



Porto Alegre, 23 de Dezembro de 2019

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SARAMPO

Até a Semana Epidemiológica (SE) 51 de 2019 (31/12/2018 a 21/12/2019), foram notificados 82 casos suspeitos de **Sarampo** em moradores de Porto Alegre, dos quais 17 foram confirmados, 62 descartados e 03 estão em investigação.

SARAMPO		
	2018	2019
Total de casos notificados	108	117
Total de casos notificados , moradores de Porto Alegre	78	82
Total de casos confirmados , moradores de Porto Alegre	39	17


Fonte: Sinan Net. Dados atualizados em 23/12/2019, sujeitos à alteração.

Do total de casos confirmados, onze (11) não possuem histórico de vacinação contra o Sarampo, dois (02) possuem esquema incompleto com 1 dose e quatro (04) possuem esquema completo, com duas doses, registradas na infância.

A idade mais acometida foi a dos adultos jovens, com a faixa etária dos 15 aos 29 concentrando o maior número de casos (12), como se observa no gráfico abaixo:



Número de casos confirmados, segundo a faixa etária:



Fonte: Sinan Net. Dados atualizados em 23/12/2019, sujeitos à alteração.

É imprescindível detectar e notificar rapidamente qualquer caso **suspeito de sarampo**, e orientar as medidas de controle visando interromper a cadeia de transmissão, como a vacinação dos comunicantes domiciliares e isolamento domiciliar do caso suspeito até 5 dias do início do exantema.

Alertamos a necessidade de toda a população buscar atualização do seu calendário vacinal, o qual prevê a vacina contra o sarampo desde os 6 meses até os 49 anos de idade, salvo em situação de bloqueio vacinal, quando a vacina não possui limite de idade.

Todos os casos suspeitos de sarampo devem ser notificados *imediatamente (no momento do atendimento do paciente), via telefone, à Equipe de Vigilância em Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, pelos telefones 3289-2471 ou 3289-2472 (no horário comercial) ou pelo telefone de plantão, à noite, finais de semana e feriados.*

CASO SUSPEITO DE SARAMPO: Todo indivíduo que, independente da idade e situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.