

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total	9.970	820	748	778	739	863	856	940	895	962	863	741	765
Masc	5.259	441	407	422	407	406	460	477	479	500	441	395	424
Fem	4.710	379	341	356	332	457	396	463	415	462	422	346	341
Ign	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias													
Total	686	57	49	52	54	44	75	69	52	67	66	55	46
Masc	462	40	34	35	41	33	47	40	34	44	45	36	33
Fem	224	17	15	17	13	11	28	29	18	23	21	19	13
II Neoplasias (tumores)													
Total	2.204	185	172	192	185	206	149	180	189	185	209	170	182
Masc	1.098	92	85	89	99	85	77	96	100	92	106	79	98
Fem	1.106	93	87	103	86	121	72	84	89	93	103	91	84
III Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários													
Total	29	2	-	1	3	1	3	4	2	3	4	4	2
Masc	10	1	-	-	2	-	3	1	-	2	-	-	1
Fem	19	1	-	1	1	1	-	3	2	1	4	4	1
IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas													
Total	469	41	36	36	35	39	32	44	42	48	37	37	42
Masc	203	18	13	19	15	11	9	18	19	25	14	20	22
Fem	266	23	23	17	20	28	23	26	23	23	23	17	20
V Transtornos mentais e comportamentais													
Total	83	2	7	6	6	11	8	7	4	3	7	12	10
Masc	52	1	5	4	4	7	4	6	2	2	4	9	4
Fem	31	1	2	2	2	4	4	1	2	1	3	3	6
VI Doenças do sistema nervoso													
Total	214	20	12	15	13	17	20	24	14	21	24	13	21
Masc	98	10	4	6	3	8	7	13	4	12	10	9	12
Fem	116	10	8	9	10	9	13	11	10	9	14	4	9
VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide													
Total	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IX Doenças do aparelho circulatório													
Total	3.228	282	226	243	205	290	310	340	304	310	259	233	226
Masc	1.509	138	112	117	98	122	151	153	156	132	121	112	97
Fem	1.719	144	114	126	107	168	159	187	148	178	138	121	129
X Doenças do aparelho respiratório													
Total	1.067	72	69	59	71	90	91	110	115	139	107	72	72
Masc	532	39	39	30	33	48	52	45	61	68	49	34	34
Fem	535	33	30	29	38	42	39	65	54	71	58	38	38
XI Doenças do aparelho digestivo													
Total	551	38	38	42	50	47	48	56	47	52	48	39	46
Masc	322	16	20	25	27	25	29	34	31	31	29	25	30
Fem	229	22	18	17	23	22	19	22	16	21	19	14	16

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Conclusão

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo													
Total	6	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	5	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-
XIII Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo													
Total	66	8	7	10	6	3	3	7	8	1	5	5	3
Masc	27	1	3	5	3	-	2	4	2	1	1	3	2
Fem	39	7	4	5	3	3	1	3	6	-	4	2	1
XIV Doenças do aparelho geniturinário													
Total	135	5	8	10	15	13	12	13	15	17	9	8	10
Masc	57	3	3	6	7	9	2	7	5	5	3	3	4
Fem	78	2	5	4	8	4	10	6	10	12	6	5	6
XV Gravidez parto e puerpério													
Total	10	1	-	2	-	3	3	-	-	-	-	-	1
Fem	10	1	-	2	-	3	3	-	-	-	-	-	1
XVI Algumas afecções originadas no período perinatal													
Total	149	8	18	16	16	12	14	12	11	13	8	12	9
Masc	75	3	5	7	10	4	6	10	6	9	3	5	7
Fem	74	5	13	9	6	8	8	2	5	4	5	7	2
XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas													
Total	101	6	9	9	9	9	5	10	9	8	12	8	7
Masc	52	1	5	7	7	2	2	5	2	5	7	4	5
Fem	48	5	4	2	2	7	3	5	6	3	5	4	2
Ign	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório													
Total	153	7	15	8	7	12	7	13	15	18	21	14	16
Masc	83	5	10	4	3	5	3	6	7	11	10	9	10
Fem	70	2	5	4	4	7	4	7	8	7	11	5	6
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade													
Total	817	86	82	77	62	65	75	50	66	77	46	59	72
Masc	676	73	69	68	54	47	65	39	50	61	38	47	65
Fem	141	13	13	9	8	18	10	11	16	16	8	12	7

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Total	9.970	296	62	31	29	108	407	515	853	1.211	1.720	2.368	2.370	-
Masc	5.259	158	38	14	17	87	329	376	545	768	953	1.177	797	-
Fem	4.710	137	24	17	12	21	78	139	308	443	767	1.191	1.573	-
Ign	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias														
Total	686	13	14	2	3	3	99	178	127	99	71	56	21	-
Masc	462	7	9	-	1	2	73	134	93	64	38	31	10	-
Fem	224	6	5	2	2	1	26	44	34	35	33	25	11	-
A02 Outras infecções por salmonella														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A04 Outras infecções Intestinais bacterianas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A09 Diarréia e Gastroenterite de origem infecciosa														
Total	13	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3
Masc	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Fem	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A15 Tuberculose respiratória com confirmação bacteriológica e histológica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A16 Tuberculose das vias respiratórias sem confirmação bacteriológica ou histológica														
Total	67	-	-	-	-	-	7	10	13	14	8	12	3	-
Masc	52	-	-	-	-	-	5	6	11	13	5	11	1	-
Fem	15	-	-	-	-	-	2	4	2	1	3	1	2	-
A17 Tuberculose do sistema nervoso														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
A17 Tuberculose miliar														
Total	7	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
A27 Leptospirose														
Total	8	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-
Masc	7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A31 Infecções devidas a outras micobactérias														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A37 Coqueluche														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
A39 Infecção meningocócica														
Total	6	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	5	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
A41 Outras septicemias														
Total	25	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	6	-	-
Masc	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-
Fem	15	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	-	-
A46 Erisipela														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
A48 Outras doenças Bacterianas não classificadas em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A53 Outras formas da Sífilis e as não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A86 Encefalite viral não especificada														
Total	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B00 Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples]														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B01 Varicela														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 16.9 Hepatite aguda B sem agente Delta e sem coma hepático														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 18.0 Hepatite viral crônica B com agente Delta														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 18.1 Hepatite Viral B Crônica														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
B 18.2 Hepatite Viral C Crônica														
Total	75	-	-	-	-	-	-	1	7	24	21	21	1	-
Masc	38	-	-	-	-	-	-	1	6	15	7	8	1	-
Fem	37	-	-	-	-	-	-	-	1	9	14	13	-	-
B19.9 Hepatite viral, não especificada, sem coma														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B20 Doença por HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária														
Total	329	6	7	1	1	2	73	119	75	30	10	4	1	-
Masc	236	4	5	-	1	2	53	92	53	18	5	2	1	-
Fem	93	2	2	1	-	-	20	27	22	12	5	2	-	-

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
B21 Doença por HIV resultando em neoplasias malignas														
Total	11	-	-	-	-	-	1	3	5	2	-	-	-	-
Masc	10	-	-	-	-	-	1	3	4	2	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B22 Doença por HIV resultando em outras doenças especificadas														
Total	59	-	3	-	1	-	8	16	15	10	4	2	-	-
Masc	40	-	2	-	-	-	6	12	11	5	2	2	-	-
Fem	19	-	1	-	1	-	2	4	4	5	2	-	-	-
B23 Doença por HIV resultando em outras doenças														
Total	7	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
B24 Doença por vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada														
Total	29	1	-	-	-	-	7	14	4	1	2	-	-	-
Masc	23	1	-	-	-	-	6	11	3	1	1	-	-	-
Fem	6	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-
B27 Mononucleose infecciosa														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B37 Candidíase														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B40 Blastomicose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B44 Aspergilose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B45 Criptococose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B49 Micose, não especificada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
B57 Doença de Chagas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B78 Estrongiloidíase														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B90 Sequelas de tuberculose														
Total	12	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	-	-
Masc	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
II Neoplasias														
Total	2.204	-	4	5	2	8	27	49	181	370	541	640	377	-
Masc	1.098	-	2	2	2	5	17	19	81	191	283	338	158	-
Fem	1.106	-	2	3	-	3	10	30	100	179	258	302	219	-
C00 Neoplasia maligna do lábio														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C01 Neoplasia maligna da base da língua														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	-	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
C01 Neoplasia maligna da base da língua														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	-	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
C02 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da língua														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
C04 Neoplasia maligna do assoalho da boca														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C05 Neoplasia maligna do palato														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C06 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C07 Neoplasia maligna da glândula parótida														
Total	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C08 Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C09 Neoplasia maligna da amígdala														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C10 Neoplasia maligna da orofaringe														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	2	-	-
Masc	11	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	2	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C13 Neoplasia maligna da hipofaringe														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C14 Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas do lábio, cavidade oral e faringe														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C15 Neoplasia maligna do esôfago														
Total	85	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20	26	17	7
Masc	62	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	16	14	2
Fem	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	3	5
C16 Neoplasia maligna do estômago														
Total	108	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21	30	34	20
Masc	62	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	20	12	10
Fem	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	10	22	10
C17 Neoplasia maligna do intestino delgado														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C18 Neoplasia maligna do cólon														
Total	162	-	-	-	-	-	-	-	2	11	16	40	52	41
Masc	70	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	23	17	20
Fem	92	-	-	-	-	-	-	-	1	10	8	17	35	21
C19 Neoplasia maligna da junção retossigmóide														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
C20 Neoplasia maligna do reto														
Total	51	-	-	-	-	-	-	1	5	6	16	12	11	
Masc	28	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	7	4	
Fem	23	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	5	7	
C21 Neoplasia maligna do anus e d/canal anal														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
C22 Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas														
Total	71	-	-	-	-	-	-	2	6	14	27	16	6	
Masc	44	-	-	-	-	-	-	1	6	8	17	10	2	
Fem	27	-	-	-	-	-	-	1	-	6	10	6	4	
C23 Neoplasia maligna da vesícula biliar														
Total	29	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	11	5	
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	
Fem	24	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	9	5	

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C24 Neoplasia maligna de outra parte não especificada das vias biliares														
Total	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	2	8
Masc	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	1
Fem	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	7
C25 Neoplasia maligna do pâncreas														
Total	115	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	16	56	27
Masc	53	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	29	8
Fem	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	27	19
C26 Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e localizações mal definidas no aparelho digestivo														
Total	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5
C32 Neoplasia maligna da laringe														
Total	33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	12	7	3
Masc	24	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	6	1
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	2
C34 Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões														
Total	386	-	-	-	-	-	-	-	3	19	57	127	133	47
Masc	265	-	-	-	-	-	-	-	1	13	37	88	99	27
Fem	121	-	-	-	-	-	-	-	2	6	20	39	34	20
C38 Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
C40 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C41 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares														
Total	14	-	-	-	-	1	4	-	-	4	2	1	2	-
Masc	10	-	-	-	-	1	3	-	-	3	2	1	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
C43 Melanoma maligno da pele														
Total	19	-	-	-	-	-	1	4	-	-	5	3	4	2
Masc	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	1	1	1
Fem	10	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3	1
C44 Outras neoplasia malignas da pele														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
C48 Neoplasia maligna de retroperitônio e do peritônio														
Total	17	-	1	-	-	-	-	1	1	2	5	3	4	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-
Fem	10	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	-	3	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C49 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles														
Total	15	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	4	2	
Masc	8	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	
C50 Neoplasia maligna da mama														
Total	193	-	-	-	-	-	1	7	31	55	31	43	25	
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Fem	192	-	-	-	-	-	1	7	31	54	31	43	25	
C51 Neoplasia maligna da vulva														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
Fem	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
C52 Neoplasia maligna da vagina														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C53 Neoplasia maligna do colo do útero														
Total	65	-	-	-	-	-	2	7	21	18	9	5	3	-
Fem	65	-	-	-	-	-	2	7	21	18	9	5	3	-
C54 Neoplasia maligna do corpo do útero														
Total	29	-	-	-	-	-	-	1	-	5	10	8	5	-
Fem	29	-	-	-	-	-	-	1	-	5	10	8	5	-
C55 Neoplasia maligna do útero porção não especificada														
Total	22	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	6	5	-
Fem	22	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	6	5	-
C56 Neoplasia maligna do ovário														
Total	53	-	-	-	-	-	-	-	6	7	14	15	11	-
Fem	53	-	-	-	-	-	-	-	6	7	14	15	11	-
C57 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais femininos e dos não especificados														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
C60 Neoplasia maligna do pênis														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C61 Neoplasia maligna da próstata														
Total	114	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	48	40	-
Masc	114	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	48	40	-
C62 Neoplasia maligna do testículo														
Total	6	-	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-
Masc	6	-	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-
C63 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais masculinos e dos não especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C64 Neoplasia maligna do rim exceto pelve renal														
Total	37	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	9	13	5
Masc	22	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	5	9	-
Fem	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5
C67 Neoplasia maligna da bexiga														
Total	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	18	13
Masc	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	15	9
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4
C68 Neoplasia maligna de outros órgãos urinários e não especificados														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C69 Neoplasia maligna do olho e anexos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C71 Neoplasia maligna do encéfalo														
Total	65	-	1	2	-	-	6	3	10	12	13	12	6	-
Masc	40	-	1	-	-	-	4	2	6	11	7	6	3	-
Fem	25	-	-	2	-	-	2	1	4	1	6	6	3	-
C72 Neoplasia maligna de medula espinhal dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central														
Total	9	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1
Masc	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
C73 Neoplasia maligna da glândula tireóide														
Total	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1
Masc	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C74 Neoplasia maligna da glândula supra-renal														
Total	7	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1
Masc	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Fem	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C75 Neoplasia maligna de outras glândulas endócrinas e de estruturas relacionadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C76 Neoplasias malignas de outras localizações mal definidas														
Total	25	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	5	6	-
Masc	13	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	2	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	-
C78 Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C79 Neoplasia maligna secundária de outras localizações														
Total	10	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	1	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
C80 Neoplasia maligna sem especificação de localização														
Total	64	-	-	-	-	-	1	1	2	8	22	16	14	-
Masc	26	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	8	2	-
Fem	38	-	-	-	-	-	-	1	1	4	12	8	12	-
C81 Doença de Hodgkin														
Total	6	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C82 Linfoma não Hodgkin folicular														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C83 Linfoma não Hodgkin difuso														
Total	6	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
Fem	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
C84 Linfoma de células T cutâneas e periféricas														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
C85 Linfoma não Hodgkin de outros tipos e de tipos não especificados														
Total	50	-	-	-	-	-	1	1	3	6	11	20	8	-
Masc	20	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	7	3	-
Fem	30	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	13	5	-
C88 Doença imunoproliferativas malignas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C90 Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plamócitos														
Total	22	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	2	-
Masc	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	2	-
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	-	-
C91 Leucemias linfóides														
Total	18	-	1	-	1	-	1	3	-	1	3	7	1	-
Masc	11	-	1	-	1	-	1	3	-	1	2	2	-	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-
C92 Leucemia mieloide														
Total	36	-	-	-	-	1	1	4	4	6	4	11	5	-
Masc	18	-	-	-	-	1	-	4	3	2	2	3	3	-
Fem	18	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	8	2	-
C93 Leucemia monocítica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C95 Leucemia de tipo celular não especificado														
Total	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-
Masc	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C96 Outras neoplasias malignas e não especificadas de tecido														
Total	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
Masc	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C97 Neoplasias malignas de localizações múltiplas independentes (primárias)														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D13 Neoplasias benignas de outras partes e de partes mal definidas do aparelho digestivo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D15 Neoplasias benignas de outros órgãos intratorácicos e não especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D18 Hemangioma e linfangioma de qualquer localização														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D25 Leiomioma do útero														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D27 Neoplasia benigna do ovário														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D32 Neoplasia benigna das meninges														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
D37 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da cavidade oral e dos órgãos digestivos														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
D38 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D43 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do SNC														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
D46 Síndromes mielodisplásicas														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
D47 Outras neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoiético e tecidos correlatos														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
D48 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações e de localizações não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários														
Total	29	1	2	1	1	-	1	2	3	4	2	6	6	-
Masc	10	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	-
Fem	19	1	-	1	1	-	1	2	2	2	2	3	4	-
D53 Outras anemias nutricionais														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D57 Transtornos falciformes														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D59 Anemia hemolítica adquirida														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D61 Outras anemias aplásticas														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
D64 Outras anemias														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
D65 Coagulação intravascular disseminada														
Total	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D68 Outros defeitos da coagulação														
Total	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
D69 Purpura e outras afecções hemorrágicas														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D70 Agranulocitose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D71 Transtornos funcionais dos neutrófilos polimorfonucleares														
Total	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D80 Imunodeficiência com predominância de defeitos de anticorpos														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D84 Outras Imunodeficiências														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D86 Sarcoidose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas														
Total	469	-	3	-	2	1	3	9	30	53	112	128	128	-
Masc	203	-	2	-	2	1	2	4	14	31	59	55	33	-
Fem	266	-	1	-	-	-	1	5	16	22	53	73	95	-
E03 Outros hipotireoidismos														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
E04 Outros bócios não-tóxicos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E05 Tireotoxicose [hipertireoidismo]														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
E10 Diabetes mellitus insulino-dependente														
Total	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
E11 Diabetes mellitus não-insulino dependente														
Total	47	-	-	-	-	-	-	1	2	4	16	15	9	-
Masc	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	5	4	-
Fem	27	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	10	5	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
E14 Diabetes mellitus não especificado														
Total	321	-	-	-	1	1	-	3	18	40	81	94	83	-
Masc	149	-	-	-	1	1	-	1	9	25	43	46	23	-
Fem	172	-	-	-	-	-	-	2	9	15	38	48	60	-
E41 Marasmo nutricional														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E43 Desnutrição protéico-calórica grave não especificada														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada														
Total	23	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	2	14	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-
Fem	18	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	12	-
E55 Deficiência de vitamina D														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E66 Obesidade														
Total	20	-	-	-	-	-	-	4	5	2	5	2	2	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-
Fem	13	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	2	2	-
E75 Distúrbios do metabolismo de esfingolípides e outros distúrbios de depósito de lípidos														
Total	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E78 Distúrbio do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias														
Total	14	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	2	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-
E83 Distúrbios do metabolismo de minerais														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
E84 Fibrose cística														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E85 Amiloidose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E86 Depleção de volume														
Total	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	7	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
E87 Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
V Transtornos Mentais e Comportamentais														
Total	83	-	-	2	-	-	3	5	13	15	16	8	21	-
Masc	52	-	-	1	-	-	2	5	12	13	11	3	5	-
Fem	31	-	-	1	-	-	1	-	1	2	5	5	16	-
F01 Demência vascular														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
F03 Demência não especificada														
Total	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fem	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14
F10 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool														
Total	41	-	-	-	-	-	1	2	11	13	13	1	1	-
Masc	36	-	-	-	-	-	1	2	11	11	10	1	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-
F17 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
F19 Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas														
Total	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F20 Esquizofrenia														
Total	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
F31 Transtorno afetivo bipolar														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
F32 Episódios depressivos														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F33 Transtorno depressivo recorrente														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F73 Retardo mental profundo														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
F79 Retardo mental não especificado														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
F84 Transtorno globais do desenvolvimento														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI/VIII Doenças do Sistema Nervoso, Ouvido e Anexos														
Total	243	3	7	5	4	9	10	3	9	17	28	40	79	-
Masc	100	1	5	4	3	6	4	2	7	10	11	22	23	-
Fem	116	2	2	1	1	3	6	1	2	7	17	18	56	-
G00 Meningite bacteriana não classificados em outra parte														
Total	13	2	2	-	-	-	1	-	1	4	2	1	-	-
Masc	8	1	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-
Fem	5	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
G03 Meningite devida a outras causas e causas não especificadas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G04 Encefalite mielite e encefalomielite														
Total	6	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
Masc	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
G06 Abscesso e granuloma intracraniano e intra-raquidianos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G09 Seqüelas de doenças inflamatórias do SNC														
Total	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G10 Doença de Huntington														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G11 Ataxias hereditárias														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G12 Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas														
Total	13	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	1	3	-
Masc	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-
Fem	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	-
G20 Doença de Parkinson														
Total	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	14	-
Masc	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	-
Fem	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
G30 Doença de Alzheimer														
Total	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	46	-
Masc	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	16	-
Fem	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	30	-
G31 Outras doença degenerativas do sistema nervoso não classificada em outra parte														
Total	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-
G35 Esclerose múltipla														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
G37 Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G40 Epilepsia														
Total	8	1	3	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
Masc	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	5	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
G41 Estado de mal epilético														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G62 Outras polineuropatias														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G71 Transtornos primários dos músculos														
Total	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
G80 Paralisia cerebral infantil														
Total	15	-	-	1	3	5	5	1	-	-	-	-	-	-
Masc	9	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-
Fem	6	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
G82 Paraplegia e tetraplegia														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G91 Hidrocefalia														
Total	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
G93 Outros transtornos do encéfalo														
Total	12	-	1	2	1	-	1	1	-	1	1	3	1	-
Masc	6	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Fem	6	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-
G95 Outras doenças da medula espinhal														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
G96 Outros transtornos do sistema nervoso central														
Total	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H66 Otite média supurativa e as não especificadas														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX Doenças do Aparelho Circulatório														
Total	3.228	-	-	1	1	1	12	42	195	342	583	932	1.119	-
Masc	1.509	-	-	-	-	-	8	33	110	218	338	433	369	-
Fem	1.719	-	-	1	1	1	4	9	85	124	245	499	750	-
I05 Doenças reumáticas da valva mitral														
Total	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
I07 Doenças reumáticas da valva tricúspide														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I08 Doença de múltiplas valvas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I10 Hipertensão essencial primária														
Total	31	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	6	9	-
Masc	11	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	1	-	-
Fem	20	-	-	-	-	-	-	-	2	8	2	5	9	-
I11 Doença cardíaca hipertensiva														
Total	71	-	-	-	-	-	-	1	1	7	13	23	26	-
Masc	20	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	4	3	-
Fem	51	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	19	23	-
I12 Doença renal hipertensiva														
Total	18	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	1	4	-
Masc	9	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	-	2	-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	-

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
I13 Doença cardíaca e renal hipertensiva														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-
I20 Angina pectoris														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I21 Infarto agudo do miocárdio														
Total	899	-	-	-	-	-	4	14	70	108	184	260	259	-
Masc	456	-	-	-	-	-	4	10	50	71	104	136	81	-
Fem	443	-	-	-	-	-	-	4	20	37	80	124	178	-
I24 Outras doenças isquêmicas agudas do coração														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
I25 Doença isquêmica crônica do coração														
Total	382	-	-	-	-	-	-	1	8	34	66	129	144	-
Masc	192	-	-	-	-	-	-	1	5	25	41	62	58	-
Fem	190	-	-	-	-	-	-	-	3	9	25	67	86	-
I26 Embolia pulmonar														
Total	31	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	7	11	-
Masc	13	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	-
Fem	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	8	-
I27 Outras formas de doença cardíaca pulmonar														
Total	11	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	1	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
I31 Outras doenças do pericárdio														
Total	12	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	1	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
I33 Endocardite aguda e subaguda														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I34 Transtornos não-reumáticos da valva mitral														
Total	21	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	8	6	-
Masc	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2	-
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	-
I35 Transtornos não-reumáticos da valva aórtica														
Total	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	18	-
Masc	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	-
Fem	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	12	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
I36 Transtornos não-reumáticos da valva tricúspide														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I38 Endocardite de valva não especificada														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
I42 Cardiomiopatia														
Total	94	-	-	-	1	-	1	2	10	11	25	24	20	-
Masc	54	-	-	-	-	-	1	2	6	6	20	12	7	-
Fem	40	-	-	-	1	-	-	-	4	5	5	12	13	-
I44 Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I45 Outros transtornos de condução														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
I47 Taquicardia paroxística														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I48 Flutter e fibrilação atrial														
Total	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	16
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
Fem	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	11
I49 Outras arritmias cardíacas														
Total	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	7
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	6
I50 Insuficiência cardíaca														
Total	237	-	-	-	-	-	2	3	9	18	30	62	113	-
Masc	95	-	-	-	-	-	1	3	4	14	17	27	29	-
Fem	142	-	-	-	-	-	1	-	5	4	13	35	84	-
I51 Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas														
Total	35	-	-	1	-	-	1	1	6	7	2	5	12	-
Masc	19	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	3	6	-
Fem	16	-	-	1	-	-	-	-	3	3	1	2	6	-
I60 Hemorragia subaracnoide														
Total	60	-	-	-	-	-	4	3	13	10	16	10	4	-
Masc	20	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	2	1	-
Fem	40	-	-	-	-	-	3	3	11	6	9	8	3	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
I61 Hemorragia intracerebral														
Total	138	-	-	-	-	1	-	4	26	28	25	27	27	-
Masc	73	-	-	-	-	-	-	2	17	20	11	13	10	-
Fem	65	-	-	-	-	1	-	2	9	8	14	14	17	-
I62 Hemorragia intracraniana não-traumática														
Total	44	-	-	-	-	-	-	2	6	10	8	9	9	-
Masc	22	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5	4	4	-
Fem	22	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	5	5	-
I63 Infarto cerebral														
Total	20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	10	-
Masc	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	-
I64 Acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico														
Total	281	-	-	-	-	-	-	1	6	20	33	96	125	-
Masc	127	-	-	-	-	-	-	1	4	12	19	45	46	-
Fem	154	-	-	-	-	-	-	-	2	8	14	51	79	-
I67 Outras doenças cerebrovasculares														
Total	262	-	-	-	-	-	-	2	7	20	48	81	104	-
Masc	107	-	-	-	-	-	-	1	3	11	29	32	31	-
Fem	155	-	-	-	-	-	-	1	4	9	19	49	73	-
I69 Sequelas de doenças cerebrovasculares														
Total	309	-	-	-	-	-	-	-	9	15	46	109	130	-
Masc	137	-	-	-	-	-	-	-	2	11	29	47	48	-
Fem	172	-	-	-	-	-	-	-	7	4	17	62	82	-
I70 Aterosclerose														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
I71 Aneurisma e dissecação da aorta														
Total	97	-	-	-	-	-	-	1	5	18	29	26	18	-
Masc	60	-	-	-	-	-	-	-	3	11	20	17	9	-
Fem	37	-	-	-	-	-	-	1	2	7	9	9	9	-
I72 Outros aneurismas														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
I73 Outras doenças vasculares periféricas														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
I74 Embolia e trombose arteriais														
Total	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
I77 Outras afecções das artérias e das arteríolas														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-
I78 Doença dos capilares														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I80 Flebite e tromboflebite														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-
I81 Trombose da veia porta														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I82 Outras Embolias e trombose venosas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I83 Varizes dos membros inferiores														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I85 Varizes esofagianas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X Doenças do Aparelho Respiratório														
Total	1.067	22	8	3	3	3	9	18	53	87	175	305	381	-
Masc	532	14	3	1	-	1	6	9	33	63	101	171	130	-
Fem	535	8	5	2	3	2	3	9	20	24	74	134	251	-
J06 Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas e não especificadas														
Total	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 Pneumonia viral não classificada em outra parte														
Total	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J13 Pneumonia devida a Streptococcus pneumoniae														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J15 Pneumonia bacteriana, não classificada em outra parte														
Total	20	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	13	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	-
Fem	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	7	-
J18 Pneumonia por microrganismo não especificada														
Total	206	8	2	-	-	1	1	4	12	16	12	39	111	-
Masc	82	4	1	-	-	-	1	4	9	12	5	23	23	-
Fem	124	4	1	-	-	1	-	-	3	4	7	16	88	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
J20 Bronquite aguda														
Total	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J21 Bronquiolite aguda														
Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J22 Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores														
Total	36	2	1	-	-	1	2	2	5	4	9	3	7	
Masc	28	2	-	-	-	1	1	2	4	4	9	3	2	
Fem	8	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	
J41 Bronquite crônica simples e mucopurulenta														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
J42 Bronquite crônica não especificada														
Total	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Fem	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
J43 Enfisema														
Total	88	-	-	-	-	-	-	3	2	9	19	34	21	
Masc	59	-	-	-	-	-	-	1	1	8	14	23	12	
Fem	29	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	11	9	
J44 Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas														
Total	447	-	1	-	-	-	1	-	12	39	85	171	138	
Masc	252	-	-	-	-	-	1	-	5	29	48	103	66	
Fem	195	-	1	-	-	-	-	-	7	10	37	68	72	
J45 Asma														
Total	41	1	2	3	-	-	2	1	4	3	11	9	5	
Masc	13	1	1	1	-	-	1	-	2	1	3	1	2	
Fem	28	-	1	2	-	-	1	1	2	2	8	8	3	
J46 Estado de mal asmático														
Total	15	-	2	-	-	1	-	1	1	1	1	4	4	
Masc	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	13	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	3	4	
J47 Bronquectasia														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
J62 Pneumoconiose devida a poeiras que contenham sílica														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
J63 Pneumoconiose dedvida a poeiras inorgânicas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
J65 Pneumoconiose associada com tuberculose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
J69 Pneumonite devida sólidos e líquidos														
Total	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Fem	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
J70 Afecções respiratórias devidas a outros agentes externos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J81 Edema pulmonar não especificado de outra forma														
Total	51	-	-	-	1	-	2	4	10	8	8	10	8	-
Masc	25	-	-	-	-	-	2	-	8	5	6	4	-	-
Fem	26	-	-	-	1	-	-	4	2	3	2	6	8	-
J82 Eosinofilia pulmonar não classificada em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J84 Outras doenças pulmonares intersticiais														
Total	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	7	-
Masc	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-
Fem	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	-
J85 Abscesso do pulmão e do mediastino														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
J86 Piotórax														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
J90 Derrame pleural não classificado em outra parte														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J94 Outras afecções pleurais														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J96 Insuficiência respiratória não classificada em outra parte														
Total	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	19	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Fem	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	16	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
J98 Outros transtornos respiratórios														
Total	55	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	12	29	-
Masc	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	4	5	-
Fem	38	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	8	24	-
XI Doenças do Aparelho Digestivo														
Total	551	3	-	-	-	1	10	37	75	104	93	123	105	-
Masc	322	3	-	-	-	-	8	29	59	80	55	61	27	-
Fem	229	-	-	-	-	1	2	8	16	24	38	62	78	-
K21 Doença de refluxo gastroesofágico														
Total	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K22 Outras doenças do esôfago														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
K25 Úlcera gástrica														
Total	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
K26 Úlcera duodenal														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
K27 Úlcera péptica de localização não especificada														
Total	19	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	10	4	-
Masc	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	-	-
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-
K28 Úlcera gastrojejunal														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K29 Gastrite e duodenite														
Total	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
K31 Outras doenças do estômago e do duodeno														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
K35 Apendicite aguda														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K37 Apendicite sem outras especificações														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
K40 Hérnia inguinal														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
K42 Hérnia umbilical														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
K43 Hérnia ventral														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K44 Hérnia diafragmática														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K46 Hérnia abdominal não especificada														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
K50 Doença de Crohn														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
K51 Colite ulcerativa														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K52 Outras gastroenterites e colites não-infecciosas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
K55 Transtornos vasculares do intestino														
Total	44	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	19	16	-
Masc	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	1	-
Fem	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	14	15	-
K56 Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia														
Total	25	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	7	15	-
Masc	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	3	-
Fem	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	12	-
K57 Doença diverticular do intestino														
Total	20	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	8	5	-
Masc	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	2	-
K59 Outros transtornos funcionais do intestino														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
K61 Abscesso das regiões anal e retal														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K63 Outras doenças do intestino														
Total	12	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	3	-
Masc	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	-
K65 Peritonite														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
K70 Doença alcohólica do fígado														
Total	158	-	-	-	-	-	1	22	42	48	28	15	2	-
Masc	143	-	-	-	-	-	1	19	40	42	25	14	2	-
Fem	15	-	-	-	-	-	-	3	2	6	3	1	-	-
K71 Doença hepática tóxica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K72 Insuficiência hepática NCOP														
Total	15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-	6	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	-
K73 Hepatite crônica NCOP														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
K74 Fibrose e cirrose hepática														
Total	50	-	-	-	-	-	1	1	12	17	8	9	2	-
Masc	31	-	-	-	-	-	1	1	9	11	4	4	1	-
Fem	19	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	5	1	-
K75 Outras doenças inflamatórias do fígado														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
K76 Outras doenças do fígado														
Total	17	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	1	4	-
Masc	11	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1	1	-
Fem	6	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-
K80 Colelitíases														
Total	22	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	4	8	-
Masc	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	-
Fem	13	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	6	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
K81 Colecistite														
Total	14	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	7	-
Masc	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
Fem	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	-
K82 Outras doenças da vesícula biliar														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K83 Outras doenças das vias biliares														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-
K85 Pancreatite aguda														
Total	30	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	11	8	-
Masc	13	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	3	-
Fem	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	5	-
K86 Outras doenças do pâncreas														
Total	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
K92 Outras doenças do aparelho digestivo														
Total	18	1	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	3	-
Masc	11	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-
XII Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
L51 Eritema polimorfo eritema multiforme														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
L72 Cistos foliculares da pele e tecido subcutâneo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
L89 Úlcera de decúbito														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
XIII Doenças do Sistema Osteomuscular e Tecido Conjuntivo														
Total	66	-	-	1	1	1	3	2	3	6	17	19	13	-
Masc	27	-	-	-	-	1	1	1	2	5	11	4	2	-
Fem	39	-	-	1	1	-	2	1	1	1	6	15	11	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
M00 Artrite piogênica														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M5 Artrite reumatóide soro-positiva														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M06 Outras artrites reumatóides														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-
M08 Artrite juvenil														
Total	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M10 Gota														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M13 Outras artrites														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M16 Coxartrose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M19 Outras artroses														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M21 Outras deformações adquirida dos membros														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M30 Poliarterite nodosa e afecções correlatas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
M31 Outras vasculopatias necrotizantes														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
M32 Lúpus eritematoso disseminado sistêmico														
Total	10	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	3	-
Masc	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
Fem	7	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	2	-
M33 Dermatopoliomiosite														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M34 Esclerose sistêmica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
M35 Outras afecções sistêmicas do tecido conjuntivo														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
M45 Espondilite ancilosante														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M47 Espondilose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M51 Outros transtornos de discos intervertebrais														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M60 Miosite														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M62 Outros transtornos musculares														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M67 Outros transtornos das sinoviais e dos tendões														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M71 Outras bursopatias														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M72 Transtornos fibroblásticos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M80 Osteoporose com fratura patológica														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
M81 Osteoporose sem fratura patológica														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M86 Osteomielite														
Total	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	2	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-
M89 Outros transtornos ósseos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
XIV Doenças do Aparelho Geniturinário														
Total	135	-	-	-	-	-	1	7	5	16	26	35	45	-
Masc	57	-	-	-	-	-	-	4	1	10	11	17	14	-
Fem	78	-	-	-	-	-	1	3	4	6	15	18	31	-
N01 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N06 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N10 Nefrite tubulo-intersticial aguda														
Total	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
N12 Nefrite tubulo-intersticial não especificada aguda crônica														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
N13 Uropatia obstrutiva e por refluxo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N15 Outras doenças renais túbulo-intersticiais														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
N17 Insuficiência renal aguda														
Total	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-
N18 Insuficiência renal crônica														
Total	49	-	-	-	-	-	-	2	3	4	12	15	13	-
Masc	22	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	6	-
Fem	27	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	8	7	-
N19 Insuficiência renal não especificada														
Total	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	8	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-
Fem	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	-
N20 Calculose do rim e do ureter														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N25 Transtornos resultantes de função renal tubular alterada														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
N28 Outros transtornos do rim e ureter NCOP														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
N32 Outros transtornos da bexiga														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N35 Estenose da uretra														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N39 Outros transtornos do trato urinário														
Total	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	9	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	-
N40 Hiperplasia da próstata														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
N42 Outras afecções da próstata														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N45 Orquite e epididimite														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N49 Transtornos inflamatórios de órgãos genitais masculinos não classificados em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N71 Doença inflamatória do útero, exceto o colo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N81 Prolapso genital feminino														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N84 Pólipo do trato genital feminino														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N93 Outros sangramentos anormais do útero e da vagina														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N94 Outras afecções associadas com os órgãos genitais femininos e com o ciclo menstrual														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XV Gravidez, parto e puerpério														
Total	10	-	-	-	-	1	2	5	2	-	-	-	-	-
Fem	10	-	-	-	-	1	2	5	2	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
O05 Outros tipos de aborto														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
O14 Hipertensão gestacional [induzida pela gravidez] sem proteinúria significativa														
Total	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
O45 Descolamento prematuro da placenta														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
O96 Morte por qualquer causa obstétrica que ocorre mais de 42 dias, mas menos de 1 ano, após o parto														
Total	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
O97 Morte por seqüelas de causas obstétricas diretas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
O99 Outras doenças da mãe classificadas em outra parte mas que complicam a gravidez, o parto e o puerpério														
Total	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
XVI Algumas Afecções Originadas do Período Perinatal														
Total	149	146	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	75	74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	74	72	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00 Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual														
Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez														
Total	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02 Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas														
Total	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03 Feto e recém-nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto														
Total	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
P05 Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso ao nascer, não classificados em outra parte														
Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20 Hipóxia intra-uterina														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21 Asfixia ao nascer														
Total	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22 Desconforto (angústia) respiratório (a) do recém-nascido														
Total	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23 Pneumonia congênita														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P24 Síndrome de aspiração neonatal														
Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25 Enfisema intersticial e afecções correlatas originadas do período perinatal														
Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26 Hemorragia pulmonar originada no período perinatal														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P27 Doença respiratória crônica originada no período perinatal														
Total	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28 Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal														
Total	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29 Transtornos cardiovasculares originados no período perinatal														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênicas														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P38 Onfalite do recém nascido com ou sem hemorragia leve														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P39 Outras infecções específicas do período perinatal														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P55 Doença hemolítica do feto e do recém-nascido														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P60 Coagulação intravascular disseminada do feto e do recém-nascido														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido														
Total	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P83 Outras afecções comprometendo o tegumento específicas do feto e do recém-nascido														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96 Outras afecções originadas no período perinatal														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Malformações Congênicas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas														
Total	101	79	9	2	-	1	1	5	2	1	-	1	-	-
Masc	52	38	8	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	-
Fem	48	40	1	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Ignorado	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 Anencefalia e malformações similares														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Q01 Encefalocele														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03 Hidrocefalia congênita														
Total	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04 Outras malformações congênitas do cérebro														
Total	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q07 Outras malformações congênitas do sistema nervoso														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20 Mal formações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas														
Total	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21 Malformações congênitas dos septos cardíacos														
Total	8	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	6	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q22 Malformações congênitas das valvas pulmonar e tricúspide														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23 Malformações congênitas das valva aórtica e mitral														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24 Outras malformações congênitas do coração														
Total	14	11	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	9	6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q25 Malformações congênitas das grandes artérias														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q28 Outras malformações congênitas do aparelho circulatório														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Q33 Malformações congênitas do pulmão														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q35 Fenda palatina														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q39 Malformações congênitas do esôfago														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q40 Outras malformações congênitas do trato digestivo superior														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44 Malformações congênitas da vesícula biliar e fígado														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60 Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61 Doenças císticas do rim														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q63 Outras malformações congênitas do rim														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79 Malformações congênitas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte														
Total	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q81 Epidermolise bolhosa														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85 Facomatoses não classificadas em outras partes														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q86 Síndromes com malformações congênitas devidas a causas exógenas conhecidas, não classificadas em outra parte														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87 Outras síndromes com malformações congênitas que acometem múltiplos sistemas														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Q89 Outras malformações congênicas não classificadas em outra parte														
Total	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90 Síndrome de Down														
Total	9	3	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Masc	6	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Fem	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q91 Síndrome de Edwards e Síndrome de Patau														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q96 Síndrome de Turner														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório														
Total	153	11	-	-	1	1	7	12	23	18	21	24	35	-
Masc	83	8	-	-	-	-	6	11	13	11	11	12	11	-
Fem	70	3	-	-	1	1	1	1	10	7	10	12	24	-
R54 Senilidade														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Fem	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
R57 Choque não classificado em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R64 Caquexia														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 5
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2
R95 Síndrome da morte súbita na infância-														
Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96 Outras Morte súbitas de causa desconhecida														
Total	8	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	-
Masc	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-
Fem	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
R98 Morte sem assistência														
Total	8	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade														
Total	114	3	-	-	1	-	5	12	22	15	17	19	20	-
Masc	64	2	-	-	-	-	4	11	12	10	7	12	6	-
Fem	50	1	-	-	1	-	1	1	10	5	10	7	14	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
XX Causas Externas de Mortalidade														
Total	817	16	13	8	11	79	219	141	132	79	35	50	35	-
Masc	676	11	6	6	9	70	201	125	117	69	24	26	12	-
Fem	141	5	7	2	2	8	18	16	15	10	11	24	23	-
Acidentes de Transporte														
V03 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete														
Total	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Masc	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V04 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou com um ônibus														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V09 Pedestres traumatizados em outros acidentes de transporte ou em acidentes de transporte não especificados														
Total	43	-	-	2	3	1	5	7	10	4	2	7	2	-
Masc	32	-	-	1	2	1	5	6	6	4	1	4	2	-
Fem	11	-	-	1	1	-	-	1	4	-	1	3	-	-
V19 Ciclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V24 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V27 Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V29 Motociclista traumatizado em outros acidentes de trânsito e em acidentes de transporte não especificados														
Total	12	-	-	-	-	1	8	3	-	-	-	-	-	-
Masc	11	-	-	-	-	1	7	3	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V43 Ocupante de automóvel [carro] traumatizado em colisão com automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
V44 Ocupante de automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou ônibus														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
V47 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado com um objeto fixo ou parado														
Total	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V48 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
V49 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidente de transporte não especificados														
Total	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
Masc	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
V58 Ocupante de uma caminhonete traumatizada em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V68 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V78 Ocupante de ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
V80 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo de tração animal traumatizado em um acidente de transporte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V84 Ocupante de veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente de transporte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V87 Acidente de trânsito de tipo especificado mas sendo desconhecido o modo de transporte da vítima														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
V89 Acidente com um veículo a motor ou não-motorizado, tipos(s) de veículo(s) não especificados(s)														
Total	89	-	-	-	-	9	21	9	21	12	6	7	4	-
Masc	68	-	-	-	-	7	17	6	19	11	3	4	1	-
Fem	21	-	-	-	-	2	4	3	2	1	3	3	3	-
V95 Acidente de aeronave a motor causando traumatismo ao ocupante														
Total	8	-	1	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-
Masc	6	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
Fem	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V97 Outros acidentes especificados de transporte aéreo														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Outros Acidentes														
W01 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falso [traspés]														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W10 Queda em ou de escada ou degraus														
Total	5	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
W12 Queda em ou de um andaime														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W13 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas														
Total	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
W17 Outras quedas de um nível a outro														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
W18 Outras quedas no mesmo nível														
Total	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	9	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	4	-
W19 Queda sem especificação														
Total	27	-	-	-	-	-	-	3	1	3	5	7	8	-
Masc	15	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	3	3	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	-
W31 Contato com outras máquinas e com as não específicas														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W32 Projétil de revólver														
Total	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W34 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas														
Total	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W36 Explosão ou ruptura de caldeira														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W44 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou artificio natural														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W49 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas														
Total	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
W55 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
W69 Afogamento e submersão em águas naturais														
Total	23	-	1	2	1	2	5	8	4	-	-	-	-	-
Masc	20	-	1	1	1	2	5	6	4	-	-	-	-	-
Fem	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
W70 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W73 Outros afogamentos e submersão especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W74 Afogamento e submersão não especificados														
Total	12	-	2	1	-	1	1	1	1	4	1	-	-	-
Masc	9	-	-	1	-	1	1	1	1	4	-	-	-	-
Fem	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W75 Sufocação e estrangulamento acidental na cama														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W77 Risco à respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
W78 Inalação do conteúdo gástrico														
Total	13	11	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Masc	10	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W79 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório														
Total	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W84 Riscos não especificados para a respiração														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W87 Exposição a corrente elétrica não especificada														
Total	8	-	-	-	-	2	-	1	3	2	-	-	-	-
Masc	8	-	-	-	-	2	-	1	3	2	-	-	-	-
X00 Exposição a fogo não controlado em um edifício ou outro tipo de construção														
Total	7	-	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Masc	5	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X02 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X04 Exposição a combustão de substância muito inflamável														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
X09 Exposição a tipo não especificado de fumos, fogos ou chamas														
Total	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Masc	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X36 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X38 Vítima de inundação														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40 Envenenamento [intoxicação] acidental e exposição a analgésicos, antipiréticos e antireumáticos, não opiáceos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X59 Exposição a fatores não especificados														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Suicídios														
X60 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X61 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antipiréticos], sedativos, hipnóticos antiparkinsonianos e psicotrópicos, não classificadas em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X64 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X67 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X69 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e a substâncias nocivas não especificadas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
X70 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação														
Total	45	-	-	-	1	3	11	14	7	5	2	2	-	-
Masc	41	-	-	-	1	2	10	12	7	5	2	2	-	-
Fem	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
X71 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
X73 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X74 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada														
Total	20	-	-	-	-	2	7	3	6	1	1	-	-	-
Masc	15	-	-	-	-	1	5	2	5	1	1	-	-	-
Fem	5	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
X76 Lesão autoprovocada intencionalmente por fumaça, fogo e chamas														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X78 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X79 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X80 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado														
Total	14	-	-	-	-	-	5	1	3	2	1	2	-	-
Masc	10	-	-	-	-	-	5	-	2	1	1	1	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
Homicídio														
X91 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação														
Total	8	1	-	-	-	-	2	2	-	1	2	-	-	-
Masc	5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
X92 Agressão por meio de afogamento e submersão														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X93 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X94 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X95 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada														
Total	282	-	1	1	4	46	120	48	37	17	5	3	-	-
Masc	270	-	1	1	3	43	118	48	34	15	4	3	-	-
Fem	12	-	-	-	1	3	2	-	3	2	1	-	-	-
X97 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas														
Total	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
X99 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante														
Total	39	-	-	-	-	4	10	12	10	2	-	1	-	-
Masc	37	-	-	-	-	4	10	10	10	2	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Y00 Agressão por meio de objeto contundente														
Total	10	-	-	-	-	-	-	3	6	1	-	-	-	-
Masc	9	-	-	-	-	-	-	3	5	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y04 Agressão por meio de força corporal														
Total	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y05 Agressão sexual por meio de força física														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y08 Agressão por outros meios especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y09 Agressão por meios não especificados														
Total	5	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos de Intenção não determinada														
Y10 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y12 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos], não classificados em outra parte, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Y16 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y18 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y20 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y21 Afogamento e submersão intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2001

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2001

Concusão

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Y24 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada														
Total	4	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Masc	4	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Y26 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Y28 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y29 Contato com objeto contundente intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y31 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y33 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y34 Fatos ou eventos não especificados, intenção não determinada														
Total	11	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	5	-
Masc	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
Complicações da assistência médica e cirúrgica														
Y83 Reação anormal em paciente ou complicação tardia causadas por intervenção cirúrgica e por outros atos cirúrgicos, sem menção de acidente durante a intervenção														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Y88 Sequelas de cuidados médico ou cirúrgico considerados como causa externa														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-