

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total	10.202	768	752	849	767	857	933	966	946	857	810	840	857
Masc	5.414	423	428	441	408	459	498	472	484	441	417	458	485
Fem	4.788	345	324	408	359	398	435	494	462	416	393	382	372
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias													
Total	721	52	60	61	56	53	59	60	77	53	63	68	59
Masc	471	33	38	34	37	35	39	39	53	39	39	44	41
Fem	250	19	22	27	19	18	20	21	24	14	24	24	18
II Neoplasias (tumores)													
Total	2.224	168	174	193	156	191	197	191	188	182	174	186	224
Masc	1.119	83	85	95	85	108	102	84	91	97	83	93	113
Fem	1.105	85	89	98	71	83	95	107	97	85	91	93	111
III Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários													
Total	18	2	3	2	-	2	-	1	2	-	-	2	4
Masc	5	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	2	4
Fem	13	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	2	4
IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas													
Total	523	33	26	42	46	42	46	59	54	54	37	47	37
Masc	240	19	14	17	22	20	22	25	26	19	13	25	18
Fem	283	14	12	25	24	22	24	34	28	35	24	22	19
V Transtornos mentais e comportamentais													
Total	95	9	5	12	8	13	9	9	7	12	3	4	5
Masc	68	5	2	8	6	11	8	7	3	8	3	4	3
Fem	27	4	3	4	2	2	1	1	4	4	-	-	2
VI Doenças do sistema nervoso													
Total	258	12	16	28	15	26	21	27	27	23	24	18	21
Masc	105	3	8	10	5	10	10	10	15	10	8	9	7
Fem	153	9	8	18	10	16	11	17	12	13	16	9	14
VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide													
Total	2	-	1	-	-	1	-						
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
IX Doenças do aparelho circulatório													
Total	3.268	262	233	234	246	278	341	348	313	275	245	254	239
Masc	1.483	143	118	101	108	128	153	145	130	107	117	117	123
Fem	1.785	119	115	133	138	150	188	203	183	168	137	137	116
X Doenças do aparelho respiratório													
Total	1.024	63	53	84	73	77	102	107	117	97	93	78	80
Masc	539	34	24	43	39	40	59	52	58	53	51	40	46
Fem	485	29	29	41	34	37	43	55	59	44	42	38	34
XI Doenças do aparelho digestivo													
Total	488	35	41	50	39	40	43	40	56	35	36	36	37
Masc	296	18	30	30	25	15	28	22	35	26	20	21	26
Fem	192	17	11	20	14	25	15	18	21	9	16	15	11

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Conclusão

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo													
Total	12	-	-	-	2	1	1	2	2	2	-	1	1
Masc	3	-	-	-				1	1		-	1	
Fem	9	-	-	-	2	1	1	1	1	2	-	-	1
XIII Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo													
Total	61	5	6	7	5	6	3	4	5	3	5	7	5
Masc	11	1	1	1	1	1			3	1	1		1
Fem	50	4	5	6	4	5	3	4	2	2	4	7	4
XIV Doenças do aparelho geniturinário													
Total	130	10	10	15	11	10	10	11	7	11	16	8	11
Masc	62	3	6	9	3	4	4	7	1	5	9	6	5
Fem	68	7	4	6	8	6	6	4	6	6	7	2	6
XV Gravidez parto e puerpério													
Total	12	3	2	1	1	-	1	1	-	-	2	1	-
Fem	12	3	2	1	1	-	1	1	-	-	2	1	-
XVI Algumas afecções originadas no período perinatal													
Total	129	12	8	8	7	13	16	13	13	10	10	10	9
Masc	68	6	5	5	4	7	6	7	8	3	3	6	8
Fem	61	6	3	3	3	6	10	6	5	7	7	4	1
XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas													
Total	106	9	7	7	10	12	7	5	6	11	9	11	12
Masc	62	4	6	6	6	7	5	2	3	5	5	7	6
Fem	44	5	1	1	4	5	2	3	3	6	4	4	6
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório													
Total	109	5	9	9	4	6	6	6	10	13	9	14	18
Masc	66	1	6	6	1	3	2	4	6	9	6	10	12
Fem	43	4	3	3	3	3	4	2	4	4	3	4	6
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade													
Total	1.022	88	99	96	88	87	71	83	61	76	84	94	95
Masc	815	70	84	75	66	70	60	66	48	59	66	75	76
Fem	207	18	15	21	22	17	11	17	13	17	18	19	19

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Total	10.202	279	49	29	38	144	462	585	843	1.246	1.763	2.323	2.441	-
Masc	5.414	144	34	15	25	115	377	426	531	744	1.013	1.156	834	-
Fem	4.788	135	15	14	13	29	85	159	312	502	750	1.167	1.607	-
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias														
Total	721	10	3	3	1	4	108	200	161	88	52	56	35	-
Masc	471	6	2	2	-	4	75	150	103	55	32	26	16	-
Fem	250	4	1	1	1	-	33	50	58	33	30	30	19	-
A04 Outras infecções intestinais bacterianas														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível														
Total	7	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-
Masc	5	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
A15 Tuberculose respiratória com confirmação bacteriológica e histológica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A16 Tuberculose das vias respiratórias sem confirmação bacteriológica ou histológica														
Total	64	-	-	-	-	-	4	10	16	9	12	6	7	-
Masc	51	-	-	-	-	-	4	10	12	7	9	5	4	-
Fem	13	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	1	3	-
A17 Tuberculose do sistema nervoso														
Total	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A18 Tuberculose de outros órgãos														
Total	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
A19 Tuberculose miliar														
Total	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A27 Leptospirose														
Total	6	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
A30 Hanseníase (doença de Hansen) (lepra)														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-
A39 Infecção meningocócica														
Total	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
A41 Outras septicemias														
Total	10	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	4	-
Masc	9	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	3	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A43 Norcadiose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A46 Erisipela														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
A49 Infecção bacteriana de local não especificado														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
A50 Sífilis congênita														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A52 Sífilis tardia														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A86 Encefalite viral não especificada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A87 Meningite viral														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B00 Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples]														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B16.2 Hepatite aguda B sem agente Delta, com coma hepático														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B16.9 Hepatite aguda B sem agente Delta, sem coma hepático														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 18.1 Hepatite Crônica Viral B sem agente Delta														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
B 18.2 Hepatite Viral Crônica C														
Total	92	-	-	-	-	-	1	3	9	26	19	27	7	-
Masc	48	-	-	-	-	-	1	3	6	14	9	12	3	-
Fem	44	-	-	-	-	-	-	-	3	12	10	15	4	-
B 18.9 Hepatite Viral Crônica Não Especificada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B19.9 Hepatite viral não especificada sem coma														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B20 Doença por HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária														
Total	362	2	2	2	-	4	76	142	94	24	9	6	1	-
Masc	246	2	2	1	-	4	48	102	59	16	6	5	1	-
Fem	116	-	-	1	-	-	28	40	35	8	3	1	-	-
B21 Doença por HIV resultando em neoplasias malignas														
Total	15	-	-	-	-	-	3	6	4	2	-	-	-	-
Masc	11	-	-	-	-	-	3	4	3	1	-	-	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
B22 Doença por HIV resultando em outras doenças especificadas														
Total	69	2	1	-	-	-	14	17	22	9	4	-	-	-
Masc	41	1	-	-	-	-	10	12	10	5	3	-	-	-
Fem	28	1	1	-	-	-	4	5	12	4	1	-	-	-
B23 Doença por HIV resultando em outras doenças														
Total	6	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
B24 Doença por vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada														
Total	22	-	-	-	-	-	4	11	5	2	-	-	-	-
Masc	21	-	-	-	-	-	4	10	5	2	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B25 Doença por citomegalovírus														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B37 Candidíase														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B45 Criptococose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B59 Pneumocitose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
B77 Ascariíase														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B87 Miíase														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B90 Seqüelas de tuberculose														
Total	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	3	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
B91 Seqüelas de Poliomielite														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
II Neoplasias														
Total	2224	1	6	5	8	7	24	52	190	393	576	595	367	-
Masc	1119	-	3	3	6	3	15	21	80	204	313	318	153	-
Fem	1105	1	3	2	2	4	9	31	110	189	263	277	214	-
C01 Neoplasia maligna da base da língua														
Total	7	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C02 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da língua														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
C04 Neoplasia maligna do assoalho da boca														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
C06 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C07 Neoplasia maligna da glândula parótida														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C08 Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C10 Neoplasia maligna da orofaringe														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	2	1	-
Masc	11	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	2	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C11 Neoplasia maligna da nasofaringe														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
C12 Neoplasia maligna do seio piriforme														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C13 Neoplasia maligna da hipofaringe														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-
C14 Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas do lábio, cavidade oral e faringe														
Total	10	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	1	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
C15 Neoplasia maligna do esôfago														
Total	96	-	-	-	-	-	-	-	13	18	33	22	10	-
Masc	73	-	-	-	-	-	-	-	10	16	25	15	7	-
Fem	23	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	7	3	-
C16 Neoplasia maligna do estômago														
Total	115	-	-	-	-	-	2	4	8	19	23	38	21	-
Masc	73	-	-	-	-	-	-	1	6	15	16	27	8	-
Fem	42	-	-	-	-	-	2	3	2	4	7	11	13	-
C17 Neoplasia maligna do intestino delgado														
Total	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
C18 Neoplasia maligna do cólon														
Total	174	-	-	-	-	-	1	2	8	23	35	60	45	-
Masc	76	-	-	-	-	-	1	-	4	12	16	28	15	-
Fem	98	-	-	-	-	-	-	2	4	11	19	32	30	-
C19 Neoplasia maligna da junção retossigmóide														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
C20 Neoplasia maligna do reto														
Total	37	-	-	-	-	-	-	1	5	3	8	13	7	-
Masc	13	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	1	-
Fem	24	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	8	6	-
C21 Neoplasia maligna do anus e do canal anal														
Total	8	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

C22 Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas															
Total	67	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	15	20	10	-
Masc	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	11	14	6	-
Fem	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	4	6	4	-
C23 Neoplasia maligna da vesícula biliar															
Total	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	5	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Fem	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	4	-
C24 Neoplasia maligna de outra parte não especificada das vias biliares															
Total	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	8	8	-
Masc	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	-
Fem	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	6	-
C25 Neoplasia maligna do pâncreas															
Total	99	-	-	-	-	-	-	1	3	4	16	19	39	17	-
Masc	51	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	13	18	4	-
Fem	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	21	13	-
C26 Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e localizações mal definidas no aparelho digestivo															
Total	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	8	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	-
C30 Neoplasia maligna da cavidade nasal e do ouvido médio															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C31 Neoplasia maligna dos seios da face															
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
C32 Neoplasia maligna da laringe															
Total	35	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	8	6	-	-
Masc	31	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	7	5	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
C34 Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões															
Total	360	-	-	-	-	-	-	-	3	21	65	132	107	32	-
Masc	252	-	-	-	-	-	-	-	2	13	41	94	80	22	-
Fem	108	-	-	-	-	-	-	-	1	8	24	38	27	10	-
C37 Neoplasia maligna do timo															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C38 Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura															
Total	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C40 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

C41 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares														
Total	10	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	1	-	-
Masc	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
Fem	6	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-
C43 Melanoma maligno da pele														
Total	29	-	-	-	1	-	1	2	3	3	6	7	6	-
Masc	10	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	1	-
Fem	19	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	5	5	-
C44 Outras neoplasia malignas da pele														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-
C45 Mesotelioma														
Total	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
C47 Neoplasia maligna nervos periféricos e sistema nervoso autônomo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C48 Neoplasia maligna de retroperitônio e do peritônio														
Total	14	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	2	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	1	-
C49 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles														
Total	12	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	3	1	-
Masc	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-
C50 Neoplasia maligna da mama														
Total	197	-	-	-	-	-	-	6	31	42	45	36	37	-
Fem	197	-	-	-	-	-	-	6	31	42	45	36	37	-
C51 Neoplasia maligna da vulva														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
C52 Neoplasia maligna da vagina														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C53 Neoplasia maligna do colo do útero														
Total	49	-	-	-	-	-	-	4	17	13	10	3	2	-
Fem	49	-	-	-	-	-	-	4	17	13	10	3	2	-
C54 Neoplasia maligna do corpo do útero														
Total	26	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	8	3	-
Fem	26	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	8	3	-
C55 Neoplasia maligna do útero porção não especificada														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	3	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	3	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C56 Neoplasia maligna do ovário														
Total	54	-	-	-	-	-	-	3	4	8	17	10	12	-
Fem	54	-	-	-	-	-	-	3	4	8	17	10	12	-
C57 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais femininos e dos não especificados														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C60 Neoplasia maligna do pênis														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
C61 Neoplasia maligna da próstata														
Total	130	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	45	45	-
Masc	130	-	-	-	-	-	-	-	-	10	30	45	45	-
C62 Neoplasia maligna do testículo														
Total	5	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
Masc	5	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
C63 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais masculinos e dos não especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C64 Neoplasia maligna do rim exceto pelve renal														
Total	52	-	-	2	-	-	-	1	1	10	23	7	8	-
Masc	26	-	-	1	-	-	-	1	1	4	12	2	5	-
Fem	26	-	-	1	-	-	-	-	-	6	11	5	3	-
C66 Neoplasia maligna dos ureteres														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C67 Neoplasia maligna da bexiga														
Total	49	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	24	9	-
Masc	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	16	4	-
Fem	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	5	-
C68 Neoplasia maligna de outros órgãos urinários e não especificados														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C69 Neoplasia maligna do olho e anexos														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
C70 Neoplasia maligna das meninges														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C71 Neoplasia maligna do encéfalo														
Total	49	-	1	1	-	1	3	2	7	10	11	10	3	-
Masc	26	-	-	-	-	-	2	1	3	7	6	6	1	-
Fem	23	-	1	1	-	1	1	1	4	3	5	4	2	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C72 Neoplasia maligna de medula espinhal dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central														
Total	7	-	-	1	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-
Masc	4	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Fem	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
C73 Neoplasia maligna da glândula tireóide														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C75 Neoplasia maligna de outras glândulas endócrinas e de estruturas relacionadas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
C76 Neoplasias malignas de outras localizações mal definidas														
Total	25	-	-	-	-	-	1	-	4	7	4	4	5	-
Masc	16	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	1	3	-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	2	-
C77 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos glânglios linfáticos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C78 Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-
C79 Neoplasia maligna secundária de outras localizações														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C80 Neoplasia maligna sem especificação de localização														
Total	69	-	-	-	-	-	-	-	4	12	17	19	17	-
Masc	34	-	-	-	-	-	-	-	1	8	7	11	7	-
Fem	35	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10	8	10	-
C81 Doença de Hodgkin														
Total	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
C81 Linfoma não-Hodgkin folicular														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
C83 Linfoma não Hodgkin difuso														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
C84 Linfoma de células T cutâneas e periféricas														
Total	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
C85 Linfoma não Hodgkin de outros tipos e de tipos não especificados														
Total	53	-	-	-	1	-	2	3	6	6	20	12	3	-
Masc	30	-	-	-	1	-	1	2	5	4	10	7	-	-
Fem	23	-	-	-	-	-	1	1	1	2	10	5	3	-
C89 Doença imunoproliferativas malignas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C90 Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plamócitos														
Total	37	-	-	-	-	-	-	-	2	8	13	9	5	-
Masc	15	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	3	-	-
Fem	22	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	6	5	-
C91 Leucemias linfóides														
Total	19	-	3	-	1	1	1	-	1	1	2	6	3	-
Masc	10	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	-
Fem	9	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	3	-	-
C92 Leucemia mieloide														
Total	35	-	1	-	1	-	2	3	4	9	5	6	4	-
Masc	18	-	1	-	1	-	1	1	3	6	1	2	2	-
Fem	17	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	4	2	-
C95 Leucemia de tipo celular não especificado														
Total	11	-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	4	-	-
Masc	7	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	2	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
C96 Neoplasias malignas de localizações múltiplas independentes (primárias)														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C97 Neoplasias malignas de localizações múltiplas independentes (primárias)														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
D06 Carcinoma in situ do colo do útero														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C12 Neoplasia benigna do cólon, reto, canal anal e ânus														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D13 Neoplasias benignas de outras partes e de partes mal definidas do aparelho digestivo														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D14 Neoplasia benigna do ouvido médio e do aparelho respiratório														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
D15 Neoplasia benigna de outros órgãos intratorácicos e dos não especificados														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D18 Hemangioma e linfangioma de qualquer localização														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D25 Leiomioma do útero														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D32 Neoplasia benigna das meninges														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
D33 Neoplasia benigna do encéfalo e do sistema nervoso central														
Total	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D35 Neoplasia benigna de outras glândulas endócrinas e das não especificadas														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
D37 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da cavidade oral e dos órgãos digestivos														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
D38 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos-														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D39 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
D43 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do SNC														
Total	8	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	3	-	-
Masc	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-
D44 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das glândulas endócrinas														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D46 Síndromes mielodisplásicas														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
D47 Outras neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoiético e tecidos correlatos														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
D48 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações e de localizações não especificadas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários														
Total	18	-	1	-	2	1	-	1	3	-	1	5	4	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
Fem	13	-	1	-	2	1	-	1	2	-	-	3	3	-
D53 Outras anemias nutricionais														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D61 Outras anemias aplásticas														
Total	10	-	1	-	2	1	-	1	2	-	-	-	1	2
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Fem	8	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	2
D64 Outras anemias														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D68 Outros defeitos da coagulação														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D69 Purpura e outras afecções hemorrágicas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D70 Agranulocitose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D75 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas														
Total	523	6	2	2	-	1	6	8	28	64	121	151	134	-
Masc	240	4	2	1	-	1	4	4	16	36	64	68	40	-
Fem	283	2	-	1	-	-	2	4	12	28	57	83	94	-
E03 Outros hipotireoidismos														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
E05 Tireotoxicose [hipertireoidismo]														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E10 Diabetes mellitus insulino-dependente														
Total	17	-	-	-	-	1	1	3	1	4	1	4	2	-
Masc	8	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	2	1	-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	-
E11 Diabetes mellitus não-insulino dependente														
Total	103	-	-	-	-	-	-	2	6	12	27	30	26	-
Masc	49	-	-	-	-	-	-	1	4	7	14	15	8	-
Fem	54	-	-	-	-	-	-	1	2	5	13	15	18	-
E14 Diabetes mellitus não especificado														
Total	314	-	-	-	-	-	1	1	13	36	84	100	79	-
Masc	142	-	-	-	-	-	1	1	8	21	45	43	23	-
Fem	172	-	-	-	-	-	-	-	5	15	39	57	56	-
E16 Outros transtornos de secreção pancreática interna														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E23 Hipofunção e outros transtornos da hipófise														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
E26 Hiperaldosteronismo														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E27 Outros transtornos da glândula supra-renal														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E43 Desnutrição protéico-calórica grave não especificada														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E45 Atraso do desenvolvimento devido à desnutrição protéico-calórica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada														
Total	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	11	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	10	-
E55 Deficiência de vitamina D														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
E65 Adiposidade localizada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E66 Obesidade														
Total	18	-	-	-	-	-	3	-	4	6	3	2	-	-
Masc	7	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	-	-
Fem	11	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	1	-	-
E70 Distúrbios do metabolismo de aminoácidos aromáticos														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E71 Distúrbios do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e do metabolismo dos ácidos graxos														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E72 Outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E73 Intolerância a lactose														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E75 Distúrbios do metabolismo de esfingolípides e outros distúrbios de depósito de lípidos														
Total	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E78 Distúrbio do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias														
Total	18	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	5	5	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	-
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	-
E84 Fibrose cística														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E85 Amiloidose														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
E86 Depleção de volume														
Total	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	7	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E87 Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E88 Outros distúrbios metabólicos														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
V Transtornos Mentais e Comportamentais														
Total	95	-	-	-	-	-	3	8	25	19	16	7	17	-
Masc	68	-	-	-	-	-	3	6	22	17	14	4	2	-
Fem	27	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	3	15	-
F01 Demência vascular														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F03 Demência não especificada														
Total	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
Fem	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-
F10 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool														
Total	50	-	-	-	-	-	2	5	18	14	11	-	-	-
Masc	48	-	-	-	-	-	2	4	18	13	11	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F14 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F17 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F19 Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas														
Total	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F20 Esquizofrenia														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
F32 Episódios depressivos														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E33 Transtorno depressivo recorrente														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F73 Retardo mental profundo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E79 Retardo mental não especificado														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
F99 Transtorno mental não especificado														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VI/VIII Doenças do Sistema Nervoso, Ouvido e Anexos														
Total	260	2	3	3	5	7	7	6	16	19	21	67	102	-
Masc	106	1	3	1	3	5	4	1	10	9	10	30	28	-
Fem	154	1	-	2	2	2	3	5	6	10	11	37	74	-
G00 Meningite bacteriana não classificados em outra parte														
Total	8	1	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	-	-
Masc	6	1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
G04 Encefalite mielite e encefalomielite														
Total	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
G06 Abscesso e granuloma intracraniano e intra-raquidianos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G08 Flebite e tromboflebite intracranianas e intra-raquidianas														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G09 Sequelas de doenças inflamatórias do SNC														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G11 Ataxias hereditárias														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G12 Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	1	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-
G20 Doença de Parkinson														
Total	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	25	-
Masc	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	-
Fem	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	-
G21 Parkinsonismo secundário														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G30 Doença de Alzheimer														
Total	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	39	53	-
Masc	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	16	-
Fem	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	37	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
G31 Outras doença degenerativas do sistema nervoso não classificada em outra parte														
Total	29	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	17	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	-
Fem	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	15	-
G35 Esclerose múltipla														
Total	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-
G40 Epilepsia														
Total	15	1	2	-	1	-	3	-	3	5	-	-	-	-
Masc	7	-	2	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-
Fem	8	1	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	-	-
G41 Estado de mal epilético														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G61 Polineuropatia inflamatória														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G62 Outras polineuropatias														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
G70 Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G71 Transtornos primários dos músculos														
Total	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
G72 Outras miopatias														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80 Paralisia cerebral infantil														
Total	12	-	1	2	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-
Masc	7	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
Fem	5	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
G82 Paraplegia e tetraplegia														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G83 Outras síndromes paralíticas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G90 Transtornos do sistema nervoso autônomo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
G91 Hidrocefalia														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-
G93 Outros transtornos do encéfalo														
Total	8	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Masc	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-
G95 Outras doenças da medula espinhal														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G96 Outros transtornos do sistema nervoso central														
Total	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G98 Outros transtornos do sistema nervoso não classificada em outra parte														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
H70 Mastoidite e afecções correlatas														
Total	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H71 Colesteatoma do ouvido médio														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IX Doenças do Aparelho Circulatório														
Total	3.268	-	-	1	-	2	8	51	144	361	593	947	1.161	-
Masc	1.483	-	-	-	-	2	5	25	89	224	333	448	357	-
Fem	1.785	-	-	1	-	-	3	26	55	137	260	499	804	-
I05 Doenças reumáticas da valva mitral														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
I06 Doenças reumáticas da valva aórtica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I08 Doença de múltiplas valvas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I09 Outras doenças reumáticas do coração														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I10 Hipertensão essencial primaria														
Total	36	-	-	-	-	-	-	-	3	10	5	9	9	-
Masc	12	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	3	-	-
Fem	24	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	9	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
I11 Doença cardíaca hipertensiva														
Total	83	-	-	-	-	-	-	1	5	5	13	21	38	-
Masc	26	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	11	6	-
Fem	57	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	10	32	-
I12 Doença renal hipertensiva														
Total	28	-	-	-	-	-	-	2	4	5	6	8	3	-
Masc	14	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	3	-	-
Fem	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	3	-
I13 Doença cardíaca e renal hipertensiva														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
I20 Angina pectoris														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
I21 Infarto agudo do miocárdio														
Total	901	-	-	-	-	-	2	10	41	119	196	257	276	-
Masc	434	-	-	-	-	-	1	5	31	83	108	125	81	-
Fem	467	-	-	-	-	-	1	5	10	36	88	132	195	-
I24 Outras doenças isquêmicas agudas do coração														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
I25 Doença isquêmica crônica do coração														
Total	427	-	-	-	-	-	2	2	11	48	70	128	166	-
Masc	271	-	-	-	-	-	1	1	9	34	48	65	59	-
Fem	210	-	-	-	-	-	1	1	2	14	22	63	107	-
I26 Embolia pulmonar														
Total	28	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	13	-
Masc	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-
Fem	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	11	-
I27 Outras formas de doença cardíaca pulmonar														
Total	9	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	2	-
Masc	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
I28 Doença de múltiplas valvas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I31 Outras doenças do pericárdio														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
I33 Endocardite aguda e subaguda														
Total	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
I34 Transtornos não-reumáticos da valva mitral														
Total	22	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	6	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-
Fem	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	6	-
I35 Transtornos não-reumáticos da valva aórtica														
Total	35	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	14	16	-
Masc	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	-
Fem	23	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	11	-
I38 Endocardite de valva não especificada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I42 Cardiomiopatia														
Total	101	-	-	-	-	1	-	5	10	23	21	23	18	-
Masc	61	-	-	-	-	1	-	4	7	16	14	10	9	-
Fem	40	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	13	9	-
I44 Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo														
Total	10	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	4	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-
I45 Outros transtornos de condução														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I46 Parada cardíaca														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I47 Taquicardia paroxística														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I48 Flutter e fibrilação atrial														
Total	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	18	-
Masc	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	11	-
I49 Outras arritmias cardíacas														
Total	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	8	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
Fem	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
I50 Insuficiência cardíaca														
Total	219	-	-	-	-	-	1	2	5	13	34	55	109	-
Masc	85	-	-	-	-	-	1	2	4	8	15	26	29	-
Fem	134	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	29	80	-
I51 Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas														
Total	26	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	4	6	-
Masc	12	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	2	2	-
Fem	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	4	-
I60 Hemorragia subaracnoide														
Total	61	-	-	1	-	-	1	11	12	11	7	9	9	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-
Fem	55	-	-	1	-	-	1	10	11	10	5	9	8	-
I61 Hemorragia intracerebral														
Total	161	-	-	-	-	-	2	3	21	28	41	35	31	-
Masc	78	-	-	-	-	-	2	2	12	14	22	13	13	-
Fem	83	-	-	-	-	-	-	1	9	14	19	22	18	-
I62 Hemorragia intracraniana não-traumática														
Total	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
I63 Infarto cerebral														
Total	18	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	6	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	-
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-
I64 Acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico														
Total	303	-	-	-	-	-	-	1	9	15	42	102	134	-
Masc	128	-	-	-	-	-	-	1	6	8	23	47	43	-
Fem	175	-	-	-	-	-	-	-	3	7	19	55	91	-
I67 Outras doenças cerebrovasculares														
Total	218	-	-	-	-	-	-	3	4	20	30	76	85	-
Masc	81	-	-	-	-	-	-	2	1	10	13	32	23	-
Fem	137	-	-	-	-	-	-	1	3	10	17	44	62	-
I69 Sequelas de doenças cerebrovasculares														
Total	296	-	-	-	-	-	-	1	5	15	46	95	134	-
Masc	134	-	-	-	-	-	-	1	4	11	30	42	46	-
Fem	162	-	-	-	-	-	-	-	1	4	16	53	88	-
I70 Aterosclerose														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
I71 Aneurisma e dissecação da aorta														
Total	105	-	-	-	-	-	-	1	5	14	29	38	18	-
Masc	68	-	-	-	-	-	-	1	2	8	22	23	12	-
Fem	37	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	15	6	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
I72 Outros aneurismas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I73 Outras doenças vasculares periféricas														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
I74 Embolia e trombose arteriais														
Total	45	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	23	-
Masc	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	6	-
Fem	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	17	-
I77 Outras afecções das artérias e das arteríolas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I80 Flebite e tromboflebite														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-
I82 Outras Embolias e trombose venosas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I83 Varizes dos membros inferiores														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I85 Varizes esofagianas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
I99 Outros transtornos do aparelho circulatório e os não especificados														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
X Doenças do Aparelho Respiratório														
Total	1.024	21	6	2	1	3	12	22	44	91	179	278	365	-
Masc	539	14	5	2	-	1	8	18	21	53	118	160	139	-
Fem	485	7	1	-	1	2	4	4	23	38	61	118	226	-
J06 Infecção aguda das vias aéreas superiores de localizações múltiplas e não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J12 Pneumonia viral não classificada em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J15 Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte														
Total	18	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	6	6
Masc	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
Fem	13	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	5

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
J18 Pneumonia por microorganismos não especificados⁶¹⁵														
Total	191	9	1	2	1		4	3	6	15	19	25	106	-
Masc	85	6	1	2	-	-	3	3	2	9	9	18	32	-
Fem	106	3	-	-	1	-	1	-	4	6	10	7	74	-
J21 Bronquiolite aguda														
Total	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J22 Infecção aguda não especificada das vias aéreas inferiores														
Total	24	2	-	-	-	1	2	4	1	3	1	2	8	-
Masc	13	-	-	-	-	-	2	4	1	2	1	2	1	-
Fem	11	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	7	-
J38 Doença das cordas vocais e da laringe, não classificadas em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J41 Bronquite crônica simples e a mucopurulenta														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J42 Bronquite crônica não especificada														
Total	12	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	7	-
Masc	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4
J43 Enfisema														
Total	76	-	-	-	-	-	-	-	-	9	30	18	19	-
Masc	43	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	8	10	-
Fem	33	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	10	9	-
J44 Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas														
Total	493	-	1	-	-	-	-	3	16	41	101	177	154	-
Masc	296	-	1	-	-	-	-	3	8	27	71	109	77	-
Fem	197	-	-	-	-	-	-	-	8	14	30	68	77	-
J45 Asma														
Total	32	1	-	-	-	1	1	1	1	8	4	9	6	-
Masc	7	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-
Fem	25	-	-	-	-	-	1	-	1	8	4	7	4	-
J46 Estado de mal asmático														
Total	17	1	2	-	-	1	-	2	4	2	1	1	3	-
Masc	6	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
Fem	11	-	1	-	-	1	-	1	4	1	-	1	2	-
J47 Bronquectasia														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
J62 Pneumoconiose devida a poeiras que contenham sílica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J63 Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J64 Pneumoconiose não especificada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J68 Afecções respiratórias devidas a inalação de produtos químicos, gases, fumaça e vapores														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J69 Pneumonite devida sólidos e líquidos														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
J81 Edema pulmonar não especificado de outra forma														
Total	33	1	-	-	-	-	5	3	5	5	6	4	4	-
Masc	21	-	-	-	-	-	3	2	4	4	4	3	1	-
Fem	12	1	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	3	-
J84 Outras doenças pulmonares intersticiais														
Total	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	10	9	-
Masc	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	3	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	-
J85 Abscesso do pulmão e do mediastino														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J86 Pleurite														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J90 Derrame pleural, não classificado em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J96 Insuficiência respiratória não classificada em outra parte														
Total	23	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	6	10	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	-	-
Fem	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	-
J98 Outros transtornos respiratórios														
Total	45	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	11	24	-
Masc	16	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	-
Fem	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	19	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
XI Doenças do Aparelho Digestivo														
Total	488	-	1	-	-	-	4	22	74	93	95	98	101	-
Masc	296	-	1	-	-	-	3	20	60	71	59	41	41	-
Fem	192	-	-	-	-	-	1	2	14	22	36	57	60	-
K20 Esofagite														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K21 Doença de refluxo gastroesofágico														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K22 Outras doenças do esôfago														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
K25 Úlcera gástrica														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	2	1
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
K26 Úlcera duodenal														
Total	15	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	7	-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	1	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
K27 Úlcera péptica de localização não especificada														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
K29 Gastrite e duodenite														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K31 Outras doenças do estômago e do duodeno-														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K35 Apendicite aguda														
Total	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-
Masc	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-
K37 Apendicite, sem outras especificações														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K40 Hérnia inguinal														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
K42 Hérnia umbilical														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
K43 Hérnia ventral														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2-
K44 Hérnia diafragmática														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1-
K46 Hérnia abdominal não especificada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
K50 Doença de Crohn														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1-
K51 Colite ulcerativa														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
K52 Outras gastroenterites e colites não-infecciosas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
K55 Transtornos vasculares do intestino														
Total	44	-	-	-	-	-	-	2	1	4	9	14	14-	
Masc	17	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	4-	
Fem	27	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	8	10-	
K56 Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia														
Total	28	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	14-	
Masc	14	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	7-	
Fem	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7-	
K57 Doença diverticular do intestino														
Total	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	9-	
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3-	
Fem	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	6-	
K59 Outros transtornos funcionais do intestino														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
K63 Outras doenças do intestino														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-
K65 Peritonite														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2-	
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	--	
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2-	

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
K70 Doença alcoólica do fígado														
Total	166	-	-	-	-	-	1	15	49	43	42	13	3-	
Masc	143	-	-	-	-	-	1	14	43	37	35	10	3-	
Fem	23	-	-	-	-	-	-	1	6	6	7	3	--	
K71 Doença hepática tóxica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	--	
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	--	
K72 Insuficiência hepática NCOP														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1-	
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--	
K74 Fibrose e cirrose hepática														
Total	45	-	-	-	-	-	-	2	7	12	8	10	6-	
Masc	24	-	-	-	-	-	-	2	5	8	2	5	2-	
Fem	21	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	5	4-	
K75 Outras doenças inflamatórias do fígado														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	--	
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	--	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	--	
K76 Outras doenças do fígado														
Total	7	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1-	
Masc	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	--	
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1-	
K80 Colelitíases														
Total	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4-	
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	--	
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4-	
K81 Colecistite														
Total	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	6-	
Masc	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2-	
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4-	
K82 Outras doenças da vesícula biliar														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2-	
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1-	
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1-	
K83 Outras doenças das vias biliares														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3-	
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1-	
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2-	
K85 Pancreatite aguda														
Total	22	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	9	3-	
Masc	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1-	
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	2-	

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
K86 Outras doenças do pâncreas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1-	
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1-	
K92 Outras doenças do aparelho digestivo														
Total	19	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5	3-	
Masc	8	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2-	
Fem	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	1-	
XII Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo														
Total	12	3					1	1		1	2		4	
Masc	3	1						1		1				
Fem	9	2					1				1		4	
L02 Abscesso cutâneo furúnculo e carbúnculo														
Total	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
L03 Celulite [flegmão]														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
L12 Penfigóide														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L21 Dermatite seborréica														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1												
L51 Eritema polimorfo eritema multiforme														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L89 Úlcera de decúbito														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
L93 Lúpus eritematoso														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
XIII Doenças do Sistema Osteomuscular e Tecido Conjuntivo														
Total	61	-	-	-	-	1	1	2	4	12	13	16	12	-
Masc	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	-
Fem	50	-	-	-	-	1	1	2	3	10	9	13	11	-
M00 Artrite piogênica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
M05 Artrite reumatóide soro-positiva														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
M06 Outras artrites reumatóides														
Total	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	3
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	3
M10 Gota														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M16 Coxartrose														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
M17 Gonartrose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M31 Outras vasculopatias necrotizantes														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
M32 Lúpus eritematoso disseminado sistêmico														
Total	13	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	2	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	12	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	1	-	-
M34 Esclerose sistêmica														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
M35 Outras afecções sistêmicas do tecido conjuntivo														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
M50 Transtornos dos discos cervicais														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M51 Outros transtornos de discos intervertebrais														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M72 Transtornos fibroblásticos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M80 Osteoporose com fratura patológica														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
M81 Osteoporose sem fratura patológica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M84 Transtornos da continuidade do osso														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M86 Osteomielite														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
XIV Doenças do Aparelho Geniturinário														
Total	130	-	-	-	-	1	1	2	10	15	14	33	54	-
Masc	62	-	-	-	-	-	1	1	6	7	6	16	25	-
Fem	68	-	-	-	-	1	-	1	4	8	8	17	29	-
N05 Síndrome nefrítica, não especificada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N10 Nefrite túbulo-intersticial aguda														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
N12 Nefrite túbulo-intersticial não especificada se aguda ou crônica														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
N15 Outras doenças renais túbulo-intersticiais														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
N17 Insuficiência renal aguda														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
N18 Insuficiência renal crônica														
Total	69	-	-	-	-	1	1	-	4	8	8	18	29	-
Masc	34	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	8	15	-
Fem	35	-	-	-	-	1	-	-	3	4	3	10	14	-
N19 Insuficiência renal não especificada														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
N20 Calculose do rim e do ureter														
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	--
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2-
N25 Transtornos resultantes de função renal tubular alterada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
N28 Outros transtornos do rim e ureter NCOP														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	--
N30 Cistite														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	--
N32 Outros transtornos da bexiga														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	--
N39 Outros transtornos do trato urinário														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5-
N40 Hiperplasia da próstata														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2-
N49 Transtornos inflamatórios de órgãos genitais masculinos não classificados em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
N71 Doença inflamatória do útero, exceto o colo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
N76 Outras afecções inflamatórias da vagina e da vulva														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
N80 Endometriose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
XV Gravidez, parto e puerpério														
Total	12	-	-	-	-	3	5	4	-	-	-	-	-	-
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	12	-	-	-	-	3	5	4	-	-	-	-	-	-
O00 Gravidez ectópica														
Total	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso ao nascer, não classificados em outra parte														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10 Laceração e hemorragia intracranianas devidas a traumatismo de parto														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11 Outros traumatismos de parto do sistema nervoso central														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21 Asfixia ao nascer														
Total	8	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P22 Desconforto (angústia) respiratório (a) do recém-nascido														
Total	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P23 Pneumonia congênita														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P24 Síndrome de aspiração neonatal														
Total	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P25 Enfisema intersticial e afecções correlatas originadas do período perinatal														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P26 Hemorragia pulmonar originada no período perinatal														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28 Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P70 Transtornos transitórios do metabolismo dos carboidratos específicos do feto e do recém-nascido														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96 Outras afecções originadas no período perinatal														
Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas														
Total	106	78	9	3	3	-	1	3	2	5	1	1	-	-
Masc	62	43	6	1	2	-	1	2	2	3	1	1	-	-
Fem	44	35	3	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Q00 Anencefalia e malformações similares														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q02 Microcefalia														
Total	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03 Hidrocefalia congênita														
Total	6	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	4	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04 Outras malformações congênitas do cérebro														
Total	5	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05 Espinha bífida														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q18 Outras malformações congênitas da face e do pescoço														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20 Mal formações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas														
Total	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Q21 Malformações congênicas dos septos cardíacos														
Total	11	7	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Masc	8	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q22 Malformações congênicas das valvas pulmonar e tricúspide														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23 Malformações congênicas das valvas aórtica e mitral														
Total	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24 Outras malformações congênicas do coração														
Total	10	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	5	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	5	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q25 Malformações congênicas das grandes artérias														
Total	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q26 Malformações congênicas das grandes veias														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q28 Outras malformações congênicas do aparelho circulatório														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q33 Malformações congênicas do pulmão														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q39 Malformações congênicas do esôfago														
Total	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q43 Outras malformações congênicas do intestino														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44 Malformações congênicas da vesícula biliar e fígado														
Total	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60 Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61 Doenças císticas do rim														
Total	7	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Masc	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Q63 Outras malformações congênicas do rim														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q64 Outras malformações congênicas do aparelho urinário														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q74 Outras malformações congênicas dos membros														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Q75 Outras malformações congênicas dos ossos do crânio e da face														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q76 Malformações congênicas da coluna vertebral e dos ossos do tórax														
Total	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q77 Osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79 Malformações congênicas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85 Facomatoses, não classificadas em outra parte														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87 Outras síndromes com malformações congênicas que acometem múltiplos sistemas														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89 Outras malformações congênicas, não classificadas em outra parte														
Total	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90 Síndrome de Down														
Total	10	6	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
Masc	5	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Fem	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q91 Síndrome de Edwards e Síndrome de Patau														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q92 Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra parte														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Q99 Outras anomalias dos cromossomos, não classificadas em outra parte														
Total	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório														
Total	109	13	1	-	1	2	4	14	11	14	18	14	17	-
Masc	66	1	1	-	1	1	3	12	7	11	13	10	6	-
Fem	43	12	-	-	-	1	1	2	4	3	5	4	11	-
R04 Hemorragia das vias respiratórias														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
R09 Outros sintomas e sinais relativos aos aparelhos circulatório e respiratório														
Total	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R54 Senilidade														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
R64 Caquexia														
Total	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
R95 Síndrome da morte súbita na infância														
Total	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96 Outras Mortes súbitas de causa desconhecida														
Total	10	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	3	-
Masc	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
R98 Morte sem assistência														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade														
Total	71	5	-	-	1	2	3	12	10	8	13	11	6	-
Masc	48	-	-	-	1	1	2	10	7	6	10	8	3	-
Fem	23	5	-	-	-	1	1	2	3	2	3	3	3	-
XX Causas Externas de Mortalidade														
Total	1.022	22	12	10	16	112	275	189	131	71	61	55	68-	-
Masc	815	11	6	5	13	98	254	165	113	51	45	29	25-	-
Fem	207	11	6	5	3	14	21	24	18	20	16	26	43-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Acidentes														
V01 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a pedal														
Total	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
V02 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
V03 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	--
V04 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou com um ônibus														
Total	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	--
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	--
V05 Pedestre traumatizado em colisão com trem [colombo] ou um veículo ferroviário														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V06 Pedestre traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V09 Pedestres traumatizados em outros acidentes de transporte ou em acidentes de transporte não especificados														
Total	72	-	1	3	-	1	9	15	8	8	13	8	6	-
Masc	54	-	1	2	-	1	8	13	7	5	9	4	4	-
Fem	18	-	-	1	-	-	1	2	1	3	4	4	2	-
V12 Ciclista ttraumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V19 Ciclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados														
Total	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
V22 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V23 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V24 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus														
Total	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
V26 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V28 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão														
Total	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
V29 Motociclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados														
Total	10	-	-	-	-	2	3	3	1	1	-	-	-	-
Masc	9	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V43 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete														
Total	5	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
V44 Ocupante de automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou ônibus														
Total	5	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	--
Masc	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	--
Fem	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
V47 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado com um objeto fixo ou parado														
Total	10	-	-	-	-	3	6	1	-	-	-	-	-	--
Masc	8	-	-	-	-	3	4	1	-	-	-	-	-	--
Fem	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	--
V48 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V49 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidente de transporte não especificados														
Total	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	--
Masc	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	--
Fem	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	--
V57 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V67 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V69 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em outros acidentes de transporte não especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
V79 Ocupante de um ônibus traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
V80 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo de tração animal traumatizada em um acidente de transporte														
Total	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
V89 Acidente com um veículo a motor ou não-motorizado, tipos(s) de veículo(s) não especificados(s)														
Total	94	-	-	2	3	8	23	19	17	7	7	6	2-	-
Masc	85	-	-	2	3	8	22	17	17	5	5	5	1-	-
Fem	9	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	1-	-
W01 Quedo no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falso [traspés]														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
W07 Queda de uma cadeira														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
W10 Queda em ou de escada ou degraus														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1-	-
W11 Queda em ou de escada de mão														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
W12 Queda em ou de um andaime														
Total	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	--
Masc	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	--
W13 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas														
Total	9	-	1	-	-	-	2	-	2	1	2	-	1-	-
Masc	6	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	--	-
Fem	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1-	-
W16 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--
W17 Outras quedas de um nível a outro														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--
W18 Outras quedas no mesmo nível														
Total	31	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	5	19-	-
Masc	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	6-	-
Fem	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	13-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
W19 Queda sem especificação														
Total	34	-	-	-	1	-	1	2	1	4	4	10	11	-
Masc	17	-	-	-	1	-	1	2	1	4	1	5	2	-
Fem	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	-
W20 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda														
Total	4	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	--
Masc	4	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	--
W26 Contato com faca, espada e punhal														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
W31 Contato com outras máquinas e com as não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
W34 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	--
W49 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
W54 Mordedura ou golpe provocado por cão														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	--
W65 Afogamento e submersão durante banho em banheira														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W69 Afogamento e submersão em águas naturais														
Total	25	-	-	1	3	5	8	3	3	-	1	1	-	--
Masc	23	-	-	1	2	4	8	3	3	-	1	1	-	--
Fem	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	--
W74 Afogamento e submersão não especificados														
Total	12	-	1	-	-	7	-	3	-	1	-	-	-	--
Masc	11	-	-	-	-	7	-	3	-	1	-	-	-	--
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
W75 Sufocação e estrangulamento acidental na cama														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W78 Inalação do conteúdo gástrico														
Total	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2 -
Masc	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
Fem	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -
W79 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório														
Total	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Fem	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
W80 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório														
Total	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	--
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
W83 Outros riscos especificados à respiração														
Total	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
W87 Exposição a corrente elétrica não especificada														
Total	4	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	--
Masc	4	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	--
X08 Exposição a outro tipo especificado de fumos, fogos ou chamas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
X09 Exposição a tipo não especificado de fumos, fogos ou chamas														
Total	5	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1 -
Masc	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1 -
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--
X12 Contato com outros líquidos quentes														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
X36 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X41 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepiléticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos, não classificados em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--
X42 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos], não classificados em outra parte														
Total	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
X45 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X46 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos e seus vapores														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X47 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X59 Exposição a fatores não especificados														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	--
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	--

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Suicídio														
X61 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepléticos], sadativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos, não classificados em outra parte														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X62 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos], não classificados em outra parte														
Total	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
X64 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	--
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	--
X68 Auto-intoxicação intencional, a pesticidas														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--
X70 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação														
Total	40	-	-	-	1	5	11	7	7	5	3	1	-	--
Masc	36	-	-	-	1	3	10	7	7	4	3	1	-	--
Fem	4	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	--
X71 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	--
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	--
X74 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada														
Total	23	-	-	-	-	2	5	2	5	3	3	2	1	-
Masc	20	-	-	-	-	1	5	2	3	3	3	2	1	-
Fem	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	--
X76 Lesão autoprovocada intencionalmente por fumaça, fogo e chamas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
X80 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado														
Total	11	-	-	-	-	2	2	3	1	1	1	1	-	--
Masc	7	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	-	--
Fem	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	--
X82 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--
X84 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Fem 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Homicídio														
X91 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação														
Total	7	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	--
Masc	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	--
Fem	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	--
X93 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão														
Total	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	--
Masc	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	--
X94 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre														
Total	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X95 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada														
Total	346	-	-	-	4	61	152	74	39	10	6	-	-	-
Masc	324	-	-	-	3	57	145	68	35	10	6	-	-	-
Fem	22	-	-	-	1	4	7	6	4	-	-	-	-	-
X97 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas														
Total	7	-	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	--
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Fem	6	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	--
X99 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante														
Total	39	-	-	-	-	3	13	13	6	4	-	-	-	-
Masc	34	-	-	-	-	2	12	12	6	2	-	-	-	-
Fem	5	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-
Y00 Agressão por meio de objeto contundente														
Total	13	-	-	-	-	2	4	2	1	2	-	-	-	2-
Masc	12	-	-	-	-	2	4	2	1	2	-	-	-	1-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
Y01 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
Y04 Agressão por meio de força corporal														
Total	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	--
Masc	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	--
Y06 Negligência e abandono														
Total	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Y07 Outras síndromes de maus tratos														
Total	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
Fem	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Y09 Agressão por meios não especificados														
Total	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--
Masc	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	--
Eventos de Intenção não determinada														
Y11 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos, não classificados em outra parte, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	--
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Y12 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos, não classificados em outra parte, intenção não determinada.														
Total	6	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	--
Masc	6	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	--
Y18 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	--
Masc	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	--
Y20 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada														
Total	6	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	--
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	--
Fem	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	--
Y21 Afogamento e submersão intenção não determinada														
Total	7	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-	--
Masc	6	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
Y24 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada														
Total	10	-	-	-	-	1	6	-	2	-	1	-	-	--
Masc	9	-	-	-	-	1	6	-	2	-	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	--
Y26 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	--
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	--
Y28 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	--
Masc	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	--
Y29 Contato com objeto contundente intenção não determinada														
Total	13	2	-	-	-	-	1	2	4	-	1	1	2	-
Masc	9	1	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	1	-
Fem	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Y30 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada														
Total	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y33 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2002

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Conclusão

	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	Ign
Y34 Fatos ou eventos não especificados, intenção não determinada														
Total	21	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	4	9-
Masc	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	2-
Fem	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7-
Complicações da assistência médica e cirúrgica														
Y42 Hormônios e seus substitutos sintéticos e antagonistas, não classificados em outra parte														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	--
Y49 Substâncias psicotrópicas, não classificadas em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Y57 Outras drogas e medicamentos e as não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	--
Y65 Outros acidentes durante a prestação de cuidados médicos e cirúrgicos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	--
Y83 Reação anormal em paciente ou complicação tardia causadas por intervenção cirúrgica e por outros atos cirúrgicos, sem menção de acidente durante a intervenção														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	--
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	--
Y85 Seqüelas de acidente de transporte														
Total	9	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	1	-	--
Masc	8	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	1	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	--
Y86 Seqüelas de outros acidentes														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	--
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2-
Y87 Seqüelas de uma lesão autoprovocada intencionalmente, de agressão ou de um fato cuja intenção é indeterminada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	--
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	--