

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003**2003**

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total	10.232	769	797	800	794	847	913	941	967	889	884	829	802
Masc	5.501	406	446	443	413	451	454	539	513	457	476	454	449
Fem	4.731	363	351	357	381	396	459	402	454	432	408	375	353
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias													
Total	737	68	58	55	56	64	60	70	63	73	52	56	62
Masc	52	41	40	40	38	42	35	54	46	48	35	44	39
Fem	235	27	18	15	18	22	25	16	17	25	17	12	23
II Neoplasias (tumores)													
Total	2.297	185	178	165	186	180	212	193	197	199	196	211	195
Masc	1.200	88	100	86	89	96	106	108	105	103	93	111	115
Fem	1.097	97	78	79	97	84	106	85	92	96	103	100	80
III Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários													
Total	24	1	-	4	1	3	3	4	3	-	-	3	2
Masc	8	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	1	1
Fem	16	1	-	3	-	3	1	3	2	-	-	2	1
IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas													
Total	547	36	40	41	44	40	53	44	57	47	53	39	53
Masc	239	10	17	21	18	14	26	22	22	26	26	15	22
Fem	308	26	23	20	26	26	27	22	35	21	27	24	31
V Transtornos mentais e comportamentais													
Total	82	5	10	7	7	14	4	8	7	5	3	8	4
Masc	51	3	4	5	5	11	-	4	6	4	3	5	1
Fem	31	2	6	2	2	3	4	4	1	1	-	3	3
VI Doenças do sistema nervoso													
Total	270	17	20	16	22	27	16	31	32	24	22	20	23
Masc	119	11	9	10	12	8	5	15	14	10	10	4	11
Fem	151	6	11	6	10	19	11	16	18	14	12	16	12
VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide													
Total	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
IX Doenças do aparelho circulatório													
Total	3.200	235	244	251	225	266	301	304	318	307	288	234	227
Masc	1.491	105	116	121	99	124	130	159	147	151	128	106	106
Fem	1.709	130	128	130	126	142	171	145	171	156	160	129	121
X Doenças do aparelho respiratório													
Total	1.038	66	76	63	76	84	90	115	116	98	93	90	71
Masc	569	35	39	33	43	49	38	71	65	44	60	52	40
Fem	469	31	37	30	33	35	52	44	51	54	33	38	31
XI Doenças do aparelho digestivo													
Total	479	33	39	47	40	47	40	41	37	37	47	35	36
Masc	267	21	21	24	18	31	23	22	23	14	27	22	21
Fem	212	12	18	23	22	16	17	19	14	23	20	13	15

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003**ÓBITOS NÃO FETAIS**

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2002

Conclusão

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo													
Total	10	1	-	1	2	2	-	1	2	-	-	-	1
Masc	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	7	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	1
XIII Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo													
Total	75	4	5	12	6	5	11	3	8	2	6	9	4
Masc	19	1	-	1	1	3	4	1	1	1	2	3	1
Fem	56	3	5	11	5	2	7	2	7	1	4	6	3
XIV Doenças do aparelho geniturinário													
Total	140	7	8	8	15	11	13	17	18	10	14	9	10
Masc	76	3	5	4	9	6	5	6	10	6	9	6	7
Fem	64	4	3	4	6	5	8	11	8	4	5	3	3
XV Gravidez parto e puerpério													
Total	10	2	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	2
Fem	10	2	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	2
XVI Algumas afecções originadas no período perinatal													
Total	130	12	13	18	10	12	9	14	8	4	11	9	10
Masc	76	7	6	8	5	8	8	6	5	2	8	6	7
Fem	54	5	7	10	5	4	1	8	3	2	3	3	3
XVII. Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas													
Total	95	8	11	5	8	9	11	3	10	8	10	8	4
Masc	49	6	6	2	3	4	6	1	7	2	6	4	2
Fem	46	2	5	3	5	5	5	2	3	6	4	4	2
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório													
Total	206	12	14	16	12	12	16	28	26	16	15	23	16
Masc	112	8	10	9	6	5	6	15	13	5	9	12	14
Fem	94	4	4	7	6	7	10	13	13	11	6	11	2
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade													
Total	890	77	80	90	82	70	74	65	64	59	73	74	82
Masc	718	67	73	78	63	50	60	54	47	41	60	63	62
Fem	172	10	7	12	19	20	14	11	17	18	13	11	20

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003**ÓBITOS NÃO FETAIS**

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
Total	10.232	2	256	34	26	34	136	478	509	866	1.197	1.745	2.386	2.563
Masc	5.501	2	142	19	18	22	101	386	375	550	744	1.038	1.184	920
Fem	4.731	-	114	15	8	12	35	92	134	316	453	707	1.202	1.643
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias														
Total	737	-	10	7	2	1	8	116	182	157	88	73	47	46
Masc	502	-	4	4	1	-	3	86	134	122	69	40	22	17
Fem	235	-	6	3	1	1	5	30	48	35	19	33	25	29
A02 Outras infecções por Salmonella														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A04 Outras infecções intestinais bacterianas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A08 Infecções intestinais virais, outras e as não especificadas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível														
Total	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
Masc	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Fem	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
A15 Tuberculose respiratória com confirmação bacteriológica e histológica														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A16 Tuberculose das vias respiratórias sem confirmação bacteriológica ou histológica														
Total	58	-	-	-	-	-	2	6	10	7	14	9	1	9
Masc	46	-	-	-	-	-	-	4	10	7	12	8	-	5
Fem	12	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1	1	4
A17 Tuberculose do sistema nervoso														
Total	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A18 Tuberculose de outros órgãos														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A19 Tuberculose miliar														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
A27 Leptospirose														
Total	7	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-
Masc	7	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
A35 Outros tipos de Tétano														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A37 Coqueluche														
Total	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39 Infecção meningocócica														
Total	4	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41 Outras septicemias														
Total	26	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	8	12
Masc	15	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	5	4
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
A46 Erisipela														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A49 Infecção bacteriana de local não especificado														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
A81 Infecções por vírus lentos do sistema nervoso central														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A87 Meningite viral														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B00 Infecções pelo vírus do herpes (herpes simples)														
Total	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B02 Herpes Zoster														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B18 Hepatite viral crônica														
Total	112	-	-	-	-	-	-	-	3	21	25	33	20	10
Masc	59	-	-	-	-	-	-	-	2	17	18	13	8	1
Fem	53	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	10	12	9
B18.1 Hepatite viral crônica B														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
B18.2 Hepatite viral crônica C														
Total	104	-	-	-	-	-	-	-	3	19	24	32	16	10
Masc	53	-	-	-	-	-	-	-	2	16	17	12	5	1
Fem	51	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	20	11	9

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
B20 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), resultando em doenças infecciosas e parasitárias														
Total	341	-	1	1	1	-	3	82	114	94	30	13	2	-
Masc	246	-	1	-	1	-	-	61	81	68	27	9	2	-
Fem	95	-	-	1	-	-	3	21	33	26	3	4	-	-
B21 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) resultando em neoplasias malignas														
Total	15	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	2	-	-
Masc	12	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	2	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
B22 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) resultando em outras doenças especificadas														
Total	65	-	-	-	-	-	-	12	27	16	8	2	-	-
Masc	49	-	-	-	-	-	-	8	18	16	7	-	-	-
Fem	16	-	-	-	-	-	-	4	9	-	1	2	-	-
B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) resultando em outras doenças														
Total	6	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
Fem	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada														
Total	28	-	-	-	-	-	-	8	8	7	2	2	1	-
Masc	22	-	-	-	-	-	-	7	6	5	2	1	1	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-
B25 Doença por citomegalovírus														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B27 Mononucleose infecciosa														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B39 Histoplasmose														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B45 Criptococose														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
B57 Doença de Chagas														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B58 Toxoplasmose														
Total	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
B65 Esquistossomose														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
B77 Ascaridíase														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B90 Seqüelas de tuberculose														
Total	11	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	3	1
Masc	6	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1
B91 Seqüelas de Poliomielite														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B94 Seqüelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
II Neoplasias														
Total	2.297	-	-	6	3	4	7	19	47	211	374	577	651	398
Masc	1.200	-	-	4	2	3	1	11	26	90	194	341	351	177
Fem	1.097	-	-	2	1	1	6	8	21	121	180	236	300	221
C01 Neoplasia maligna da base da língua														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C02 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da língua														
Total	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	-	-
Masc	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C04 Neoplasia maligna do assoalho da boca														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C05 Neoplasia maligna do palato														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C06 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	1	2
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
C07 Neoplasia maligna da glândula parótida														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C07 Neoplasia maligna da amígdala														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003**ÓBITOS NÃO FETAIS**Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003
Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	
C10 Neoplasia maligna da orofaringe															
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C11 Neoplasia maligna da nasofaringe															
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
C12 Neoplasia maligna do seio piriforme															
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
C13 Neoplasia maligna da hipofaringe															
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C14 Neoplasia maligna de outras localizações e de localização mal definidas, do lábio, cavidade oral e faringe															
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C15 Neoplasia maligna do esôfago															
Total	92	-	-	-	-	-	-	-	3	10	15	36	19	9	
Masc	74	-	-	-	-	-	-	-	3	7	11	32	15	6	
Fem	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	4	3	
C16 Neoplasia maligna do estômago															
Total	122	-	-	-	-	-	-	-	1	11	26	26	34	24	
Masc	82	-	-	-	-	-	-	-	1	8	19	17	25	12	
Fem	40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	9	12	
C17 Neoplasia maligna do intestino delgado															
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
C18 Neoplasia maligna do cólon															
Total	145	-	-	-	-	-	-	1	1	10	10	36	39	48	
Masc	69	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	23	19	48	
Fem	76	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	13	20	30	
C19 Neoplasia maligna da junção retossigmóide															
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	2	
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	
C20 Neoplasia maligna do reto															
Total	54	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	17	16	7	
Masc	33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	11	2	
Fem	21	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	5	5	

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
C21 Neoplasia maligna do anus e do canal anal														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2
C22 Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas														
Total	96	-	-	1	-	-	-	-	1	6	16	25	33	14
Masc	56	-	-	1	-	-	-	-	-	3	14	13	16	9
Fem	40	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	12	17	5
C23 Neoplasia maligna da vesícula biliar														
Total	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	6	3
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
Fem	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4	3
C24 Neoplasia maligna de outras partes, e de partes não especificadas das vias biliares														
Total	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	16	5
Masc	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2
Fem	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	3
C25 Neoplasia maligna do pâncreas														
Total	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	23	30	20
Masc	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	11	4
Fem	52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	19	16
C26 Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e de localização mal definidas no aparelho digestivo														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	3
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
Fem	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3
C31 Neoplasia maligna dos seios da face														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32 Neoplasia maligna da laringe														
Total	33	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	8	5	2
Masc	29	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	7	5	1
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
C33 Neoplasia maligna da traquéia														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C34 Neoplasia maligna dos bronquios e dos pulmões														
Total	378	-	-	-	-	-	-	1	6	22	60	125	122	42
Masc	257	-	-	-	-	-	-	1	2	12	42	86	89	25
Fem	121	-	-	-	-	-	-	-	4	10	18	39	33	17
C37 Neoplasia maligna do timo														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	
C38 Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura															
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	2
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
C40 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros															
Total	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
C41 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares															
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C43 Melanoma maligno da pele															
Total	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	9	6	7
Masc	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	3	3
Fem	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	3	4
C44 Outras neoplasia malignas da pele															
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C45 Mesotelioma															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C48 Neoplasia maligna de retroperitônio e do peritônio															
Total	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2
C49 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles															
Total	13	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	3	3	2
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1
Fem	6	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
C50 Neoplasia maligna da mama															
Total	212	-	-	-	-	-	-	-	3	31	52	48	48	30	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	211	-	-	-	-	-	-	-	3	31	52	47	48	30	-
C51 Neoplasia maligna da vulva															
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
C52 Neoplasia maligna da vagina															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C53 Neoplasia maligna do colo do útero															
Total	48	-	-	-	-	-	-	-	6	11	13	5	7	6	-
Fem	48	-	-	-	-	-	-	-	6	11	13	5	7	6	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação		Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
C54 Neoplasia maligna do corpo do útero															
Total		23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	8	-
Fem		23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	8	-
C55 Neoplasia maligna do útero, porção não especificada															
Total		12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	4
Fem		12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	4
C56 Neoplasia maligna do ovário															
Total		62	-	-	-	-	-	-	1	-	10	14	13	20	4
Fem		62	-	-	-	-	-	-	1	-	10	14	13	20	4
C57 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais femininos e dos não especificados															
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C61 Neoplasia maligna da próstata															
Total		143	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	29	58	44
Masc		143	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	29	58	44
C62 Neoplasia maligna do testículo															
Total		4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
Masc		4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
C64 Neoplasia maligna do rim exceto pelve renal															
Total		65	-	-	-	1	-	-	-	1	4	13	13	20	13
Masc		42	-	-	-	1	-	-	-	1	3	10	8	12	7
Fem		23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	6
C66 Neoplasia maligna dos ureteres															
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C67 Neoplasia maligna da bexiga															
Total		53	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	19	18
Masc		42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	14	13
Fem		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5
C70 Neoplasia maligna das meninges															
Total		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Masc		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
C71 Neoplasia maligna do encéfalo															
Total		55	-	-	1	-	1	-	3	1	16	12	6	12	3
Masc		28	-	-	1	-	1	-	2	1	7	8	3	4	1
Fem		27	-	-	-	-	-	-	1	-	9	4	3	8	2
C72 Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central															
Total		6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-
Masc		2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Fem		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
C73 Neoplasia maligna da glândula tireóide														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
C74 Neoplasia maligna da glândula supra-renal [glândula adrenal]														
Total	6	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fem	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
C76 Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas														
Total	39	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	7	5	10
Masc	21	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4	1	4
Fem	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	6
C77 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos glânglios linfáticos														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C78 Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
C79 Neoplasia maligna secundária de outras localizações														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C80 Neoplasia maligna, sem especificação de localização														
Total	70	-	-	-	-	1	-	1	1	7	12	17	18	13
Masc	34	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	9	7	4
Fem	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	11	9
C81 Doença de Hodgkin														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
C82 Linfoma não-Hodgkin folicular														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C83 Linfoma não Hodgkin difuso														
Total	7	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	2	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-
Fem	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C84 Linfoma de células T cutâneas e periféricas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
C85 Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipos não especificados														
Total	66	-	-	-	-	-	1	2	1	6	9	19	14	14
Masc	33	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	13	9	4
Fem	33	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	6	5	10
C88 Doenças imunoproliferativas malignas														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C90 Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos														
Total	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	10	7
Masc	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	4	2
Fem	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	5
C91 Leucemias linfóides														
Total	12	-	-	1	-	-	2	1	2	-	1	1	2	2
Masc	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Fem	9	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	2	2
C92 Leucemia mieloide														
Total	31	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	10	8	2
Masc	17	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	4	4	1
Fem	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	6	4	1
C93 Leucemia monocítica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C94 Outras leucemias de células de tipo especificado														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C95 Leucemia de tipo celular não especificado														
Total	10	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	4	-
Masc	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-
Fem	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
C96 Outras neoplasias malignas e as não especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos														
Total	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D13 Neoplasia benigna de outras partes e de partes mal definidas do aparelho digestivo														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D14 Neoplasia benigna do ouvido médio e do aparelho respiratório														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D18 Hemangioma e linfangioma de qualquer localização														
Total	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
D21 Outras neoplasias benignas do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D32 Neoplasia benigna das meninges														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D33 Neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
D37 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da cavidade oral e dos órgãos digestivos														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
D38 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
D39 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D41 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos urinários														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D43 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do SNC														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
D44 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das glândulas endócrinas														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
D46 Síndromes mielodisplásicas														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
D47 Outras neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D48 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações e de localizações não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III Doenças do sangue, órgãos hematopoéticos e transtornos imunitários														
Total	24	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	3	2	10
Masc	8	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	10
Fem	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	
D51 Anemia por deficiência de vitamina B12															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D57 Transtornos falciformes															
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D61 Outras anemias aplásticas															
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
D64 Outras anemias															
Total	12	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	6	-
Masc	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Fem	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
D65 Coagulação intravascular disseminada															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D68 Outros defeitos da coagulação															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D69 Purpura e outras afecções hemorrágicas															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D76 Algumas doenças que envolvem o tecido linforreticular e o sistema reticulo-histiocítico															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D80 Imunodeficiência com predominância de defeitos de anticorpos															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D84 Outras imunodeficiências															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas															
Total	547	-	4	2	2	2	-	4	12	35	79	112	155	140	-
Masc	239	-	3	1	1	2	-	3	7	11	46	51	74	40	-
Fem	308	-	1	1	1	-	-	1	5	24	33	61	81	100	-
E03 Outros hipotireoidismos															
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
E05 Tireotoxicose [hipertireoidismo]															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
E10 Diabetes mellitus insulino-dependente														
Total	15	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	1	2	5
Masc	6	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1
Fem	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	4
E11 Diabetes mellitus não-insulino dependente														
Total	69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	22	22	11
Masc	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	11	3
Fem	37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	11	8
E14 Diabetes mellitus não especificado														
Total	370	-	-	-	-	-	-	-	4	17	54	79	114	102
Masc	159	-	-	-	-	-	-	-	3	6	31	34	55	30
Fem	211	-	-	-	-	-	-	-	1	11	23	45	59	72
E16 Outros transtornos da secreção pancreática interna														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E24 Síndrome de Cushing														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E27 Outros transtornos da glândula supra-renal														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E41 Marasmo nutricional														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E43 Desnutrição proteico-calória grave não especificada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada														
Total	16	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	7
Masc	10	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3
Fem	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
E66 Obesidade														
Total	30	-	-	-	-	-	-	2	3	9	7	2	5	2
Masc	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
Fem	26	-	-	-	-	-	-	1	3	8	5	2	5	2
E70 Distúrbios do metabolismo de aminoácidos aromáticos														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E74 Outros distúrbios do metabolismo de carboidratos														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
E78 Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outros lipídias														
Total	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	3
Masc	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
E79 Distúrbios do metabolismo de purina e pirimidina														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E83 Distúrbios do metabolismo de minerais														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E84 Fibrose cística														
Total	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E85 Amiloidose														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E86 Depleção de volume														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
E87 Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
E88 Outros distúrbios metabólicos														
Total	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V Transtornos Mentais e Comportamentais														
Total	82	-	-	-	-	1	2	8	8	17	16	5	8	17
Masc	51	-	-	-	-	-	2	5	6	16	12	3	4	3
Fem	31	-	-	-	-	1	-	3	2	1	4	2	4	14
F03 Demência não especificada														
Total	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12
F06 Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F10 Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool														
Total	43	-	-	-	-	-	-	2	7	13	14	2	4	1
Masc	35	-	-	-	-	-	-	1	6	12	10	2	3	1
Fem	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	1	-
F12 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de carabinóides														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
F13 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F14 Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso da cocaína														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F17 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F19 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
F20 Esquizofrenia														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F25 Transtornos esquizoafetivos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F31 Transtorno afetivo bipolar														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
F32 Episódios depressivos														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F73 Retardo mental profundo														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E79 Retardo mental não especificado														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
F84 Transtornos globais do desenvolvimento														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
VI/VIII Doenças do Sistema Nervoso, Ouvido e Anexos														
Total	270	-	4	3	5	2	7	8	8	8	17	20	59	129
Masc	119	-	3	3	4	-	4	8	3	5	10	10	28	41
Fem	151	-	1	-	1	2	3	-	5	3	7	10	31	88

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação		Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
G00 Meningite bacteriana não classificados em outra parte															
Total		8	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-
Masc		7	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G03 Meningite devida a outras causas e as causas não especificadas															
Total		6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-
Masc		5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G04 Encefalite mielite e encefalomielite															
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G06 Abscesso e granuloma intracranianos e intra-raquidianos															
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Masc		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
G09 Sequelas de doenças inflamatórias do SNC															
Total		4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Masc		4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
G11 Ataxias hereditárias															
Total		2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem		2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
G12 Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas															
Total		14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	3	2
Masc		8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1
Fem		6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
G20 Doença de Parkinson															
Total		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	25
Masc		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
Fem		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	17
G23 Outras doenças degenerativas dos gânglios da base															
Total		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G30 Doença de alzheimer															
Total		95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	67
Masc		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	21
Fem		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	46
G31 Outras doenças degenerativas do sistema nervoso, não classificada em outra parte															
Total		44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	12	30
Masc		14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	8
Fem		30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	22
G35 Esclerose múltipla															
Total		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
Masc		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Fem		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
G40 Epilepsia														
Total	7	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	1
Masc	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
G41 Estado de mal epilético														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G45 Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes correlatas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G52 Transtornos de outros nervos cranianos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G61 Polineuropatia inflamatória														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
G70 Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G71 Transtornos primários dos músculos														
Total	5	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Fem	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
G72 Outras miopatias														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80 Paralisia cerebral infantil														
Total	18	-	-	3	3	1	4	3	3	-	1	-	-	-
Masc	11	-	-	3	2	-	2	3	1	-	-	-	-	-
Fem	7	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	-	-	-
G82 Paraplegia e tetraplegia														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G91 Hidrocefalia														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G93 Outros transtornos do encéfalo														
Total	9	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	1	-
Masc	7	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
IX Doenças do Aparelho Circulatório														
Total	3.200	-	1	-	1	2	12	43	178	348	567	909	1.139	-
Masc	1.491	-	-	-	1	1	5	27	111	221	344	416	365	-
Fem	1.709	-	1	-	-	1	7	16	67	127	223	493	774	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
I05 Doenças reumáticas da valva mitral														
Total	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Fem	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
I06 Doenças reumáticas da valva aórtica														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I07 Doenças reumáticas da valva tricúspide														
Total														
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I08 Doença de múltiplas valvas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
I09 Outras doenças reumáticas do coração														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I10 Hipertensão essencial primaria														
Total	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6	17
Masc	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5
Fem	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	12
I11 Doença cardíaca hipertensiva														
Total	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	21	21	33
Masc	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11	13	3
Fem	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	8	30
I12 Doença renal hipertensiva														
Total	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	4	4
Masc	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	-
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	4
I13 Doença cardíaca e renal hipertensiva														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
I20 Angina pectoris														
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2
I21 Infarto agudo do miocárdio														
Total	827	-	-	-	-	-	-	-	11	48	112	187	223	246
Masc	413	-	-	-	-	-	-	-	9	30	74	113	106	81
Fem	414	-	-	-	-	-	-	-	2	18	38	74	117	165
I22 Infarto do miocárdio recorrente														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
I24 Outras doenças isquêmicas agudas do coração														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
I25 Doença isquêmica crônica do coração														
Total	348	-	-	-	-	-	-	-	1	10	27	58	111	141
Masc	184	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	41	50	65
Fem	164	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	17	61	76
I26 Embolia pulmonar														
Total	50	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	5	11	25
Masc	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	2	9
Fem	31	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	9	16
I27 Outras formas de doença cardíaca pulmonar														
Total	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	1
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
I30 Pericardite aguda														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I31 Outras doenças do pericárdio														
Total	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
I33 Endocardite aguda e subaguda														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
I34 Transtornos não-reumáticos da valva mitral														
Total	27	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	8	7
Masc	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	3
Fem	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	4
I35 Transtorno não-reumáticos da valva aórtica														
Masc	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	7
Fem	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	11
I38 Endocardite de valva não especificada														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
I40 Miocardite aguda														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I42 Cardiomiopatias														
Total	101	-	-	1	-	-	-	1	6	15	14	18	20	26
Masc	61	-	-	-	-	-	-	1	4	13	8	12	12	11
Fem	40	-	-	1	-	-	-	-	2	2	6	6	8	15

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

		Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
I44 Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo															
Total		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
Masc		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
I45 Outros transtornos de condução															
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I4 Taquicardia paroxística															
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Masc		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I48 Flutter e fibrilação atrial															
Total		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	14
Masc		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
Fem		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	12
I49 Outras arritmias cardíacas															
Total		26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	7	11
Masc		12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	2
Fem		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	9
I50 Insuficiência cardíaca															
Total		208	-	-	-	-	-	-	-	1	9	18	31	44	105
Masc		76	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	15	16	28
Fem		132	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	16	28	77
I51 Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas															
Total		31	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	4	9	3
Masc		19	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	3	2	2
Fem		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	1
I60 Hemorragia subaracnóide															
Total		69	-	-	-	-	-	-	2	3	21	22	12	6	3
Masc		14	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	-
Fem		55	-	-	-	-	-	-	2	3	15	16	11	5	3
I61 Hemorragia intracerebral															
Total		204	-	-	-	-	-	-	1	6	32	37	39	54	35
Masc		103	-	-	-	-	-	-	1	3	21	21	25	23	9
Fem		101	-	-	-	-	-	-	-	3	11	16	14	31	26
I62 Outras hemorragias intracranianas não-traumáticas															
Total		15	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	4	2
Masc		7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1
Fem		8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	1
I63 Infarto cerebral															
Total		20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	6	7
Masc		9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2
Fem		11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	5
I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico															
Total		277	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	33	89	124
Masc		118	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	20	36	42
Fem		159	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	13	53	82

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003
Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
I67 Outras doenças cerebrovasculares														
Total	231	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	32	77	107
Masc	99	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	18	38	35
Fem	132	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	14	39	72
I69 Seqüelas de doenças cerebrovasculares														
Total	298	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	38	107	125
Masc	127	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	28	53	28
Fem	171	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	54	97
I70 Aterosclerose														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
I71 Aneurisma e dissecação da aorta														
Total	118	-	-	-	-	-	1	1	4	6	17	22	40	27
Masc	77	-	-	-	-	-	1	-	4	4	15	16	23	14
Fem	41	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	17	13
I72 Outros aneurismas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I73 Outras doenças vasculares periféricas														
Total	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Masc	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I74 Embolia e trombose arteriais														
Total	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	9
Masc	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8
I77 Outras afecções das artérias e arteríolas														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
I80 Flebite e tromboflebite														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
I82 Outra embolia e trombose venosas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I85 Varizes esofagianas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I99 Outros transtornos do aparelho circulatório e os não especificados														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
X Doenças do Aparelho Respiratório														
Total	1.038	-	24	3	-	2	9	11	17	39	72	177	290	394
Masc	569	-	14	1	-	-	5	10	13	26	41	116	166	177
Fem	469	-	10	2	-	2	4	1	4	13	31	61	124	217
J01 Sinusite aguda														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J11 Influenza [gripe] devida a vírus não identificado														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J12 Pneumonia viral não classificada em outra parte														
Total	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J15 Pneumonia bacteriana, não classificada em outra parte														
Total	34	-	-	1	-	-	-	1	3	2	4	18	-	-
Masc	18	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	7	-	-
Fem	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	-	-
J16 Pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos especificados, não classificados em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J18 Pneumonia por microorganismo não especificada														
Total	248	-	6	-	-	1	6	5	7	17	3	22	46	125
Masc	112	-	2	-	-	-	4	5	5	13	6	11	25	41
Fem	136	-	4	-	-	1	2	-	2	4	7	11	21	84
J20 Bronquite aguda														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J21 Bronquiolite aguda														
Total	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J22 Infecções agudas não especificadas das vias aéreas inferiores														
Total	14	-	4	-	-	-	-	3	2	-	2	-	1	2
Masc	10	-	3	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	1
Fem	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
J38 Doenças das cordas vocais e da laringe, não classificadas em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J39 Outras doenças das vias aéreas superiores														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
J42 Bronquite crônica não especificada														
Total	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5
Masc	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
J43 Enfisema														
Total	73	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	20	27
Masc	52	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13	13	18
Fem	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	9
J44 Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas														
Total	463	-	-	-	-	-	-	-	2	6	27	104	171	153
Masc	287	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	77	108	83
Fem	176	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	27	63	70
J45 Asma														
Total	37	-	1	-	-	1	2	1	-	3	4	8	7	7
Masc	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1
Fem	27	-	-	-	-	1	2	-	-	3	4	6	5	6
J46 Estado de mal asmático														
Total	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
J47 Bronquectasia														
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
J62 Pneumoconiose devida a poeiras que contenham sílica														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
J64 Pneumoconiose não especificada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
J67 Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeiras orgânicas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J69 Pneumonite devida sólidos e líquidos														
Total	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Fem	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma														
Total	31	-	2	-	-	-	1	-	-	6	6	2	10	4
Masc	14	-	1	-	-	-	1	-	-	6	3	-	3	-
Fem	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	4
J84 Outras doenças pulmonares intersticiais														
Total	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	12	15
Masc	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	10
Fem	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	5

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
J85 Abscesso do pulmão e do -mediastino														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J86 Pleurisia														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
J90 Derrame pleural não classificado em outra parte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J96 Insuficiência respiratória, não classificada em outra parte														
Total	15	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	10
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Fem	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
J98 Outros transtornos respiratórios														
Total	35	-	1	1	-	-	-	-	-	3	4	9	3	14
Masc	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	6
Fem	20	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	4	2	8
XI Doenças do Aparelho Digestivo														
Total	479	-	1	-	-	1	1	4	20	69	76	86	91	130
Masc	267	-	1	-	-	1	1	1	14	49	58	56	40	46
Fem	212	-	-	-	-	-	-	3	6	20	18	30	51	84
K12 Estomatite e lesões correlatas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K20 Esofagite														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
K21 Doença de refluxo gastroesofágico														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K22 Outras doenças do esôfago														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K25 Úlcera gástrica														
Total	18	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	3	7
Masc	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	4
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3
K26 Úlcera duodenal														
Total	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
K27 Úlcera péptica de localização não especificada														
Total	18	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	6	8
Masc	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	4
Fem	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	
K28 Úlcera gástrica															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K29 Gastrite e duodenite															
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Fem	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	
K31 Outras doenças do estômago e do duodeno															
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K35 Apendicite aguda															
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
K37 Apendicite, sem outras especificações															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K40 Hérnia inguinal															
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
K43 Hérnia ventral															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K44 Hérnia diafragmática															
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
K46 Hérnia abdominal não especificada															
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K50 Doença de Crohn															
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
K51 Colite ulcerativa															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K52 Outras gastroenterites e colites não-infecciosas															
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
K55 Transtornos vasculares do intestino														
Total	46	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	6	12	20
Masc	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	5	2
Fem	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	18
K56 Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia														
Total	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	23
Masc	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12
Fem	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	11
K57 Doença diverticular do intestino														
Total	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	12
Masc	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3
Fem	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9
K59 Outros transtornos funcionais do intestino														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K63 Outras doenças do intestino														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K65 Peritonite														
Total	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	-	6
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1
Fem	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5
K66 Outros transtornos do peritônio														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K70 Doença alcoólica do fígado														
Total	108	-	-	-	-	-	-	1	9	30	34	26	6	2
Masc	97	-	-	-	-	-	-	1	7	28	30	23	6	2
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	-	-
K71 Doença hepática tóxica														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
K72 Insuficiência hepática NCOP														
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
K74 Fibrose e cirrose hepática														
Total	51	-	-	-	-	-	-	-	5	11	9	14	8	4
Masc	34	-	-	-	-	-	-	-	4	8	6	9	6	1
Fem	17	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	2	3
K75 Outras doenças inflamatórias do fígado														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	
K76 Outras doenças do fígado															
Total	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
Fem	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-
K80 Colelitíases															
Total	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	5	
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
Fem	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	
K81 Colecistite															
Total	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	5	
Masc	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
K82 Outras doenças da vesícula biliar															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K83 Outras doenças das vias biliares															
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	
Fem	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	
K85 Pancreatite aguda															
Total	26	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	8	5	
Masc	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	-	
Fem	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	5	
K86 Outras doenças do pâncreas															
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K92 Outras doenças do aparelho digestivo															
Total	24	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	5	3	10	
Masc	10	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	-	2	
Fem	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	
XII Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo															
Total	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	
Masc	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Fem	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	
L03 Celulite [flegmão]															
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
L10 Pênfigo															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L51 Eritema polimorfo eritema multiforme															
Total	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

		Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
L88 Piodermite gangrenosa															
Total		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L89 Úlcera de decúbito															
Total		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Masc		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
L93 Lúpus eritematoso															
Total		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
XIII Doenças do Sistema Osteomuscular e Tecido Conjuntivo															
Total		75	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	18	27	15
Masc		19	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	5	3
Fem		56	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	13	22	12
M00 Artrite piogênica															
Total		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
Masc		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Fem		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
M05 Artrite reumatóide soro-positiva															
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Fem		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
M06 Outras artrites reumatóides															
Total		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	1
Masc		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	1
M10 Gota															
Total		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M16 Coxartrose															
Total		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M19 Outras artroses															
Total		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M30 Poliarterite nodosa e afecções correlatas															
Total		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M31 Outras vasculopatias necrotizantes															
Total		3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Masc		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Fem		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M32 Lúpus eritematoso disseminado sistêmico															
Total		11	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	2	-	-
Masc		3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Fem		8	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	
N10 Nefrite túbulo-intersticial aguda															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N12 Nefrite túbulo-intersticial não especificada se aguda ou crônica															
Total	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
N13 Uropatia obstrutiva e por refluxo															
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
N15 Outras doenças renais túbulo-intersticiais															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N17 Insuficiência renal aguda															
Total	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	
N18 Insuficiência renal crônica															
Total	81	-	-	1	-	-	1	-	2	3	7	17	31	19	
Masc	48	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13	16	11	
Fem	33	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	4	15	8	
N19 Insuficiência renal não especificada															
Total	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
Fem	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	
N20 Calculose do rim e do ureter															
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N28 Outros transtornos do rim e ureter NCOP															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N35 Estenose da uretra															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N39 Outros transtornos do trato urinário															
Total	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	
Masc	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Fem	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
N40 Hiperplasia da próstata															
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
N41 Doenças inflamatórias da próstata															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
P27 Doença respiratória crônica originada no período perinatal														
Total	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28 Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal														
Total	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P29 Transtornos cardiovasculares originados no período perinatal														
Total	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35 Doenças virais congênicas														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido														
Total	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênicas														
Total	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém nascido														
Total	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P54 Outras hemorragias neonatais														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P55 Doença hemolítica do feto e do recém nascido														
Total	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P59 Icterícia neonatal devida a outras causas e às não especificadas														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77 Enterocolite necrotizantes dp feto e do recém nascido														
Total	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P78 Outros transtornos do aparelho digestivo do período perinatal														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
P91 Outros distúrbios da função cerebral do recém nascido														
Total	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P96 Outras afecções originadas no período perinatal														
Total	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Malformações Congênicas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas														
Total	95	-	73	5	1	4	-	4	1	2	1	3	1	-
Masc	49	-	35	4	-	4	-	2	1	1	-	2	-	-
Fem	46	-	38	1	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-
Q00 Anencefalia e malformações similares														
Total	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q02 Microcefalia														
Total	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03 Hidrocefalia congênita														
Total	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04 Outras malformações congênicas do cérebro														
Total	5	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05 Espinha bífida														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q07 Outras malformações congênicas do sistema nervoso														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20 Malformações congênicas das câmaras e das comunicações cardíacas														
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21 Malformações congênicas dos septos cardíacos														
Total	5	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Masc	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q22 Malformações congênicas das valvas pulmonar e tricúspide														
Total	6	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
Q23 Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral														
Total	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24 Outras malformações congênitas do coração														
Total	9	-	5	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
Masc	6	-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Q25 Malformações congênitas das grandes artérias														
Total	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q27 Outras malformações congênitas do sistema vascular periférico														
Total	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q28 Outras malformações congênitas do aparelho circulatório														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P33 Malformações congênitas do pulmão														
Total	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P37 Fenda labial com fenda palatina														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q41 Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado														
Total	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q42 Ausência, atresia e estenose congênita do cólon														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q43 Outras malformações congênitas do intestino														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44 Malformações congênitas da vesícula biliar, das vias biliares e do fígado														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60 Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61 Doenças císticas do rim														
Total	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
Q63 Outras malformações congênicas do rim														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q64 Outras malformações congênicas do aparelho urinário														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q75 Outras malformações congênicas de ossos do crânio e da face														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79 Malformações congênicas do sistema osteomuscular, não classificadas em outra parte														
Total	10	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85 Facomatoses, não classificadas em outra parte														
Total	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Q87 Outras síndromes com malformações congênicas que acometem múltiplos sistemas														
Total	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89 Outras malformações congênicas, não classificadas em outra parte														
Total	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90 Síndrome de Down														
Total	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q91 Síndrome de Edwards e Síndrome de Patau														
Total	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q92 Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra parte														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q93 Mnosomias e deleções dos autossomos, não classificadas em outra parte														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório														
Total	206	-	7	-	1	-	2	10	19	17	37	40	40	33
Masc	112	-	3	-	-	-	1	4	14	13	25	24	20	8
Fem	94	-	4	-	1	-	1	6	5	4	12	16	20	25

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+	
R09 Outros sintomas e sinais relativos aos aparelhos circulatório e respiratório															
Total	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	4
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
R16 Hepatomegalia e esplenomegalia, não classificadas em outra parte															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R54 Senilidade															
Total	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Fem	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
P57 Choque, não classificado em outra parte															
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R64 Caquexia															
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R68 Outros sintomas e sinais gerais															
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R95 Síndrome da morte súbita na infância															
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96 Outras mortes súbitas de causa desconhecida															
Total	9	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	1	
Masc	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	
Fem	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	
P98 Morte sem assistência															
Total	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	
Masc	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade															
Total	167	-	6	-	1	-	1	9	18	13	31	36	35	17	
Masc	94	-	3	-	-	-	1	4	15	10	19	21	17	5	
Fem	73	-	3	-	1	-	-	5	4	3	12	15	18	12	
XX Causas Externas de Mortalidade															
Total	890	2	10	3	10	14	95	268	140	120	74	40	58	56	
Masc	718	2	6	1	8	9	83	248	126	97	59	29	34	16	
Fem	172	-	4	2	2	5	12	20	14	23	15	11	24	40	

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
Acidentes														
V01 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a pedal														
Total	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
V03 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete														
Total	27	-	-	-	4	-	-	4	3	3	-	2	5	6
Masc	18	-	-	-	4	-	-	4	3	1	-	1	3	2
Fem	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4
V04 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou com um ônibus														
Total	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	3	-
Masc	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
V09 Pedestres traumatizados em outros acidentes de transporte ou em acidentes de transporte não especificados														
Total	38	-	-	-	-	3	4	3	9	6	4	2	5	2
Masc	30	-	-	-	-	2	4	3	9	3	2	2	3	2
Fem	8	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	2	-
V13 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete														
Total	4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Masc	4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
V14 Ciclista traumatizado em colisão com veículo de transporte pesado ou um ônibus														
Total	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V18 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
V23 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete														
Total	5	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
V24 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus														
Total	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
V26 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
V27 Motociclista traumatizado em colisão com objeto fixo ou parado														
Total	7	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-
Masc	7	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-
V28 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão														
Total	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
V29 Motociclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados														
Total	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
V43 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete														
Total	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V44 Ocupante de automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou ônibus														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V47 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado com um objeto fixo ou parado														
Total	17	-	-	-	-	-	3	8	3	1	-	1	1	-
Masc	11	-	-	-	-	-	1	6	2	1	-	-	1	-
Fem	6	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-
V48 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
V49 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidente de transporte não especificados														
Total	10	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	1	1
Masc	7	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	1	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
V53 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V58 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V64 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com outro veículo de transporte pesado ou um ônibus														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V80 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo de tração animal traumatizada em um acidente de transporte														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V82 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em um acidente de transporte														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
V84 Ocupante de um veículo especial a motor de uso essencialmete agrícola traumatizaado em um acidente de transporte														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
V87 Acidente de transporte de tipo espeificado, mas sendo desconhecido o modo de transporte da vítima														
Total	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
V89 Acidente com um veículo a motor ou não-motorizado, tipos(s) de veículo(s) não especificados(s)														
Total	45	-	-	1	-	-	-	10	11	8	7	3	1	4
Masc	36	-	-	-	-	-	-	9	8	6	6	3	1	3
Fem	9	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	-	-	1
W06 Queda de um leito														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W08 Queda de outro tipo de mobília														
Total	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W10 Queda em ou de escada ou degraus														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
W12 Queda em ou de um andaime														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
W13 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
W16 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
W17 Outras quedas de um nível a outro														
Total	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
Masc	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
W18 Outras quedas no mesmo nível														
Total	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9
Masc	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
Fem	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8
W19 Queda sem especificação														
Total	28	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	6	15
Masc	12	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	3
Fem	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12
W20 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda														
Total	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
W40 Explosão de outros materiais														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
W69 Afogamento e submersão em águas naturais														
Total	19	-	-	-	-	1	5	6	-	3	3	1	-	-
Masc	18	-	-	-	-	1	5	5	-	3	3	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W70 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais														
Total	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W74 Afogamento e submersão não especificados														
Total	12	-	-	-	1	-	3	3	-	3	1	1	-	-
Masc	11	-	-	-	1	-	3	3	-	3	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
W75 Sufocação e estrangulamento acidental na cama														
Total	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W78 Inalação do conteúdo gástrico														
Total	4	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
W79 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório														
Total	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W80 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W84 Riscos não especificados à respiração														
Total	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W87 Exposição a corrente elétrica não especificada														
Total	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
X00 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X04 Exposição a combustão de substância muito inflamável														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Fem	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
X09 Exposição a tipo não especificado de fumos, fogos ou chamas														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
X44 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas														
Total	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X47 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X59 Exposição a fatores não especificados														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Suicídio														
X61 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepléticos], sadativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos, não classificados em outra parte														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
X64 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X67 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X68 Auto-intoxicação intencional, a pesticidas														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
X69 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e a substâncias nocivas não especificadas														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X70 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação														
Total	32	-	-	-	-	-	4	9	4	9	3	2	1	-
Masc	26	-	-	-	-	-	4	6	3	8	2	2	1	-
Fem	6	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
X74 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada														
Total	28	-	-	-	-	-	2	3	5	5	7	2	3	1
Masc	23	-	-	-	-	-	1	3	4	3	7	1	3	1
Fem	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-
X76 Lesão autoprovocada intencionalmente por fumaça, fogo e chamas														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
X77 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X78 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
X80 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado														
Total	11	-	-	-	-	-	-	6	-	3	1	-	-	1
Masc	9	-	-	-	-	-	-	5	-	3	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Homicídio														
X91 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação														
Total	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-
Masc	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
X93 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão														
Total	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X94 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre														
Total	5	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
X95 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada														
Total	320	-	-	-	-	4	56	149	58	37	10	5	1	-
Masc	309	-	-	-	-	2	50	147	58	36	10	5	1	-
Fem	11	-	-	-	-	2	6	2	-	1	-	-	-	-
X97 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas														
Total	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X99 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante														
Total	38	-	-	-	-	-	5	14	10	5	3	-	1	-
Masc	34	-	-	-	-	-	5	12	8	5	3	-	1	-
Fem	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Y00 Agressão por meio de objeto contundente														
Total	20	-	1	-	-	-	1	3	5	3	5	1	-	1
Masc	16	-	-	-	-	-	1	3	4	3	4	1	-	-
Fem	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Y04 Agressão por meio de força corporal														
Total	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos não fetais segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
Y09 Agressão por meios não especificados														
Total	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
Masc	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
Eventos de Intenção não determinada														
Y10 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não opiáceos, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Y11 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos, não classificados em outra parte, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Masc	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Y15 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y20 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada														
Total	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
Masc	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Y21 Afogamento e submersão intenção não determinada														
Total	5	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
Masc	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Y24 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada														
Total	9	-	-	-	-	1	-	6	2	-	-	-	-	-
Masc	9	-	-	-	-	1	-	6	2	-	-	-	-	-
Y26 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y28 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada														
Total	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Y29 Contato com objeto contundente intenção não determinada														
Total	14	1	1	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	2
Masc	12	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Y30 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Y34 Fatos ou eventos não especificados, intenção não determinada														
Total	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	3	8
Masc	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	1
Fem	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7

Continua

ÓBITOS NÃO FETAIS 2003Tabela 2 - Distribuição dos **óbitos não fetais** segundo faixa etária, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, 2003

Conclusão

	Total	Ign	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 e+
Complicações da assistência médica e cirúrgica														
Y45 Substâncias analgésicas, antipiréticas e antiinflamatórias														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y52 Substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho cardiovascular														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y73 Dispositivos [aparelhos] usados em gastroenterologia e em urologia, associados a incidentes diversos														
Total	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y83 Reação anormal em paciente ou complicação tardia causadas por intervenção cirúrgica e por outros atos cirúrgicos, sem menção de acidente durante a intervenção														
Total	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Seqüelas de Causas Externas														
Y86 Seqüelas de outros acidentes														
Total	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fem	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y87 Seqüelas de uma lesão autoprovocada intencionalmente, de agressão ou de um fato cuja intenção é indeterminada														
Total	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-