



INDICADORES SIDANT – Porto Alegre

Tabela 1 - Série histórica da população de Porto Alegre segundo faixas etárias específicas e sexo, Porto Alegre, 1996-2008

ano	População Porto Alegre*	20 a 39 anos			40 a 59 anos			60 e mais anos		
		masc	fem	total	masc	fem	total	masc	fem	total
1996	1.288.879	200.123	221.736	421.859	128.258	159.180	287.438	53.932	88.875	142.807
1997	1.298.108	201.556	223.324	424.880	129.177	160.320	289.497	54.318	89.511	143.829
1998	1.305.869	202.761	224.659	427.420	129.949	161.278	291.227	54.643	90.046	144.689
1999	1.314.033	204.029	226.063	430.092	130.761	162.286	293.047	54.983	90.610	145.593
2000	1.360.590	209.737	228.306	438.043	143.734	179.478	323.212	59.717	100.824	160.541
2001	1.373.312	211.698	230.441	442.139	145.077	181.157	326.234	60.273	101.768	162.041
2002	1.383.454	213.262	232.142	445.404	146.150	182.494	328.644	60.721	102.518	163.239
2003	1.394.087	214.901	233.926	448.827	147.271	183.898	331.169	61.185	103.309	164.494
2004	1.404.670	216.532	235.703	452.235	148.390	185.293	333.683	61.650	104.093	165.743
2005	1.428.694	220.235	239.734	459.969	150.928	188.463	339.391	62.704	105.873	168.577
2006	1.440.940	222.123	241.788	463.911	152.222	190.077	342.299	63.242	106.779	170.021
2007	1.453.076	223.993	243.827	467.820	153.503	191.680	345.183	63.774	107.680	171.454
2008	1.430.220	225.848	236.356	462.204	162.430	202.553	364.983	74.137	124.142	198.279

* Censo IBGE 2000 e estimativas populacionais DATASUS

MÓDULO CENTRAL

INDICADOR 1 – Mortalidade proporcional por DNT

Tabela 2 - Série histórica da mortalidade geral* e mortalidade proporcional por neoplasias, doenças cardiovasculares e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	Total Óbitos não fetais	Grupo de causa de óbito					
		Neoplasia CID C00_97		Cardiovascular CID I00_97		Endócrina CID E00_90	
		n	%	n	%	n	%
1996	9.982	1.923	19,26	3.202	32,08	398	3,99
1997	9.603	2.057	21,42	3.115	32,44	357	3,72
1998	10.188	2.089	20,50	3.401	33,38	371	3,64
1999	9.927	2.164	21,80	3.276	33,00	364	3,67
2000	9.816	2.090	21,29	3.250	33,11	457	4,66
2001	9.970	2.204	21,81	3.228	32,38	469	4,70
2002	10.202	2.224	21,22	3.268	32,03	523	5,13
2003	10.232	2.297	22,10	3.200	31,27	547	5,35
2004	10.302	2.323	19,15	2.920	28,33	693	6,73
2005	10.388	2.418	23,28	3.056	29,42	684	6,59
2006	10.517	2.454	23,33	3.222	30,64	597	5,68
2007	10.945	2.460	22,48	3.331	30,45	579	5,29

* Fonte: Datasus



INDICADOR 2 – Taxa de Mortalidade por DNT

Tabela 3 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por neoplasias (CID C00_97) segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	20 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Masc		Fem		Masc		Fem		Masc		Fem	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	35	17,49	54	24,35	247	192,58	251	157,68	671	1.244,16	659	741,49
1997	39	19,35	44	19,70	258	199,73	256	159,68	755	1.389,96	693	774,21
1998	40	19,73	51	22,70	266	204,70	278	172,37	714	1.306,66	727	807,37
1999	34	16,66	44	19,46	300	229,43	281	173,15	789	1.434,99	711	784,68
2000	37	17,64	56	24,53	284	197,59	266	148,21	738	1.235,83	708	702,21
2001	36	17,01	40	17,36	272	187,49	279	154,01	779	1.292,45	779	765,47
2002	36	16,88	40	17,23	284	194,32	299	163,84	784	1.291,15	754	735,48
2003	37	17,22	29	12,40	284	192,84	301	163,68	869	1.420,28	757	732,75
2004	38	17,55	40	16,97	303	204,19	271	146,25	842	1.365,77	808	776,23
2005	38	17,25	41	17,10	308	204,07	273	144,86	881	1.405,01	860	812,29
2006	27	12,15	40	16,54	294	193,14	308	162,04	839	1.326,65	918	859,72
2007	25	11,06	39	16,46	322	198,23	281	138,72	866	1.168,10	879	708,06

*por 100.000habitantes

Tabela 4 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por doenças cardiovasculares (CID I00_97), segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	20 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Masc		Fem		Masc		Fem		Masc		Fem	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	55	27,48	21	9,47	373	290,82	218	136,95	1.112	2.061,86	1.415	1.592,12
1997	44	21,83	21	9,40	330	255,46	234	145,96	1.083	1.993,81	1.393	1.556,23
1998	46	22,69	26	11,57	364	280,11	224	138,89	1.173	2.146,66	1.557	1.729,12
1999	45	22,06	35	15,48	372	284,49	206	126,94	1.108	2.015,17	1.501	1.656,55
2000	49	23,36	30	13,14	356	247,68	188	104,75	1.112	1.862,12	1.506	1.493,69
2001	41	19,37	13	5,64	328	226,09	209	115,37	1.140	1.891,39	1.494	1.468,04
2002	30	14,07	29	12,49	313	214,16	192	105,21	1.138	1.874,15	1.563	1.524,61
2003	32	14,89	23	9,83	332	209,77	194	105,49	1.125	1.838,69	1.490	1.442,28
2004	32	14,78	21	8,91	326	219,69	158	85,27	1.010	1.638,28	1.366	1.312,29
2005	24	10,90	17	7,09	307	203,41	189	100,28	1.046	1.668,15	1.469	1.387,51
2006	29	13,06	14	5,79	353	231,90	183	96,28	1.077	1.702,98	1.562	1.462,83
2007	25	11,06	15	6,33	326	200,70	200	98,73	1.182	1.594,34	1.577	1.270,31

* por 100.000habitantes



Tabela 5 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (CID E00_90), segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	20 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Masc		Fem		Masc		Fem		Masc		Fem	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	6	3,00	5	2,25	33	25,73	30	18,85	116	215,08	198	222,78
1997	6	2,98	4	1,79	43	33,29	27	16,84	104	191,46	165	184,33
1998	7	3,45	5	2,23	36	27,70	32	19,84	111	203,14	172	191,01
1999	6	2,94	13	5,75	36	27,53	30	18,48	97	176,42	169	186,51
2000	2	0,95	8	3,50	46	32,00	42	23,40	138	231,09	210	208,28
2001	6	2,83	6	2,60	45	31,02	38	20,98	147	243,89	221	217,16
2002	8	3,75	6	2,58	52	35,58	40	21,92	172	283,26	234	228,25
2003	10	4,65	6	2,56	57	38,70	57	30,99	165	269,67	242	234,25
2004	8	3,69	10	4,24	59	39,76	59	31,84	195	316,30	355	341,04
2005	5	2,27	11	4,59	72	47,70	68	36,08	214	341,29	308	290,91
2006	8	3,60	7	2,89	52	34,16	51	26,83	212	335,22	260	243,49
2007	9	3,98	6	2,53	49	30,16	60	29,62	181	244,14	267	215,07

*por 100.000habitantes

INDICADORES 3 E 4 - Proporção e taxa de internações por DNT

Tabela 6 – Série histórica das internações* pagas pelo SUS de moradores de Porto Alegre segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1998-2007

Ano	Total das internações	Internações SUS moradores Porto Alegre*					
		20 a 39 anos		40 a 59 anos		60 anos e mais	
		masc	fem	masc	fem	masc	fem
1998	68.710	8.139	6.156	9.112	8.090	9.122	9.937
1999	73.816	9.103	6.709	10.272	9.318	9.467	10.688
2000	84.378	10.140	7.677	11.425	10.909	10.547	11.930
2001	81.620	9.364	7.447	10.932	10.916	10.399	11.835
2002	81.533	9.029	8.222	11.141	11.181	10.487	12.120
2003	81.659	9.123	8.344	11.183	11.210	10.537	12.118
2004	81.865	9.262	8.680	11.587	11.172	10.284	12.259
2005	81.800	8.897	9.392	11.966	12.093	9.964	12.249
2006	82.565	8.915	9.114	12.364	11.913	10.396	12.519
2007	78.715	8.732	8.315	11.787	11.562	10.255	12.275

* excluídos Capítulo XV CID 10 – Gravidez, Parto e Puerpério



Tabela 7 – Série histórica das internações* pagas pelo SUS de moradores de Porto Alegre, internações por **doenças cardiovasculares** (CID I00_97) e por **doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas** (CID E00_90), Porto Alegre, 1998-2007

Ano	Internações* SUS moradores P. Alegre	Internação por doenças cardio vasculares		Internação por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	
		n	%	n	%
1998	68.710	9.277	13,50	1.819	2,65
1999	73.816	10.312	13,97	1.758	2,38
2000	84.378	11.432	13,55	2.002	2,37
2001	81.620	10.882	13,33	1.879	2,30
2002	81.533	12.076	14,81	2.062	2,53
2003	81.659	11.985	14,68	1.820	2,23
2004	81.865	12.280	15,00	1.898	2,32
2005	81.800	13.207	16,14	1.863	2,28
2006	82.565	13.312	16,12	1.869	2,26
2007	78.715	12.241	15,55	1.713	2,18

*excluídos Capítulo XV CID 10 – Gravidez, Parto e Puerpério



Tabela 8 – Série histórica das internações* pagas pelo SUS por **doenças cardiovasculares** (CID I00_97), proporções** e coeficientes***, segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1998-2007

ano	20 a 39 anos						40 a 59 anos						60 anos e mais					
	masc			fem			masc			fem			masc			fem		
	n	%	coef	n	%	coef	n	%	coef	n	%	coef	n	%	coef	n	%	coef
1998	351	4,31	17,31	359	5,83	15,62	1.649	18,10	126,90	1.289	15,93	79,24	2.494	27,34	456,42	2.891	29,09	321,06
1999	388	4,26	19,02	356	5,31	15,75	1.863	18,14	142,47	1.610	17,28	99,21	2.650	27,99	481,97	3.255	30,45	359,23
2000	401	3,95	19,12	371	4,83	16,25	2.093	18,32	145,62	1.703	15,61	94,89	3.023	28,66	506,22	3.630	30,43	360,03
2001	410	4,38	19,37	366	4,91	15,88	1.949	17,83	134,34	1.676	15,35	92,52	2.902	27,90	481,48	3.378	28,54	331,93
2002	377	4,17	17,68	413	5,02	17,79	2.152	19,32	147,24	1.838	16,44	100,71	3.170	30,23	522,06	3.932	32,44	383,54
2003	390	4,12	18,15	452	5,42	19,32	2.093	18,71	142,12	1.857	16,57	100,98	3.061	29,05	500,29	3.955	32,64	382,83
2004	393	4,24	18,15	520	5,99	22,06	2.251	19,43	151,69	1.955	17,50	105,51	3.091	30,06	501,38	3.915	31,93	376,11
2005	376	4,23	17,07	693	7,38	28,91	2.388	19,96	158,22	2.536	20,97	134,56	3.068	30,79	489,28	3.992	32,59	377,05
2006	412	4,62	18,55	652	7,15	26,96	2.398	19,39	157,53	2.361	19,82	124,21	3.252	31,28	514,21	4.050	32,35	379,28
2007	359	4,11	16,03	532	6,40	21,82	2.221	18,84	144,69	2.091	18,08	109,09	3.094	30,17	485,15	3.822	31,14	354,94

* excluídos Capítulo XV CID 10 – Gravidez, Parto e Puerpério

** proporção do número de internações (CID I00_97) na faixa etária e sexo de internados – ver tabela 6

*** coeficiente do número de internações (CID I00_97) na faixa etária e sexo de moradores da cidade x 10.000 – ver tabela 1



Tabela 9 - Série histórica das internações* pagas pelo SUS por **doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas** (CID E00_90), proporções** e coeficientes***, segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1998-2007

Ano	20 a 39 anos						40 a 59 anos						60 anos e mais					
	masc			fem			masc			fem			masc			fem		
	n	%	coef	n	%	coef	n	%	coef	n	%	coef	n	%	coef**	n	%	coef
1998	185	2,27	9,12	160	2,60	7,12	267	2,93	20,55	258	3,19	16,00	218	2,39	39,89	404	4,06	44,87
1999	71	0,78	3,48	181	2,69	8,00	211	2,05	16,14	325	3,49	20,03	219	2,31	39,83	434	4,06	47,90
2000	97	0,96	4,62	200	2,60	8,76	231	2,02	16,07	359	3,29	20,00	263	2,49	44,04	453	3,80	44,93
2001	94	1,00	4,44	144	1,93	6,25	259	2,37	17,85	374	3,43	20,64	212	2,04	35,17	433	3,66	42,55
2002	109	1,15	5,11	247	3,00	10,64	230	2,06	15,74	367	3,28	20,11	235	2,24	38,70	410	3,38	39,99
2003	103	1,13	4,79	235	2,82	10,05	208	1,86	14,12	314	2,80	17,07	203	1,93	33,18	381	3,14	36,88
2004	102	1,10	4,71	193	2,22	8,19	225	1,94	15,16	318	2,85	17,16	226	2,20	36,66	391	3,19	37,56
2005	66	0,74	3,00	226	2,41	9,43	226	1,89	14,97	349	2,89	18,52	216	2,17	34,45	405	3,31	38,25
2006	66	0,74	2,97	221	2,42	2,73	243	1,96	15,96	322	2,70	16,94	234	2,25	37,00	420	3,35	39,33
2007	107	1,22	4,78	171	2,06	7,01	246	2,09	16,03	310	2,68	16,17	220	2,14	34,50	413	3,36	38,35

* excluídos Capítulo XV CID 10 – Gravidez, Parto e Puerpério

** proporção do número de internações (CID I00_97) na faixa etária e sexo de internados – ver tabela 6

*** coeficiente do número de internações (CID I00_97) na faixa etária e sexo de moradores da cidade x 10.000 – ver tabela 1



INDICADOR 5

Tabela 10 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por doenças **cérebro-vasculares** (CID I60_69), segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	20 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Masc		Fem		Masc		Fem		Masc		Fem	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	16	8,00	8	3,61	90	70,17	67	42,09	320	593,34	247	277,92
1997	12	5,95	9	4,03	90	69,67	84	52,40	303	557,83	423	546,43
1998	12	5,92	7	3,12	90	69,26	86	53,32	358	655,16	260	288,74
1999	4	1,96	15	6,64	84	64,24	63	38,82	303	602,77	466	594,68
2000	11	5,24	12	5,26	85	59,14	62	34,54	312	576,78	480	476,08
2001	10	4,72	6	2,60	94	64,79	79	43,61	391	648,72	533	523,74
2002	11	5,16	13	5,60	71	48,58	73	40,00	360	592,88	537	523,81
2003	5	2,33	12	5,13	102	69,26	86	46,77	370	604,72	539	612,58
2004	10	4,62	10	4,24	81	54,59	68	36,70	332	538,52	513	492,83
2005	2	0,91	8	3,34	82	54,33	74	39,26	388	618,78	564	532,71
2006	8	3,60	4	1,65	91	59,78	58	30,51	370	585,05	588	550,67
2007	5	2,21	6	2,53	86	52,94	81	39,98	397	535,49	598	481,70

*100.000habitantes

Tabela 11 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por doenças **isquêmicas do coração** (CID I20_25), segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	20 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Masc		Fem		Masc		Fem		Masc		Fem	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	20	9,99	5	2,25	167	130,21	71	44,60	471	873,32	481	541,21
1997	15	7,44	4	1,79	143	110,70	74	46,16	469	863,43	496	554,12
1998	18	8,88	8	3,56	173	133,13	73	45,26	509	931,50	626	695,20
1999	24	11,76	8	3,54	176	134,60	71	43,75	493	896,64	588	648,93
2000	19	9,06	10	4,38	181	125,93	77	42,90	515	862,40	591	586,17
2001	15	7,09	4	1,74	154	106,15	71	39,19	484	803,01	564	554,20
2002	8	3,75	8	3,45	157	107,42	62	39,19	489	803,01	614	554,20
2003	9	4,19	3	1,28	135	91,67	65	35,35	462	755,09	521	504,31
2004	9	4,16	4	1,70	152	102,43	51	27,52	430	697,49	488	468,81
2005	9	4,09	2	0,83	133	88,12	58	30,78	401	639,51	505	476,99
2006	9	4,05	5	2,07	162	106,42	69	36,30	460	727,36	530	496,35
2007	8	3,54	1	0,42	137	84,34	59	29,12	498	671,72	539	434,18

*100.000habitantes



Tabela 12 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por *Diabete Mellitus* (CID E10_14), segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Masc		Fem		Masc		Fem	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	30	23,39	25	15,71	104	192,84	172	193,53
1997	40	30,97	25	15,59	96	176,74	151	168,69
1998	31	23,86	25	15,50	105	192,16	152	168,80
1999	33	25,24	26	16,02	92	167,32	147	162,23
2000	37	25,74	34	18,94	115	192,57	177	175,55
2001	35	24,13	30	16,56	132	219,00	170	167,05
2002	42	28,74	30	16,44	151	248,68	202	197,04
2003	48	32,59	41	22,29	144	235,35	214	207,15
2004	54	36,39	49	26,44	183	296,84	316	303,57
2005	60	39,75	53	28,12	198	315,77	285	269,19
2006	47	30,88	47	24,73	200	316,24	237	221,95
2007	42	25,85	48	23,69	174	234,70	239	192,52

*100.000habitantes

Tabela 13 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por **câncer de traquéia, brônquios e pulmão** (CID C33_34), segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Masc		Fem		Masc		Fem	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	47	36,64	33	20,73	166	307,80	63	70,89
1997	49	37,93	26	16,22	182	335,06	42	46,92
1998	60	46,17	31	19,22	176	195,46	82	91,06
1999	72	55,06	38	23,42	183	332,83	79	87,19
2000	57	39,66	25	13,93	182	304,77	84	83,31
2001	50	34,46	26	14,35	214	355,05	93	91,38
2002	54	36,95	32	17,53	196	322,79	75	73,16
2003	55	37,35	28	15,23	200	326,88	89	86,15
2004	64	43,13	40	21,59	204	330,90	86	82,62
2005	76	50,36	32	16,98	172	274,30	101	95,40
2006	62	40,73	49	27,78	205	324,15	142	132,98
2007	72	44,32	39	19,25	205	276,51	123	99,08

*100.000habitantes



Tabela 14 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por **câncer de colo de útero**, segundo faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	20 a 39 anos		40 a 59 anos		60 anos e mais	
	n	coef	n	coef	n	coef
1996	12	5,41	26	16,33	27	30,38
1997	9	4,03	22	13,72	27	30,16
1998	9	4,01	29	17,98	21	23,32
1999	7	3,12	33	20,46	25	27,76
2000	10	4,38	30	16,44	20	19,84
2001	9	3,91	39	21,53	17	16,70
2002	4	1,72	30	16,44	15	14,63
2003	6	2,56	24	13,05	18	17,42
2004	11	4,67	15	8,10	33	31,70
2005	10	4,17	23	12,20	28	26,45
2006	3	1,24	24	12,67	23	21,54
2007	6	2,53	17	8,39	21	16,91

*100.000habitantes

Tabela 15 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por **câncer de porção não especificada de útero (CID C55)**, segundo faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	20 a 39 anos		40 a 59 anos		60 anos e mais	
	n	coef	n	coef	n	coef
1996	1	0,45	9	5,65	11	12,38
1997	0	0,00	6	3,74	18	20,11
1998	2	0,89	9	5,58	5	5,55
1999	0	0,00	9	5,55	13	14,35
2000	0	0,00	4	2,19	15	14,88
2001	1	0,43	7	3,86	14	13,76
2002	0	0,00	4	2,19	8	7,80
2003	1	0,43	1	0,54	10	9,68
2004	1	0,42	3	1,62	5	4,80
2005	1	0,42	3	1,59	10	9,45
2006	0	0,00	1	0,41	4	3,75
2007	0	0,00	0	0,00	10	8,05

*100.000habitantes



Tabela 16 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por **câncer de mama (CID C50) em mulheres**, segundo faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	20 a 29 anos		30 a 39 anos		40 a 49 anos		50 a 69 anos		70 anos e mais	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	1	0,93	9	7,85	26	27,14	75	66,62	61	153,78
1997	2	1,85	15	12,99	37	38,34	79	69,68	65	162,7
1998	0	0,00	7	6,03	30	30,90	101	88,55	92	228,92
1999	0	0,00	4	3,42	26	26,62	87	75,80	68	168,15
2000	1	0,85	7	6,32	24	22,70	78	62,12	84	171,44
2001	1	0,84	7	6,26	31	29,05	116	49,69	68	137,49
2002	0	0,00	6	5,33	31	28,83	87	68,14	73	146,52
2003	0	0,00	3	2,64	31	28,61	99	76,95	78	155,36
2004	1	0,82	8	7,00	21	19,24	87	67,11	84	166,05
2005	1	0,81	5	4,30	26	23,42	82	62,19	86	167,15
2006	0	0,00	6	5,11	34	30,36	84	63,16	92	177,29
2007	2	1,54	4	3,62	20	17,93	105	67,65	79	127,54

*100.000habitantes

Tabela 17 - Série histórica dos coeficientes de mortalidade* por **câncer de cólon e reto (CID C18_20)**, segundo sexo e faixas etárias específicas, Porto Alegre, 1996-2007

Ano	40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Masc		Fem		Masc		Fem	
	n	coef	n	coef	n	coef	n	coef
1996	13	10,14	17	10,68	47	87,15	74	83,26
1997	14	10,84	11	6,86	57	104,94	79	88,26
1998	17	13,08	19	11,78	71	78,85	83	92,18
1999	26	19,88	27	16,64	60	109,12	78	86,08
2000	13	9,04	20	11,14	50	34,79	66	83,73
2001	17	11,72	23	12,70	83	137,71	94	92,37
2002	18	12,32	22	12,06	73	42,66	102	43,91
2003	17	11,54	20	10,88	89	145,46	81	78,41
2004	24	16,17	15	8,10	68	110,30	81	77,82
2005	25	16,56	19	10,08	80	127,58	93	87,84
2006	18	11,82	31	16,31	84	132,82	106	99,27
2007	24	14,77	26	12,83	82	110,60	108	86,99

*100.000habitantes