

## ÓBITOS FETAIS

2000

TABELA 1 - Distribuição dos óbitos fetais segundo mês, grupo de causas e gênero, Porto Alegre, RS, 2000

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Total</b>	<b>265</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
Masc	142	14	16	15	13	12	9	8	20	15	9	4	7
Fem	120	5	11	3	11	17	16	14	8	11	8	6	10
Ign	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1

**XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal**

<b>Total</b>	<b>246</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
Masc	128	13	16	12	10	11	9	6	19	15	7	4	6
Fem	115	4	10	3	11	17	16	12	8	11	8	6	9
Ign	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1

**XVII. Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas**

<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Masc	14	1	-	3	3	1	-	2	1	-	2	-	1
Fem	5	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1

TABELA 2 – Distribuição dos óbitos fetais segundo semana gestacional e grupo de causas, Porto Alegre, RS, 2000

	Total	Ignorado	< 22 semanas	22 a 27 semanas	28 a 36 semanas	37 a 41 semanas	42 e +
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>							
<b>Total</b>	<b>246</b>	<b>84</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>38</b>	<b>6</b>
Masc	128	39	1	28	34	25	1
Fem	115	44	2	20	31	13	5
Ign	3	1	1	1	-	-	-
<b>XVII. Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>							
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	14	6	-	3	5	-	-
Fem	5	2	-	2	1	-	-

**ÓBITOS FETAIS****2001**

TABELA 3 - Distribuição dos óbitos fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, RS, 2001

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Total</b>	<b>206</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
Masc	110	7	5	14	6	8	18	10	8	8	12	9	5
Fem	92	12	6	5	3	6	9	14	9	9	6	9	4
Ign	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-

**XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal**

<b>Total</b>	<b>193</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
Masc	100	7	3	13	5	8	17	10	8	8	10	8	3
Fem	91	12	6	5	3	6	8	14	9	9	6	9	4
Ign	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

**XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas**

<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Masc	10	-	2	1	1	-	1	-	-	-	2	1	2
Fem	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ign	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

**ÓBITOS FETAIS**

TABELA 4 – Distribuição dos óbitos fetais segundo semana gestacional e grupo de causas, Porto Alegre, RS, 2001

	Total	Ignorado	< 22 semanas	22-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 e +
<b>Total</b>	<b>206</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>1</b>
Masc	110	8	5	36	18	24	18	1
Fem	92	8	4	23	17	18	22	-
Ign	4	2	-	1	-	1	-	-
<b>XVI Algumas afecções originadas no período perinatal</b>								
<b>Total</b>	<b>193</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>1</b>
Masc	100	8	4	32	17	24	14	1
Fem	91	8	4	23	16	18	22	-
Ign	2	1	-	-	-	1	-	-
<b>P00 Feto afetado por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual</b>								
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Masc	24	-	-	12	4	6	1	1
Fem	23	2	1	5	4	4	7	-
<b>P01 Feto afetado por complicações maternas na gravidez</b>								
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	7	2	-	4	-	-	1	-
Fem	9	-	2	5	-	2	-	-
<b>P02 Feto afetado por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas</b>								
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>-</b>
Masc	34	1	2	7	6	11	7	-
Fem	18	-	-	4	5	3	6	-
<b>P03 Feto afetado por outras complicações do trabalho de parto e do parto</b>								
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-
Fem	2	-	-	-	1	1	-	-
<b>P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso baixo ao nascer, não classificados em outra parte</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>P20 Hipóxia intra-uterina</b>								
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
Masc	8	1	-	2	-	3	2	-
Fem	13	2	-	3	1	3	4	-
<b>P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênicas</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	1	-	-	-
<b>P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém nascido</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>P55 Doença hemolítica do feto</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	1	-	-	-
<b>P70 Transtornos transitórios do metabolismo do cálcio e do magnésio do período neonatal</b>								
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	4	-	-	1	1	1	1	-
<b>P83 Outras afecções comprometendo o tegumento específicas do feto</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>P95 Morte fetal de causa não especificada</b>								
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
Masc	22	3	-	7	5	4	3	-
Fem	18	4	1	3	4	2	4	-
Ign	2	1	-	-	-	1	-	-
<b>P96 Outras afecções originadas no período perinatal</b>								
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	2	1	1	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-

Continua

**ÓBITOS FETAIS**TABELA 4 – Distribuição dos óbitos fetais segundo semana gestacional e grupo de causas, Porto Alegre, RS, 2001  
Conclusão

	Total	Ignorado	< 22 semanas	22-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 e +
<b>XVII Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>								
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Masc	10	-	1	4	1	-	4	-
Fem	1	-	-	-	1	-	-	-
Ign	2	1	-	1	-	-	-	-
<b>Q00 Anencefalia a malformações similares</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>Q56 Sexo indeterminado e pseudo-hermafroditismo</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>Q61 Doenças císticas do rim</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>Q75 Outras malformações congênicas de ossos do crânio e da face</b>								
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	1	-	-	1	-
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Q79 Malformações congênicas do sistema osteomuscular, não classificadas em outra parte</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	-	-	1	-
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Q89 Outras malformações congênicas não classificadas em outra parte</b>								
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Masc	5	-	-	2	1	-	2	-
Fem	1	-	-	-	1	-	-	-
Ign	1	1	-	-	-	-	-	-

**ÓBITOS FETAIS****2002**

TABELA 5 - Distribuição dos óbitos fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, RS, 2002

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Total</b>	<b>205</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
Masc	110	6	4	9	5	14	11	8	10	10	10	10	16
Fem	91	5	-	13	12	8	10	8	3	7	5	8	9
Ign	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>													
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
Masc	100	6	3	8	4	11	9	8	9	7	10	10	15
Fem	83	5	-	12	11	8	9	7	3	8	5	7	8
Ign	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
<b>XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>													
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Masc	10	-	1	1	1	3	2	-	1	-	-	-	1
Fem	8	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	1	1
Ign	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

**ÓBITOS FETAIS**

TABELA 6 - Distribuição dos óbitos fetais segundo semana gestacional e grupo de causas, Porto Alegre, RS, 2002

	Total	< 22 semanas	22-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 e +	Ignorado
<b>Total</b>	<b>205</b>	<b>9</b>	<b>75</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Masc	110	5	45	16	24	15	2	3
Fem	91	3	29	11	26	19	-	3
Ign	4	1	1	-	-	-	-	2
<b>XVI Algumas afecções originadas no período perinatal</b>								
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Masc	100	5	40	12	23	15	2	3
Fem	83	3	27	10	25	15	-	3
Ign	3	1	-	-	-	-	-	2
<b>P00 Feto afetado por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual</b>								
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	21	2	9	1	6	3	-	-
Fem	19	-	7	2	7	2	-	1
<b>P01 Feto afetado por complicações maternas na gravidez</b>								
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	10	1	5	1	2	1	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-	-	-
<b>P02 Feto afetado por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas</b>								
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Masc	38	1	12	3	9	9	2	2
Fem	31	2	9	2	12	6	-	-
Ignorado	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>P03 Feto afetado por outras complicações do trabalho de parto e do parto</b>								
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	2	-	1	1	-	-	-	-
<b>P04 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas via placenta ou leite materno</b>								
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-
Fem	2	-	1	1	-	-	-	-
<b>P05 Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	1	-	-	-
<b>P20 Hipóxia intra-uterina</b>								
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Masc	5	-	1	-	2	1	-	1
Fem	12	-	2	1	4	4	-	1
<b>P55 Doença hemolítica do feto e do recém nascido</b>								
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	2	-	-	-	-	-
<b>P70 Transtornos transitórios do metabolismo do cálcio e do magnésio do período neonatal</b>								
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	3	-	1	-	-	2	-	-
<b>P83 Outras afecções comprometendo o tegumento específicas do feto</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>P95 Morte fetal de causa não especificada</b>								
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
Masc	18	-	10	5	2	1	-	-
Fem	9	1	1	3	2	1	-	1
Ign	2	-	-	-	-	-	-	2
<b>P96 Outras afecções originadas no período perinatal</b>								
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	3	-	1	1	1	-	-	-
Fem	3	-	3	-	-	-	-	-

Continua

**ÓBITOS FETAIS**TABELA 6 - Distribuição dos óbitos fetais segundo semana gestacional e grupo de causas, Porto Alegre, RS, 2002  
Conclusão

<b>XVII Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>								
<b>Total</b>	<b>19</b>	-	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	-
Masc	<b>10</b>	-	5	4	1	-	-	-
Fem	<b>8</b>	-	2	1	1	4	-	-
Ign	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
<b>Q00 Anencefalia a malformações similares</b>								
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	1	2	-	-
Masc	<b>1</b>	-	-	-	1	-	-	-
Fem	<b>2</b>	-	-	-	-	2	-	-
<b>Q01 Encefalocele</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
Masc	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
Fem								
<b>Q06 Outras malformações congênicas da medula espinal</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
Masc	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
<b>Q20 Malformações congênicas das câmaras e das comunicações cardíacas</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
Masc	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
<b>Q23 Malformações congênicas das valvas aórtica e mitral</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
Masc	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
<b>Q33 Malformações congênicas do pulmão</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	1	-	-	-	-
Masc	<b>1</b>	-	-	1	-	-	-	-
<b>Q60 Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	1	-	-
Masc	<b>1</b>	-	-	-	-	1	-	-
<b>Q79 Malformações congênicas do sistema osteomuscular, não classificadas em outra parte</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	1	-	-	-	-
Masc	<b>1</b>	-	-	1	-	-	-	-
<b>Q89 Outras malformações congênicas não classificadas em outra parte</b>								
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	4	2	1	1	-	-
Masc	<b>3</b>	-	2	1	-	-	-	-
Fem	<b>4</b>	-	1	1	1	1	-	-
Ign	<b>1</b>	-	1	-	-	-	-	-
<b>Q91 Síndrome de Edwards e Síndrome de Patau</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	1	-	-	-	-
Masc	<b>1</b>	-	-	1	-	-	-	-

**ÓBITOS FETAIS****2003**

TABELA 7 - Distribuição dos óbitos fetais segundo mês, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, RS, 2003

	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
Masc	92	9	12	10	4	5	6	4	10	6	6	10	9
Fem	75	5	8	5	5	7	8	6	8	6	5	3	9
Ign	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>													
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
Masc	86	9	13	8	3	5	5	4	9	6	5	10	9
Fem	71	5	8	5	5	7	6	4	8	6	5	3	9
Ign	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>													
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	6	-	-	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-
Fem	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-

**ÓBITOS FETAIS**

TABELA 8 - Distribuição dos óbitos fetais segundo semanas de gestação e grupo de causas, Porto Alegre, RS, 2003

	Total	< 22 semanas	22-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 e +	Ignorado
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Masc	92	2	30	18	22	15	2	3
Fem	75	1	21	11	19	19	-	4
Ign	2	-	-	-	1	-	-	1
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>								
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
Masc	86	2	28	15	22	15	2	2
Fem	71	1	20	11	17	18	-	4
Ign	2	-	-	-	1	-	-	1
<b>P00 Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual</b>								
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Masc	15	-	5	4	4	2	-	-
Fem	16	-	3	4	4	3	-	2
<b>P01 Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez</b>								
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	14	-	7	2	3	1	1	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>P02 Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas</b>								
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	26	-	7	3	8	8	-	-
Fem	27	-	12	3	6	6	-	-
Ign	1	-	-	-	1	-	-	-
<b>P03 Feto e recém-nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>P04 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno</b>								
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	2	-	1	-	1	-	-	-
<b>P20 Hipóxia intra-uterina</b>								
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	11	-	4	2	3	2	-	-
Fem	12	-	2	1	3	6	-	-
<b>P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>P55 Doença hemolítica do feto e do recém-nascido</b>								
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	1	-	1	-	-
<b>P70 Transtornos transitórios do metabolismo dos carboidratos específicos do feto e do recém-nascido</b>								
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	-	1	-	1	-
<b>P95 Morte fetal de causa não especificada</b>								
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
Masc	15	2	4	3	3	1	-	2
Fem	11	1	2	2	3	1	-	2
Ign	1	-	-	-	-	-	-	1

Continua

**ÓBITOS FETAIS**TABELA 8 - Distribuição dos óbitos fetais segundo semanas de gestação e grupo de causas, Porto Alegre, RS, 2003  
Conclusão

	Total	< 22 semanas	22-27 semanas	28-31 semanas	32-36 semanas	37-41 semanas	42 e +	Ignorado
<b>XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>								
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>
Masc	6	-	2	3	-	-	-	1
Fem	4	-	1	-	2	1	-	-
<b>Q00 Anencefalia e malformações similares</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>Q04 Outras malformações congênitas do cérebro</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>Q24 Outras malformações congênitas do coração</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>Q33 Malformações congênitas do pulmão</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>Q67 Deformidades osteomusculares congênitas da cabeça, da face, da coluna e do tórax</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>Q79 Malformações congênitas do sistema osteomuscular, não classificadas em outra parte</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
Fem	1	-	-	-	-	1	-	-
<b>Q89 Outras malformações congênitas, não classificadas em outra parte</b>								
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-	-	-
Fem	2	-	1	-	1	-	-	-
<b>Q92 Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificados em outra parte</b>								
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	-	-	-	1	-	-	-