

**Óbitos de menores de um ano  
2000 – 2003  
Porto Alegre**

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 1 - Distribuição dos óbitos infantis, segundo a classificação de evitabilidade, Porto Alegre, 1996/1999

ÓBITOS EVITÁVEIS	ANOS											
	1996			1997			1998			1999		
	N	%	coef	N	%	coef	N	%	coef	N	%	coef
Redutíveis por imunoprevenção	4	0,9	0,2	3	0,8	0,1	4	1,1	0,2	-	-	0
Redutíveis por adequado controle na gravidez	77	17,4	3,2	75	20,2	3,2	53	14,1	2,3	60	20,6	2,5
Redutíveis por adequada atenção ao parto	38	8,6	1,6	27	7,2	1,1	31	8,2	1,3	23	7,9	1,0
Redutíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce	121	27,4	5,0	98	26,3	4,1	124	32,9	5,3	89	30,6	3,7
Redutíveis por meio de parcerias com outros setores	117	26,5	4,9	83	22,3	3,5	81	21,5	3,5	66	22,7	2,8
Não Evitáveis	79	17,9	3,3	81	21,8	3,4	67	17,8	2,9	51	17,5	2,1
Mal Definidas	6	1,3	0,2	5	1,3	0,2	17	4,5	0,1	2	0,7	0,1
<b>Total</b>	<b>442</b>	<b>100,0</b>	<b>18,4</b>	<b>372</b>	<b>100,0</b>	<b>15,6</b>	<b>377</b>	<b>100,0</b>	<b>16,2</b>	<b>291</b>	<b>100,0</b>	<b>12,2</b>

Tabela 2 - Distribuição dos óbitos infantis, segundo a classificação de evitabilidade, Porto Alegre, 2000/2003

ÓBITOS EVITÁVEIS	ANOS											
	2000			2001			2002			2003		
	N	%	coef	N	%	coef	N	%	coef	N	%	coef
Redutíveis por imunoprevenção	-	-	-	1	0,3	0,05	-	-	-	2	0,8	0,10
Redutíveis por adequado controle na gravidez	34	9,7	1,44	42	14,2	2,01	40	14,3	2,00	55	21,5	2,86
Redutíveis por adequada atenção ao parto	19	5,4	0,81	18	6,1	0,87	31	11,1	1,54	24	9,4	1,25
Redutíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce	113	32,4	4,80	80	27,0	3,83	54	19,4	2,70	60	23,4	3,12
Redutíveis por meio de parcerias com outros setores	91	26,1	3,87	72	24,3	3,45	81	29,0	4,04	61	23,8	3,18
Não Evitáveis	83	23,8	3,53	78	26,3	3,69	63	22,6	3,14	43	16,8	2,24
Mal Definidas	9	2,6	0,38	5	1,7	0,24	10	3,6	0,50	11	4,3	0,50
<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>100,0</b>	<b>14,84</b>	<b>296</b>	<b>100,0</b>	<b>14,14</b>	<b>279</b>	<b>100,0</b>	<b>13,92</b>	<b>256</b>	<b>100,0</b>	<b>13,26</b>

## ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO

2000

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2000

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>55</b>	<b>152</b>	<b>-</b>
Masc	201	31	53	34	83	-
Fem	148	25	33	21	69	-
<b>I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias</b>						
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
Masc	9	-	-	-	9	-
Fem	6	-	-	-	6	-
<b>A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível</b>						
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	-	2	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>A41 Outras septicemias</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>A53 Outras formas da sífilis e outras não especificadas</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>B20 Doença pelo vírus HIV resultando em doenças infecciosas e parasitárias</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
Masc	5	-	-	-	5	-
Fem	3	-	-	-	3	-
<b>B22 Doença pelo vírus HIV não especificada</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>II. Neoplasias (tumores)</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	1	1	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>C71 Neoplasia maligna do encéfalo</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-
<b>D18 Hemangioma e linfangioma de qualquer localização</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>D37 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da cavidade oral e dos órgãos digestivos</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>III. Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>D 81 Deficiências imunitárias combinadas</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	1	-

Continua

### ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas</b>						
<b>Total</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>7</b>	-
Masc	3	-	-	-	3	-
Fem	4	-	-	-	4	-
<b>E27 Outros transtornos da glândula supra-renal</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>E43 Desnutrição proteico-calórica grave não especificada</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>E46 Desnutrição proteico-calórica não especificada</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>E71 Distúrbios do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e do metabolismo dos ácidos graxos</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>E86 Depleção de volume</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>VI. Doenças do sistema nervoso</b>						
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>4</b>	-
Masc	2	-	-	-	2	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>G00 Meningite bacteriana não classificada em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>G09 Sequelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>G12 Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>IX. Doenças do aparelho circulatório</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>I60 Hemorragia subaracnóide</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>X. Doenças do aparelho respiratório</b>						
<b>Total</b>	<b>33</b>	-	-	<b>1</b>	<b>32</b>	-
Masc	18	-	-	1	17	-
Fem	15	-	-	-	15	-
<b>J18 Pneumonia por microorganismo não especificada</b>						
<b>Total</b>	<b>18</b>	-	-	<b>1</b>	<b>17</b>	-
Masc	9	-	-	1	8	-
Fem	9	-	-	-	9	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

	<b>Total</b>	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>J21 Bronquiolite aguda</b>						
<b>Total</b>	<b>9</b>	-	-	-	<b>9</b>	-
Masc	<b>7</b>	-	-	-	7	-
Fem	<b>2</b>	-	-	-	2	-
<b>J22 Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
Masc	<b>1</b>	-	-	-	1	-
Fem	<b>1</b>	-	-	-	1	-
<b>J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	<b>1</b>	-	-	-	1	-
<b>J98 Outros transtornos respiratórios</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>	-
Fem	<b>3</b>	-	-	-	3	-
<b>XI. Doenças do aparelho digestivo</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	<b>1</b>	-	-	-	1	-
<b>K21 Doença de refluxo gastroesofágico</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	<b>1</b>	-	-	-	1	-
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	-
Masc	<b>95</b>	23	36	22	14	-
Fem	<b>75</b>	23	30	13	9	-
<b>P00 Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual</b>						
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-
Masc	<b>4</b>	2	1	-	1	-
Fem	<b>2</b>	-	-	1	1	-
<b>P01 Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez</b>						
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	-
Masc	<b>7</b>	3	4	-	-	-
Fem	<b>10</b>	4	5	-	1	-
<b>P02 Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Masc	<b>4</b>	2	-	1	1	-
Fem	<b>4</b>	1	3	-	-	-
<b>P03 Feto e recém-nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
Fem	<b>1</b>	-	1	-	-	-
<b>P04 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Fem	<b>1</b>	1	-	-	-	-
<b>P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso baixo ao nascer não classificados em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	-	-	-
Masc	<b>5</b>	3	2	-	-	-
Fem	<b>5</b>	5	-	-	-	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

	<b>Total</b>	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>P21 Asfixia ao nascer</b>						
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	7	3	2	1	1	-
Fem	3	2	-	1	-	-
<b>P22 Desconforto (angústia) respiratório(a) do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
Masc	24	6	12	3	3	-
Fem	16	-	12	-	4	-
<b>P23 Pneumonia congênita</b>						
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	3	-	1	2	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>P24 Síndrome de aspiração neonatal</b>						
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	7	-	4	2	1	-
Fem	5	-	3	2	-	-
<b>P26 Hemorragia pulmonar originada no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	1	1	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>P27 Doença respiratória crônica originada no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	1	1	-
<b>P28 Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	4	-	3	1	-	-
Fem	4	3	-	1	-	-
<b>P29 Transtornos cardiovasculares originados no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-
<b>P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
Masc	12	1	4	4	3	-
Fem	10	1	2	5	2	-
<b>P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	1	-	-	-	-
<b>P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	3	-	-	2	1	-
Fem	2	-	1	1	-	-
<b>P60 Coagulação intravascular disseminada do feto e do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	1	-	-	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

	<b>Total</b>	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Masc	7	1	1	3	2	-
Fem	3	-	-	2	1	-
<b>P83 Outras afecções comprometendo o tegumento específicas do feto e do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	1	-	-	-	-
<b>P96 Outras afecções originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	2	1	-	1	-	-
Fem	4	4	-	-	-	-
<b>XVII. Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>						
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>-</b>
Masc	54	7	17	9	21	-
Fem	28	2	3	7	16	-
<b>Q00 Anencefalia e malformações similares</b>						
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	5	2	2	1	-	-
<b>Q01 Encefalocele</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>Q03 Hidrocefalia congênita</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>Q04 Outras malformações congênicas do cérebro</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	-	2	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>Q07 Outras malformações congênicas do sistema nervoso</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	1	1	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>Q20 Malformações congênicas das câmaras e das comunicações cardíacas</b>						
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Masc	3	-	1	1	1	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>Q21 Malformações congênicas dos septos cardíacos</b>						
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Masc	3	-	-	2	2	-
Fem	3	-	-	1	1	-
<b>Q22 Malformações congênicas das valvas pulmonar e tricúspide</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	3	1	1	-	1	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

	<b>Total</b>	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>Q23 Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
Masc	2	-	1	1	-	-
<b>Q24 Outras malformações congênitas do coração</b>						
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	-
Masc	8	1	3	1	3	-
Fem	4	-	-	1	3	-
<b>Q25 Malformações congênitas das grandes artérias</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-
Masc	6	-	2	1	3	-
Fem	2	-	-	1	1	-
<b>Q37 Fenda labial com fenda palatina</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>Q39 Malformações congênitas do esôfago</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>Q41 Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>Q61 Doenças císticas do rim</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-
<b>Q77 Osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-
<b>Q79 Malformações congênitas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>5</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
Masc	3	-	2	-	1	-
Fem	2	-	-	2	-	-
<b>Q81 Epidermólise bolhosa</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>Q87 Outras síndromes com malformações congênitas que acometem múltiplos sistemas</b>						
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>4</b>	-
Masc	2	-	-	-	2	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>Q89 Outras malformações congênitas não classificadas em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-
Masc	7	1	2	1	3	-
Fem	2	-	1	-	1	-
<b>Q90 Síndrome de Down</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	1	-

Continua



**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2000

Continuação

	<b>Total</b>	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>Q91 Síndrome de Edwards e síndrome de Patau</b>						
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Masc	1	-	1	-	-	-
Fem	3	-	1	1	1	-
<b>Q92 Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-
<b>Q99 Outras anomalias dos cromossomos, não classificadas em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Masc	2	1	-	-	1	-
<b>XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório</b>						
<b>Total</b>	<b>11</b>	-	-	<b>1</b>	<b>10</b>	-
Masc	4	-	-	1	3	-
Fem	7	-	-	-	7	-
<b>R95 Síndrome da morte súbita na infância</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	-	<b>1</b>	<b>7</b>	-
Masc	4	-	-	1	3	-
Fem	4	-	-	-	4	-
<b>R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>	-
Fem	3	-	-	-	3	-
<b>XX. Causas externas de morbidade e mortalidade</b>						
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	-	-	<b>20</b>	-
Masc	12	1	-	-	11	-
Fem	9	0	-	-	9	-
<b>V49 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em outro acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>V80 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em um acidente de transporte</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>W78 Inalação do conteúdo gástrico</b>						
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>	-
Masc	5	-	-	-	5	-
Fem	5	-	-	-	5	-
<b>W79 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório</b>						
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>6</b>	-
Masc	4	-	-	-	4	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>W84 Riscos não especificados à respiração</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>Y29 Contato com objeto contundente, intenção não determinada</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-

Continua

### ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO

Tabela 3 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2000

Conclusão

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>Y34 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-

## 2001

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2001

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>Total</b>	<b>296</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>117</b>	-
Masc	158	18	34	39	67	-
Fem	137	18	39	30	50	-
Ign	1	1	-	-	-	-
<b>I Algumas doenças infecciosas e parasitárias</b>						
<b>Total</b>	<b>13</b>	-	-	<b>2</b>	<b>11</b>	-
Masc	7	-	-	1	6	-
Fem	6	-	-	1	5	-
<b>A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>	-
Fem	3	-	-	-	3	-
<b>A37 Coqueluche</b>						
Total	1	-	-	1	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-
<b>A39 Infecção meningocócica</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>B20 Doença pelo vírus HIV resultando em doenças infecciosas e parasitárias</b>						
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>6</b>	-
Masc	4	-	-	-	4	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>B24 Doença pelo vírus HIV não especificada</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>III Doenças do sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>D65 Coagulação intravascular disseminada</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>VI Doenças do sistema nervoso</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	2	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>G00 Meningite bacteriana não classificada em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>G40 Epilepsia</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
Masc	2	-	-	-	2	-
Fem	-	-	-	-	-	-
<b>H66 Otite média supurativa e as não especificadas</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
Masc	2	-	-	-	2	-
Fem	-	-	-	-	-	-
<b>X Doenças do aparelho respiratório</b>						
<b>Total</b>	<b>22</b>	-	<b>1</b>	-	<b>21</b>	-
Masc	14	-	-	-	14	-
Fem	8	-	1	-	7	-
<b>J12 Pneumonia viral não classificada em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
Masc	2	-	-	-	2	-
<b>J18 Pneumonia por microorganismos não especificados</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	-	-	<b>8</b>	-
Masc	4	-	-	-	4	-
Fem	4	-	-	-	4	-
<b>J20 Bronquite aguda</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>J21 Bronquiolite aguda</b>						
<b>Total</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>7</b>	-
Masc	5	-	-	-	5	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>J22 Infecção aguda não especificada das vias aéreas inferiores</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
Masc	2	-	-	-	2	-
<b>J45 Asma</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>J69 Pneumonite devida a sólidos e líquidos</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>XI Doenças do aparelho digestivo</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>	-
Masc	3	-	-	-	3	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>K21 Doença de refluxo gastroesofágico</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-
Masc	2	-	-	-	2	-
<b>K92 Outras doenças do aparelho digestivo</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	1	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>XVI Algumas afecções originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>26</b>	<b>54</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	-
Masc	74	12	24	25	13	-
Fem	72	14	30	19	9	-
<b>P00 Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual</b>						
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	-
Masc	9	-	3	6	-	-
Fem	10	3	2	3	2	-
<b>P01 Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez</b>						
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	-
Masc	8	2	3	1	2	-
Fem	8	3	3	1	1	-
<b>P02 Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas</b>						
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	-	<b>2</b>	-
Masc	5	1	3	-	1	-
Fem	4	1	2	-	1	-
<b>P03 Feto e recém-nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-
<b>P04 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>P05 Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e baixo peso ao nascer, não classificados em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-
Fem	3	2	1	-	-	-
<b>P20 Hipóxia intra-uterina</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>P21 Asfixia ao nascer</b>						
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-
Masc	7	1	3	2	1	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>P22 Desconforto (angústia) respiratório (a) do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
Masc	19	3	4	9	3	-
Fem	18	2	10	4	2	-
<b>P23 Pneumonia congênita</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-	-
<b>P24 Síndrome de aspiração neonatal</b>						
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	3	-	1	1	1	-
Fem	4	-	2	2	-	-
<b>P25 Enfisema intersticial e afecções correlatas originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	4	-	2	2	-	-
<b>P26 Hemorragia pulmonar originada no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-
<b>P27 Doença respiratória crônica originada no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Masc	3	-	-	-	3	-
Fem	2	-	-	1	1	-
<b>P28 Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	3	2	1	-	-	-
Fem	2	1	-	1	-	-
<b>P29 Transtornos cardiovasculares originados no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	2	1	1	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>P38 Onfalite do recém nascido com ou sem hemorragia leve</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>P39 Outras infecções específicas do período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-	-
<b>P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>P55 Doença hemolítica do feto e do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	-
Fem	2	-	2	-	-	-
<b>P60 Coagulação intravascular disseminada do feto e recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
Fem	2	-	1	-	1	-
<b>P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	-
Masc	8	-	-	6	2	-
Fem	2	-	1	1	-	-
<b>P83 Outras afecções comprometendo o tegumento específicas do feto</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>P96 Outras afecções originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Masc	1	-	1	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-
<b>XVII Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>						
<b>Total</b>	<b>22</b>	-	<b>1</b>	-	<b>21</b>	-
Masc	14	-	-	-	14	-
Fem	8	-	1	-	7	-
<b>Q00 Anencefalia e malformações similares</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-
Masc	2	-	2	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>Q01 Encefalocele</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>Q03 Hidrocefalia congênita</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>Q04 Outras malformações congênicas do cérebro</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>Q07 Outras malformações congênicas do sistema nervoso</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>Q20 Outras malformações congênicas das câmaras e comunicações cardíacas</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-
Masc	5	-	2	1	2	-
Fem	3	-	-	2	1	-
<b>Q21 Malformações congênicas dos septos cardíacos</b>						
<b>Total</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>7</b>	-
Masc	2	-	-	-	2	-
Fem	5	-	-	-	5	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>Q22 Malformações congênicas das valvas pulmonar e tricúspide</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-
Masc	2	-	1	1	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>Q23 Malformações congênicas das valvas aórtica e mitral</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>Q24 Outras malformações congênicas do coração</b>						
<b>Total</b>	<b>11</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	-
Masc	6	-	1	2	3	-
Fem	5	-	-	-	5	-
<b>Q25 Malformações congênicas das grandes artérias</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-
Masc	2	-	1	1	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>Q33 Malformações congênicas do pulmão</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-	-
<b>Q35 Fenda palatina</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>Q39 Malformações congênicas do esôfago</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>Q40 Outras malformações congênicas do trato digestivo superior</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-
<b>Q44 Malformações congênicas da vesícula biliar e fígado</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-
<b>Q60 Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-
<b>Q63 Outras malformações congênicas do rim</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-
<b>Q79 Malformações congênicas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	<b>3</b>	-	-
Masc	1	-	-	1	-	-
Fem	2	-	-	2	-	-
<b>Q81 Epidermolise bolhosa</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>Q87 Outras síndromes com malformações congênicas que acometem múltiplos sistemas</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-
Fem	3	-	-	1	2	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2001

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>Q89 Outras malformações congênitas não classificadas em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
Masc	9	2	3	2	2	-
Fem	9	4	3	1	1	-
Ign	1	1	-	-	-	-
<b>Q90 Síndrome do Down</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	1	1	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>Q91 Síndrome de Edwards e Síndrome de Patau</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-
<b>Q96 Síndrome de Turner</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório</b>						
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
Masc	8	-	-	2	6	-
Fem	3	-	-	-	3	-
<b>R95 Síndrome da morte súbita na infância</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
Masc	6	-	-	2	4	-
Fem	2	-	-	-	2	-
<b>R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Masc</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>XX Causas externas de mortalidade</b>						
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
Masc	11	1	-	1	9	-
Fem	5	-	-	-	5	-
<b>Acidentes</b>						
<b>W75 Sufocação e estrangulamento acidental na cama</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-
<b>W78 Inalação de conteúdo gástrico</b>						
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>
Masc	8	-	-	-	8	-
Fem	3	-	-	-	3	-
<b>W79 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>W84 Riscos não especificados à respiração</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	-	1	-

Continua



**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 4 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2001

Conclusão

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>Homicídio</b>						
<b>X91 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-	-
<b>Evento de intenção não determinada</b>						
<b>Y24 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	1	-

**2002**

Tabela 5 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2002

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>135</b>
Masc	144	16	33	23	72
Fem	135	14	31	27	63
<b>I Algumas doenças infecciosas e parasitárias</b>					
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>
Masc	6	-	-	-	6
Fem	4	-	-	-	4
<b>A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Masc	2	-	-	-	2
<b>A39 Infecção meningocócica</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>A50 Sífilis congênita</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Fem	2	-	-	-	2
<b>B20 Doença pelo vírus HIV resultando em doenças infecciosas e parasitárias</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Masc	2	-	-	-	2
<b>B22 Doença pelo vírus HIV resultando em outras doenças específicas</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	1
<b>B25 Doença por citomegalovírus</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>II Neoplasias (tumores)</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	1	-
<b>D15 Neoplasia benigna de outros órgão intratorácicos e dos não especificados</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	1	-

Continua

### ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO

Tabela 5 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas</b>						
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>5</b>
Masc	4	-	-	1	-	3
Fem	2	-	-	-	-	2
<b>E26 Hiperaldosteronismo</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>E55 Deficiência de vitamina D</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>E70 Distúrbios do metabolismo de aminiácidos aromáticos</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>E71 Distúrbios do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e do metabolismo dos ácidos graxos</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>E73 Intolerância a lactose</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>E88 Outros distúrbios metabólicos</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>VI Doenças do sistema nervoso</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>G00 Meningite bacteriana não classificada em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>G40 Epilepsia</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>X Doenças do aparelho respiratório</b>						
<b>Total</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	<b>21</b>
Masc	14	-	-	-	-	14
Fem	7	-	-	-	-	7
<b>J15 Pneumonia bacteriana, não classificada em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>J18 Pneumonia por microorganismos não especificados</b>						
<b>Total</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	<b>9</b>
Masc	6	-	-	-	-	6
Fem	3	-	-	-	-	3
<b>J21 Bronquiolite aguda</b>						
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	<b>6</b>
Masc	5	-	-	-	-	5
Fem	1	-	-	-	-	1

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 5 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>J22 Infecção aguda não especificada das vias aéreas inferiores</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>
Fem	2	-	-	-	-	2
<b>J45 Asma</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>J46 Estado de mal asmático</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>J81 Edema pulmonar não especificado de outra forma</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo</b>						
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	<b>3</b>
<b>Masc</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>L12 Penfigoide</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>L21 Dermatite seborreica</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>XVI Algumas afecções originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	
Masc	63	12	22	18	11	
Fem	60	11	27	11	11	
<b>P00 Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual</b>						
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	
Masc	12	1	3	4	4	
Fem	13	3	4	5	1	
<b>P01 Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez</b>						
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
Masc	6	3	1	2	-	
Fem	4	2	2	-	-	
<b>P02 Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas</b>						
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
Masc	14	6	2	3	3	
Fem	8	1	4	-	3	
<b>P03 Feto e recém nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	
Masc	1	-	-	-	1	
Fem	1	-	-	-	1	
<b>P04 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	
Masc	1	1	-	-	-	
Fem	1	-	-	1	-	

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 5 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano	Ign
<b>P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e baixo peso ao nascer, não classificados em outra parte</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	1	1	-	-	-
<b>P10 Laceração e hemorragia intracranianas devidas a traumatismo no parto</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>P11 Outros traumatismos de parto do sistema nervoso central</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>P21 Asfixia ao nascer</b>						
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	1	1	-
Fem	3	2	2	1	-	-
<b>P22 Desconforto (angústia) respiratório (a) do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Masc	14	-	-	12	2	-
Fem	14	-	-	9	3	2
<b>P23 Pneumonia congênita</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>P24 Síndrome de aspiração neonatal</b>						
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	7	1	1	3	1	2
<b>P25 Enfisema intersticial e afecções correlatas originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-	-
<b>P26 Hemorragia pulmonar originada no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	1	1	-
<b>P28 Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	1	-
<b>P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	-	1
<b>P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	-	1
<b>P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	1	1	-
<b>P70 Transtornos transitórios do metabolismo dos carboidratos específicos do feto e do recém-nascido</b>						
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-

Continua

### ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO

Tabela 5 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	2	-	-	1	1
<b>P96 Outras afecções originadas no período perinatal</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	1	1	-	-	-
Fem	3	1	1	-	1
<b>XVII Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>					
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>39</b>
Masc	43	3	10	5	25
Fem	35	3	4	14	14
<b>Q00 Anencefalia e malformações similares</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	2	2	-	-	-
Fem	1	-	-	-	1
<b>Q02 Microcefalia</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>Q03 Hidrocefalia congênita</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Fem	2	-	-	2	-
<b>Q04 Outras malformações congênicas do cérebro</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Masc	1	-	1	-	-
Fem	3	-	-	1	2
<b>Q18 Outras malformações congênicas da face e do pescoço</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	1	-	-	-
<b>Q20 Outras malformações congênicas das câmaras e comunicações cardíacas</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
Masc	3	-	-	-	3
Fem	1	-	-	-	1
<b>Q21 Malformações congênicas dos septos cardíacos</b>					
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
Masc	6	-	-	6	-
Fem	1	-	-	1	-
<b>Q21 Malformações congênicas dos septos cardíacos</b>					
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
Masc	6	-	-	-	6
fem	1	-	-	-	1
<b>Q22 Malformações congênicas das valvas pulmonar e tricúspide</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Masc	2	-	-	2	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 5 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>Q23 Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral-</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	1	-	-	1	-
<b>Q24 Outras malformações congênitas do coração</b>					
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Masc	4	-	1	1	2
Fem	4	-	1	2	1
<b>Q25 Malformações congênitas das grandes artérias</b>					
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Masc	4	-	2	1	1
Fem	2	-	-	1	1
<b>Q26 Malformações congênitas das grandes artérias</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
Masc	1	-	1	-	-
<b>Q39 Malformações congênitas do esôfago</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>
Masc	3	-	-	-	3
<b>Q43 Outras malformações congênitas do intestino</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>Q44 Malformações congênitas da vesícula biliar e fígado</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Masc	2	-	-	-	2
<b>Q60 Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
Fem	1	-	1	-	-
<b>Q61 Doenças císticas do rim</b>					
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	2	-	1	-	1
Fem	3	1	1	1	-
<b>Q63 Outras malformações congênitas do rim</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
Masc	1	-	1	-	-
<b>Q77 Osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-
<b>Q79 Malformações congênitas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>
Masc	1	-	1	-	-
Fem	2	-	1	-	1
<b>Q85 Facomatoses, não classificadas em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 5 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2002

Continuação

	<b>Total</b>	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>Q87 Outros síndromes com malformações congênitas que acometem múltiplos sistemas</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
Masc	1	-	1	-	-
<b>Q89 Outras malformações congênitas não classificadas em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>4</b>
Masc	3	-	-	1	2
Fem	4	1	-	1	2
<b>Q90 Síndrome de Down</b>					
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>
Masc	2	-	-	-	2
Fem	4	-	-	2	2
<b>Q91 Síndrome de Edwards e síndrome de Patau</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	2	-	1	-	1
Fem	1	-	-	1	-
<b>Q92 Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	1	-
<b>Q99 Outras anomalias dos cromossomos, não classificadas em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Fem	1	-	-	1	-
<b>XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório</b>					
<b>Total</b>	<b>13</b>	-	-	<b>1</b>	<b>12</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	12	-	-	1	11
<b>R09 Outros sintomas e sinais relativos aos aparelhos circulatório e respiratório</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>R95 Síndrome da morte súbita na infância</b>					
<b>Total</b>	<b>7</b>	-	-	<b>1</b>	<b>6</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	6	-	-	1	5
<b>R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade</b>					
<b>Total</b>	<b>5</b>	-	-	-	<b>5</b>
Fem	5	-	-	-	5
<b>XX Causas externas de mortalidade</b>					
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	-	-	<b>21</b>
Masc	11	1	-	-	10
Fem	11	-	-	-	11
<b>W65 Afogamento e submersão durante banho em banheira</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1

Continua

### ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO

Tabela 5 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2002

Conclusão

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>W78 Inalação do conteúdo gástrico</b>					
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>
Masc	7	-	-	-	7
Fem	3	-	-	-	3
<b>W80 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>W83 Outros riscos especificados a respiração</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>Y07 Outras síndromes e maus tratos</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>Y09 Agressão por meios não especificados</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
Masc	2	1	-	-	1
<b>Y20 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>Y29 Contato com objeto contundente, intenção não determinada</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	1

## 2003

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2003

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>Total</b>	<b>256</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>113</b>
Masc	142	25	30	27	60
Fem	114	18	25	18	53
<b>I Algumas doenças infecciosas e parasitárias</b>					
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>10</b>
Masc	4	-	-	-	4
Fem	6	-	-	-	6
<b>A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	2	-	-	-	2
<b>A37 Coqueluche</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Fem	2	-	-	-	2
<b>A39 Infecção meningocócica</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1

Continua



**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>A41 Outras septicemias</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>B00 Infecção pelo vírus do herpes [herpes simples]</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>B20 Doença pelo vírus HIV resultando em doenças infecciosas e parasitárias</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>4</b>
Masc	3	-	-	-	3
Fem	1	-	-	-	1
<b>E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>4</b>
Masc	3	-	-	-	3
Fem	1	-	-	-	1
<b>VI Doenças do sistema nervoso</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>
Masc	3	-	-	1	2
Fem	1	-	-	-	1
<b>G00 Meningite bacteriana não classificada em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	2	-	-	1	1
<b>G71 Transtornos primários dos músculos</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>G72 Outras miopatias</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>VII Doenças do ouvido e da apófise mastóide</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>H66 Otite média supurativa e as não especificadas</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>X Doenças do aparelho respiratório</b>					
<b>Total</b>	<b>24</b>	-	-	<b>1</b>	<b>23</b>
Masc	14	-	-	-	14
Fem	10	-	-	1	9
<b>J12 Pneumonia viral, não classificada em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>J18 Pneumonia por microorganismos não especificados</b>					
<b>Total</b>	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>
Masc	2	-	-	-	2
Fem	4	-	-	1	3
<b>J21 Bronquiolite aguda</b>					
<b>Total</b>	<b>7</b>	-	-	-	<b>7</b>
Masc	6	-	-	-	6
Fem	1	-	-	-	1
<b>J22 Infecção aguda não especificada das vias aéreas inferiores</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>4</b>
Masc	3	-	-	-	3
Fem	1	-	-	-	1
<b>J45 Asma</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>J69 Pneumonia devida sólidas e líquidos</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>J81 Edema pulmonar não especificado de outra forma</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	1
<b>J96 Insuficiência respiratória não classificada em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>J98 Outros transtornos respiratórios</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>XI Doenças do aparelho digestivo</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>K21 Doença de refluxo gastroesofágico</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>XVI Algumas afecções originadas no período perinatal</b>					
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>29</b>	<b>27</b>
Masc	72	18	23	18	13
Fem	50	9	16	11	14
<b>P00 Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual</b>					
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Masc	17	4	7	2	4
Fem	15	3	5	4	3
<b>P01 Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez</b>					
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Masc	10	5	1	3	1
Fem	3	-	2	1	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>P02 Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas</b>					
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Masc	13	4	5	3	1
Fem	7	3	3	-	1
<b>P04 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	2	1	1	-	-
Fem	1	-	1	-	-
<b>P05 Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-
Fem	1	-	-	1	-
<b>P07 Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e baixo peso ao nascer, não classificados em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fem	2	2	-	-	-
<b>P20 Hipóxia intra-uterina</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-
<b>P21 Asfixia ao nascer</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	2	1	-	1	-
Fem	1	-	-	-	1
<b>P22 Desconforto (angústia) respiratório (a) do recém-nascido</b>					
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Masc	6	-	6	-	-
Fem	5	-	2	1	2
<b>P23 Pneumonia congênita</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-
<b>P24 Síndrome de aspiração neonatal</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>P25 Enfisema intersticial e afecções correlatas originadas no período perinatal</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Fem	1	-	-	1	-
<b>P27 Doença respiratória crônica originada no período perinatal</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
Masc	2	-	-	-	2
Fem	1	-	-	-	1
<b>P28 Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	1	-	-	-
Fem	1	-	1	-	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>P29 Transtornos cardiovasculares originadas no período perinatal</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	1
<b>P35 Doenças virais congênicas</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>P36 Septicemia bacteriana do recém-nascido</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Masc	2	-	-	2	-
Fem	2	-	1	-	1
<b>P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênicas</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	1	-	-	-	1
<b>P52 Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	1	-
Fem	3	-	1	1	1
<b>P54 Outras hemorragias neonatais</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>P55 Doença hemolítica do feto e do recém-nascido</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-
Masc	2	1	-	1	-
Fem	1	1	-	-	-
<b>P59 Icterícia neonatal devida a outras causas e às não especificadas</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	1	-
<b>P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	2	-	1	-	1
Fem	1	-	-	1	-
<b>P78 Outros transtornos do aparelho digestivo do período perinatal</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	1	-
<b>P96 Outras afecções originadas no período perinatal</b>					
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Masc	3	1	1	-	1
Fem	2	-	-	1	1
<b>XVII Malformações congênicas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>					
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
Masc	35	7	7	7	14
Fem	38	8	9	6	15

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agrivos e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>Q00 Anencefalia e malformações similares</b>					
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	3	3	-	-	-
Fem	3	2	-	1	-
<b>Q03 Hidrocefalia congênita</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Fem	3	1	-	1	1
<b>Q04 Outras malformações congênitas do cérebro</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	2	-	-	1	1
Fem	1	-	1	-	-
<b>Q05 Espinha bífida</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-
<b>Q07 Outras malformações congênitas do sistema nervoso</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>Q21 Malformações congênitas dos septos cardíacos</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	1	-	-
Fem	1	1	-	-	-
<b>Q22 Malformações congênitas das valvas pulmonar e tricúspide</b>					
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	4	-	1	-	3
<b>Q23 Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	2	-	2	-	-
Fem	2	-	1	-	1
<b>Q24 Outras malformações congênitas do coração</b>					
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Masc	4	-	-	2	2
Fem	1	-	-	-	1
<b>Q25 Malformações congênitas das grandes artérias</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Fem	2	-	-	1	1
<b>Q27 Outras malformações congênitas do sistema vasculat periférico</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-
<b>Q28 Outras malformações congênitas do aparelho circulatório</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>Q33 Malformações congênitas do pulmão</b>					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Fem	3	-	1	1	1

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>Q37 Fenda labial com fenda palatina</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>Q41 Ausência, atresia e estenosa congênita do intestino delgado</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
Fem	1	-	1	-	-
<b>Q42 Ausência, atresia e estenose congênita o cólon</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	1	-
<b>Q43 Outras malformações congênitas do intestino</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>Q44 Malformações congênitas da vesícula biliar e fígado</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>Q60 Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-
<b>Q61 Doenças císticas do rim</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-
<b>Q63 Outras malformações congênitas do rim</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>Q64 Outras malformações congênitas do aparelho urinário</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Masc	1	1	-	-	-
<b>Q75 Outras malformações congênitas de ossos do crânio e da face</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>Q79 Malformações congênitas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Masc	5	1	2	1	1
Fem	4	1	2	-	1
<b>Q87 Outros síndromes com malformações congênitas que acometem múltiplos sistemas</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
Masc	2	-	-	-	2
<b>Q89 Outras malformações congênitas não classificadas em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-
Masc	2	1	1	-	-
Fem	2	1	1	-	-
<b>Q90 Síndrome de Down</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2003

Continuação

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>Q91 Síndrome de Edwards e síndrome de Patau</b>					
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Masc	2	-	-	1	1
Fem	5	-	1	2	2
<b>Q92 Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>Q93 Monossomias e deleções dos autossomos não classificados em outra parte</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório</b>					
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
Masc	3	-	-	-	3
Fem	4	-	-	-	4
<b>R95 Síndrome da morte súbita na infância</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade</b>					
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
Masc	3	-	-	-	3
Fem	3	-	-	-	3
<b>XX Causas externas de mortalidade</b>					
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
Masc	6	-	-	1	5
Fem	4	1	-	-	3
<b>W20 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>W75 Sufocação e estrangulamento acidental na cama</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Masc	2	-	-	-	2
<b>W78 Inalação do conteúdo gástrico</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	1
<b>W79 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório</b>					
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	1	-
Fem	1	-	-	-	1
<b>W84 Riscos não especificados à respiração</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1
<b>X44 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1

Continua

**ÓBITOS DE MENORES DE 1 ANO**

Tabela 6 - Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo faixa etária, grupo de causas, doenças/agravos e sexo, Porto Alegre, 2003

Conclusão

	Total	< 1 dia	1-6 dias	7-27 dias	28d-<1 ano
<b>Y00 Agressão por meio de objeto contundente</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-
<b>Y29 Contato com objeto contundente, intenção não determinada</b>					
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	1	-	-	-	1