

**SINASC**

**Porto Alegre**

**2000 / 2001**

## INTEGRANTES DA EQUIPE DE INFORMAÇÃO - CGVS

### **Coordenadora**

Denise Aerts

### **Assessoria**

Rui Flôres

### **Apoio Administrativo**

Leci Gonçalves

### **Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC**

Ana Lúcia Martins Gomes

Elisa Maria Barbosa

Juarez Cunha - **Coordenação**

Marilene Ribeiro Mello

Renata Santos Fantin

### **Programa de Vigilância e Atenção Integral à Saúde das Crianças Menores de Um Ano - PRÁ-NENÊ**

Jacques Salvador de Souza

Karla Livi - **Coordenação**

Suzana Pinto da Silva

### **Programa de Recuperação de Crianças e Gestantes em Risco Nutricional - PRÁ-CRESCER**

Alice Finkler

Maria Isabel de Rose de Souza - **Coordenação**

Rose Mary da Silva Oliveira

### **Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM**

Ana Rosária Sant'Anna

Lili Iris Rohde Piccoli

Luciana Isabel Faraco G. Brum

Olemahc Veber Rangel

Rita Jobim

Sandra Regina Silva da Silva

Sirley Fajardo - **Coordenação**

### **Programa de Vigilância à Mortalidade - PRÁ-VIVER**

Gehysa Guimarães Alves - **Coordenação**

### **Criação gráfica**

Ana Margarida Cancela Cattani

# PRÁ-SABER:

## Informações de Interesse à Saúde

**Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos**

**SINASC**

**2000 / 2001**

Organizadores

Denise Aerts

Juarez Cunha

Rui Flôres



# PRÁ-SABER:

## INFORMAÇÕES DE INTERESSE À SAÚDE

Volume 6  
Número 1  
Porto Alegre  
Rio Grande do Sul  
Dezembro de 2003

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

SINASC

2000 / 2001

## Sumário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	Apresentação	7
Secretaria Municipal de Saúde Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde Equipe de Informação	Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	9
Av. Padre Cacique 372 - 5º andar 90810-240 - Porto Alegre/RS Fones (51) 3289.24.65 e 3289.24.60	Sistema de Informação sobre Mortalidade	37
E-mail: <a href="mailto:informacoes@sms.prefpoa.com.br">informacoes@sms.prefpoa.com.br</a> <a href="http://portoalegre.rs.gov.br/sms">http://portoalegre.rs.gov.br/sms</a>	Síntese das Informações de Saúde	53
Prefeito Municipal <b>João Verle</b>	Fórmulas para cálculo de Indicadores	57
Secretário Municipal de Saúde <b>Sandra Fagundes</b>	Intervalos de tempo para Indicadores	60
Coordenador da Coordenadoria Geral de Vigilância da Saúde <b>Celso dos Anjos</b>	Mapas de Porto Alegre	61
Coordenador da Equipe de Informação em Saúde <b>Denise Aerts</b>	Hospital de Clínicas	66
	Hospital Divina Providência	70
	Hospital Ernesto Dornelles	74
	Hospital Fêmina	78
	Hospital Geral do Exército	82
	Hospital Mãe de Deus	86
	Hospital Moinhos de Vento	92
	Hospital Nossa Senhora da Conceição	94
	Hospital Presidente Vargas	98
	Hospital da Santa Casa de Misericórdia	102
	Hospital São Lucas da PUC	106
	Hospital da ULBRA	110

# Apresentação

**N**este volume do Prá-Saber: Informações de Interesse à Saúde apresentamos a série histórica dos nascidos vivos de mães moradoras da cidade no período de 1997 a 2001. Também são apresentadas informações sobre o total das crianças nascidas vivas nos hospitais de Porto Alegre, em 2000 e 2001, agrupadas segundo local de residência da família: moradores em POA e moradores de outros municípios.

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi a fonte desses dados, sendo que os referentes aos moradores de outros municípios foram-nos repassados pelo Núcleo de Informação em Saúde (NIS) da Secretaria Estadual da Saúde-RS. Também disponibilizamos os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), enfocando a mortalidade de crianças que foram a óbito antes de completarem o primeiro ano de vida. Essas informações referem-se, somente, aos óbitos de crianças residentes em Porto Alegre.

Nos anexos, encontram-se a síntese de informações de saúde para Porto Alegre (Anexo A), as fórmulas para o cálculo dos coeficientes (Anexo B), os mapas com os recortes administrativos do município utilizados até 2000 e após (Anexo C) e as tabelas comparativas dos dados de cada hospital segundo o local de residência da família (Anexo D).

A totalidade dos dados registrados nas Declarações de Nascidos estão disponíveis na Equipe de Informação da CGVS/SMS. As publicações do Prá-Saber, inclusive as anteriores, podem ser acessadas na página da PMPA ([www.portoalegre.rs.gov.br/sms/publica.htm](http://www.portoalegre.rs.gov.br/sms/publica.htm)).

Esperamos que os dados aqui apresentados possam auxiliar no conhecimento das condições de vida e saúde da população de Porto Alegre e no planejamento de ações dirigidas aos diferentes grupos populacionais.

# Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos SINASC

**Denise Aerts  
Juarez Cunha**

Porto Alegre passou a utilizar o novo modelo da Declaração de Nascido Vivo (DN) em 2000, sendo que alguns municípios o implantaram já em 1999. Em função de modificações realizadas em diferentes campos da DN, observa-se nas tabelas a descontinuidade da série histórica em algumas variáveis: estado civil, escolaridade da mãe, número de abortos, idade gestacional, consultas de pré-natal e malformações congênitas.

No período entre 1997 e 2000, ocorreram pequenas oscilações no número de nascidos vivos, porém em 2001 ocorreu uma redução muito mais importante representando 11,3% (2.653 casos) do total de RN de mães moradoras no município e 8% (1.106 casos) de outras cidades.

Um número importante de gestantes moradoras em outras cidades, principalmente na Região Metropolitana, utiliza a rede hospitalar da capital. Segundo o SINASC, do total de 33.626 partos ocorridos em Porto Alegre em 2001, 62% das mães eram residentes no município e 38% em outras cidades (tabela 2). As cidades que mais utilizaram a rede da capital, tanto em 2000 como em 2001, foram Viamão, Canoas, Alvorada e

Gravataí (Tabela 3). Esses dados são de vital importância para a gestão de recursos de saúde disponibilizados às gestantes e aos recém-nascidos.

O mapa do estado do Rio Grande do Sul (figura 1) mostra os municípios de residência das mães que tiveram filhos nos hospitais de Porto Alegre.

Em 2000, foram emitidas 29.880 autorizações de internação hospitalar (AIH) e 25.894 no ano de 2001, representando respectivamente 80% e 77% do total de partos ocorridos no município. Isso significa que, do total das mães que tiveram filhos em Porto Alegre, 20% em 2000 e 23% em 2001 utilizaram algum convênio de saúde ou internações particulares. Entre os que utilizaram o SUS, 18.645 (79%) em 2000 e 16.043 (76,9%) em 2001 eram moradores do município.

Semelhante aos anos anteriores, Santa Casa, Conceição e Fêmina são os hospitais com maior número de partos de residentes em Porto Alegre (tabela 1). No entanto, quando analisamos o total de partos realizados por hospital (tabela 2), verifica-se que em 2001, o Conceição

tem o maior número de partos, seguido pela Santa Casa e Fêmima.

Os hospitais apresentam distintas proporções de nascimentos de moradores na capital e no interior. É interessante verificar que alguns hospitais, considerados como referência para o Estado, têm menos partos de moradoras do interior do que outros. Em 2000 e 2001, o Hospital de Clínicas (34 e 32%) e a Santa Casa (26 e 27%) encontram-se nesse grupo. Por outro lado, no Hospital Presidente Vargas (49 e 49%), no Conceição (44 e 46%) e no Fêmima (45 e 45%), quase metade das parturientes são oriundas de municípios do interior, sendo os hospitais Ernesto Dorneles e da Ulbra os que apresentam os maiores percentuais (61 e 50% respectivamente) em 2001.

As tabelas 4 e 5 apresentam a série histórica da distribuição dos nascidos vivos residentes em Porto Alegre segundo os dados disponíveis na Declaração de Nascido Vivo e as tabelas 6 e 7, a distribuição de todos os nascidos no município, em 2000 e 2001, segundo esses dados e local de residência. Os achados apresentados nessas tabelas serão comentados resumidamente a seguir.

Desde a implantação do SINASC, em 1992, cerca de 99% dos partos ocorrem em hospitais. A análise dos últimos 5 anos mostra que o percentual de partos domiciliares de mulheres residentes em Porto Alegre tem se mantido em torno de 0,6%.

Por ocasião de um parto domiciliar, duas situações ocorrem. Na primeira, o recém-nascido é levado ao hospital logo após o nascimento para receber atendimento. Nessa situação, encontram-se 137 (79,6%) crianças do total de 172 nascidos em 2000 e 106 (79,1%) das 134 em

2001. Os 35 e 28 outros casos restantes referem-se a recém-nascidos que a família não procurou atendimento de saúde para a criança, ficando conhecidos somente no momento do registro civil em cartório.

Segundo a OMS/UNICEF, considera-se mãe adolescente toda a gestante com menos de 20 anos. Nessa faixa etária, comparando-se o ano de 1995 (18,4%) com o de 2001 (19,5%), verifica-se um aumento de 1,1% no percentual de recém-nascidos filhos de adolescentes. A proporção de crianças filhas de mães com menos de 18 anos (tabela 3) continua praticamente inalterada, indicando que o aumento ocorreu entre as jovens com 18 e 19 anos.

Em 2000, a variável **Estado civil** foi incluída na DN, evidenciando-se o alto percentual dos casos de mães solteiras (56,5%), percentual esse que aumentou em 2001 (63,1%).

A variável **Escolaridade da Mãe** foi alterada no documento nesse mesmo ano, passando a indicar o número de anos de estudo da mãe. Com isso, não foi possível manter a série histórica. No entanto, continua-se a observar um alto percentual de mães com baixa escolaridade (44,4%), isso é, menos que primeiro grau completo. É de estranhar que a categoria “12 ou mais anos”, equivalente a grau superior no documento anterior, tenha aumentado de 10,7%, em 1999, para 21,1% em 2001. Talvez isso decorra da dificuldade de entendimento sobre o correto preenchimento do campo.

Em relação ao número de **Filhos Tidos Vivos**, praticamente não houve alterações no período apresentado. Já em relação ao número de **Filhos Tidos Mortos** (natimortos) os dados de 2000 e 2001 são



bastante diferentes dos anteriores. Apesar da redação do campo na nova DN estar mais clara, talvez nesses dados estejam incluídas crianças que morreram após o nascimento ou abortos. É importante ressaltar que o campo referente ao **número de abortos** foi abolido no documento a partir de 2000.

O endereço de moradia das crianças que nasceram vivas em Porto Alegre é um dado fundamental para o desenvolvimento de programas de vigilância da saúde da população. Felizmente, 98,8% deles puderam ser localizados (tabela 4).

Observa-se um aumento no percentual de prematuros (**Idade Gestacional < 37 semanas**) que era cerca de 8,2% até 1999, tendo aumentado para 9,9% a partir de 2000 (tabela 5). É possível que isso tenha ocorrido em função da adoção do novo modelo de Declaração de Nascido Vivo que passou a coletar os dados de forma diferente.

Em relação ao **Tipo de Gravidez**, a grande maioria dos nascidos era feto único (97,8%), sendo que o percentual de gestações múltiplas praticamente se mantém inalterado ao longo do tempo.

Apesar de todo o esforço das entidades médicas, a prevalência de partos operatórios continua extremamente alta e crescente (39,2%): quase três vezes maior que a recomendada pela OMS (15%). Sabe-se que, quando a indicação não obedece critérios médicos, esse tipo de parto expõe tanto a mãe quanto o recém-nascido, aumentando a morbimortalidade dos dois.

Analisando-se as cesarianas por hospital, verifica-se o alto percentual de partos operatórios nas entidades não conveniadas com o SUS, alcançando cifras de até 77,9%. Nos hospitais conveniados, essa prevalência é mais baixa, aproximando-se do preconizado pela OMS, no entanto, mesmo nesses continua-se evidenciando uma tendência de aumento.

Uma das variáveis do SINASC que indica a qualidade da atenção à gestante é o número de **Consultas de Pré-natal**. Entre as mães, cerca de 95% relatam pelo menos uma consulta durante a gestação e, felizmente, observa-se um aumento daquelas com pré-natal considerado adequado (mais de 6 consultas) de 51,7 para 57,1% no último ano.

Em 2001, continuou existindo um leve predomínio do nascimentos de crianças do **Sexo** masculino, tendência mantida tanto para residentes em Porto Alegre como para residentes no interior.

O percentual de crianças com baixo **Apgar** (<4), principalmente no 5º minuto, se mantém no mesmo nível (0,4%). Quanto ao campo **Raça/cor**, ocorreu uma diminuição do número de dados ignorados entre os residentes em Porto Alegre. Esses dados são de qualidade questionável pela dificuldade da identificação da cor da pele do recém-nascido em algumas situações, porém têm-se mantido estáveis com a categoria de cor de pele “branca” com 79,8% e “preta” com 12,7%.

Em relação ao campo **Peso ao Nascer**, os percentuais de RN com peso abaixo de 2500 gramas (9,8%) e acima de 4000 gramas (5,2%), tem se mantido estáveis. Os achados de baixo peso são

compatíveis com os encontrados em outras regiões do país e levemente superiores aos de países desenvolvidos.

Outro campo extremamente importante incluído na DN desde 2000 é **Malformação Congênita** (MFC). Esse grupo de patologias foi responsável por 26,7% dos óbitos em crianças menores de 1 ano, sendo a segunda causa de mortalidade nessa faixa etária no ano de 2001. O diagnóstico no pré-natal ou no parto permite a intervenção precoce com repercussões positivas na qualidade de vida da criança e de sua família.

Foi estimada uma prevalência de 2% de MFC, baseado na ocorrência desse problema em países desenvolvidos, o que produziria 417 casos. No entanto, de um total de 20.865 nascidos vivos em 2001, foram registrados 264 casos (1,3%) de MFC e 151 casos ignorados (0,7%), dados significativamente melhores do que os registrados de 2000, 1,0% e 4,8% respectivamente. Apesar dessa melhora, esses resultados ainda mostram um importante sub-registro das MFC no SINASC. Em uma pesquisa realizada “DEFEITOS CONGÊNITOS EM PORTO ALEGRE: uma investigação do sub-registro no SINASC”, onde foram comparados os dados registrados no SIM e SINASC de crianças nascidas e falecidas em 2000 por malformações congênitas, 58,9% estavam sub-registradas na DN. Na comparação dos dados do SINASC com os do Programa Prá-Nenê, também em 2000, em 62,6% não havia registro da MFC na DN. Levando-se em conta todos os casos, em 48,6% a causa do sub-registro foi a má qualidade do preenchimento da DN, pois pelas características dos MFC identificadas, o diagnóstico e o registro deveriam ter sido realizados ao nascer. Os resultados indicam a necessidade de se investir

esforços para a qualificação do preenchimento da DN e a criação de mecanismos que garantam que o diagnóstico firmado seja transcrito no documento ou enviado posteriormente para complementação do SINASC.

As anomalias mais freqüentemente registradas entre os residentes em Porto Alegre foram polidactilias (14,3%), defeitos congênitos do pé (12,6%), hipospádias (8,8%), fenda palatina e/ou labial (5,8%); anomalias ósteo-musculares e síndrome de Down, ambas com 13 casos (5,5%).

Ao compararmos os dados dos RN moradores do interior e capital (tabela 6 e 7), observa-se que se mantém entre os residentes no interior uma maior prevalência de nascidos de partos operatórios, gemelares, prematuros (menos de 37 semanas de gestação), com baixo APGAR no primeiro e no quinto minuto (APGAR < 4) e com baixo peso (peso inferior a 2500 gramas) reforçando a hipótese de que essas crianças são filhas de mães de alto risco que necessitam atendimento em hospitais de referência na capital.

As tabelas de 8 a 14 apresentam a distribuição dos nascidos vivos por bairros, Distritos Sanitários, Gerências Distritais e Regiões do Orçamento Participativo, segundo alguns indicadores de risco selecionados. A análise dessas tabelas permite a identificação das diferentes realidades vividas pela população. Com isso, é possível o planejamento de ações mais adequadas às necessidades desses diferentes grupos populacionais. Nesse sentido também inserimos mapas temáticos (por variáveis de risco) dos bairros da cidade (figuras de 4 a 8) facilitando a visualização dos problemas.

Anualmente, o fechamento do banco de dados do SINASC é realizado entre os meses de março e abril. No entanto, algumas DNs referentes a partos domiciliares chegam até nós após esse período, não tendo seus dados incluídos. Com o objetivo de estimarmos essa situação, calculamos a média de DNs que chegaram com atraso nos últimos 3 anos, sendo referidas como **Ajuste**.

Ao longo dos meses do ano, evidencia-se uma distribuição homogênea dos partos, conforme pode ser visto na figura 2, sendo que, em relação aos dias da semana, o sábado e o domingo apresentam o menor número de partos cesáreos (tabela 15 e figura 3).

As figuras de 4 a 8 mostram a espacialização da prevalência de diferentes variáveis consideradas de risco no município de Porto Alegre.

TABELA 1 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes no município segundo o estabelecimento que preencheu a Declaração de Nascido Vivo, Porto Alegre, RS, 1997-2001

Estabelecimento	1997		1998		1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Clínicas	2.428	10,2	2.902	12,5	2.988	12,5	2.728	11,6	2.555	12,2
Divina Providência	1.696	7,2	1.388	6,0	1.204	5,1	988	4,2	892	4,3
Ernesto Dornelles	778	3,3	825	3,6	769	3,2	771	3,3	862	4,1
Fêmeina	3.599	15,2	3.107	13,4	3.405	14,3	3.140	13,4	2.673	12,8
Geral do Exército	96	0,4	60	0,3	118	0,5	115	0,5	83	0,4
Mãe de Deus	1.514	6,4	1.363	5,9	1.215	5,1	1.192	5,1	1.110	5,3
Moinhos de Vento	1.890	8,0	1.837	7,9	1.998	8,4	2.061	8,8	1.806	8,7
N. S. Conceição	3.927	16,6	3.411	14,7	3.501	14,7	3.500	14,9	2.980	14,3
Presidente Vargas	1.824	7,7	1.604	6,9	1.773	7,4	1.732	7,3	1.450	6,9
Santa Casa	3.280	13,8	3.661	15,8	3.817	16,0	4.102	17,4	3.831	18,4
São Lucas PUC	2.056	8,7	2.049	8,8	2.169	9,1	2.262	9,6	1.906	9,1
ULBRA	345	1,5	721	3,1	611	2,6	682	2,9	544	2,6
Cartórios (domiciliares)	66	0,3	44	0,2	46	0,2	35	0,1	28	0,1
Outros*	203	0,8	205	0,8	229	1,1	193	0,8	132	0,6
Ignorado	-	-	0	0,0	0	0	2	0,0	3	0,0
Ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>	<b>23.854</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>

\*Outros: inclui outros Hospitais, outros estabelecimentos de saúde e outras situações.

TABELA 2 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo o local de residência da mãe e estabelecimento que preencheu a Declaração de Nascido Vivo, Porto Alegre, RS, 1997-2001

Estabelecimento	2000						2001					
	Residentes Porto Alegre		Residentes outro local		Total		Residentes Porto Alegre		Residentes outro local		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Clínicas	2.728	11,6	1.424	10,3	4.152	11,1	2.555	12,2	1.240	9,7	3.795	11,3
Divina Providência	988	4,2	295	2,1	1.283	3,4	892	4,3	257	2,0	1.149	3,4
Ernesto Dornelles	771	3,3	518	3,7	1.289	3,4	544	2,6	865	6,8	1.409	4,2
Fêmeina	3.140	13,4	2.536	18,3	5.676	15,2	2.673	12,8	2.190	17,2	4.863	14,5
Geral do Exército	115	0,5	73	0,5	188	0,5	83	0,4	63	0,5	146	0,4
Mãe de Deus	1.192	5,1	576	4,1	1.768	4,7	1.110	5,3	567	4,4	1.677	5,0
Moinhos de Vento	2.061	8,8	736	5,3	2.797	7,5	1.806	8,7	743	5,8	2.549	7,6
N. S. Conceição	3.500	14,9	2.731	19,7	6.231	16,7	2.980	14,3	2.589	20,3	5.569	16,6
Presidente Vargas	1.732	7,3	1.670	12,0	3.402	9,1	1.450	6,9	1.427	11,2	2.877	8,6
Santa Casa	4.102	17,4	1.414	10,2	5.516	14,8	3.831	18,4	1.434	11,2	5.265	15,6
São Lucas PUC	2.262	9,6	1.292	9,3	3.554	9,5	1.906	9,1	1.121	8,8	3.027	9,0
ULBRA	682	2,9	560	4,0	1.242	3,3	544	2,6	548	1,3	1.092	3,2
Cartórios (domiciliares)	35	0,1	2	0,0	37	0,1	28	0,1	2	0,0	30	0,1
Outros**	193	0,8	39	0,3	232	0,6	132	0,6	33	0,3	165	0,5
Ignorado	2	0,0	1	0,0	3	0,0	3	0,0	0	0,0	3	0,0
Ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385*</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626*</b>	<b>100,0</b>

\* Inclui 158 NV nascidos em outras localidades no ano de 2000, mas residentes em Porto Alegre e 120 em 2001.

\*\*Outros: inclui outros Hospitais, outros estabelecimentos de saúde e outras situações.

Tabela 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 1999-2001

Continuação

Município Residência	1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%
Alegrete	5	0,0	4	0,0	6	0,0
Alpestre	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Alvorada	2.318	6,0	1.957	5,2	1.847	5,5
Amaral Ferrador	3	0,0	4	0,0	0	0,0
Antônio Prado	2	0,0	0	0,0	0	0,0
Arambaré	1	0,0	00	0,0	0	0,0
Araricá	4	0,0	4	0,0	2	0,0
Arroio do Meio	2	0,0	1	0,0	3	0,0
Arroio do Sal	1	0,0	4	0,0	9	0,0
Arroio do Tigre	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Arroio dos Ratos	71	0,2	62	0,2	64	0,2
Arroio Grande	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Arvorezinha	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Augusto Pestana	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Bagé	8	0,0	2	0,0	5	0,0
Balneário Pinhal	11	0,0	12	0,0	25	0,1
Barão	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Barão do Triunfo	31	0,1	45	0,1	35	0,1
Barra do Ribeiro	49	0,1	41	0,1	53	0,2
Barros Cassal	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bento Gonçalves	2	0,0	5	0,0	2	0,0
Boa Vista do Buricá	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bom Jesus	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Bom Princípio	2	0,0	2	0,0	2	0,0
Bom Retiro do Sul	2	0,0	3	0,0	1	0,0
Butiá	98	0,3	72	0,2	76	0,2
Caçapava do Sul	3	0,0	1	0,0	3	0,0
Cacequi	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Cachoeira do Sul	12	0,0	6	0,0	4	0,0

Município Residência	1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%
Cachoeirinha	962	2,5	841	2,2	820	2,4
Camaquã	34	0,1	44	0,1	32	0,1
Cambará do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Campo Bom	36	0,1	44	0,1	33	0,1
Candelária	7	0,0	2	0,0	0	0,0
Candiota	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Canela	6	0,0	6	0,0	6	0,0
Canguçu	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Canoas	3.053	7,8	2.531	6,8	2.281	6,8
Capão da Canoa	30	0,1	18	0,0	29	0,1
Capela de Santana	10	0,0	13	0,0	3	0,0
Capivari do Sul	13	0,0	16	0,0	14	0,0
Caraã	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Carazinho	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Carlos Barbosa	1	0,0	2	0,0	2	0,0
Casca	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Caxias do Sul	6	0,0	13	0,0	9	0,0
Cerro Grande	1	0,0	0	0,0	5	0,0
Cerro Grande do Sul	17	0,0	19	0,1	14	0,0
Charqueadas	65	0,2	108	0,3	87	0,3
Chuívisca	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Cidreira	25	0,1	14	0,0	12	0,0
Cotiporã	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Coxilha	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Cristal	0	0,0	4	0,0	0	0,0
Cruz Alta	1	0,0	2	0,0	1	0,0
Cruzeiro do Sul	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Derrubadas	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Dois Irmãos	4	0,0	11	0,0	15	0,0
Dom Feliciano	3	0,0	1	0,0	2	0,0

Continua

Tabela 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 1999-2001

Continuação

Município Residência	1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%
Dom Pedrito	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Eldorado do Sul	444	1,1	396	1,1	403	1,2
Encantado	8	0,0	2	0,0	6	0,0
Encruzilhada do Sul	37	0,1	29	0,1	32	0,1
Erechim	1	0,0	3	0,0	0	0,0
Esmeralda	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Estância Velha	23	0,1	23	0,1	20	0,0
Esteio	256	0,7	225	0,6	269	0,0
Estrela	3	0,0	6	0,0	3	0,0
Fagundes Varela	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Farroupilha	4	0,0	3	0,0	5	0,0
Fazenda Vilanova	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Feliz	3	0,0	3	0,0	6	0,0
Flores da Cunha	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Fontoura Xavier	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Frederico Westphalen	3	0,0	0	0,0	0	0,0
Garibaldi	3	0,0	1	0,0	2	0,0
Garruchos	1	0,0	0	0,0	0	0,0
General Câmara	19	0,0	14	0,0	11	0,0
Giruá	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Glorinha	17	0,0	20	0,1	19	0,1
Gramado	8	0,0	8	0,0	4	0,0
Gravataí	1.299	3,3	1.190	3,2	1.085	3,2
Guaíba	611	1,6	614	1,6	565	1,7
Guaporé	3	0,0	3	0,0	1	0,0
Guarani das Missões	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Harmonia	4	0,0	3	0,0	1	0,0
Horizontalina	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Ibarama	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Igrejinha	8	0,0	9	0,0	15	0,0
Ijuí	5	0,0	7	0,0	0	0,0

Município Residência	1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%
Imbé	6	0,0	7	0,0	6	0,0
Imigrante	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Iraí	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Itaqui	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Ivoti	6	0,0	16	0,0	9	0,0
Jaguarão	0	0,0	5	0,0	1	0,0
Júlio de Castilhos	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Lagoa Vermelha	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Lajeado	4	0,0	8	0,0	6	0,0
Lavras do Sul	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Liberato Salzano	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Lindolfo Collor	1	0,0	1	0,0	2	0,0
Linha Nova	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Mampituba	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Maquiné	3	0,0	2	0,0	2	0,0
Mariana Pimentel	6	0,0	9	0,0	9	0,0
Marques de Souza	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Mato Leitão	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Minas do Leão	55	0,1	49	0,1	56	0,0
Montauri	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Montenegro	27	0,1	33	0,1	31	0,1
Morrinhos do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Morro Reuter	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Mostardas	37	0,1	44	0,1	45	0,1
Muçum	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Não-Me-Toque	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Nova Araçá	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Nova Brésia	2	0,0	0	0,0	0	0,0
Nova Hartz	12	0,0	19	0,1	14	0,0
Nova Petrópolis	3	0,0	8	0,0	6	0,0

Continua

Tabela 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 1999-2001

Continuação

Município Residência	1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%
Nova Prata	2	0,0	1	0,0	2	0,0
Nova Santa Rita	68	0,2	51	0,1	58	0,2
Novo Cabrais	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Novo Hamburgo	104	0,3	128	0,3	106	0,3
Osório	41	0,1	42	0,1	28	0,1
Palmares do Sul	33	0,1	25	0,1	49	0,1
Palmeira das Missões	0	0,0	1	0,0	0	0,1
Palmitinho	0	0,0	3	0,0	0	0,0
Panambi	2	0,0	2	0,0	3	0,0
Pântano Grande	21	0,1	11	0,0	20	0,0
Pareci Novo	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Parobé	102	0,3	130	0,3	87	0,3
Passa Sete	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Passo Fundo	1	0,0	2	0,0	2	0,0
Paverama	4	0,0	14	0,0	15	0,0
Pedro Osório	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Pelotas	6	0,0	11	0,0	10	0,0
Picada Café	1	0,0	3	0,0	0	0,0
Pinhal	5	0,0	10	0,0	8	0,0
Planalto	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Poço das Antas	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Portão	17	0,0	33	0,1	18	0,1
Porto Alegre	23.854	60,8	23.518	62,9	20.865	62,1
Porto Xavier	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Presidente Lucena	0	0,0	2	0,0	1	0,0
Progresso	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Putinga	2	0,0	0	0,0	0	0,0
Quaraí	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Quinze de Novembro	0	0,0	0	0,0	1	0,0

Município Residência	1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%
Redentora	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Restinga Seca	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Rio Grande	4	0,0	5	0,0	2	0,0
Rio Pardo	12	0,0	8	0,0	21	0,1
Riozinho	16	0,0	20	0,1	20	0,1
Roca Sales	2	0,0	1	0,0	0	0,0
Rodeio Bonito	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Rolante	69	0,2	29	0,1	57	0,2
Ronda Alta	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Roque Gonzales	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Rosário do Sul	0	0,0	2	0,0	1	0,0
Saldanha Marinho	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Salto do Jacuí	0	0,0	1	0,0	3	0,0
Salvador do Sul	6	0,0	1	0,0	1	0,0
Sananduva	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Santa Bárbara do Sul	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Santa Clara do Sul	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Santa Cruz do Sul	9	0,0	13	0,0	10	0,0
Santa Maria	1	0,0	5	0,0	1	0,0
Santa Maria do Herval	17	0,0	4	0,0	14	0,0
Santa Rosa	0	0,0	2	0,0	1	0,0
Santa Vitória Palmar	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Santana da Boa Vista	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Santana Livramento	5	0,0	1	0,0	6	0,0
Santiago	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Santo Ângelo	1	0,0	2	0,0	2	0,0
Santo Antônio Patrulha	62	0,2	44	0,1	51	0,0
São Borja	0	0,0	2	0,0	1	0,0
São Francisco Assis	0	0,0	1	0,0	1	0,0
São Francisco Paula	23	0,1	31	0,1	35	0,1

Continua



Tabela 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 1999-2001

Conclusão

Município Residência	1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%
São Gabriel	6	0,0	3	0,0	6	0,0
São Jerônimo	14	0,0	13	0,0	20	0,0
São José Ausentes	0	0,0	0	0,0	1	0,0
São José Hortêncio	0	0,0	1	0,0	0	0,0
São Leopoldo	182	0,5	199	0,5	166	0,5
São Lourenço do Sul	4	0,0	4	0,0	3	0,0
São Luiz Gonzaga	0	0,0	2	0,0	0	0,0
São Nicolau	0	0,0	1	0,0	0	0,0
São Paulo Missões	1	0,0	0	0,0	0	0,0
São Pedro da Serra	0	0,0	1	0,0	0	0,0
São Sebastião do Caí	11	0,0	7	0,0	5	0,0
São Sepé	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Sapiranga	61	0,2	63	0,2	15	0,0
Sapucaia do Sul	193	0,5	148	0,4	200	0,0
Sarandi	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Sentinela do Sul	5	0,0	1	0,0	2	0,0
Serafina Corrêa	0	0,0	1	0,0	2	0,0
Sertão Santana	15	0,0	14	0,0	15	0,0
Sobradinho	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Soledade	2	0,0	1	0,0	1	0,0
Tabaí	2	0,0	8	0,0	5	0,0
Tapes	49	0,1	61	0,2	32	0,0
Taquara	76	0,2	94	0,3	114	0,0
Taquari	12	0,0	22	0,1	18	0,0
Tavares	8	0,0	17	0,0	20	0,0
Tenente Portela	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Terra de Areia	10	0,0	11	0,0	10	0,0
Teutônia	8	0,0	5	0,0	10	0,0
Torres	13	0,0	12	0,0	16	0,0
Tramandaí	22	0,1	15	0,0	13	0,0

Município Residência	1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%
Três Cachoeiras	4	0,0	6	0,0	7	0,0
Três Coroas	4	0,0	5	0,0	1	0,0
Três Forquilhas	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Triunfo	12	0,0	14	0,0	8	0,0
Tupanci do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Tupandi	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Uruguaiana	4	0,0	8	0,0	6	0,0
Vacaria	2	0,0	6	0,0	8	0,0
Vale Verde	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Venâncio Aires	5	0,0	5	0,0	5	0,0
Vera Cruz	2	0,0	2	0,0	8	0,0
Veranópolis	7	0,0	4	0,0	2	0,0
Viamão	4.018	10,3	3.724	10,0	3.194	9,5
Victor Graeff	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Vila Nova do Sul	2	0,0	1	0,0	0	0,0
Xangri-lá	4	0,0	4	0,0	4	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	2	0,0
outros estados	0	0,0	28	0,1	26	0,1
<b>Total*</b>	<b>39.103</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>	<b>33.625</b>	<b>100,0</b>

\*Inclui 178 NV nascidos em outras localidades no ano de 1999 mas residentes em Porto Alegre, 158 em 2000 e 120 em 2001.

Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 2001




Tabela 4 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes no município segundo local de ocorrência e variáveis maternas, Porto Alegre, RS, 1997-2001

Variáveis	1997		1998		1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>										
hospital	23.450	98,9	22.946	98,9	23.572	98,8	23.233	98,8	20.650	99,0
outro estabel. saúde	32	0,1	36	0,2	58	0,2	51	0,2	39	0,2
domicílio	201	0,8	166	0,7	196	0,8	172	0,7	134	0,6
outros	19	0,1	29	0,1	17	0,1	45	0,2	32	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Idade da mãe</b>										
de 12 a 17 anos	2.286	9,6	2.205	9,5	2.326	9,7	2.285	9,7	1.976	9,5
de 18 a 34 anos	18.092	76,3	17.648	76,1	17.964	75,3	17.692	75,2	15.736	75,4
de 35 a 53 anos	3.307	13,9	3.318	14,3	3.547	14,9	3.521	15,0	3.143	15,1
ignorada	17	0,1	6	0,0	6	0,0	5	0,0	0	0,0
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Estado civil</b>										
solteira							13.286	56,5	13.167	63,1
casada							7.293	31,0	6.123	29,4
viúva							85	0,4	71	0,3
sep judicialmente							407	1,7	382	1,8
união consensual							2.239	9,5	1.026	4,9
ignorado							193	0,8	86	0,4
ajuste							15	0,1	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>										
nenhuma	320	1,3	311	1,3	245	1,0	294	1,2	226	1,1
1 a 3 anos							1.386	5,9	1.336	6,4
4 a 7 anos							8.885	37,8	7.700	36,9
8 a 11 anos							7.492	31,8	7.011	33,6
12 ou mais anos							5.005	21,3	4.409	21,1
ignorada	178	0,8	132	0,6	66	0,3	441	1,9	173	0,8
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>										
nenhum	9.988	42,1	9.605	41,4	9.939	41,6	10.002	42,5	8.943	42,9
um	6.699	28,2	6.422	27,7	6.671	28,0	6.318	26,9	5.784	27,7
dois	3.367	14,2	3.418	14,7	3.433	14,4	3.356	14,3	2.884	13,8
três ou mais	3.646	15,4	3.731	16,1	3.794	15,9	3.610	15,3	3.161	15,2
ignorado	2	0,0	1	0,0	6	0,0	217	0,9	83	0,4
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>										
nenhum	23.212	97,9	22.723	98,0	23.340	97,8	22.009	93,6	19.514	93,5
um	427	1,8	391	1,7	426	1,8	951	4,0	971	4,6
dois	48	0,2	52	0,2	59	0,3	188	0,8	210	1,0
três ou mais	13	0,1	10	0,0	9	0,0	84	0,3	61	0,3
ignorado	2	0,0	1	0,0	9	0,0	271	1,2	99	0,5
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Nº de Abortos</b>										
nenhum	19.251	81,2	19.028	82,0	19.434	81,4				
um	3.373	14,2	3.169	13,7	3.123	13,1				
dois	768	3,2	696	3,0	695	2,9				
três ou mais	273	1,2	283	1,2	266	1,1				
ignorado	37	0,2	1	0,0	325	1,4				
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1				
<b>Bairro de Moradia</b>										
identificado	23.632	99,6	23.149	99,8	23.789	99,6	23.452	99,7	20.803	98,8
ignorado	70	0,3	28	0,1	54	0,3	51	0,2	52	0,2
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>	<b>23.854</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>

TABELA 5 - Distribuição dos nascidos vivos residentes em Porto Alegre segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e do recém-nascido, Porto Alegre, RS, 1997-2001

Variáveis	1997		1998		1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>										
0 a 21 semanas	15	0,1	11	0,0	12	0,1	8	0,0	11	0,0
22 a 27 semanas	114	0,5	100	0,4	82	0,3	117	0,5	97	0,5
28 a 36 semanas	1.770	7,5	1.764	7,6	1.856	7,8	2.211	9,4	1.967	9,4
28 a 31 semanas							232	1,0	198	0,9
32 a 36 semanas							1.979	8,4	1.769	8,5
37 a 41 semanas	21.285	89,7	20.783	89,6	21.367	89,5	20.646	87,8	18.502	88,7
42 e mais semanas	472	2,0	498	2,1	470	2,0	440	1,9	260	1,2
ignorada	46	0,2	21	0,1	56	0,2	81	0,3	18	0,1
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>										
única	23.243	98,0	22.688	97,8	23.383	98,0	23.004	97,8	20.414	97,8
dúpla	447	1,9	470	2,0	440	1,8	476	2,0	422	2,0
tripla ou +	12	0,1	19	0,1	18	0,1	16	0,1	17	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	2	0,0	7	0,0	2	0,0
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>										
espontâneo	14.626	61,7	14.221	61,3	14.497	60,8	14.628	62,2	12.668	60,7
operatório	8.445	35,6	8.310	35,8	8.752	36,7	8.871	37,3	8.185	39,2
fórceps	626	2,6	643	2,8	588	2,4				
outro	1	0,0	2	0,0	5	0,0				
ignorado	4	0,0	1	0,0	1	0,0	4	0,0	2	0,0
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Consultas Pré-natal</b>										
nenhuma	1.770	7,5	1.488	6,4	1.290	5,4	1.263	5,4	967	4,6
até 6	8.291	35,0	8.592	37,1	9.475	39,7	9.436	40,1	7.896	37,8
1 a 3							2.944	12,5	2.544	12,2
4 a 6							6.492	27,6	5.352	25,6
mais de 6	13.394	56,5	12.969	56,0	12.985	54,4	12.159	51,7	11.910	57,1
ignorado	247	1,1	128	0,6	93	0,4	645	2,7	82	0,4
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Sexo</b>										
feminino	11.649	49,1	11.257	48,5	11.556	48,4	11.486	48,8	10.133	48,6
masculino	12.053	50,8	11.919	51,4	12.287	51,5	12.017	51,1	10.720	51,4
indefinido	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>										
0 a 3	711	3,0	674	2,9	696	2,9	662	2,8	568	2,7
4 a 7	2.806	11,8	2.780	12,0	2.974	12,5	2.847	12,1	2.556	12,2
8 a 10	19.863	83,8	19.401	83,7	19.849	83,2	19.728	83,9	17.499	83,9
ignorado	322	1,4	322	1,4	324	1,3	266	1,1	232	1,1
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>										
0 a 3	90	0,4	99	0,4	74	0,3	85	0,3	86	0,4
4 a 7	657	2,8	625	2,7	619	2,6	586	2,5	534	2,6
8 a 10	22.644	95,5	22.149	95,5	22.843	95,7	22.573	96,0	20.036	96,0
ignorado	311	1,3	304	1,3	307	1,3	259	1,1	199	0,9
Ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>										
branca	18.504	78,0	18.552	80,0	19.028	79,7	18.758	79,8	16.658	79,8
preta	2.810	11,8	2.601	11,2	2.921	12,2	3.094	13,1	2.656	12,7
amarela	34	0,1	41	0,2	37	0,2	22	0,1	19	0,1
parda	1.544	6,5	1.481	6,4	1.548	6,5	1.407	6,0	1.388	6,6
indígena	20	0,1	7	0,0	10	0,0	20	0,1	17	0,1
ignorada	790	3,3	495	2,1	299	1,3	202	0,8	117	0,6
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>										
menor de 1500 g	349	1,5	303	1,3	332	1,4	378	1,6	327	1,6
1500 a 2499 g	1.880	7,9	1.882	8,1	1.948	8,1	1.913	8,1	1.709	8,2
2500 a 2999 g	5.296	22,3	5.407	23,3	5.438	22,8	5.389	22,9	4.966	23,8
3000 a 3999 g	14.798	62,4	14.217	61,3	14.778	62,0	14.503	61,7	12.760	61,2
acima de 4000 g	1.371	5,8	1.364	5,9	1.342	5,6	1.315	5,6	1.081	5,2
ignorado	8	0,0	4	0,0	5	0,0	5	0,0	12	0,1
ajuste	15	0,1	16	0,1	11	0,1	15	0,1	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>										
sim							238	1,0	264	1,3
não							22.125	94,1	20.440	98,0
ignorado							1.140	4,8	151	0,7
ajuste							15	0,1	10	0,0
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>	<b>23.854</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>

TABELA 6 - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, de residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000 - 2001

Variáveis	2000						2001					
	Res. POA		Res. outro local		Total		Res. POA		Res. outro local		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	23.233	98,8	13.857	99,9	<b>37.090</b>	<b>99,2</b>	20.650	99,0	12.756	100,0	<b>33.406</b>	<b>99,3</b>
outro estabel. saúde	51	0,2	1	0,0	<b>52</b>	<b>0,2</b>	39	0,2	0	0,0	<b>39</b>	<b>0,1</b>
domicílio	172	0,7	3	0,0	<b>175</b>	<b>0,5</b>	134	0,6	2	0,0	<b>136</b>	<b>0,4</b>
outros	45	0,2	6	0,0	<b>51</b>	<b>0,1</b>	32	0,2	0	0,0	<b>32</b>	<b>0,1</b>
ignorado	2	0,0	0	0,0	<b>2</b>	<b>0,0</b>	0	0,0	0	0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>
ajuste	15	0,1	0	0,0	<b>15</b>	<b>0,0</b>	10	0,0	0	0,0	<b>10</b>	<b>0,0</b>
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	2.285	9,7	1.229	8,9	<b>3.514</b>	<b>9,4</b>	1.976	9,5	1.143	9,0	<b>3.119</b>	<b>9,3</b>
de 18 a 34 anos	17.692	75,2	10.508	75,8	<b>28.200</b>	<b>75,4</b>	15.736	75,4	9.719	76,2	<b>25.482</b>	<b>75,8</b>
de 35 a 53 anos	3.521	15,0	2.107	15,2	<b>5.628</b>	<b>15,1</b>	3.143	15,1	1.860	14,6	<b>5.003</b>	<b>14,9</b>
Ignorada	5	0,0	23	0,1	<b>28</b>	<b>0,1</b>	0	0,0	12	0,1	<b>12</b>	<b>0,0</b>
Ajuste	15	0,1	0	0,0	<b>15</b>	<b>0,0</b>	10	0,0	0	0,0	<b>10</b>	<b>0,0</b>
<b>Estado civil</b>												
solteira	13.286	56,5	7.011	50,6	<b>20.297</b>	<b>54,3</b>	13.167	63,1	7.176	56,2	<b>20.343</b>	<b>60,5</b>
casada	7.293	31,0	5.311	38,3	<b>12.604</b>	<b>33,7</b>	6.123	29,4	4.751	37,2	<b>10.874</b>	<b>32,3</b>
viúva	85	0,4	53	0,4	<b>138</b>	<b>0,4</b>	71	0,3	65	0,5	<b>136</b>	<b>0,4</b>
sep. judicialmente	407	1,7	267	1,9	<b>674</b>	<b>1,8</b>	382	1,8	209	1,6	<b>591</b>	<b>1,8</b>
união consensual	2.239	9,5	1.127	8,1	<b>3.366</b>	<b>9,0</b>	1.026	4,9	527	4,2	<b>1.553</b>	<b>4,6</b>
ignorado	193	0,8	98	0,7	<b>291</b>	<b>0,8</b>	86	0,4	33	0,3	<b>119</b>	<b>0,3</b>
Ajuste	15	0,1	0	0,0	<b>15</b>	<b>0,0</b>	10	0,0	0	0,0	<b>10</b>	<b>0,0</b>
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	294	1,2	120	0,9	<b>414</b>	<b>1,1</b>	226	1,1	114	0,9	<b>340</b>	<b>1,0</b>
1 a 3 anos	1.386	5,9	727	5,2	<b>2.113</b>	<b>5,7</b>	1.336	6,4	731	5,7	<b>2.067</b>	<b>6,1</b>
4 a 7 anos	8.885	37,8	5.693	41,1	<b>14.578</b>	<b>39,0</b>	7.700	36,9	5.003	39,2	<b>12.703</b>	<b>37,8</b>
8 a 11 anos	7.492	31,8	4.843	34,9	<b>12.335</b>	<b>33,0</b>	7.011	33,6	4.801	37,6	<b>11.812</b>	<b>35,1</b>
12 ou mais anos	5.005	21,3	2.207	15,9	<b>7.212</b>	<b>19,3</b>	4.409	21,1	2.021	15,8	<b>6.430</b>	<b>19,1</b>
ignorada	441	1,9	277	2,0	<b>718</b>	<b>1,9</b>	173	0,8	91	0,7	<b>264</b>	<b>0,8</b>
ajuste	15	0,1	0	0,0	<b>15</b>	<b>0,0</b>	10	0,0	0	0,0	<b>10</b>	<b>0,0</b>
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	10.002	42,5	5.805	41,9	<b>15.807</b>	<b>42,3</b>	8.943	42,9	5.436	42,6	<b>14.379</b>	<b>42,8</b>
um	6.318	26,9	3.786	27,3	<b>10.104</b>	<b>27,0</b>	5.784	27,7	3.532	27,7	<b>9.316</b>	<b>27,7</b>
dois	3.356	14,3	2.056	14,8	<b>5.412</b>	<b>14,5</b>	2.884	13,8	1.893	14,8	<b>4.777</b>	<b>14,2</b>
três ou mais	3.610	15,3	2.132	15,4	<b>5.742</b>	<b>15,4</b>	3.161	15,2	1.868	14,6	<b>5.029</b>	<b>15,0</b>
ignorado	217	0,9	88	0,6	<b>305</b>	<b>0,8</b>	83	0,4	32	0,2	<b>115</b>	<b>0,3</b>
ajuste	15	0,1	0	0	<b>15</b>	<b>0,0</b>	10	0,0	0	0,0	<b>10</b>	<b>0,0</b>
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	22.009	93,6	12.884	92,9	<b>34.893</b>	<b>93,3</b>	19.514	93,5	11.852	92,9	<b>31.366</b>	<b>93,3</b>
um	951	4,0	685	4,9	<b>1.636</b>	<b>4,4</b>	971	4,6	691	5,4	<b>1.662</b>	<b>4,9</b>
dois	188	0,8	137	1,0	<b>325</b>	<b>0,9</b>	210	1,0	131	1,0	<b>341</b>	<b>1,0</b>
três ou mais	84	0,3	53	0,4	<b>137</b>	<b>0,4</b>	61	0,3	47	0,4	<b>108</b>	<b>0,3</b>
ignorado	271	1,2	108	0,8	<b>379</b>	<b>1,0</b>	99	0,5	40	0,3	<b>139</b>	<b>0,4</b>
ajuste	15	0,1	0	0,0	<b>15</b>	<b>0,0</b>	10	0,0	0	0,0	<b>10</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>

Variáveis	2000						2001					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	8	0,0	1	0,0	9	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	117	0,5	96	0,7	213	0,6	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	232	1,0	294	2,1	526	1,4	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	440	1,9	228	1,6	668	1,8	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	81	0,3	71	0,5	152	0,4	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	476	2,0	452	3,3	928	2,5	422	2,0	403	3,1	825	2,4
tripla ou +	16	0,1	30	0,2	46	0,2	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	7	0,0	3	0,0	10	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	4	0,0	1	0,0	5	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ignorado	0	0,0	3	0,0	3	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
ignorado	266	1,1	0	0,0	266	0,7	232	1,1	34	0,3	266	0,8
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	85	0,3	116	0,8	201	0,5	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
ignorado	259	1,1	0	0,0	259	0,7	199	0,9	18	0,1	217	0,6
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	22	0,1	24	0,2	46	0,1	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	20	0,1	8	0,1	28	0,1	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	202	0,8	44	0,3	246	0,7	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	378	1,6	369	2,7	747	2,0	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	5	0,0	3	0,0	8	0,0	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	238	1,0	169	1,2	407	1,1	264	1,3	229	1,8	493	1,5
não	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
ignorado	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	15	0,1	0	0,0	15	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>

TABELA 7 - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e do recém nascido, de residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000 -2001

TABELA 8 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2000

Bairro	Total RN no Bairro		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional < 37 Sem.		Idade da Mãe < 20 Anos		Instrução Mãe < 1º Grau Completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Aberta Morros	353	1,5	13	19	32	9,1	31	8,8	62	17,6	178	50,4	118	33,4
Agronomia	331	1,4	7	14	23	6,9	29	8,8	93	28,1	197	59,5	106	32,0
Anchieta	19	0,1	1	1	2	10,5	2	10,5	1	5,3	9	47,4	4	21,1
Aparício Borges	479	2,0	26	28	55	11,5	51	10,6	114	23,8	279	58,2	154	32,2
Arquipélago	193	0,8	12	13	25	13,0	21	10,9	62	32,1	136	70,5	48	24,9
Ilha da Pintada	70	0,3	3	5	8	11,4	8	11,4	17	24,3	39	55,7	13	18,6
Ilha das Flores	39	0,2	2	3	5	12,8	5	12,8	12	30,8	26	66,7	11	28,2
Ilha do Pavão	16	0,1	3	0	3	18,8	0	0,0	7	43,8	15	93,8	4	25,0
Ilha Marinheiros	67	0,3	4	5	9	13,4	8	11,9	26	38,8	55	82,1	19	28,4
Ilhas (outras)	1	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	100,0
Auxiliadora	92	0,4	6	7	13	14,1	9	9,8	3	3,3	7	7,6	59	64,1
Azenha	177	0,8	9	8	17	9,6	14	7,9	25	14,1	58	32,8	77	43,5
Bela Vista	105	0,4	2	8	10	9,5	11	10,5	4	3,8	12	11,4	66	62,9
Belém Novo	256	1,1	11	14	25	9,8	27	10,5	54	21,1	140	54,7	89	34,8
Belém Velho	165	0,7	7	11	18	10,9	23	13,9	25	15,2	89	53,9	59	35,8
Boa Vista	112	0,5	2	11	13	11,6	15	13,4	9	8,0	14	12,5	80	71,4
Bom Fim	88	0,4	2	2	4	4,5	3	3,4	8	9,1	11	12,5	51	58,0
Bom Jesus	776	3,3	39	52	92	11,9	87	11,2	206	26,5	501	64,6	218	28,1
Camaquã	341	1,4	16	17	33	9,7	25	7,3	74	21,7	135	39,6	128	37,5
Cascata	414	1,8	11	19	31	7,5	34	8,2	99	23,9	228	55,1	114	27,5
Cavallhada	414	1,8	21	33	54	13,0	45	10,9	69	16,7	139	33,6	155	37,4
Centro	414	1,8	8	23	31	7,5	35	8,5	40	9,7	88	21,3	211	51,0
Chácara das Pedras	74	0,3	4	2	6	8,1	3	4,1	2	2,7	10	13,5	49	66,2
Chapéu do Sol	114	0,5	4	6	10	8,8	12	10,5	21	18,4	60	52,6	37	32,5
Cidade Baixa	166	0,7	1	8	9	5,4	15	9,0	20	12,0	30	18,1	93	56,0
Cristal	585	2,5	22	32	55	9,4	49	8,4	145	24,8	325	55,6	186	31,8
Cristo Redentor	201	0,9	5	9	14	7,0	17	8,5	18	9,0	42	20,9	105	52,2
Espírito Santo	105	0,4	1	6	7	6,7	7	6,7	14	13,3	39	37,1	45	42,9
Farrapos	345	1,5	18	23	41	11,9	36	10,4	90	26,1	205	59,4	83	24,1
Farrroupilha	35	0,1	1	2	3	8,6	2	5,7	7	20,0	5	14,3	21	60,0
Floresta	188	0,8	5	16	21	11,2	22	11,7	16	8,5	48	25,5	94	50,0
Gloria	171	0,7	6	11	17	9,9	24	14,0	44	25,7	74	43,3	57	33,3
Guarujá	62	0,3	3	3	6	9,7	9	14,5	10	16,1	31	50,0	23	37,1
Higienópolis	106	0,5	3	6	9	8,5	8	7,5	8	7,5	15	14,2	62	58,5
Hípica	111	0,5	4	5	9	8,1	7	6,3	18	16,2	57	51,4	41	36,9
Humaitá	187	0,8	7	6	13	7,0	15	8,0	38	20,3	86	46,0	58	31,0
Independência	63	0,3	4	4	8	12,7	9	14,3	4	6,3	6	9,5	41	65,1
Ipanema	115	0,5	4	8	12	10,4	13	11,3	15	13,0	37	32,2	51	44,3
Jardim Botânico	193	0,8	6	11	17	8,8	21	10,9	33	17,1	52	26,9	96	49,7
Jardim Carvalho	471	2,0	20	25	45	9,6	47	10,0	108	22,9	231	49,0	168	35,7
Jardim do Salso	69	0,3	2	6	8	11,6	9	13,0	5	7,2	16	23,2	28	40,6
Jardim Itu-Sabará	459	2,0	17	30	47	10,2	46	10,0	62	13,5	121	26,4	212	46,2
Jardim Lindóia	76	0,3	3	5	8	10,5	7	9,2	6	7,9	11	14,5	55	72,4
Jardim São Pedro	44	0,2	3	6	9	20,5	6	13,6	4	9,1	7	15,9	26	59,1
Lageado	44	0,2	2	3	5	11,4	4	9,1	7	15,9	26	59,1	13	29,5
Lami	143	0,6	6	6	12	8,4	13	9,1	29	20,3	83	58,0	42	29,4

Continua

Conclusão

Bairro	Total RN no Bairro		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 Sem.		Idade da Mãe < 20 Anos		Instrução Mãe < 1º Grau Completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Lomba do Pinheiro	999	4,2	35	55	93	9,3	94	9,4	228	22,8	605	60,6	277	27,7
Marcílio Dias	23	0,1	1	1	2	8,7	1	4,3	7	30,4	13	56,5	6	26,1
Mário Quintana	583	2,5	17	29	47	8,1	58	9,9	160	27,4	352	60,4	134	23,0
Medianeira	226	1,0	3	13	16	7,1	18	8,0	43	19,0	108	47,8	66	29,2
Menino Deus	316	1,3	11	22	33	10,4	30	9,5	30	9,5	54	17,1	194	61,4
Moinhos de Vento	58	0,2	1	1	2	3,4	5	8,6	1	1,7	7	12,1	39	67,2
Mont'Serrat	122	0,5	2	4	6	4,9	9	7,4	9	7,4	12	9,8	81	66,4
Navegantes	168	0,7	7	15	22	13,1	20	11,9	29	17,3	101	60,1	44	26,2
Nonoai	441	1,9	20	32	53	12,0	51	11,6	89	20,2	196	44,4	165	37,4
Partenon	885	3,8	33	63	96	10,8	96	10,8	155	17,5	374	42,3	363	41,0
Passo da Areia	272	1,2	6	9	15	5,5	20	7,4	40	14,7	69	25,4	136	50,0
Passo das Pedras	287	1,2	14	23	37	12,9	37	12,9	66	23,0	171	59,6	77	26,8
Pedra Redonda	7	0,0	0	1	1	14,3	1	14,3	3	42,9	4	57,1	3	42,9
Petrópolis	354	1,5	6	33	39	11,0	44	12,4	20	5,6	51	14,4	232	65,5
Ponta Grossa	72	0,3	4	4	8	11,1	6	8,3	14	19,4	39	54,2	27	37,5
Praia de Belas	24	0,1	0	0	0	0,0	0	0,0	6	25,0	4	16,7	10	41,7
Protásio Alves	843	3,6	35	38	74	8,8	72	8,5	131	15,5	348	41,3	338	40,1
Restinga	1242	5,3	54	89	143	11,5	134	10,8	355	28,6	753	60,6	357	28,7
Rio Branco	208	0,9	2	7	9	4,3	11	5,3	12	5,8	33	15,9	137	65,9
Rubem Berta	1390	5,9	53	72	125	9,0	121	8,7	276	19,9	599	43,1	472	34,0
Santa Cecília	59	0,3	2	5	7	11,9	5	8,5	7	11,9	6	10,2	40	67,8
Santa Maria Goretti	46	0,2	0	2	2	4,3	3	6,5	6	13,0	11	23,9	19	41,3
Santa Teresa	923	3,9	31	65	96	10,4	95	10,3	241	26,1	580	62,8	271	29,4
Santana	213	0,9	5	17	22	10,3	26	12,2	24	11,3	53	24,9	105	49,3
Santo Antônio	177	0,8	5	6	11	6,2	15	8,5	22	12,4	33	18,6	85	48,0
São Geraldo	109	0,5	3	4	8	7,3	8	7,3	5	4,6	38	34,9	46	42,2
São João	235	1,0	11	17	28	11,9	30	12,8	33	14,0	105	44,7	95	40,4
São José	756	3,2	35	56	91	12,0	98	13,0	178	23,5	459	60,7	236	31,2
São Sebastião	119	0,5	2	9	11	9,2	13	10,9	24	20,2	33	27,7	53	44,5
Sarandi	1414	6,0	49	71	121	8,6	130	9,2	286	20,2	675	47,7	515	36,4
Serraria	131	0,6	6	10	16	12,2	11	8,4	43	32,8	91	69,5	35	26,7
Teresópolis	240	1,0	4	18	23	9,6	29	12,1	38	15,8	108	45,0	100	41,7
Três Figueiras	31	0,1	2	2	4	12,9	4	12,9	1	3,2	5	16,1	15	48,4
Tristeza	209	0,9	8	11	19	9,1	15	7,2	31	14,8	61	29,2	90	43,1
Vila Assunção	39	0,2	0	3	3	7,7	4	10,3	4	10,3	10	25,6	17	43,6
Vila Conceição	12	0,1	1	0	1	8,3	0	0,0	2	16,7	7	58,3	5	41,7
Vila Floresta	76	0,3	2	5	7	9,2	11	14,5	15	19,7	24	31,6	27	35,5
Vila Ipiranga	214	0,9	7	11	18	8,4	21	9,8	24	11,2	40	18,7	119	55,6
Vila Jardim	286	1,2	10	16	26	9,1	25	8,7	71	24,8	138	48,3	88	30,8
Vila João Pessoa	192	0,8	6	14	20	10,4	19	9,9	51	26,6	93	48,4	68	35,4
Vila Nova	595	2,5	15	39	56	9,4	74	12,4	129	21,7	243	40,8	238	40,0
Ignorado	51	0,2	4	7	11	21,6	9	17,6	12	23,5	21	41,2	23	45,1
Ajuste	15	0,1	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>856</b>	<b>1.418</b>	<b>2.291</b>	<b>9,7</b>	<b>2.336</b>	<b>9,9</b>	<b>4.593</b>	<b>19,5</b>	<b>10.565</b>	<b>44,9</b>	<b>8.871</b>	<b>37,7</b>

TABELA 8 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2000



TABELA 9 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2001

Bairro	Total RN no Bairro		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 Sem.		Idade da Mãe < 20 Anos		Instrução Mãe < 1º Grau Completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Aberta Morros	363	1,7	16	30	46	12,7	47	12,9	70	19,3	170	46,8	120	33,1
Agrografia	298	1,4	12	25	37	12,4	38	12,8	74	24,8	192	64,4	93	31,2
Anchieta	15	0,1	3	1	4	26,7	2	13,3	4	26,7	8	53,3	8	53,3
Aparício Borges	408	2,0	13	24	37	9,1	46	11,3	111	27,2	213	52,2	154	37,7
Arquipélago	152	0,7	7	6	13	8,6	8	5,3	50	32,9	108	71,1	33	21,7
Ilha da Pintada	54	0,3	1	2	3	5,6	2	3,7	12	22,2	31	57,4	10	18,5
Ilha das Flores	37	0,2	3	2	5	13,5	3	8,1	11	29,7	29	78,4	9	24,3
Ilha do Pavão	8	0,0	1	0	1	12,5	0	0,0	7	87,5	7	87,5	4	50,0
Ilha Marinheiros	45	0,2	0	1	1	2,2	2	4,4	18	40,0	36	80,0	8	17,8
Ilhas (outras)	8	0,0	2	1	3	37,5	1	12,5	2	25,0	5	62,5	2	25,0
Auxiliadora	105	0,5	3	4	7	6,7	8	7,6	1	1,0	6	5,7	68	64,8
Azenha	141	0,7	4	9	13	9,2	14	9,9	22	15,6	46	32,6	70	49,6
Bela Vista	97	0,5	1	4	5	5,2	10	10,3	3	3,1	14	14,4	61	62,9
Belém Novo	243	1,2	4	16	20	8,2	29	11,9	50	20,6	133	54,7	84	34,6
Belém Velho	163	0,8	13	17	30	18,4	28	17,2	36	22,1	90	55,2	55	33,7
Boa Vista	93	0,4	1	2	3	3,2	5	5,4	9	9,7	12	12,9	54	58,1
Bom Fim	84	0,4	2	6	8	9,5	9	10,7	3	3,6	11	13,1	49	58,3
Bom Jesus	707	3,4	33	37	71	10,0	64	9,1	186	26,3	449	63,5	202	28,6
Camaquã	289	1,4	7	19	26	9,0	28	9,7	46	15,9	98	33,9	111	38,4
Cascata	386	1,8	18	19	37	9,6	28	7,3	87	22,5	223	57,8	133	34,5
Cavallhada	377	1,8	14	26	40	10,6	39	10,3	73	19,4	139	36,9	170	45,1
Centro	376	1,8	13	20	33	8,8	36	9,6	40	10,6	88	23,4	195	51,9
Chácara das Pedras	70	0,3	2	5	7	10,0	7	10,0	3	4,3	11	15,7	38	54,3
Chapéu do Sol	113	0,5	4	5	9	8,0	11	9,7	27	23,9	77	68,1	24	21,2
Cidade Baixa	131	0,6	4	11	15	11,5	18	13,7	13	9,9	17	13,0	74	56,5
Cristal	455	2,2	16	24	40	8,8	49	10,8	102	22,4	252	55,4	157	34,5
Cristo Redentor	177	0,8	9	16	25	14,1	23	13,0	11	6,2	23	13,0	110	62,1
Espírito Santo	84	0,4	4	4	8	9,5	4	4,8	14	16,7	31	36,9	42	50,0
Farrapos	265	1,3	12	7	19	7,2	16	6,0	75	28,3	167	63,0	77	29,1
Farroupilha	13	0,1	0	1	1	7,7	2	15,4	1	7,7	3	23,1	9	69,2
Floresta	144	0,7	4	14	18	12,5	21	14,6	14	9,7	33	22,9	86	59,7
Gloria	142	0,7	4	6	10	7,0	8	5,6	26	18,3	54	38,0	57	40,1
Guarujá	39	0,2	2	2	4	10,3	2	5,1	12	30,8	21	53,8	12	30,8
Higienópolis	78	0,4	2	7	9	11,5	8	10,3	4	5,1	13	16,7	52	66,7
Hípica	125	0,6	4	10	14	11,2	17	13,6	20	16,0	53	42,4	49	39,2
Humaitá	169	0,8	1	10	11	6,5	16	9,5	25	14,8	58	34,3	62	36,7
Independência	58	0,3	2	5	7	12,1	8	13,8	2	3,4	6	10,3	37	63,8
Ipanema	111	0,5	5	9	14	12,6	16	14,4	19	17,1	49	44,1	51	45,9
Jardim Botânico	131	0,6	3	8	11	8,4	13	9,9	19	14,5	25	19,1	72	55,0
Jardim Carvalho	398	1,9	12	19	31	7,8	34	8,5	94	23,6	209	52,5	149	37,4
Jardim do Salso	63	0,3	3	4	7	11,1	8	12,7	5	7,9	12	19,0	37	58,7
Jardim Itu-Sabará	386	1,8	17	15	32	8,3	30	7,8	45	11,7	107	27,7	207	53,6
Jardim Lindóia	58	0,3	1	2	4	6,9	5	8,6	6	10,3	11	19,0	34	58,6
Jardim São Pedro	51	0,2	3	5	8	15,7	7	13,7	8	15,7	8	15,7	24	47,1
Lageado	37	0,2	0	1	1	2,7	3	8,1	9	24,3	19	51,4	17	45,9
Lami	112	0,5	3	8	11	9,8	9	8,0	26	23,2	73	65,2	37	33,0

Continua

Conclusão

Bairro	Total RN no Bairro		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 Sem.		Idade da Mãe < 20 Anos		Instrução Mãe < 1º Grau Completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Lomba do Pinheiro	892	4,3	35	50	85	9,5	90	10,1	219	24,6	542	60,8	264	29,6
Marcílio Dias	15	0,1	0	2	2	13,3	2	13,3	2	13,3	11	73,3	5	33,3
Mário Quintana	482	2,3	26	25	51	10,6	49	10,2	116	24,1	286	59,3	127	26,3
Medianeira	171	0,8	3	9	12	7,0	14	8,2	35	20,5	70	40,9	59	34,5
Menino Deus	273	1,3	8	21	29	10,6	28	10,3	31	11,4	48	17,6	178	65,2
Moinhos de Vento	52	0,2	2	6	8	15,4	6	11,5	2	3,8	9	17,3	39	75,0
Mont'Serrat	111	0,5	3	5	8	7,2	11	9,9	6	5,4	17	15,3	68	61,3
Navegantes	195	0,9	6	13	19	9,7	15	7,7	35	17,9	113	57,9	61	31,3
Nonoai	377	1,8	20	21	41	10,9	29	7,7	70	18,6	167	44,3	141	37,4
Partenon	828	4,0	33	50	83	10,0	76	9,2	154	18,6	369	44,6	282	34,1
Passo da Areia	244	1,2	9	10	19	7,8	18	7,4	23	9,4	47	19,3	120	49,2
Passo das Pedras	266	1,3	16	15	31	11,7	24	9,0	64	24,1	152	57,1	79	29,7
Pedra Redonda	3	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	1	33,3
Petrópolis	321	1,5	9	24	33	10,3	43	13,4	17	5,3	34	10,6	205	63,9
Ponta Grossa	79	0,4	1	2	3	3,8	5	6,3	15	19,0	42	53,2	26	32,9
Praia de Belas	25	0,1	1	2	3	12,0	2	8,0	1	4,0	8	32,0	13	52,0
Protásio Alves	749	3,6	28	49	77	10,3	85	11,3	147	19,6	305	40,7	311	41,5
Restinga	1.100	5,3	46	71	117	10,6	116	10,5	276	25,1	626	56,9	328	29,8
Rio Branco	170	0,8	6	6	12	7,1	13	7,6	7	4,1	25	14,7	101	59,4
Rubem Berta	1.227	5,9	53	82	135	11,0	132	10,8	266	21,7	553	45,1	445	36,3
Santa Cecília	41	0,2	1	1	2	4,9	2	4,9	1	2,4	6	14,6	24	58,5
Santa Maria Goretti	53	0,3	1	1	2	3,8	2	3,8	9	17,0	14	26,4	24	45,3
Santa Teresa	859	4,1	27	47	74	8,6	86	10,0	222	25,8	534	62,2	238	27,7
Santana	212	1,0	13	11	24	11,3	22	10,4	18	8,5	43	20,3	118	55,7
Santo Antônio	166	0,8	4	9	13	7,8	12	7,2	14	8,4	32	19,3	94	56,6
São Geraldo	91	0,4	4	6	10	11,0	9	9,9	18	19,8	28	30,8	36	39,6
São João	198	0,9	9	8	17	8,6	14	7,1	44	22,2	76	38,4	96	48,5
São José	610	2,9	24	45	69	11,3	72	11,8	159	26,1	351	57,5	188	30,8
São Sebastião	110	0,5	3	7	10	9,1	12	10,9	8	7,3	28	25,5	60	54,5
Sarandi	1.195	5,7	42	55	97	8,1	103	8,6	259	21,7	539	45,1	439	36,7
Serraria	138	0,7	3	5	8	5,8	8	5,8	47	34,1	93	67,4	38	27,5
Teresópolis	270	1,3	7	22	29	10,7	25	9,3	43	15,9	114	42,2	120	44,4
Três Figueiras	24	0,1	3	1	4	16,7	1	4,2	0	0,0	6	25,0	15	62,5
Tristeza	185	0,9	4	17	21	11,4	22	11,9	23	12,4	47	25,4	100	54,1
Vila Assunção	47	0,2	5	7	12	25,5	8	17,0	3	6,4	11	23,4	23	48,9
Vila Conceição	26	0,1	1	4	5	19,2	4	15,4	8	30,8	14	53,8	5	19,2
Vila Floresta	56	0,3	4	4	8	14,3	5	8,9	14	25,0	17	30,4	28	50,0
Vila Ipiranga	228	1,1	8	12	20	8,8	25	11,0	37	16,2	56	24,6	126	55,3
Vila Jardim	304	1,5	9	15	24	7,9	29	9,5	67	22,0	141	46,4	103	33,9
Vila João Pessoa	202	1,0	6	11	17	8,4	24	11,9	44	21,8	104	51,5	80	39,6
Vila Nova	501	2,4	17	34	51	10,2	52	10,4	80	16,0	228	45,5	182	36,3
Ignorado	52	0,2	2	3	5	9,6	6	11,5	10	19,2	23	44,2	21	40,4
Ajuste	10	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>783</b>	<b>1.251</b>	<b>2.036</b>	<b>9,8</b>	<b>2075</b>	<b>9,9</b>	<b>4.059</b>	<b>19,5</b>	<b>9.262</b>	<b>44,4</b>	<b>8.185</b>	<b>39,2</b>

Conclusão

TABELA 9 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2001

TABELA 10 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Distrito Sanitário de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2000

Distrito Sanitário	Total de RN no DS		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional < 37 sem.		Idade da Mãe < 20 anos		Instrução da Mãe < 1º grau Completo		Cesarianas	
			≥ 37 sem	< 37 sem	Total		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%								
1	1.312	5,6	57	83	141	10,7	134	10,2	269	20,5	674	51,4	407	31,0
2	2.236	9,5	71	130	202	9,0	216	9,7	425	19,0	942	42,1	804	36,0
3	2.649	11,3	94	165	261	9,9	255	9,6	508	19,2	1.115	42,1	1.006	38,0
4	3.139	13,3	113	199	316	10,1	319	10,2	714	22,7	1.691	53,9	1.020	32,5
5	1.312	5,6	39	81	120	9,1	135	10,	153	11,7	268	20,4	705	53,7
6	2.257	9,6	86	151	238	10,5	257	11,4	475	21,0	1.114	49,4	814	36,1
7	2.364	10,1	107	131	240	10,2	234	9,9	495	20,9	1.143	48,4	846	35,8
8	2.711	11,5	69	167	236	8,7	254	9,4	237	8,7	467	17,2	1.582	58,4
9	1.875	8,0	80	127	207	11,0	203	10,8	481	25,7	1.083	57,8	566	30,2
10	1.322	5,6	43	69	117	8,9	123	9,3	321	24,3	804	60,8	383	29,0
11	1.693	7,2	63	83	146	8,6	150	8,9	370	21,9	851	50,3	559	33,0
Ign	648	2,8	34	32	67	10,3	56	8,6	145	22,4	413	63,7	179	27,6
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>856</b>	<b>1.418</b>	<b>2.291</b>	<b>9,7</b>	<b>2.336</b>	<b>9,9</b>	<b>4.593</b>	<b>19,5</b>	<b>10.565</b>	<b>44,9</b>	<b>8.871</b>	<b>37,7</b>

TABELA 11 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2000

Gerência Distrital	Total de RN na GD		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem		<37 sem		Total							
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	4.023	17,1	126	250	377 <sub>A</sub>	9,4	388 <sub>L</sub>	9,6	506 <sub>E</sub>	12,6 <sub>B</sub>	1141	28,4 <sub>A</sub>	1989	49,4
2	4.600	19,6	178	261	442	9,6	450	9,8	920	20,0	2085	45,3	1650	35,9
3	4.524	19,2	174	292	468	10,3	458	10,1	989	21,9	2198	48,6	1572	34,7
4	3.139	13,3	113	199	316	10,1	319	10,2	714	22,7	1691	53,9	1020	32,5
5	3.005	12,8	102	164	266	8,9	285	9,5	523	17,4	1119	37,2	1264	42,1
6	3.579	15,2	129	220	355	9,9	380	10,6	796	22,2	1918	53,6	1197	33,4
Ign	648	2,8	34	32	67	10,3	56	8,6	145	22,4	413	63,7	179	27,6
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>856</b>	<b>1.418</b>	<b>2.291</b>	<b>9,7</b>	<b>2.336</b>	<b>9,9</b>	<b>4.593</b>	<b>19,5</b>	<b>10.565</b>	<b>44,9</b>	<b>8.871</b>	<b>37,7</b>

TABELA 12 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Orçamento Participativo de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2000

ROP	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem		<37 sem		Total							
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.052	4,5	49	65	115	10,9	106	10,1	233	22,1	587	55,8	292	27,8
2	1.593	6,8	47	101	148	9,3	168	10,5	201	12,6	397	24,9	825	51,8
3	2.314	9,8	104	130	235	10,2	229	9,	487	21,0	1.116	48,2	831	35,9
4	1.318	5,6	43	67	116	8,8	118	9,0	321	24,4	801	60,8	380	28,8
5	1.757	7,5	59	91	150	8,5	159	9,0	371	21,1	835	47,5	591	33,6
6	590	2,5	20	28	49	8,3	56	9,5	161	27,3	356	60,3	144	24,4
7	2.467	10,5	102	168	271	11,0	282	11,4	522	21,2	1.226	49,7	885	35,9
8	1.242	5,3	55	92	147	11,8	139	11,2	355	28,6	744	59,9	366	29,5
9	881	3,7	29	49	79	9,0	89	10,1	204	23,2	475	53,9	272	30,9
10	1.394	5,9	46	104	152	10,9	151	10,8	359	25,8	834	59,8	412	29,6
11	626	2,7	25	35	61	9,7	51	8,1	134	21,4	321	51,3	211	33,7
12	1.774	7,5	64	113	178	10,0	191	10,8	330	18,6	696	39,2	697	39,3
13	573	2,4	23	26	49	8,6	55	9,6	115	20,1	328	57,2	179	31,2
14	1.433	6,1	51	83	134	9,4	135	9,4	233	16,3	524	36,6	565	39,4
15	1.067	4,5	37	62	100	9,4	89	8,3	189	17,7	460	43,1	410	38,4
16	2.889	12,3	74	176	250	8,7	268	9,3	260	9,0	525	18,2	1.659	57,4
Ign	548	2,3	28	28	57	10,4	50	9,1	118	21,5	340	62,0	152	27,7
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>856</b>	<b>1.418</b>	<b>2.291</b>	<b>9,7</b>	<b>2.336</b>	<b>9,9</b>	<b>4.593</b>	<b>19,5</b>	<b>10.565</b>	<b>44,9</b>	<b>8.871</b>	<b>37,7</b>

A partir de 2001 os limites dos Gerências Distritais/Distritos Sanitários foram compatibilizados com os limites das Regiões de Planejamento/Regiões do Orçamento Participativo.

Gerência Distrital  
Região de Planejamento

Distrito Sanitário  
Região Orçamento Participativo

1 16

2 1, 2

3 5, 14

4 3, 6

5 9, 10, 11

6 12, 15

7 4, 7

8 8, 13

TABELA 13 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Distrito Sanitário/Orçamento Participativo de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2001

DS ROP	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional		Idade da Mãe		Instrução da Mãe <1º grau		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		<37 sem.		<20 anos		Completo			
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	890	4,3	33	44	77	8,6	67	7,5	208	23,4	484	54,4	278	31,2
2	1.430	6,9	50	76	127	8,9	125	8,7	180	12,6	323	22,6	775	54,2
3	2.013	9,6	80	103	184	9,1	187	9,3	430	21,4	976	48,5	763	37,9
4	1.131	5,4	45	67	112	9,9	118	10,4	280	24,9	690	61,0	339	30,0
5	1.366	6,5	53	75	128	9,4	126	9,2	283	20,7	597	43,7	501	36,7
6	495	2,4	27	25	52	10,5	49	9,9	117	23,7	294	59,4	131	26,5
7	2.182	10,5	80	138	218	10,0	222	10,2	469	21,5	1.056	48,4	782	35,8
8	1.120	5,4	47	71	118	10,5	117	10,4	279	24,9	633	56,5	333	29,7
9	774	3,7	36	48	84	10,8	77	9,9	175	22,6	417	53,9	278	35,9
10	1.082	5,2	35	66	101	9,3	114	10,5	274	25,3	632	58,4	318	29,4
11	451	2,2	15	25	40	8,9	45	10,0	87	19,3	213	47,2	182	40,4
12	1.510	7,2	53	99	152	10,1	139	9,2	248	16,4	607	40,2	589	39,0
13	515	5,6	8	32	40	7,8	52	10,1	110	21,3	306	59,4	168	32,6
14	1.170	4,7	41	85	126	10,8	133	11,4	220	18,8	457	39,1	495	42,3
15	971	4,6	34	74	108	11,1	111	11,4	189	19,5	393	40,5	411	42,3
16	2.490	11,9	79	157	236	9,5	265	10,6	198	8,0	445	17,9	1.466	58,9
Ign	1.275	6,1	67	66	133	10,4	128	10,0	312	24,3	739	58,0	376	29,5
<b>Total</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>783</b>	<b>1251</b>	<b>2.036*</b>	<b>9,8</b>	<b>2.075</b>	<b>9,9</b>	<b>4.059</b>	<b>19,4</b>	<b>9.262</b>	<b>44,4</b>	<b>8.185</b>	<b>39,2</b>

TABELA 14 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital/Região de Planejamento de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2001

GD/RP	Total de RN na GD/RP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional		Idade da Mãe		Instrução da Mãe <1º grau		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		<37 sem		<20 anos		Completo			
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%
1	2.490	11,9	79	157	236	9,5	265	10,6	198	7,9	445	17,9	1.466	58,9
2	2.320	11,1	83	120	204	8,8	192	8,3	388	16,7	807	34,8	1.053	45,4
3	2.536	12,2	94	160	254	10,0	259	10,3	503	19,8	1.054	41,6	996	39,3
4	2.508	12,0	107	128	236	9,4	236	9,4	547	21,8	1.270	50,6	894	35,6
5	2.307	11,1	86	139	225	9,7	236	10,2	536	23,2	1.262	54,7	778	33,7
6	2.481	11,9	87	173	260	10,5	250	10,1	437	17,6	1.000	40,3	1.000	40,3
7	3.313	15,9	125	205	330	10,0	340	10,3	749	22,6	1.746	52,7	1.121	33,8
8	1.635	7,8	55	103	158	9,7	169	10,3	389	23,8	939	57,4	501	30,6
Ign	1.275	6,1	67	66	133	10,4	128	10,0	312	24,5	739	58,0	376	29,5
<b>Total</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>783</b>	<b>1251</b>	<b>2.036*</b>	<b>9,8</b>	<b>2.075</b>	<b>9,9</b>	<b>4.059</b>	<b>19,4</b>	<b>9.262</b>	<b>44,4</b>	<b>8.185</b>	<b>39,2</b>




FIGURA 2 - Distribuição de nascidos vivos residentes no município por mês, Porto Alegre, 1998 a 2001



TABELA 15 - Distribuição dos partos espontâneos e operatórios de mães residentes em Porto Alegre segundo dia da semana, Porto Alegre, RS, 1998-2001

	1998		1999		2000		2001	
	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório
Domingo	2.086	818	2.031	838	2.015	898	1674	769
Segunda	2.072	1.284	2.069	1.406	2.067	1.412	1862	1233
Terça	2.103	1.359	2.306	1.294	2.245	1.390	1840	1237
Quarta	2.144	1.287	2.195	1.342	2.001	1.388	1814	1299
Quinta	2.207	1.270	2.128	1.339	2.073	1.289	1875	1308
Sexta	2.127	1.263	2.215	1.433	2.168	1.367	1838	1303
Sábado	2.125	1.029	2.141	1.100	2.059	1.127	1765	1036
<b>Total</b>	<b>14.864</b>	<b>8.310</b>	<b>15.085</b>	<b>8.752</b>	<b>14.628</b>	<b>8.871</b>	<b>12.668</b>	<b>8.185</b>





FIGURA 3 - Distribuição dos partos espontâneos e operatórios de mães residentes em Porto Alegre segundo dia da semana, Porto Alegre, RS, 2001

Nº	Nome	Nº	Nome
100	Aberta Morros	142	Navegantes
101	Agronomia	143	Nonoai
102	Anchieta	145	Partenon
103	Cel Aparício Borges	146	Passo Da Areia
104	Arquipélago	147	Passo Pedras *
105	Auxiliadora	148	Pedra Redonda
106	Azenha	149	Petrópolis
107	Bela Vista	150	Ponta Grossa
108	Belém Novo	151	Praia de Belas
109	Belém Velho	152	Protasio Alves
110	Boa Vista	153	Restinga
111	Bom Fim	154	Rio Branco
112	Camapuã	155	Rubem Berta
113	Cascata	156	Santa Cecília
114	Cavallhada	157	Santa M Goretti
115	Centro	158	Santa Teresa
116	Cidade Baixa	159	Santana
117	Chácara Pedras	160	Santo Antônio
118	Chapéu do Sol	161	São Geraldo
119	Cristal	162	São João
120	Cristo Redentor	163	São José
122	Espirito Santo	164	São Sebastiao
123	Farrroupilha	165	Sarandi
124	Floresta	166	Serraria
125	Gloria	167	Teresópolis
126	Guarujá	168	Três Figueiras
127	Higienópolis	169	Tristeza
128	Independência	170	Vila Assunção
129	Ipanema	172	Vila Conceição
130	Jardim Botânico	174	Vila Ipiranga
131	Jardim Itu Sabara	175	Vila Jardim
132	Jardim Lindóia	176	Vila João Pessoa
133	Jardim São Pedro	177	Vila Nova
134	Lami	179	Bom Jesus
135	Lomba Pinheiro	180	Humaitá
136	Marcílio Dias	181	Farrapos
137	Mato Sampaio	182	Jardim do Salso
138	Medianeira	183	Jardim Carvalho
139	Menino Deus	184	Jardim Floresta
140	Moinhos Vento	185	Hípica
141	Mont Serrat	186	Lageado
		188	Mário Quintana



Prevalência de baixo peso em Porto Alegre = 9,8%  
SINASC 2001





FIGURA 4 - Distribuição percentual dos nascidos vivos com baixo peso por bairros, Porto Alegre, 2001

Nº	Nome	Nº	Nome
100	Aberta Morros	142	Navegantes
101	Agronomia	143	Nonoai
102	Anchieta	145	Partenon
103	Cel Aparício Borges	146	Passo Da Areia
104	Arquipélago	147	Passo Pedras *
105	Auxiliadora	148	Pedra Redonda
106	Azenha	149	Petrópolis
107	Bela Vista	150	Ponta Grossa
108	Belém Novo	151	Praia de Belas
109	Belém Velho	152	Protasio Alves
110	Boa Vista	153	Restinga
111	Bom Fim	154	Rio Branco
112	Camaquã	155	Rubem Berta
113	Cascata	156	Santa Cecília
114	Cavalhada	157	Santa M Goretti
115	Centro	158	Santa Teresa
116	Cidade Baixa	159	Santana
117	Chácara Pedras	160	Santo Antônio
118	Chapéu do Sol	161	São Geraldo
119	Cristal	162	São João
120	Cristo Redentor	163	São José
122	Espirito Santo	164	São Sebastiao
123	Farroupilha	165	Sarandi
124	Floresta	166	Serraria
125	Gloria	167	Teresópolis
126	Guarujá	168	Três Figueiras
127	Higienópolis	169	Tristeza
128	Independência	170	Vila Assunção
129	Ipanema	172	Vila Conceição
130	Jardim Botânico	174	Vila Ipiranga
131	Jardim Itu Sabara	175	Vila Jardim
132	Jardim Lindóia	176	Vila João Pessoa
133	Jardim São Pedro	177	Vila Nova
134	Lami	179	Bom Jesus
135	Lomba Pinheiro	180	Humaitá
136	Marcílio Dias	181	Farrapos
137	Mato Sampaio	182	Jardim do Salso
138	Medianeira	183	Jardim Carvalho
139	Menino Deus	184	Jardim Floresta
140	Moinhos Vento	185	Hípica
141	Mont Serrat	186	Lageado
		188	Mário Quintana



Prevalência de prematuridade em Porto Alegre = 9,9%  
SINASC 2002





FIGURA 5 - Distribuição percentual dos nascidos vivos com prematuridade por bairros, Porto Alegre, 2001

Nº	Nome	Nº	Nome
100	Aberta Morros	142	Navegantes
101	Agronomia	143	Nonoai
102	Anchieta	145	Partenon
103	Cel Aparício Borges	146	Passo Da Areia
104	Arquipélago	147	Passo Pedras *
105	Auxiliadora	148	Pedra Redonda
106	Azenha	149	Petrópolis
107	Bela Vista	150	Ponta Grossa
108	Belém Novo	151	Praia de Belas
109	Belém Velho	152	Protasio Alves
110	Boa Vista	153	Restinga
111	Bom Fim	154	Rio Branco
112	Camaquã	155	Rubem Berta
113	Cascata	156	Santa Cecília
114	Cavahada	157	Santa M Goretti
115	Centro	158	Santa Teresa
116	Cidade Baixa	159	Santana
117	Chácara Pedras	160	Santo Antônio
118	Chapéu do Sol	161	São Geraldo
119	Cristal	162	São João
120	Cristo Redentor	163	São José
122	Espirito Santo	164	São Sebastiao
123	Farrroupilha	165	Sarandi
124	Floresta	166	Serraria
125	Gloria	167	Teresópolis
126	Guarujá	168	Três Figueiras
127	Higienópolis	169	Tristeza
128	Independência	170	Vila Assunção
129	Ipanema	172	Vila Conceição
130	Jardim Botânico	174	Vila Ipiranga
131	Jardim Itu Sabara	175	Vila Jardim
132	Jardim Lindóia	176	Vila João Pessoa
133	Jardim São Pedro	177	Vila Nova
134	Lami	179	Bom Jesus
135	Lomba Pinheiro	180	Humaitá
136	Marcílio Dias	181	Farrapos
137	Mato Sampaio	182	Jardim do Salso
138	Medianeira	183	Jardim Carvalho
139	Menino Deus	184	Jardim Floresta
140	Moinhos Vento	185	Hípica
141	Mont Serrat	186	Lageado
		188	Mário Quintana



Prevalência de mães adolescentes em Porto Alegre = 19,5%  
SINASC 2001





FIGURA 6 - Distribuição percentual dos nascidos vivos de mães adolescentes por bairros, Porto Alegre, 2000

Nº	Nome	Nº	Nome
100	Aberta Morros	142	Navegantes
101	Agronomia	143	Nonoai
102	Anchieta	145	Partenon
103	Cel Aparício Borges	146	Passo Da Areia
104	Arquipélago	147	Passo Pedras *
105	Auxiliadora	148	Pedra Redonda
106	Azenha	149	Petrópolis
107	Bela Vista	150	Ponta Grossa
108	Belém Novo	151	Praia de Belas
109	Belém Velho	152	Protasio Alves
110	Boa Vista	153	Restinga
111	Bom Fim	154	Rio Branco
112	Camaquã	155	Rubem Berta
113	Cascata	156	Santa Cecília
114	Cavahada	157	Santa M Goretti
115	Centro	158	Santa Teresa
116	Cidade Baixa	159	Santana
117	Chácara Pedras	160	Santo Antônio
118	Chapéu do Sol	161	São Geraldo
119	Cristal	162	São João
120	Cristo Redentor	163	São José
122	Espirito Santo	164	São Sebastiao
123	Farroupilha	165	Sarandi
124	Floresta	166	Serraria
125	Gloria	167	Teresópolis
126	Guarujá	168	Três Figueiras
127	Higienópolis	169	Tristeza
128	Independência	170	Vila Assunção
129	Ipanema	172	Vila Conceição
130	Jardim Botânico	174	Vila Ipiranga
131	Jardim Itu Sabara	175	Vila Jardim
132	Jardim Lindóia	176	Vila João Pessoa
133	Jardim São Pedro	177	Vila Nova
134	Lami	179	Bom Jesus
135	Lomba Pinheiro	180	Humaitá
136	Marcílio Dias	181	Farrapos
137	Mato Sampaio	182	Jardim do Salso
138	Medianeira	183	Jardim Carvalho
139	Menino Deus	184	Jardim Floresta
140	Moinhos Vento	185	Hípica
141	Mont Serrat	186	Lageado
		188	Mário Quintana




Prevalência de 1º grau incompleto em Porto Alegre = 44,4%  
SINASC 2001

- 59,0 a 73,4 (11)
- 44,5 a 58,9 (22)
- 24,1 a 44,4 (23)
- 5,7 a 24,0 (26)

FIGURA 7 - Distribuição percentual dos nascidos vivos de mães com primeiro grau incompleto por bairros, Porto Alegre, 2000

Nº	Nome	Nº	Nome
100	Aberta Morros	142	Navegantes
101	Agronomia	143	Nonoai
102	Anchieta	145	Partenon
103	Cel Aparício Borges	146	Passo Da Areia
104	Arquipélag o	147	Passo Pedras *
105	Auxiliadora	148	Pedra Redonda
106	Azenha	149	Petrópolis
107	Bela Vista	150	Ponta Grossa
108	Belém Novo	151	Praia de Belas
109	Belém Velho	152	Protasio Alves
110	Boa Vista	153	Restinga
111	Bom Fim	154	Rio Branco
112	Camaquã	155	Rubem Berta
113	Cascata	156	Santa Cecília
114	Cavallhada	157	Santa M Goretti
115	Centro	158	Santa Teresa
116	Cidade Baixa	159	Santana
117	Chácara Pedras	160	Santo Antônio
118	Chapéu do Sol	161	São Geraldo
119	Cristal	162	São João
120	Cristo Redentor	163	São José
122	Espirito Santo	164	São Sebastiao
123	Farroupilha	165	Sarandi
124	Floresta	166	Serraria
125	Gloria	167	Teresópolis
126	Guarujá	168	Três Figueiras
127	Higienópolis	169	Tristeza
128	Independência	170	Vila Assunção
129	Ipanema	172	Vila Conceição
130	Jardim Botânico	174	Vila Ipiranga
131	Jardim Itu Sabara	175	Vila Jardim
132	Jardim Lindóia	176	Vila João Pessoa
133	Jardim São Pedro	177	Vila Nova
134	Lami	179	Bom Jesus
135	Lomba Pinheiro	180	Humaitá
136	Marcílio Dias	181	Farrapos
137	Mato Sampaio	182	Jardim do Salso
138	Medianeira	183	Jardim Carvalho
139	Menino Deus	184	Jardim Floresta
140	Moinhos Vento	185	Hípica
141	Mont Serrat	186	Lageado
		188	Mário Quintana



Prevalência de parto operatório em Porto Alegre = 39,2%  
SINASC 2001




FIGURA 8 - Distribuição percentual dos nascidos vivos de partos operatórios por bairros, Porto Alegre, 2000

# Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

## Mortalidade Infantil

**Denise Aerts  
Sirlei Fajardo  
Ana Sant'Anna  
Elson Farias  
Juarez Cunha**

O coeficiente de mortalidade infantil (CMI) continua sendo um dos principais indicadores de saúde utilizado para a avaliação da qualidade de vida de uma população. Para isso, é importante que as informações sobre os óbitos de crianças com menos de 1 ano não sejam utilizadas apenas na construção de estatísticas, mas sim como ferramentas para o planejamento e a vigilância da saúde.

Nos últimos 22 anos, esse indicador tem mostrado mudanças significativas do perfil epidemiológico da mortalidade de crianças no primeiro ano de vida em Porto Alegre (tabela 16). Ao comparar-se os dados da mortalidade infantil no município, referentes a 1980 e 2001, observa-se uma diminuição de 661 mortes (de 957 para 296), fazendo com que o CMI sofresse uma queda de 37,24 para 14,19 óbitos para cada 1000 nascidos vivos. Isso representa um decréscimo de quase 70%.

É importante ressaltar que a elevação do CMI ocorrida a partir de 1992 deve-se a uma alteração da fonte de dados do denominador, que anteriormente era uma estimativa da população de menores de um ano. Essa estimativa, feita a partir dos censos do IBGE,

superestimava o número de crianças nascidas vivas, fazendo com que o CMI fosse menor do que o real. Com a implantação do SINASC, o número de nascidos vivos passou a ser o denominador e, como esse era inferior a estimativa utilizada, provocou um aumento do coeficiente.

Ainda que tenha existido essa diferença de cálculo, verifica-se uma queda do número absoluto de óbitos, apesar do acréscimo ocorrido em 2000. Essa queda ocorreu tanto em relação aos óbitos neonatais quanto aos pós-neonatais (tabelas 20 e 21). No entanto, ao longo dessas duas décadas, a queda foi mais marcada entre as crianças com mais de 27 dias, aumentando a importância do componente neonatal.

É sabido que a mortalidade neonatal está associada, principalmente, às condições da gestação, do parto e ao desenvolvimento de tecnologia na área da saúde, com a qual, cada vez mais, é possível garantir a sobrevivência de crianças prematuras. Por sua vez, o componente pós-neonatal está mais relacionado com as condições socioeconômicas da família. Salientamos que dos 117 óbitos ocorridos no período pós-neonatal, em 2001, 57,3% (67/117) foram entre

o 28º e o 90º dia de vida. Entre esses, 21 óbitos foram provocados por afecções originadas no período perinatal, indicando a participação importante desse grupo de causas ainda no período pós-neonatal.

Entre 1996 e 1997, houve uma importante redução de 70 óbitos, representando 5,2% na mortalidade neonatal e 27,6% na pós-neonatal, totalizando uma diminuição de 15,5% para toda a mortalidade infantil (tabelas 18 a 21). Porém em 1998, apesar de haver ocorrido somente 5 óbitos a mais que o ano anterior, a diminuição do número de nascimentos provocou um aumento no coeficiente de mortalidade infantil. Esse aumento dos óbitos foi em decorrência da elevação da mortalidade por doença respiratória aguda, ocorrida no período de julho à setembro, repercutindo principalmente no componente pós-neonatal que aumentou em 20,4%. O ano de 1999 foi atípico, pois houve uma redução de 86 óbitos, o que representou uma queda de 24,8% no CMI, de 12,4% do coeficiente de mortalidade neonatal (CMN) e 33,9% do coeficiente de mortalidade pós-neonatal (CMPN), fazendo com que o componente neonatal voltasse a ter uma maior importância na mortalidade proporcional (58,42%). Já em 2000, ocorreu uma elevação, 58 óbitos, em comparação a 1999, mas inferior aos anos anteriores, mostrando a tendência de redução dos números absolutos. Diferente dessa situação, em 2001 houve uma diminuição de 15,2% no número absoluto de óbitos, sendo que no período pós-neonatal houve uma diminuição de 23% e no neonatal de 9,1%. O período neonatal representou 60,5% do total dos óbitos menores de um ano (figura 9).

Em relação aos cinco principais grupos de causas de morte nessa faixa etária (tabelas 22 e 23), a partir de 2000, ocorreu uma alteração de posições: por ter havido diminuição da mortalidade proporcional das

doenças infecciosas e parasitárias (DIP), as causas externas passaram a ocupar 4º lugar. No ano de 2001, em primeiro lugar seguem as Afecções do Período Perinatal (APP) com 49,3% do total de óbitos, as Anomalias Congênitas (AC) permaneceram em segundo lugar com 26,7% e as Doenças do Aparelho Respiratório (DAR) mantiveram-se na terceira posição, com 7,4 %.

As principais doenças que fazem parte desses cinco grupos de causas estão apresentadas na tabela 23. Entre as DIP, os óbitos por diarreia, felizmente, continuam baixos. Em relação a AIDS, houve também uma estabilização da mortalidade, 7 casos, possivelmente relacionada à solicitação rotineira de exame anti-HIV na gestação, o que possibilita o diagnóstico e tratamento precoce da gestante e do recém-nascido com AZT, impedindo a transmissão vertical da doença ou prolongando a sobrevivência da criança. É importante ressaltar a ocorrência de 1 óbito por coqueluche, em uma criança na faixa etária de 7 a 27 dias, período que ainda não está protegida pela vacina. Por outro lado evidencia a ocorrência da doença em adolescentes e adultos que são os prováveis contaminantes, devendo-se considerar a implantação da vigilância ativa nessa doença.

As DAR foram responsáveis pelo aumento do CMI em 1998, sendo as causas que mais contribuíram para a diminuição desse coeficiente a partir de 1999. Entre os 22 casos de DRA ocorridos em 2001, as principais causas foram pneumonias, broncopneumonias e bronquiolites e a maioria ocorreu no período pós-neonatal.

Entre as afecções do período perinatal a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido (SAR) aparece como o principal responsável



pelos óbitos ocorridos no primeiro ano de vida. Grande parte desses óbitos, quase 55%, ocorreu nos primeiros 6 dias de vida. Ao analisarmos as diversas causas desse grupo, identificou-se 47 casos de óbitos de RN “Afetados por fatores maternos e por complicações da gravidez do trabalho do parto e do parto” (CID P00 a P04). Situações, muitas delas, possíveis de serem prevenidas no pré-natal.

Cabe salientar que, em função das regras de classificação, somente algumas das crianças que nascem prematuras e com baixo peso têm sua causa de óbito codificada como “Transtorno Relacionado com a Gestação de Curta Duração e Peso Baixo ao Nascer” (P07). A seleção dessa causa básica depende da análise da história do óbito da criança. No entanto, quando se analisa o peso de nascimento das 179 crianças que foram a óbito antes de completarem 28 dias, 60,9% tinham menos de 2500g (109/179 casos) e 35,7% menos de 1500g (64/179 casos), mostrando a real importância da prematuridade. Por regras de seleção de causa básica a prematuridade fica encoberta por outras causas. Observamos em nossas pesquisas em prontuário que raramente conseguimos elucidar os reais motivos da causa da prematuridade. Esse é mais um indicativo da importância do pré-natal na identificação de doenças e agravos, e conseqüentemente na prevenção dos óbitos em crianças.

No grupo das anomalias congênitas, as malformações cardíovasculares continuam sendo as que mais provocaram óbitos. Chama a atenção os óbitos por “outras malformações congênitas mal definidas”, apontando a necessidade de qualificação do profissional no diagnóstico correto e precoce, bem como do adequado preenchimento do campo “Causa básica do óbito”.

Os óbitos por causas externas passaram a figurar entre os principais grupos de causa somente em 1996. Em parte, esse aumento da importância das CE foi provocado pela adoção da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID 10) em 1996 que modificou a classificação da AIDS, retirando-a do grupo das Doenças Endocrinológicas e Metabólicas (DEN) para o grupo das DIP. Com isso, e com a diminuição dos óbitos associados à desnutrição classificados também como DEN, esse grupo diminuiu sua participação proporcional, fazendo com que as CE passassem a ocupar o 5º lugar e a partir de 2000 o 4º lugar. No grupo das CE, os óbitos por inalação do conteúdo gástrico se mantém como a principal causa de morte desde de 1997 (tabela 23). Isso reforça a importância das orientações relativas ao cuidado com o RN pelos trabalhadores da área da saúde.

As tabelas de 24 a 30 apresentam o número de nascidos vivos, de óbitos e os respectivos coeficientes de mortalidade infantil, neonatal e pós-neonatal para bairros, Distritos Sanitários, Gerências Distritais e Regiões do Orçamento Participativo e Regiões de Planejamento, nos anos de 2000 e 2001. Um cuidado deve ser tomado na análise dessas tabelas. Em alguns desses territórios, o número de óbitos, assim com o de nascidos vivos, é bastante pequeno. Dessa forma, um óbito a mais ou a menos pode provocar importantes variações nos coeficientes de mortalidade, sem que essas indiquem mudanças nos processos vividos pela população. Para uma análise mais fidedigna do comportamento da mortalidade por bairros, seria necessário o acompanhamento por um período mais longo. Apesar dessa dificuldade, é evidente que os óbitos não se distribuem homogeneamente na cidade, expressando as diferentes condições de vida a que estão submetidos os grupos populacionais de Porto Alegre. A análise simultânea dessas tabelas possibilita um melhor entendimento dessas realidades.

Tabela 16 - Série histórica do número de óbitos e Coeficientes de Mortalidade Infantil (CMI) Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1980-2001

Ano	BRASIL*		RS		POA	
	óbitos	CMI	óbitos	CMI	óbitos	CMI
1980	180.048		7.251	38,96	957	37,24
1981	173.207		6.549	34,80	823	30,99
1982	163.628		6.309	33,17	905	33,01
1983	154.234		5.601	29,13	775	27,41
1984	155.107		6.069	31,23	879	30,17
1985	130.707		5.266	26,81	777	25,91
1986	132.214		4.823	24,30	669	21,68
1987	123.314		4.555	22,72	608	19,17
1988	120.255		4.449	21,96	629	19,31
1989	105.110	52,02	4.063	18,49	472	14,25
1990	95.938	49,40	3.809	17,00	526	15,70
1991	86.969	46,99	3.566	16,46	430	14,10
1992	86.570	44,79	3.518	19,26	429	18,65
1993	89832	42,80	3.582	19,21	438	18,89
1994	87.304	41,01	3.612	19,15	436	18,22
1995	81.572	39,40	3.517	18,73	450	18,36
1996	75.023	37,97	3.321	18,25	442	18,43
1997	71.374	37,40	2.867	15,87	372	15,68
1998	71.387	33,10	3.058	17,23	377	16,25
1999	69.345	31,80	2.777	15,05	291	12,20
2000	68.108	28,3	2.650	15,08	349	14,84
2001	-	28,7	2.514	15,70	296	14,19

\*Dados populacionais disponíveis no site do Departamento de Informática do SUS – DATASUS ([www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br)) para os anos de 1989-1996

Tabela 17 - Série Histórica dos Coeficientes de Mortalidade Neonatal, Pós-Neonatal e Infantil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1980-2001

Ano	Coeficiente Mortalidade Neonatal		Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal		Coeficiente de Mortalidade Infantil	
	RS	Porto Alegre	RS	Porto Alegre	RS	Porto Alegre
1980	18,92	20,00	19,32	16,46	38,96	37,24
1981	18,43	17,89	16,05	12,88	34,80	30,99
1982	17,56	19,48	15,28	13,17	33,17	33,01
1983	15,59	14,08	13,26	12,77	29,13	27,41
1984	15,03	15,24	16,05	14,83	31,23	30,17
1985	13,65	13,74	12,56	11,50	26,81	25,91
1986	12,65	11,70	10,81	8,56	24,30	21,68
1987	12,64	10,25	9,85	8,77	22,72	19,17
1988	12,32	10,13	9,58	9,03	21,96	19,31
1989	10,12	8,24	8,04	5,89	18,49	14,25
1990	9,38	8,12	7,42	7,28	17,00	15,70
1991	9,69	8,16	6,75	5,93	16,46	14,10
1992*	11,16	9,52	7,99	9,13	19,26	18,65
1993	10,65	9,19	8,44	9,66	19,21	18,89
1994	11,28	10,36	7,86	7,86	19,15	18,22
1995	10,78	9,59	7,95	8,77	18,73	18,36
1996	10,40	9,67	7,85	8,76	18,25	18,43
1997	9,91	9,27	5,97	6,40	15,87	15,68
1998	10,00	8,36	7,23	7,89	17,23	16,25
1999	9,64	7,13	5,40	5,07	15,05	12,20
2000	9,50	8,38	5,60	6,46	15,08	14,84
2001	9,90	8,58	5,80	5,61	15,70	14,19

\* A partir dessa data, o denominador deixou de ser a estimativa de menores de um ano para ser o número de nascidos vivos registrados pelo SINASC

Tabela 18- Série histórica da Mortalidade Proporcional Neonatal (MPN) e Pós-Neonatal (MPPN), Porto Alegre, RS, 1981 - 2001

<b>A n o</b>	<b>M P N</b>	<b>M P P N</b>
1981	58,14	41,86
1982	59,66	40,34
1983	52,44	47,56
1984	50,68	49,32
1985	54,44	45,56
1986	57,75	42,25
1987	53,89	46,11
1988	52,87	47,13
1989	58,33	41,67
1990	52,71	47,29
1991	57,91	42,09
1992	51,05	48,95
1993	48,63	51,14
1994	56,88	43,12
1995	52,22	47,78
1996	52,49	47,51
1997	59,14	40,86
1998	51,46	48,54
1999	58,42	41,58
2000	56,45	43,55
2001	60,50	39,50




FIGURA 9 - Série Histórica da Mortalidade Infantil Proporcional, Porto Alegre, RS, 1980-2001

Tabela 19 - Série histórica dos Coeficientes de Mortalidade Neonatal Precoce e Tardia, Pós-Neonatal e Mortalidade Infantil, Porto Alegre, RS, 1995 - 2001

Ano	Coeficiente Mortalidade Neonatal Precoce	Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia	Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal	Coeficiente de Mortalidade Infantil
1995	6,08	3,50	8,77	18,36
1996	6,71	2,96	8,76	18,43
1997	5,86	3,41	6,40	15,68
1998	6,07	2,28	7,89	16,25
1999	5,07	2,05	5,07	12,20
2000	6,04	2,34	6,46	14,84
2001	5,27	3,31	5,61	14,19

Tabela 20 - Série histórica dos óbitos de crianças menores de um ano segundo faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996-2001

Faixa Etária	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Neonatal (0 a 27 dias)	232	52,5	220	59,1	194	51,5	170	58,4	197	56,5	179	60,5
Pós-neonatal (28 a 364 dias)	210	47,5	152	40,9	183	48,5	121	41,6	152	43,5	117	39,5
Infantil (0 a 364 dias)	442	100,0	372	100,0	377	100,0	291	100,0	349	100,0	296	100,0

Tabela 21 - Série histórica dos óbitos Neonatal Precoce e Neonatal Tardio, Porto Alegre, RS, 1996-2001

Faixa Etária	1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 dia	53	22,4	41	18,6	49	25,3	39	22,9	56	28,4	37	20,7
De 1 a 6 dias	108	46,5	98	44,6	92	47,4	82	48,2	86	43,7	73	40,8
Neonatal Precoce (0 a 6 dias)	161	68,9	139	63,2	141	72,7	121	71,1	142	72,1	110	61,5
Neonatal Tardio (7 a 27 dias)	71	30,6	81	36,8	53	27,3	49	28,8	55	27,9	69	38,5
Neonatal (0 a 27 dias)	232	100,0	220	100,0	194	100,0	170	100,0	197	100,0	179	100,0

Tabela 22 - Série histórica dos cinco principais grupos de causas de Mortalidade Infantil, Porto Alegre, RS, 1981-2001

Ano	Posição				
	1º lugar	2º lugar	3º lugar	4º lugar	5º lugar
1981	APP (47,7%)	DAR (16,3%)	AC (12,6%)	DIP (11,1%)	DEN (6,1%)
1982	APP (48,8%)	DAR (16,1%)	AC (14,2%)	DIP (10,7%)	DEN (5,3%)
1983	APP (45,2%)	DAR (23,0%)	AC (11,7%)	DIP (10,6%)	DEN (3,3%)
1984	APP (36,3%)	DAR (23,1%)	AC (11,8%)	DIP (15,0%)	DEN (8,3%)
1985	APP (43,2%)	DAR (18,0%)	AC (13,9%)	DIP (13,8%)	DEN (4,2%)
1986	APP (47,5%)	DAR (23,8%)	AC (11,4%)	DIP ( 8,7%)	DEN (2,2%)
1987	APP (40,8%)	DAR (22,9%)	AC (15,1%)	DIP (11,0%)	DEN (3,3%)
1988	APP (44,7%)	DAR (23,5%)	AC (12,6%)	DIP (11,4%)	DEN (2,4%)
1989	APP (50,0%)	DAR (23,5%)	AC (11,9%)	DIP ( 8,7%)	DSN (2,3%)
1990	APP (44,7%)	DAR (23,4%)	AC (14,1%)	DIP ( 9,1%)	CE (2,5%)
1991	APP (46,0%)	DAR (18,6%)	AC (17,9%)	DIP ( 9,8%)	DEN (3,0%)
1992	APP (41,7%)	DAR (24,2%)	AC (15,6%)	DIP ( 7,2%)	DEN (3,4%)
1993	APP (39,7%)	DAR (24,4%)	AC (17,8%)	DIP ( 6,8%)	DEN (3,9%)
1994	APP (49,5%)	DAR (20,4%)	AC (13,1%)	DIP ( 9,2%)	DEN/DSN (2,7%)
1995	APP (43,1%)	AC (20,4%)	DAR (17,1%)	DEN (5,6%)	DIP (4,4%)
1996	APP (46,1%)	AC (22,2%)	DAR (15,1%)	DIP ( 9,5%)	CE (3,8%)
1997	APP (50,5%)	AC (18,0%)	DAR (12,6%)	DIP ( 7,2%)	CE (6,2%)
1998	APP (39,5%)	AC (20,7%)	DAR (18,3%)	DIP ( 8,2%)	CE (5,0%)
1999	APP (50,9%)	AC (19,2%)	DAR (10,3%)	DIP ( 7,6%)	CE (4,5%)
2000	APP (48,7%)	AC (23,5%)	DAR (9,5%)	CE ( 6,0%)	DIP (4,3%)
2001	APP (49,3%)	AC (26,7%)	DAR (7,4%)	CE ( 5,4%)	DIP (4,4%)

Tabela 23 - Série histórica dos óbitos e Coeficientes de Mortalidade Infantil por Grupo de Causas e Causas Específicas, Porto Alegre, RS, 1997-2001

CAUSA	1997		1998		1999		2000		2001	
	n	Coef *	n	Coef *	n	Coef *	n	Coef *	n	Coef *
<b>Doenças Infeciosas e Parasitárias</b>	27	11,3	31	13,3	22	9,22	15	6,38	13	6,23
diarréias e gastroenterites (A00 - A09)	3	1,3	5	2,1	2	0,84	4	1,70	3	1,44
AIDS (B20 – B24)	16	6,7	14	6,0	8	3,35	9	3,83	7	3,35
sífilis congênita (A50)	5	2,1	2	0,8	2	0,84	-	-	-	-
<b>Doenças do Aparelho Respiratório</b>	47	19,8	69	29,7	30	12,58	33	14,03	22	10,54
doença respiratória aguda	35	14,7	55	23,7	25	10,48	27	11,48	20	9,58
<b>Afecções do Período Perinatal</b>	188	79,2	149	64,2	148	62,04	170	72,28	146	69,97
transtornos relacionados à prematividade e baixo peso (P07)	43	18,1	25	10,7	49	20,54	10	4,25	4	1,92
síndrome da angústia resp. do recém- nascido (P22)	47	19,8	28	12,0	25	10,48	40	17,01	37	17,73
asfixia ao nascer (P21)	15	6,3	18	7,7	13	5,45	10	4,25	7	3,35
<b>Malformações Congênicas</b>	67	28,2	78	33,6	56	23,48	82	34,87	79	37,86
anencefalia (Q00)	1	0,4	8	3,4	2	0,84	5	2,13	3	1,44
malformações cardíco-vasculares (Q20 – Q25)	21	8,8	23	9,9	23	9,64	36	15,31	33	15,81
<b>Causas Externas</b>	23	9,6	19	8,1	13	5,45	21	8,91	16	7,67
inalação de conteúdo gástrico (W78)	11	4,6	11	4,7	4	1,68	10	4,25	11	5,27
inalação de alimentos (W79)	6	2,5	5	2,1	3	1,26	6	2,55	1	0,48

\* por 10.000 nascidos vivos



TABELA 24 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade por bairros, Porto Alegre, RS, 2000

Bairro	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
Aberta Morros	353	2	1	3	5,7	2,8	8,5
Agronomia	331	3	1	4	9,1	3,0	12,1
Anchieta	19	0	1	1	0,0	52,6	52,6
Arquipélago	193	0	1	1	0,0	5,2	5,2
Auxiliadora	92	2	1	3	21,7	10,9	32,6
Azenha	177	0	2	2	0,0	11,3	11,3
Bela Vista	105	1	0	1	9,5	0,0	9,5
Belém Novo	256	3	4	7	11,7	15,6	27,3
Belém Velho	165	3	1	4	18,2	6,1	24,2
Boa Vista	112	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bom Fim	88	1	0	1	11,4	0,0	11,4
Bom Jesus	776	6	9	15	7,7	11,6	19,3
Camaquã	341	2	0	2	5,9	0,0	5,9
Cascata	414	2	2	4	4,8	4,8	9,7
Cavahada	414	2	2	4	4,8	4,8	9,7
Cel Aparício Borges	479	6	6	12	12,5	12,5	25,1
Centro	414	6	1	7	14,5	2,4	16,9
Chácara das Pedras	74	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Chapéu do Sol	114	0	2	2	0,0	17,5	17,5
Cidade Baixa	166	1	0	1	6,0	0,0	6,0
Cristal	585	4	3	7	6,8	5,1	12,0
Cristo Redentor	201	1	0	1	5,0	0,0	5,0
Espírito Santo	105	0	2	2	0,0	19,0	19,0
Farrapos	345	4	3	7	11,6	8,7	20,3
Farroupilha	35	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Floresta	188	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glória	171	0	2	2	0,0	11,7	11,7
Guarujá	62	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Higienópolis	106	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hípica	111	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Humaitá	187	2	0	2	10,7	0,0	10,7
Independência	63	1	0	1	15,9	0,0	15,9
Ipanema	115	1	0	1	8,7	0,0	8,7
Jardim Botânico	193	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Jardim Carvalho	471	4	5	9	8,5	10,6	19,1
Jardim do Salso	69	1	0	1	14,5	0,0	14,5
Jardim Floresta	76	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Jardim Itu-Sabará	459	2	0	2	4,4	0,0	4,4
Jardim Lindóia	76	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Jardim São Pedro	44	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lageado	44	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lami	143	2	1	3	14,0	7,0	21,0

## Conclusão

Bairro	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
Lomba do Pinheiro	999	9	9	18	9,0	9,0	18,0
Marcílio Dias	23	0	1	1	0,0	43,5	43,5
Mário Quintana	583	6	7	13	10,3	12,0	22,3
Medianeira	226	2	1	3	8,8	4,4	13,3
Menino Deus	316	2	0	2	6,3	0,0	6,3
Moinhos de Vento	58	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mont' Serrat	122	1	0	1	8,2	0,0	8,2
Navegantes	168	3	1	4	17,9	6,0	23,8
Nonoai	441	5	2	7	11,3	4,5	15,9
Partenon	885	7	5	12	7,9	5,6	13,6
Passo da Areia	272	3	3	6	11,0	11,0	22,1
Passo das Pedras	287	4	2	6	13,9	7,0	20,9
Pedra Redonda	7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Petrópolis	354	1	1	2	2,8	2,8	5,6
Ponta Grossa	72	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Praia de Belas	24	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Protásio Alves	843	7	4	11	8,3	4,7	13,0
Restinga	1.242	17	13	30	13,7	10,5	24,2
Rio Branco	208	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rubem Berta	1.390	9	7	16	6,5	5,0	11,5
Santa Cecília	59	1	0	1	16,9	0,0	16,9
Santa Maria Goretti	46	1	0	1	21,7	0,0	21,7
Santa Teresa	923	5	9	14	5,4	9,8	15,2
Santana	213	4	1	5	18,8	4,7	23,5
Santo Antônio	177	0	1	1	0,0	5,6	5,6
São Geraldo	109	1	0	1	9,2	0,0	9,2
São João	235	5	2	7	21,3	8,5	29,8
São José	756	7	9	16	9,3	11,9	21,2
São Sebastião	119	1	2	3	8,4	16,8	25,2
Sarandi	1.414	9	6	15	6,4	4,2	10,6
Serraria	131	0	1	1	0,0	7,6	7,6
Teresópolis	240	3	6	9	12,5	25,0	37,5
Três Figueiras	31	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tristeza	209	1	1	2	4,8	4,8	9,6
Vila Assunção	39	0	1	1	0,0	25,6	25,6
Vila Conceição	12	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Vila Ipiranga	214	4	0	4	18,7	0,0	18,7
Vila Jardim	286	3	2	5	10,5	7,0	17,5
Vila João Pessoa	192	2	2	4	10,4	10,4	20,8
Vila Nova	595	5	2	7	8,4	3,4	11,8
Bairro Ignorado	66	6	1	7	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>197</b>	<b>152</b>	<b>349</b>	<b>8,4</b>	<b>6,5</b>	<b>14,8</b>

TABELA 24 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade por bairros, Porto Alegre, RS, 2000

TABELA 25 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade por bairros, Porto Alegre, RS, 2001

Bairro	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
Aberta Morros	363	3	3	6	8,3	8,3	16,5
Agronomia	298	3	3	6	10,1	10,1	20,1
Anchieta	15	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Arquipélago	152	1	4	5	6,6	26,3	32,9
Auxiliadora	105	1	0	1	9,5	0,0	9,5
Azenha	141	1	1	2	7,1	7,1	14,2
Bela Vista	97	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Belém Novo	243	3	2	5	12,3	8,2	20,6
Belém Velho	163	0	1	1	0,0	6,1	6,1
Boa Vista	93	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bom Fim	84	1	0	1	11,9	0,0	11,9
Bom Jesus	707	8	6	14	11,3	8,5	19,8
Camaquã	289	1	0	1	3,5	0,0	3,5
Cascata	386	2	4	6	5,2	10,4	15,5
Cavallhada	377	4	2	6	10,6	5,3	15,9
Cel Aparício Borges	408	3	2	5	7,4	4,9	12,3
Centro	376	1	2	3	2,7	5,3	8,0
Chácara das Pedras	70	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Chapéu do Sol	113	2	1	3	17,7	8,8	26,5
Cidade Baixa	131	1	0	1	7,6	0,0	7,6
Cristal	455	9	4	13	19,8	8,8	28,6
Cristo Redentor	177	2	0	2	11,3	0,0	11,3
Espirito Santo	84	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Farrapos	265	2	1	3	7,5	3,8	11,3
Farroupilha	13	0	1	1	0,0	76,9	76,9
Floresta	144	1	0	1	6,9	0,0	6,9
Glória	142	3	0	3	21,1	0,0	21,1
Guarujá	39	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Higienópolis	78	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hípica	125	1	0	1	8,0	0,0	8,0
Humaitá	169	2	0	2	11,8	0,0	11,8
Independência	58	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ipanema	111	1	1	2	9,0	9,0	18,0
Jardim Botânico	131	0	1	1	0,0	7,6	7,6
Jardim Carvalho	398	3	2	5	7,5	5,0	12,6
Jardim do Salso	63	1	0	1	15,9	0,0	15,9
Jardim Floresta	56	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Jardim Itu-Sabará	386	2	0	2	5,2	0,0	5,2
Jardim Lindóia	58	2	0	2	34,5	0,0	34,5
Jardim São Pedro	51	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lageado	37	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lami	112	1	1	2	8,9	8,9	17,9

Continua

Conclusão

Bairro	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
Lomba do Pinheiro	892	6	7	13	6,7	7,8	14,6
Marcílio Dias	15	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mário Quintana	482	2	1	3	4,1	2,1	6,2
Medianeira	171	2	1	3	11,7	5,8	17,5
Menino Deus	273	1	1	2	3,7	3,7	7,3
Moinhos de Vento	52	1	0	1	19,2	0,0	19,2
Mont' Serrat	111	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Navegantes	195	2	2	4	10,3	10,3	20,5
Nonoai	377	3	1	4	8,0	2,7	10,6
Partenon	828	5	3	8	6,0	3,6	9,7
Passo da Areia	244	0	1	1	0,0	4,1	4,1
Passo das Pedras	266	2	0	2	7,5	0,0	7,5
Pedra Redonda	3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Petrópolis	321	5	1	6	15,6	3,1	18,7
Ponta Grossa	79	1	1	2	12,7	12,7	25,3
Praia de Belas	25	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Protásio Alves	749	9	6	15	12,0	8,0	20,0
Restinga	1100	10	14	24	9,1	12,7	21,8
Rio Branco	170	1	0	1	5,9	0,0	5,9
Rubem Berta	1227	15	7	22	12,2	5,7	17,9
Santa Cecília	41	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Santa Maria Goretti	53	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Santa Teresa	859	8	4	12	9,3	4,7	14,0
Santana	212	2	1	3	9,4	4,7	14,2
Santo Antônio	166	0	0	0	0,0	0,0	0,0
São Geraldo	91	3	2	5	33,0	22,0	54,9
São João	198	4	2	6	20,2	10,1	30,3
São José	610	6	4	10	9,8	6,6	16,4
São Sebastião	110	4	1	5	36,4	9,1	45,5
Sarandi	1195	9	5	14	7,5	4,2	11,7
Serraria	138	2	0	2	14,5	0,0	14,5
Teresópolis	270	1	3	4	3,7	11,1	14,8
Três Figueiras	24	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tristeza	185	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Vila Assunção	47	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Vila Conceição	26	1	0	1	38,5	0,0	38,5
Vila Ipiranga	228	2	1	3	8,8	4,4	13,2
Vila Jardim	304	1	4	5	3,3	13,2	16,4
Vila João Pessoa	202	1	1	2	5,0	5,0	9,9
Vila Nova	501	5	0	5	10,0	0,0	10,0
Bairro Ignorado	62	0	1	1	0,0	16,1	16,1
<b>Total</b>	<b>20865</b>	<b>179</b>	<b>117</b>	<b>296</b>	<b>8,6</b>	<b>5,6</b>	<b>14,2</b>

TABELA 25 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade por bairros, Porto Alegre, RS, 2001

TABELA 26 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 2000

Distrito Sanitário	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	1.312	13	8	21	9,9	6,1	16,0
2	2.236	18	14	32	8,1	6,3	14,3
3	2.649	16	11	27	6,0	4,2	10,2
4	3.139	27	30	57	8,6	9,6	18,2
5	1.312	10	5	15	7,6	3,8	11,4
6	2.257	18	18	36	8,0	8,0	16,0
7	2.364	20	19	39	8,5	8,0	16,5
8	2.711	21	5	26	7,7	1,8	9,6
9	1.875	22	21	43	11,7	11,2	22,9
10	1.322	11	9	20	8,3	6,8	15,1
11	1.693	14	9	23	8,3	5,3	13,6
Ign	648	7	3	10	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>197</b>	<b>152</b>	<b>349</b>	<b>8,4</b>	<b>6,5</b>	<b>14,8</b>

TABELA 27 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 2000

Gerência Distrital	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	4.023	34	13	47	8,5	3,2	11,7
2	4.600	38	33	71	8,3	7,2	15,4
3	4.524	38	32	70	8,4	7,1	15,5
4	3.139	27	30	57	8,6	9,6	18,2
5	3.005	24	14	38	8,0	4,7	12,6
6	3.579	29	27	56	8,1	7,5	15,6
Ign	648	7	3	10	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>197</b>	<b>152</b>	<b>349</b>	<b>8,4</b>	<b>6,5</b>	<b>14,8</b>

Tabela 28 - Distribuição dos óbitos infantis, neonatais e pós-neonatais, nascidos vivos e coeficientes de mortalidade, por Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, 2000

Regiões do Orçamento Participativo	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1 Humaitá, Navegantes, Ilhas	1.052	11	8	19	10,5	7,6	18,1
2 Noroeste	1.593	14	5	19	8,8	3,1	11,9
3 Leste	2.314	19	18	37	8,2	7,8	16,0
4 Lomba do Pinheiro	1.318	11	10	21	8,3	7,6	15,9
5 Norte	1.757	13	9	22	7,4	5,1	12,5
6 Nordeste	590	6	7	13	10,2	11,9	22,0
7 Partenon	2.467	22	21	43	8,9	8,5	17,4
8 Restinga	1.242	17	13	30	13,7	10,5	24,2
9 Glória	881	7	6	13	7,9	6,8	14,8
10 Cruzeiro	1.394	11	14	25	7,9	10,0	17,9
11 Cristal	626	4	1	5	6,4	1,6	8,0
12 Centro-Sul	1.774	14	11	25	7,9	6,2	14,1
13 Extremo-Sul	573	5	8	13	8,7	14,0	22,7
14 Eixo Baltazar	1.433	12	6	18	8,4	4,2	12,6
15 Sul	1.067	5	5	10	4,7	4,7	9,4
16 Centro	2.889	21	7	28	7,3	2,4	9,7
Ignorado	548	5	3	8	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.518</b>	<b>197</b>	<b>152</b>	<b>349</b>	<b>8,4</b>	<b>6,5</b>	<b>14,8</b>

A partir de 2001 os limites dos Gerências Distritais/Distritos Sanitários foram compatibilizados com os limites das Regiões de Planejamento/Regiões do Orçamento Participativo.

Gerência Distrital  
Região de Planejamento

Distrito Sanitário  
Região Orçamento Participativo

**1**      **16**

**2**      **1, 2**

**3**      **5, 14**

**4**      **3, 6**

**5**      **9, 10, 11**

**6**      **12, 15**

**7**      **4, 7**

**8**      **8, 13**

TABELA 29 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Distrito Sanitário/ Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 2001

DS/ ROP	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	890	10	9	19	11,2	10,1	21,3
2	1.430	15	5	20	10,5	3,5	14,0
3	2.013	17	13	30	8,4	6,5	14,9
4	1.135	10	9	19	8,8	8,0	16,8
5	1.366	16	6	22	11,7	4,4	16,1
6	495	2	2	4	4,0	4,0	8,1
7	2.182	16	11	27	7,3	5,0	12,4
8	1.120	10	14	24	8,9	12,5	21,4
9	774	4	5	9	5,2	6,5	11,6
10	1.082	12	13	15	11,1	2,8	13,9
11	451	7	3	10	15,5	6,7	22,2
12	1.510	14	6	20	9,3	4,0	13,2
13	515	6	5	11	11,7	9,7	21,4
14	1.170	13	4	17	11,1	3,4	14,5
15	971	7	2	9	7,2	2,1	9,3
16	2.490	16	7	23	6,4	2,8	9,2
Ign	1.275	4	13	17	3,1	10,2	13,3
<b>Total</b>	<b>20.865</b>	<b>179</b>	<b>117</b>	<b>296</b>	<b>8,6</b>	<b>5,6</b>	<b>14,2</b>



TABELA 30- Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Gerência Distrital ou Região de Planejamento, Porto Alegre, RS, 2001

GD / RP	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	2.490	16	7	23	6,4	2,8	9,2
2	2.328	25	14	39	10,7	6,0	16,8
3	3.066	31	13	44	10,1	4,2	14,4
4	2.508	19	15	34	7,6	6,0	13,6
5	2.422	23	12	35	9,5	5,0	14,5
6	2.509	22	8	30	8,8	3,2	12,0
7	3.353	26	20	46	7,8	6,0	13,7
8	1.640	16	19	35	9,8	11,6	21,3
Ign	549	1	9	10	1,8	16,4	18,2
<b>Total</b>	<b>20.865</b>	<b>179</b>	<b>117</b>	<b>296</b>	<b>8,6</b>	<b>5,6</b>	<b>14,2</b>

# Síntese das Informações de Saúde

## Anexo A

Indicadores do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Porto Alegre, RS, 1997-2001

<b>Indicadores</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Número de Nascidos vivos</b>	<b>23.717</b>	<b>23.193</b>	<b>23.854</b>	<b>23.518</b>	<b>20.865</b>
Coeficiente Geral de Natalidade	18,27	17,76	18,15	17,28	15,19
Coeficiente Geral de Fecundidade	-	60,61	-	59,33	52,15
<b>Percentuais</b>					
Parto hospitalar	98,9	98,9	98,8	98,8	99,0
Parto domiciliar	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6
Cesarianas	35,6	35,8	36,7	37,3	39,2
Prematuridade	8,0	8,0	8,2	9,9	9,4
Baixo peso	9,4	9,4	9,6	9,7	9,8
Desnutrição intra-uterina	4,3	4,4	4,2	3,6	3,7
Pré-natal com mais que 6 consultas	56,5	56,0	54,4	51,7	57,1
Mãe menores de 20 anos	19,1	19,1	19,4	19,5	19,5
Mães menores de 15 anos	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8
Mães com 1º grau incompleto	44,3	45,8	45,9	44,9	44,4
Mães com grau de instrução superior	11,4	11,6	10,8	21,3*	21,1

\* 12 anos ou mais de escolaridade (alteração do documento a partir de 2000)

Indicadores do Sistema de Mortalidade (SIM), Porto Alegre, RS, 1997-2001

<b>Mortalidade Geral</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Número de óbitos</b>	<b>9.603</b>	<b>10.188</b>	<b>9.927</b>	<b>9.816</b>	<b>9.970</b>
Coeficiente de Mortalidade Geral	7,40	7,80	7,55	7,21	7,26
<b>Principais Grupos de Causas</b>					
Doenças do Aparelho Circulatório	<b>3.115 (32,4%)</b>	<b>3.401 (33,4%)</b>	<b>3.276 (33,0%)</b>	<b>3.250 (33,1%)</b>	<b>3.228 (32,4%)</b>
Neoplasias	<b>2.074 (21,6%)</b>	<b>2.102 (20,6%)</b>	<b>2.194 (22,1%)</b>	<b>2.118 (21,6%)</b>	<b>2.204 (22,1%)</b>
Doenças do Aparelho Respiratório	<b>1.139 (11,9%)</b>	<b>1.402 (13,8%)</b>	<b>1.313 (13,2%)</b>	<b>1.040 (10,6%)</b>	<b>1.066 (10,7%)</b>
Causas Externas	<b>980 (10,2%)</b>	<b>864 (8,4%)</b>	<b>821 (8,3%)</b>	<b>903 (9,2%)</b>	<b>817 (8,2%)</b>
Doenças Infecto Parasitárias	<b>693 (7,2%)</b>	<b>720 (7,1%)</b>	<b>632 (6,4%)</b>	<b>662 (6,7%)</b>	<b>687 (6,9%)</b>
<b>Outras Causas de Óbito</b>					
Tuberculose	86	76	66	79	78
AIDS	452	476	417	416	435
Homicídios	361	303	327	407	356
Suicídios	101	129	97	94	91
Acidentes com Veículos a Motor	309	234	228	207	180
Câncer de Pulmão	334	353	379	349	386
Câncer de Mama	200	230	188	196	193
Câncer do Colo do Útero	58	59	65	60	69
Diabete Mellitus	320	324	311	370	374
Doenças Isquêmicas Coração	1.201	1.409	1.361	1.394	1.292
Doenças Cerebrovasculares	925	1.049	940	966	1.114
Pneumonia e Gripe	351	416	381	280	230
DBPOC (Crônicas Respiratórias)	538	649	619	523	609
Septicemia	17	32	23	21	25
Leptospirose	2	5	3	4	8

Indicadores do Sistema de Mortalidade (SIM), Porto Alegre, RS, 1997-2001

<b>Mortalidade Infantil</b> (menores de 1 ano)	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Número de óbitos</b>	<b>372</b>	<b>377</b>	<b>291</b>	<b>349</b>	<b>296</b>
0 - 27 dias	220	194	170	197	179
0 - 6 dias	139	141	121	142	110
7 - 27 dias	81	53	49	55	69
28 dias - 1 ano	152	183	121	152	117
<b>Percentuais</b>					
Mortalidade Neonatal	59,14%	51,46%	58,42%	56,45%	60,50%
Mortalidade Pós-neonatal	40,86%	48,54%	41,58%	43,55%	39,50%
<b>Coefficientes</b>					
<b>Coefficiente de Mortalidade Infantil</b>	<b>15,68</b>	<b>16,25</b>	<b>12,19</b>	<b>14,84</b>	<b>14,19</b>
Coefficiente Mortalidade Neonatal	9,27	8,36	7,12	8,38	8,58
Coefficiente Mortalidade Neonatal Precoce	5,86	6,07	5,07	6,04	5,27
Coefficiente Mortalidade Neonatal Tardia	3,41	2,28	2,05	2,34	3,31
Coefficiente Mortalidade Pós-neonatal	6,40	7,89	5,07	6,46	5,61
<b>Principais Grupos de Causas</b>					
Afecções Perinatais	<b>188</b> (50,5%)	<b>149</b> (39,5%)	<b>148</b> (50,9%)	<b>170</b> (48,7%)	<b>146</b> (49,3%)
Malformações Congênicas	<b>67</b> (18,0%)	<b>78</b> (20,7%)	<b>56</b> (19,2%)	<b>82</b> (23,5%)	<b>79</b> (26,7%)
Doenças do Aparelho Respiratório	<b>47</b> (12,6%)	<b>69</b> (18,3%)	<b>30</b> (10,3%)	<b>33</b> (9,5%)	<b>22</b> (7,4%)
Causas Externas	<b>23</b> (6,2%)	<b>19</b> (5,0%)	<b>13</b> (4,5%)	<b>21</b> (6,0%)	<b>16</b> (5,4%)
Doenças Infecto-Parasitárias	<b>27</b> (7,2%)	<b>31</b> (8,2%)	<b>22</b> (7,6%)	<b>15</b> (4,3%)	<b>13</b> (4,4%)
<b>Coefficientes Específicos</b>					
Afecções Perinatais	7,92	6,42	6,20	7,23	6,99
Malformações Congênicas	2,82	3,36	2,35	3,49	3,79
Doenças do Aparelho Respiratório	1,98	2,97	1,26	1,40	1,05
Causas Externas	0,96	0,81	0,54	0,89	0,67
Doenças Infecto-Parasitárias	1,13	1,33	0,92	0,64	0,62

<b>Mortalidade Menores de cinco anos</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
Número de óbitos	444	461	341	408	<b>358</b>
Taxa de mortalidade em menores de cinco anos	18,7	19,8	14,3	17,3	17,2

# Fórmulas para cálculo de Indicadores

Anexo B

<b>Mortalidade Geral</b>	
<b>Coeficiente de Mortalidade Geral</b>	$CMG = \frac{\text{óbito totais}}{\text{população estimada no meio do período}} \times 1000$
<b>Coeficiente de Mortalidade por Grupo de Causa</b>	$CMGC = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{população estimada no meio do período}} \times 100.000$
<b>Indicador NELSON DE MORAES</b> (faixas etárias utilizadas: menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 19 anos, de 20 a 49 anos, maiores de 50 anos).	
	$INM = \frac{\text{óbito pela faixa etária}}{\text{total de óbitos}} \times 100$
<b>Coeficiente de Mortalidade Específica por Causa</b>	$CMEC = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{população estimada total no meio do período}} \times 100.000$
<b>Mortalidade Proporcional por Grupo de Causa ou Faixa Etária</b>	$MP = \frac{\text{óbitos por causa grupo de causa ou faixa etária}}{\text{total de óbitos ocorridos}} \times 100$
<b>Mortalidade Fetal</b>	
<b>Coeficiente de Mortalidade Fetal</b>	$CMF = \frac{\text{óbitos fetais}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
<b>Mortalidade Perinatal</b>	
<b>Coeficiente de Mortalidade Perinatal I</b>	$CMPI = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 27 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 27 sem. de gestação}} \times 1.000$
<b>Coeficiente de Mortalidade Perinatal II</b>	$CMPII = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 27 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$
<b>Coeficiente de Mortalidade Perinatal III</b>	$CMPIII = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$
<b>Mortalidade Infantil</b>	
<b>Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce</b>	$CMNP = \frac{\text{óbitos com até 6 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
<b>Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia</b>	$CMNT = \frac{\text{óbitos de 7 a 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
<b>Coeficiente de Mortalidade Neonatal</b>	$CMN = \frac{\text{óbitos com até 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
<b>Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia ou Pós-Neonatal</b>	$CMIT = \frac{\text{óbitos de 28 a 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
<b>Coeficiente de Mortalidade Infantil</b>	$CMI = \frac{\text{óbitos até 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
<b>Coeficiente de Mortalidade Infantil por Grupo de Causa</b>	$CMIGC = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
<b>Coeficiente de Mortalidade Infantil por Causa Específica</b>	$CMICE = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Mortalidade em Menores de 5 Anos	
<b>Taxa de Mortalidade em Menores de 5 Anos</b>	$TMM5 = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total nascidos vivos}} \times 1.000$
<b>Coefficiente de Mortalidade em menores de 5 Anos</b>	$CMM5 = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total crianças menores de 5 anos}} \times 1.000$
Mortalidade Materna	
<b>Coefficiente de Mortalidade Materna</b>	$CMM = \frac{\text{ób. p/causas maternas em gestantes e até 42 dias após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$
<b>Coefficiente de Mortalidade Materna Tardio</b>	$CMM_{\text{tardio}} = \frac{\text{ób. p/causas maternas entre 43º e 364º dia após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$
<b>Coefficiente de Mortalidade Materna Corrigido</b>	$CMM_{\text{corrigido}} = \frac{\text{ób. p/causas maternas na gestação até 364º dia após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

### Indicadores de Fecundidade e Natalidade

Fecundidade	
<b>Coefficiente Geral de Fecundidade</b>	$CGF = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{mulheres de 15 a 49 anos}} \times 1.000$
<b>Coefficiente de Fecundidade por Faixa Etária</b>	$TEFI = \frac{\text{nascidos vivos por mulher na faixa etária}}{\text{população feminina na faixa etária}} \times 1.000$
Natalidade	
<b>Coefficiente de Natalidade</b> (indica a frequência com que ocorrem nascimentos na população em estudo)	$CN = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{população total}} \times 1.000$

**Morte materna:** é a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.


**Morte materna tardia:** é a morte de uma mulher por causas obstétricas diretas ou indiretas mais de 42 dias mas menos de um ano após o término da gravidez.

**Morte obstétrica direta:** aquela resultante de complicações obstétricas na gravidez, parto e puerpério, devidas a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer das causas acima mencionadas.

**Morte obstétricas indiretas:** aquela resultante de doenças existentes antes da gravidez ou de doenças que se desenvolveram durante a gravidez, não devidas a causas obstétricas diretas, mas que foram agravadas pelo efeitos fisiológicos da gravidez.

## Intervalos de tempo para Indicadores

Classificação por intervalos de tempo do período gestacional e do primeiro ano de vida






# Mapas de Porto Alegre

Anexo C


## Mapa de Bairros

Nº	Nome	Nº	Nome
100	Aberta Morros	142	Navegantes
101	Agronomia	143	Nonoai
102	Anchieta	145	Partenon
103	Cel Aparício Borges	146	Passo Da Areia
104	Arquipélago	147	Passo Pedras *
105	Auxiliadora	148	Pedra Redonda
106	Azenha	149	Petrópolis
107	Bela Vista	150	Ponta Grossa
108	Belém Novo	151	Praia de Belas
109	Belém Velho	152	Protasio Alves
110	Boa Vista	153	Restinga
111	Bom Fim	154	Rio Branco
112	Camaquã	155	Rubem Berta
113	Cascata	156	Santa Cecília
114	Cavahada	157	Santa M Goretti
115	Centro	158	Santa Teresa
116	Cidade Baixa	159	Santana
117	Chácara Pedras	160	Santo Antônio
118	Chapéu do Sol	161	São Geraldo
119	Cristal	162	São João
120	Cristo Redentor	163	São José
122	Espírito Santo	164	São Sebastiao
123	Farroupilha	165	Sarandi
124	Floresta	166	Serraria
125	Gloria	167	Teresópolis
126	Guarujá	168	Três Figueiras
127	Higienópolis	169	Tristeza
128	Independência	170	Vila Assunção
129	Ipanema	172	Vila Conceição
130	Jardim Botânico	174	Vila Ipiranga
131	Jardim Itu Sabara	175	Vila Jardim
132	Jardim Lindóia	176	Vila João Pessoa
133	Jardim São Pedro	177	Vila Nova
134	Lami	179	Bom Jesus
135	Lomba Pinheiro	180	Humaitá
136	Marcílio Dias	181	Farrapos
137	Mato Sampaio	182	Jardim do Salso
138	Medianeira	183	Jardim Carvalho
139	Menino Deus	184	Jardim Floresta
140	Moinhos Vento	185	Hípica
141	Mont Serrat	186	Lageado
		188	Mário Quintana



## Mapa de Distritos Sanitários até 2000

- 1 - Humaitá, Navegantes e Ilhas
- 2 - Noroeste
- 3 - Leste
- 4 - Lomba do Pinheiro
- 5 - Norte
- 6 - Nordeste
- 7 - Partenon
- 8 - Restinga
- 9 - Glória
- 10 - Cruzeiro
- 11 - Cristal
- 12 - Centro-Sul
- 13 - Extremo Sul
- 14 - Eixo Baltazar
- 15 - Sul
- 16 - Centro



# Tabelas comparativas por Hospital

ANEXO D



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL DE CLÍNICAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	CLÍNICAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	2.713	99,5	1424	100,0	4.137	99,7	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	2	0,1	0	0,0	2	0,0	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	10	0,4	0	0,0	10	0,3	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	3	0,1	0	0,0	3	0,0	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	328	12,0	164	11,5	492	11,9	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	2.068	75,8	1086	76,3	3.154	76,0	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	332	12,2	172	12,1	504	12,1	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	2	0,1	2	0,0	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	1.932	70,8	893	62,8	2.825	68,0	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	666	24,4	455	31,9	1.121	27,0	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	3	0,1	2	0,1	5	0,1	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	47	1,7	25	1,8	72	1,7	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	67	2,5	39	2,7	106	2,6	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	13	0,5	10	0,7	23	0,6	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	27	1,0	12	0,8	39	0,9	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	144	5,3	65	4,5	209	5,0	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	1.314	48,2	700	49,2	2.014	48,5	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	776	28,4	414	29,1	1.190	28,7	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	436	16,0	216	15,2	652	15,7	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	31	1,1	17	1,2	48	1,2	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.080	39,6	570	40,0	1.650	39,7	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	718	26,3	374	26,3	1.092	26,3	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	451	16,5	236	16,6	687	16,6	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	462	17,0	241	16,9	703	16,9	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	17	0,6	3	0,2	20	0,5	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	2.535	92,9	1.308	91,8	3.843	92,6	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	138	5,1	87	6,1	225	5,4	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	22	0,8	17	1,2	39	0,9	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	16	0,6	8	0,6	24	0,6	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	17	0,6	4	0,3	21	0,5	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.728</b>	<b>100,0</b>	<b>1.424</b>	<b>100,0</b>	<b>4.152</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL DE CLÍNICAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	CLÍNICAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	1	0,0	0	0,0	1	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	22	0,8	14	1,0	36	0,9	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	296	10,9	241	16,9	537	13,0	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	49	1,8	37	2,6	86	2,1	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	247	9,1	204	14,3	451	10,9	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	2.315	84,9	1.122	78,8	3.437	82,8	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	84	3,1	41	2,9	125	3,0	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	10	0,4	6	0,4	16	0,4	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	2.674	98,0	1.345	94,5	4.019	96,8	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dupla	51	1,9	76	5,3	127	3,1	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	3	0,1	3	0,2	6	0,1	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	1.985	72,8	920	64,6	2.905	70,0	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	743	27,2	504	35,4	1.247	30,0	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	124	4,5	80	5,6	204	4,9	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	1443	52,9	785	55,1	2.228	53,7	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	491	18,0	241	16,9	732	17,6	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	952	34,9	544	38,2	1.496	36,0	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	1.063	39,0	506	35,6	1.569	37,8	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	98	3,6	53	3,7	151	3,6	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1.289	47,3	683	48,0	1.972	47,5	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	1.439	52,7	739	52,0	2.178	52,5	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	2	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	113	4,2	82	5,8	195	4,7	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	339	12,3	189	13,2	528	12,7	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	2.268	83,2	1.153	81,0	3.421	82,4	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	8	0,3	0	0,0	8	0,2	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	9	0,3	10	0,7	19	0,5	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	57	2,1	48	3,4	105	2,5	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	2.654	97,3	1.366	95,9	4.020	96,8	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	8	0,3	0	0,0	8	0,2	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	2.113	77,4	1.161	81,5	3.274	78,8	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	504	18,5	205	14,4	709	17,1	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	10	0,4	10	0,7	20	0,5	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	86	3,2	45	3,2	131	3,2	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	1	0,0	0	0,0	1	0,0	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	14	0,5	3	0,2	17	0,4	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	64	2,3	48	3,4	112	2,7	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	251	9,2	204	14,3	455	11,0	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	627	23,0	296	20,8	923	22,2	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	1.616	59,3	786	55,2	2.402	57,8	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	170	6,2	90	6,3	260	6,3	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	45	1,7	34	2,4	79	1,9	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	2.631	96,4	1.384	97,2	4.015	96,7	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	52	1,9	6	0,4	58	1,4	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.728</b>	<b>100,0</b>	<b>1.424</b>	<b>100,0</b>	<b>4.152</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL DE CLÍNICAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	CLÍNICAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	2.550	99,8	1.240	100,0	3.790	99,9	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	3	0,1	0	0,0	3	0,1	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	2	0,1	0	0,0	2	0,0	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	297	11,6	130	10,5	427	11,2	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	1.959	76,7	939	75,7	2.898	76,4	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	299	11,7	171	13,8	470	12,4	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	1.924	75,3	804	64,8	2.728	71,9	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	580	22,7	399	32,2	979	25,8	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	8	0,3	7	0,6	15	0,4	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	32	1,2	29	2,3	61	1,6	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	4	0,2	0	0,0	4	0,1	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	7	0,3	1	0,1	8	0,2	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	25	1,0	7	0,6	32	0,8	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	78	3,0	20	1,6	98	2,6	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	1.220	47,8	611	49,3	1.831	48,2	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	805	31,5	395	31,8	1.200	31,6	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	415	16,2	204	16,4	619	16,3	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	12	0,5	3	0,2	15	0,4	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.036	40,6	475	38,3	1.511	39,8	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	677	26,5	346	27,9	1.023	27,0	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	394	15,4	201	16,2	595	15,7	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	447	17,5	217	17,5	664	17,5	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	1	0,0	1	0,1	2	0,0	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	2.390	93,5	1.152	92,9	3.542	93,3	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	123	4,8	67	5,4	190	5,0	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	28	1,1	13	1,0	41	1,1	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	12	0,5	7	0,6	19	0,5	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	2	0,1	1	0,1	3	0,1	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.555</b>	<b>100,0</b>	<b>1.240</b>	<b>100,0</b>	<b>3.795</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>





2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL DE CLÍNICAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	CLÍNICAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	4	0,2	1	0,1	5	0,1	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	15	0,6	19	1,5	34	0,9	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	267	10,5	229	18,5	496	13,0	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	35	1,4	35	2,8	70	1,8	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	232	9,1	194	15,7	426	11,2	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	2.218	86,8	956	77,1	3.174	83,6	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	44	1,7	32	2,6	76	2,0	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	7	0,3	3	0,2	10	0,3	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	2.509	98,2	1.189	95,9	3.698	97,5	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dúpla	43	1,7	39	3,1	84	2,2	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	3	0,1	10	0,8	13	0,3	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	1.825	71,4	809	65,2	2.634	69,4	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	730	28,6	431	34,8	1.161	30,6	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	95	3,7	55	4,4	150	3,9	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	1.245	39,8	617	49,8	1.866	49,2	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	413	16,2	198	16,0	615	16,2	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	832	23,6	419	33,8	1.251	33,0	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	1.189	46,5	533	43,0	1.722	45,4	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	26	1,0	31	2,5	57	1,5	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1.240	51,4	579	46,7	1.819	47,9	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	1.314	48,5	661	53,3	1.975	52,0	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	123	4,8	74	6,0	197	5,2	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	321	12,6	196	15,8	497	13,1	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	2.105	82,4	990	79,8	3.095	81,5	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	6	0,2	0	0,0	6	0,2	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	15	0,6	12	1,0	27	0,7	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	71	2,8	52	4,2	123	3,2	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	2.466	96,5	1.176	94,8	3.642	96,0	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	3	0,1	0	0,0	3	0,1	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	1.986	77,7	1.046	84,3	3.032	79,9	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	467	18,3	152	12,3	619	16,3	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	4	0,2	1	0,1	5	0,1	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	86	3,4	37	3,0	123	3,2	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	1	0,0	2	0,2	3	0,1	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	11	0,4	2	0,2	13	0,3	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	52	2,0	54	4,3	106	2,8	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	226	8,8	160	12,9	386	10,2	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	602	23,6	267	21,5	869	22,9	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	1.528	59,8	691	55,7	2.219	58,5	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	147	5,8	67	5,4	214	5,6	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	1	0,1	1	0,0	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	40	1,6	29	2,3	69	1,8	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	2.515	98,4	1.211	97,7	3.726	98,2	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.555</b>	<b>100,0</b>	<b>1.240</b>	<b>100,0</b>	<b>3.795</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	DIVINA PROVIDÊNCIA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	941	95,3	295	100,0	1236	96,3	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	30	3,0	0	0,0	30	2,4	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	13	1,3	0	0,0	13	1,0	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	4	0,4	0	0,0	4	0,3	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	42	4,3	12	4,1	54	4,2	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	768	77,7	214	72,5	982	76,5	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	178	18,0	69	23,4	247	19,3	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	510	51,6	94	31,9	604	47,1	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	378	38,3	178	60,3	556	43,3	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	6	0,6	1	0,3	7	0,5	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	26	2,6	13	4,4	39	3,0	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	66	6,7	9	3,1	75	5,8	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	2	0,2	0	0,0	2	0,2	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	9	0,9	1	0,3	10	0,8	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	89	9,0	2	0,7	91	7,1	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	279	28,2	37	12,5	316	24,6	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	320	32,4	115	39,0	435	33,9	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	287	29,1	138	46,8	425	33,1	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	4	0,4	2	0,7	6	0,5	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	314	31,8	119	40,3	433	33,7	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	331	33,5	117	39,7	448	34,9	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	181	18,3	39	13,2	220	17,1	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	159	16,1	18	6,1	177	13,8	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	3	0,3	2	0,7	5	0,4	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	965	97,7	288	97,6	1.253	97,7	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	14	1,4	5	1,7	19	1,5	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	5	0,5	0	0,0	5	0,4	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	1	0,1	0	0,0	1	0,1	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	3	0,3	2	0,7	5	0,4	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>988</b>	<b>100,0</b>	<b>295</b>	<b>100,0</b>	<b>1.283</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	DIVINA PROVIDÊNCIA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	15	1,5	9	3,1	24	1,9	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	15	1,5	9	3,0	24	1,9	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	970	98,2	286	96,9	1.256	97,9	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	2	0,2	0	0,0	2	0,1	440	1,9	228	1,6	668	1,8
Ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,1	81	0,3	71	0,5	152	0,4
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	983	99,5	288	97,6	1.271	99,1	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dúpla	5	0,5	7	2,4	12	0,9	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	580	58,7	84	28,5	664	51,8	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	408	41,3	211	71,5	619	48,2	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	31	3,1	1	0,3	32	2,5	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	309	31,3	34	11,5	343	26,7	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	94	9,5	9	3,0	103	8,0	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	215	21,8	25	8,5	240	18,7	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	647	65,5	260	88,1	907	70,7	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,1	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	498	50,4	152	51,5	650	50,7	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	490	49,6	143	48,5	633	49,3	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	13	1,3	2	0,7	15	1,2	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	99	10,1	28	9,5	127	9,9	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	855	86,5	265	89,8	1.120	87,3	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	21	2,1	0	0,0	21	1,6	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	3	0,3	0	0,0	3	0,2	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	10	1,0	3	1,0	13	1,0	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	954	96,6	292	99,0	1.246	97,1	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	21	2,1	0	0,0	21	1,7	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
Branca	724	73,3	257	87,1	981	76,4	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
Preta	172	17,4	24	8,1	196	15,3	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
Amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	0,1	24	0,2	46	0,1
Parda	88	8,9	13	4,4	101	7,9	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
Indígena	1	0,1	0	0,0	1	0,1	20	0,1	8	0,1	28	0,1
Ignorada	3	0,3	1	0,4	4	0,3	202	0,8	44	0,3	246	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
Menor de 1500 g	0	0,0	0	0,0	0	0	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	33	3,3	11	3,7	44	3,4	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	200	20,2	66	22,4	266	20,7	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	699	70,8	196	66,4	895	69,8	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
Acima de 4000 g	56	5,7	22	7,5	78	6,1	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
Sim	10	1,0	4	1,4	14	1,1	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	972	98,4	291	98,6	1.263	98,4	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	6	0,6	0	0,0	6	0,5	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>988</b>	<b>100,0</b>	<b>295</b>	<b>100,0</b>	<b>1.283</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	DIVINA PROVIDÊNCIA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	844	94,6	257	100,0	1.101	95,8	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	26	2,9	0	0,0	26	2,3	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	16	1,8	0	0,0	16	1,4	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	6	0,7	0	0,0	6	0,5	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	36	4,0	8	3,1	44	3,8	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	683	76,6	193	75,1	876	76,2	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	173	19,4	56	21,8	229	19,9	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	477	53,5	85	33,1	562	48,9	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	288	32,3	141	54,9	429	37,3	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	4	0,5	2	0,8	6	0,5	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	24	2,7	10	3,9	34	3,0	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	98	11,0	19	7,4	117	10,2	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,1	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	9	1,0	0	0,0	9	0,8	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	61	6,8	2	0,8	63	5,5	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	236	26,5	43	16,7	279	24,3	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	267	29,9	73	28,4	340	29,6	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	318	35,7	139	54,1	457	39,8	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	1	0,1	0	0,0	1	0,1	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	273	30,6	115	44,7	388	33,8	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	288	32,3	96	37,3	384	33,4	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	169	19,0	33	12,8	202	17,6	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	156	17,5	10	3,9	169	14,7	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	6	0,7	0	0,0	6	0,5	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	871	97,7	254	98,8	1.125	97,9	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	15	1,7	3	0,2	18	1,6	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	2	0,2	0	0,0	2	0,2	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	4	0,4	0	0,0	4	0,3	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>892</b>	<b>100,0</b>	<b>257</b>	<b>100,0</b>	<b>1.149</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	DIVINA PROVIDÊNCIA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	1	0,1	0	0,0	1	0,1	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	14	1,6	7	2,7	21	1,8	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	2	0,2	0	0,0	2	0,2	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	12	1,4	7	2,7	19	1,6	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	877	98,3	250	97,3	1.127	98,1	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	260	1,2	148	1,2	408	1,2
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	23	0,2	43	0,1
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	877	98,3	256	99,6	1.133	98,6	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dúpla	15	1,7	0	0,0	15	1,3	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	1	0,4	1	0,1	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	502	56,3	61	23,7	563	49,0	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	390	43,7	196	76,3	586	51,0	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	30	3,4	1	0,4	31	2,7	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	224	25,1	34	13,2	258	21,5	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	69	7,7	4	1,6	73	6,3	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	155	17,4	20	7,8	175	15,2	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	636	71,3	232	90,3	868	75,5	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	2	0,2	0	0,0	2	0,2	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	422	47,3	143	55,6	565	49,2	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	470	52,7	114	44,4	584	50,8	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	7	0,8	0	0,0	7	0,6	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	76	8,5	24	9,3	100	8,7	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	779	87,3	233	90,7	1.012	88,1	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	30	3,4	0	0,0	30	2,6	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	4	0,4	1	0,4	5	0,4	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	5	0,6	4	1,6	9	0,8	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	851	95,4	252	98,0	1.103	96,0	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	32	3,6	0	0,0	32	2,8	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
Branca	610	68,4	224	87,2	834	72,6	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
Preta	87	9,8	6	2,3	93	8,1	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
Amarela	1	0,1	1	0,4	2	0,2	19	0,1	11	0,1	30	0,1
Parda	192	21,5	26	10,1	218	19,0	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
Indígena	1	0,1	0	0,0	1	0,1	17	0,1	13	0,1	30	0,1
Ignorada	1	0,1	0	0,0	1	0,1	117	0,6	20	0,2	137	0,4
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
Menor de 1500 g	2	0,2	0	0,0	2	0,2	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	37	4,2	8	3,1	45	3,9	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	198	22,2	63	24,5	261	22,7	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	602	67,5	170	66,1	772	67,2	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
Acima de 4000 g	53	6,0	16	6,2	69	6,0	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,1	24	0,1
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
Sim	4	0,5	2	0,8	6	0,5	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	887	99,4	255	99,2	1.142	99,4	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,1	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>892</b>	<b>100,0</b>	<b>257</b>	<b>100,0</b>	<b>1.149</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	ERNESTO DORNELLES						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	771	100,0	518	100,0	1.289	100,0	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	50	6,5	40	7,7	90	7,0	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	541	70,2	377	72,8	918	71,2	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	180	23,3	100	19,3	280	21,7	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	1	0,2	1	0,1	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	448	58,1	256	49,4	704	54,6	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	279	36,2	248	47,9	527	40,9	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	5	0,7	2	0,4	7	0,5	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	34	4,4	10	1,9	44	3,4	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	4	0,5	1	0,2	5	0,4	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	1	0,1	1	0,2	2	0,2	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	18	2,3	8	1,5	26	2,0	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	71	9,2	66	12,7	137	10,6	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	205	26,6	136	26,3	341	26,5	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	475	61,6	307	59,3	782	60,7	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	2	0,3	1	0,2	3	0,2	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	418	54,2	259	50,0	677	52,5	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	215	27,9	151	29,2	366	28,4	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	86	11,2	71	13,7	157	12,2	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	51	6,6	37	7,1	88	6,8	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,1	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	750	97,3	499	96,3	1.249	96,9	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	16	2,1	17	3,3	33	2,6	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	2	0,2	2	0,4	4	0,3	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	3	0,4	0	0,0	3	0,2	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>771</b>	<b>100,0</b>	<b>518</b>	<b>100,0</b>	<b>1.289</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	ERNESTO DORNELLES						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	3	0,4	1	0,2	4	0,3	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	106	13,7	94	18,1	200	15,5	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	9	1,1	9	1,7	18	1,4	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	97	12,6	85	16,4	182	14,1	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	655	85,0	419	80,9	1.074	83,3	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	7	0,9	4	0,8	11	0,9	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	761	98,7	504	97,3	1.265	98,1	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dupla	10	1,3	14	2,7	24	1,9	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	231	30,0	142	27,4	373	28,9	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	540	70,0	376	72,6	916	71,1	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	6	0,8	0	0,0	6	0,5	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	121	15,7	78	15,1	199	15,4	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	14	1,8	8	1,6	22	1,7	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	107	13,9	70	13,5	177	13,7	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	641	83,1	439	84,7	1.080	83,8	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	3	0,4	1	0,2	4	0,3	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	365	47,3	254	49,0	619	48,0	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	406	52,7	264	51,0	670	52,0	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	17	2,2	10	1,9	27	2,1	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	69	8,9	75	14,5	144	11,2	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	684	88,8	433	83,6	1.117	86,7	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,1	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	3	0,4	3	0,6	6	0,4	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	14	1,8	9	1,7	23	1,8	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	753	97,7	506	97,7	1.259	97,7	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,1	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	661	85,7	476	91,9	1.137	88,2	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	82	10,6	28	5,4	110	8,5	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	2	0,2	0	0,0	2	0,2	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	25	3,2	14	2,7	39	3,0	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	1	0,1	0	0,0	1	0,1	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	15	1,9	12	2,3	27	2,1	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	80	10,4	62	12,0	142	11,0	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	179	23,3	114	22,0	293	22,7	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	469	60,8	310	59,8	779	60,5	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	28	3,6	20	3,9	48	3,7	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	2	0,3	4	0,8	6	0,5	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	764	99,1	513	99,0	1.277	99,0	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	5	0,6	1	0,2	6	0,5	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>771</b>	<b>100,0</b>	<b>518</b>	<b>100,0</b>	<b>1.289</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	ERNESTO DORNELLES						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	862	100,0	547	100,0	1.409	100,0	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	59	6,8	19	3,5	88	6,2	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	649	75,3	422	77,1	1.071	76,0	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	154	17,9	95	17,4	249	17,7	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	1	0,2	1	0,1	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	488	56,6	224	41,0	712	50,5	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	334	38,8	290	53,0	624	44,3	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	3	0,3	8	1,5	11	0,8	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	32	3,7	14	2,5	46	3,7	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	5	0,6	11	2,0	16	1,1	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	1	0,1	2	0,4	3	0,2	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	7	0,8	8	1,5	15	1,1	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	69	8,0	56	10,2	125	8,9	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	301	34,9	205	37,5	506	35,9	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	480	55,7	272	49,7	752	53,4	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	4	0,5	4	0,7	8	0,6	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	477	55,3	260	47,5	737	52,3	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	236	27,4	169	30,9	405	28,7	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	96	11,1	86	15,7	182	12,9	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	52	6,0	31	5,7	83	5,9	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	1	0,1	1	0,2	2	0,1	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	812	94,2	500	91,4	1.312	93,1	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	38	4,4	40	7,3	78	5,5	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	10	1,2	5	0,9	15	1,1	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	1	0,0	1	0,2	2	0,1	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	1	0,1	1	0,2	2	0,1	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>862</b>	<b>100,0</b>	<b>547</b>	<b>100,0</b>	<b>1.109</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>





2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	ERNESTO DORNELLES						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	4	0,5	8	1,5	12	0,8	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	90	10,5	100	18,3	190	13,5	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	4	0,5	11	2,0	15	1,1	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	86	10,0	89	16,3	175	12,4	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	763	88,5	438	80,1	1.201	85,2	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	5	0,6	1	0,2	6	0,4	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	840	97,5	527	96,3	1.367	97,0	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	22	2,6	20	3,7	42	3,0	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	227	26,3	118	22,7	345	24,5	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	635	73,7	429	63,5	1.064	75,5	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>N° Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	5	0,6	1	0,2	6	0,4	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	119	13,8	90	16,4	209	16,8	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	11	1,3	10	1,8	21	1,5	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	108	12,5	80	14,6	188	13,3	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	737	85,5	456	83,7	1.193	84,7	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,1	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	423	49,1	277	50,6	700	49,7	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	439	50,9	270	49,4	709	50,3	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	23	2,7	11	2,0	34	2,4	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	103	11,9	58	10,6	161	11,4	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	736	85,4	478	87,4	1.214	86,2	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	4	0,5	2	0,4	6	0,4	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	14	1,6	14	2,5	28	2,0	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	844	97,9	531	97,1	1.375	97,6	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	768	89,1	499	91,2	1.267	89,9	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	40	4,6	22	4,0	62	4,4	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	2	0,2	0	0,0	2	0,1	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	48	5,6	24	4,4	72	5,1	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	1	0,1	0	0,0	1	0,1	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	3	0,4	2	0,4	5	0,3	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	9	1,0	15	2,7	24	2,7	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	79	9,2	60	11,0	139	9,9	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	211	24,5	425	77,7	636	25,8	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	529	61,4	296	54,0	825	58,5	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	34	3,9	23	4,2	57	4,0	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	1	0,2	1	0,1	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	2	0,2	0	0,0	2	0,1	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	860	99,8	545	99,6	1.405	99,8	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	0	0,0	2	0,4	2	0,1	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>862</b>	<b>100,0</b>	<b>547</b>	<b>100,0</b>	<b>1.409</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL FÊMINA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	FÊMINA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	3.118	99,3	2.536	100,0	5.654	99,6	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	6	0,2	0	0,0	6	0,1	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	10	0,3	0	0,0	10	0,2	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	6	0,2	0	0,0	6	0,1	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	344	11,0	246	9,7	590	10,4	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	2.389	76,1	1.939	76,5	4.328	76,3	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	407	12,9	350	13,8	757	13,3	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	1	0,0	1	0,0	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	1.626	51,8	1.079	42,5	2.705	47,7	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	1.011	32,2	1.047	41,3	2.058	36,3	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	10	0,3	8	0,3	18	0,3	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	54	1,7	54	2,1	108	1,9	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	416	13,3	319	12,6	735	12,9	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	23	0,7	29	1,2	52	0,9	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	43	1,4	26	1,00	69	1,2	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	193	6,1	189	7,5	382	6,7	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	1.226	39,0	1.061	41,8	2.287	40,3	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	1.243	39,6	951	37,5	2.194	38,7	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	382	12,2	261	10,3	643	11,3	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	53	1,7	48	1,9	101	1,8	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.357	43,2	1.091	43,0	2.448	43,1	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	815	26,0	663	26,1	1.478	26,0	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	487	15,5	393	15,5	880	15,5	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	461	14,7	371	14,7	832	14,7	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	20	0,6	18	0,7	38	0,7	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	3.003	95,6	2.410	95,0	5.413	95,4	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	78	2,5	71	2,8	149	2,6	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	18	0,6	19	0,8	37	0,6	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	12	0,4	10	0,4	22	0,4	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	29	0,9	26	1,0	55	1,0	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3.140</b>	<b>100,0</b>	<b>2.536</b>	<b>100,0</b>	<b>5.676</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL FEMINA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	FÊMINA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	3	0,1	0	0,0	3	0,1	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	11	0,4	12	0,5	23	0,4	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	198	6,3	268	10,6	466	8,2	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	13	0,4	33	1,3	46	0,8	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	185	5,9	235	9,3	420	7,4	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	2.893	92,1	2.233	88,0	5.126	90,3	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	34	1,1	17	0,7	51	0,9	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	1	0,0	6	0,2	7	0,1	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	3.084	98,2	2.464	97,2	5.548	97,7	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dupla	56	1,8	68	2,7	124	2,2	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	0	0,0	4	0,1	4	0,1	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	2.150	68,5	1.588	62,6	3.738	65,9	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	990	31,5	948	37,4	1.938	34,1	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	146	4,6	125	4,9	271	4,8	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	1.869	59,6	1.560	61,5	3.429	60,4	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	426	13,6	361	14,2	787	13,9	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	1.443	46,0	1.199	47,3	2.642	46,5	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	1.081	34,4	795	31,4	1.876	33,1	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	44	1,4	56	2,2	100	1,7	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1529	48,7	1.270	50,1	2.799	49,3	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	1611	51,3	1.266	49,9	2.877	50,7	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	41	1,3	50	2,0	91	1,6	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	229	7,3	198	7,8	427	7,5	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	2.843	90,5	2.288	90,2	5.131	90,4	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	27	0,9	0	0,0	27	0,5	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	7	0,2	13	0,5	20	0,3	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	49	1,6	48	1,9	97	1,7	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	3.056	97,3	2.475	97,6	5.531	97,5	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	28	0,9	0	0,0	28	0,5	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	2.733	87,0	2.333	92,0	5.066	89,2	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	310	9,9	138	5,4	448	7,9	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	0	0,0	4	0,2	4	0,1	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	82	2,6	52	2,1	134	2,4	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	5	0,2	1	0,0	6	0,1	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	10	0,3	8	0,3	18	0,3	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	41	1,3	65	2,6	106	1,9	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	249	7,9	271	10,7	520	9,1	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	697	22,2	570	22,5	1.267	22,3	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	1.965	62,6	1.456	57,4	3.421	60,3	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	188	6,0	174	6,8	362	6,4	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	3	0,1	5	0,2	8	0,1	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	2.943	93,7	2.493	98,3	5.436	95,8	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	194	6,2	38	1,5	232	4,1	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3.140</b>	<b>100,0</b>	<b>2.536</b>	<b>100,0</b>	<b>5.676</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL FÊMINA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	FÊMINA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	2.664	99,7	2.190	100,0	4.854	99,8	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	.2	0,1	0	0,0	2	0,0	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	5	0,2	0	0,0	5	0,1	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	2	0,0	0	0,0	2	0,0	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	257	9,6	211	9,6	468	9,6	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	2.072	44,5	1.691	77,2	3.763	77,4	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	343	12,8	287	13,1	630	12,9	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	2	0,1	2	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	1.565	58,6	1.061	48,4	2.626	54,0	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	677	25,3	773	35,3	1.450	29,8	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	8	1,8	12	0,5	20	0,4	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	48	1,8	34	1,5	82	1,7	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	364	13,6	297	13,6	661	13,6	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	11	0,4	13	0,6	24	0,5	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	25	0,9	15	0,7	40	0,8	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	232	8,7	186	8,5	418	8,6	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	1.082	40,5	932	42,5	2.014	41,4	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	1.013	37,9	835	38,1	1.848	38,0	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	301	11,3	204	9,3	505	10,4	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	20	0,7	18	0,8	38	0,8	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.089	40,7	882	40,3	1.971	40,5	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	746	27,9	613	28,0	1.359	27,9	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	411	15,4	365	16,7	776	16,0	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	415	15,5	319	14,6	734	15,1	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	12	0,5	11	0,5	23	0,5	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	2.573	96,3	2.079	94,9	4.652	95,7	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	59	2,2	69	3,10,9	128	2,6	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	21	0,8	19	0,9	40	0,8	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	9	0,3	6	0,3	15	0,3	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	11	0,4	17	0,8	28	0,6	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.673</b>	<b>100,0</b>	<b>2.190</b>	<b>100,0</b>	<b>4.863</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL FEMINA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	FÊMINA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	4	0,2	6	0,3	10	0,2	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	185	7,0	268	12,2	453	9,3	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	15	0,6	33	1,5	48	1,0	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	170	6,4	235	10,7	405	8,3	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	2.473	92,5	1.896	86,6	4.369	89,8	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	11	0,4	15	0,7	26	0,5	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	0	0,0	5	0,2	5	0,1	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	2.626	98,2	2.135	97,5	4.761	97,9	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	47	1,8	55	2,5	102	2,1	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	1.757	65,7	1.278	58,3	3.035	62,4	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	916	34,3	912	41,6	1.828	37,6	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	104	3,9	85	3,9	189	3,9	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	1.421	53,1	1.199	54,7	2.620	53,9	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	308	11,5	285	13,0	593	12,2	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	1.113	41,6	914	41,7	2.027	41,7	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	1.147	42,9	844	38,5	1.991	40,9	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	1	0,0	62	2,8	63	1,3	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1.283	48,0	1.048	47,9	2.331	47,9	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	1.390	52,0	1.142	52,1	2.532	52,1	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	38	1,4	52	2,4	90	1,8	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	186	7,0	175	8,0	361	7,4	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	2.436	91,1	1.963	89,6	4.399	90,5	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	13	0,5	0	0,0	13	0,3	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	7	0,3	12	0,5	19	0,4	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	52	1,9	58	2,6	110	2,3	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	2.604	97,4	2.120	96,8	4.724	97,1	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	10	0,4	0	0,0	10	0,2	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	2.342	87,6	2.021	92,3	4.363	89,7	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	222	8,3	121	5,5	343	7,0	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	0	0,0	1	0,0	1	0,0	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	75	2,8	39	1,8	114	2,3	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	0	0,0	2	0,1	2	0,0	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	34	1,3	6	0,3	40	0,8	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	43	1,6	58	2,6	101	2,1	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	214	8,0	264	12,1	478	9,8	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	618	23,1	482	22,0	1.100	22,6	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	1.629	60,9	1.247	56,9	2.876	59,1	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	169	6,3	138	6,3	307	6,3	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	34	1,3	12	0,5	46	1,0	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	2.574	96,3	2.173	99,3	4.747	97,6	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
ignorado	65	2,4	5	0,2	70	1,4	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.673</b>	<b>100,0</b>	<b>2190</b>	<b>100,0</b>	<b>4.863</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL GERAL DO EXÉRCITO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	GERAL DO EXÉRCITO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	114	99,1	73	100,0	187	99,5	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	1	0,9	0	0,0	1	0,5	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	5	4,4	4	5,5	9	4,8	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	101	87,8	66	90,4	167	88,8	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	9	7,8	3	4,1	12	6,4	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	60	52,2	27	37,0	87	46,2	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	44	38,2	37	50,7	81	43,1	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	0	0,0	0	0,0	0	0,0	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	1	0,9	1	1,4	2	1,1	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	9	7,8	7	9,5	16	8,5	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	1	0,9	1	1,4	2	1,1	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	1	0,9	0	0,0	1	0,5	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	12	10,4	14	19,2	26	13,8	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	75	65,2	44	60,2	119	63,3	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	25	21,8	14	19,2	39	20,8	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	2	1,7	1	1,4	3	1,6	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	67	58,3	47	64,4	114	60,6	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	31	26,9	18	24,7	49	26,1	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	12	10,4	5	6,8	17	9,1	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	4	3,5	3	4,1	7	3,7	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	1	0,9	0	0,0	1	0,5	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	110	95,6	68	93,1	178	94,7	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	3	2,6	3	4,1	6	3,2	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	0	0,0	1	1,4	1	0,5	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	1	0,9	1	1,4	2	1,1	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	1	0,9	0	0,0	1	0,5	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>100,0</b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>	<b>188</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL GERAL DO EXÉRCITO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	GERAL DO EXÉRCITO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	0	0,0	2	2,7	2	1,1	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	0	0,0	2	2,7	2	1,1	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	113	98,3	69	94,5	182	96,8	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	2	1,7	1	1,4	3	1,6	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	0	0,0	1	1,4	1	0,5	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	115	100,0	72	98,6	187	99,5	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dupla	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0,0	0,0	1	1,4	1	0,5	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	52	45,2	31	42,5	83	44,2	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	63	54,8	41	56,1	104	55,3	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	1	1,4	1	0,5	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	1	0,9	1	1,4	2	1,1	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	24	20,9	19	26,0	43	22,9	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	4	3,5	1	1,4	5	2,7	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	20	17,4	18	24,6	38	20,2	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	87	75,6	51	69,9	138	73,4	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	3	2,6	2	2,7	5	2,6	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	60	52,2	36	49,3	96	51,1	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	55	47,8	37	50,7	92	48,9	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	3	2,6	2	2,8	5	2,7	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	15	13,0	9	12,3	24	12,8	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	96	83,5	62	84,9	158	84,0	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	1	0,9	0	0,0	1	0,5	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	2	1,7	3	4,1	5	2,7	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	112	97,4	70	95,9	182	96,8	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	1	0,9	0	0,0	1	0,5	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	98	85,2	64	87,7	162	86,2	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	10	8,7	5	6,8	15	8,0	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	3	2,6	3	4,1	6	3,2	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	1	0,9	0	0,0	1	0,5	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	3	2,6	1	1,4	4	2,1	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	0	0,0	1	1,4	1	0,5	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	19	16,5	10	13,7	29	15,5	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	90	78,3	58	79,4	148	78,7	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	6	5,2	4	5,5	10	5,3	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	4	3,5	2	2,7	6	3,2	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	111	96,5	71	97,3	182	96,8	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>	<b>100,0</b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>	<b>188</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL GERAL DO EXÉRCITO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	GERAL DO EXERCITO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	83	100,0	63	100,0	146	100,0	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	1	1,2	2	3,2	3	2,0	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	71	85,5	56	21,3	127	87,0	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	11	13,3	5	1,9	16	11,0	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	43	51,8	23	36,5	66	45,2	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	38	45,8	38	60,3	76	52,0	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	0	0,0	1	1,6	1	0,7	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	1	1,2	0	0,0	1	0,7	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	1	1,2	1	1,6	2	1,4	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	0	0,0	1	1,6	1	0,7	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	5	6,0	9	14,3	14	9,6	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	57	68,7	40	63,5	97	66,4	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	20	24,1	13	20,6	33	22,6	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	1	1,2	0	0,0	1	0,7	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	47	56,6	31	49,2	78	53,4	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	28	33,7	19	30,2	47	32,2	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	5	6,0	6	9,5	11	7,5	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	3	3,6	6	9,5	9	6,2	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	0	0,0	1	1,6	1	0,7	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	78	94,0	54	85,7	132	90,4	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	2	2,4	7	11,1	9	6,2	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	2	2,4	1	1,6	3	2,0	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	1	1,2	0	0,0	1	0,7	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	0	0,0	0	0,0	1	0,7	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>100,0</b>	<b>63</b>	<b>100,0</b>	<b>146</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>





2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL GERAL DO EXÉRCITO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	GERAL DO EXÉRCITO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	0	0,0	4	6,3	4	2,7	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	0	0,0	4	6,3	4	2,7	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	83	100,0	58	92,1	141	96,6	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	0	0,0	1	1,6	1	0,7	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	83	100,0	61	96,8	144	98,6	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	0	0,0	2	3,2	2	1,4	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	38	45,8	27	42,9	65	44,5	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	45	54,2	36	57,1	81	55,5	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	1	1,2	1	1,6	2	0,4	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	8	9,6	14	22,2	22	15,0	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	0	0,0	3	4,7	3	2,0	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	8	9,6	11	17,5	19	13,0	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	74	89,2	48	76,2	122	83,6	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	34	41,0	31	49,2	65	44,5	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	49	59,0	32	50,8	81	55,5	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	5	6,0	5	7,9	10	6,8	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	11	13,3	7	11,1	18	12,3	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	67	80,7	51	81,0	118	80,8	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	3	3,6	3	4,8	6	4,1	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	80	96,4	60	95,2	140	95,9	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	71	85,5	54	85,7	125	85,6	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	8	9,6	6	9,5	14	9,6	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	3	3,6	2	3,2	5	3,4	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	1	1,2	0	0,0	1	0,7	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	0	0,0	1	1,6	1	0,7	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	2	2,4	1	1,6	3	2,0	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	12	14,5	13	20,6	25	17,1	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	57	68,7	47	74,6	104	71,2	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	12	14,5	2	3,2	14	9,6	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	0	0,0	1	1,6	1	0,7	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	83	100,0	62	98,4	145	99,3	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>100,0</b>	<b>63</b>	<b>100,0</b>	<b>146</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL MÃE DE DEUS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	MÃE DE DEUS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	1.192	100,0	576	100,0	1.768	100,0	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicilio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	12	1,0	12	2,1	24	1,4	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	896	75,2	469	81,4	1.365	77,2	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	284	23,8	95	16,5	379	21,4	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	197	16,5	72	12,5	269	15,2	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	648	54,4	368	63,9	1.016	57,5	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	2	0,2	0	0,0	2	0,1	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	15	1,2	7	1,2	22	1,2	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	317	26,6	126	21,9	443	25,1	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	13	1,1	3	0,5	16	0,9	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	1	0,1	0	0,0	1	0,1	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	1	0,1	4	0,7	5	0,3	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	89	7,4	84	14,6	173	9,8	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	458	38,4	292	50,7	750	42,4	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	634	53,2	192	33,3	826	46,7	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	9	0,8	4	0,7	13	0,7	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	709	59,5	321	55,7	1.030	58,3	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	368	30,9	193	33,5	561	31,7	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	86	7,2	47	8,2	133	7,5	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	29	2,4	15	2,6	44	2,5	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	1.188	99,7	570	98,9	1.758	99,4	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	3	0,2	5	0,9	8	0,5	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	0	0,0	0	0,0	0	0,0	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	1	0,1	1	0,2	2	0,1	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.192</b>	<b>100,0</b>	<b>576</b>	<b>100,0</b>	<b>1.768</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL MÃE DE DEUS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	MÃE DE DEUS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	3	0,2	2	0,3	5	0,3	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	104	8,7	65	11,3	169	9,5	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	10	0,8	10	1,8	20	1,1	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	94	7,9	55	9,5	149	8,4	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	1.082	90,8	507	88,0	1.589	89,9	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	3	0,3	2	0,4	5	0,3	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	1.168	98,0	561	97,4	1.729	97,8	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dupla	24	2,0	12	2,1	36	2,0	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	0	0,0	3	0,5	3	0,2	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	327	27,4	168	29,2	495	28,0	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	865	72,6	408	70,8	1.273	72,0	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	0	0,0	1	0,1	1	0,1	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	0	0,0	1	0,1	1	0,1	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	0	0,0	1	0,1	1	0,1	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	1.192	100,0	574	99,7	1.766	99,8	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	577	48,4	264	45,8	841	47,6	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	615	51,6	312	54,2	927	52,4	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	23	1,9	10	1,7	33	1,9	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	88	7,4	65	11,3	153	8,6	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	1.081	90,7	501	87,0	1.582	89,5	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	3	0,3	1	0,2	4	0,2	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	20	1,7	9	1,5	29	1,7	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	1.169	98,0	566	98,3	1.735	98,1	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	1.116	93,6	546	94,8	1.662	94,0	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	51	4,3	12	2,1	63	3,6	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	25	2,1	16	2,8	41	2,3	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	0	0,0	2	0,3	2	0,1	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	13	1,1	8	1,4	21	1,2	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	83	7,0	45	7,8	128	7,2	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	255	21,4	114	19,8	369	20,9	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	768	64,4	371	64,4	1.139	64,4	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	73	6,1	38	6,6	111	6,3	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	2	0,2	2	0,3	4	0,2	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	1.190	99,8	573	99,5	1.763	99,7	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	0	0,0	1	0,2	1	0,1	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.192</b>	<b>100,0</b>	<b>576</b>	<b>100,0</b>	<b>1.768</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL MÃE DE DEUS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	MÃE DE DEUS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	1.110	100,0	567	100,0	1.677	100,0	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	14	1,3	6	1,0	20	1,2	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	785	70,7	466	82,2	1.251	74,6	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	311	28,0	94	16,6	405	24,1	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	1	0,2	1	0,1	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	200	18,0	83	14,6	283	16,9	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	577	52,0	375	66,1	952	56,8	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	2	0,2	0	0,0	2	0,1	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	25	26,9	11	1,9	36	2,1	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	299	26,9	95	16,8	394	23,5	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	7	0,6	3	0,5	10	0,6	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	0	0,0	1	0,2	1	0,1	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	1	0,1	7	1,2	8	0,5	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	76	6,9	77	13,6	153	9,1	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	467	42,1	276	48,7	743	44,3	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	561	50,5	201	35,4	762	45,4	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	5	0,5	5	0,9	10	0,6	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	664	59,8	324	57,1	988	58,9	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	352	31,7	173	30,5	525	31,3	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	76	6,9	62	10,9	138	8,2	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	18	1,6	8	1,4	26	1,6	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	1.104	99,5	565	99,6	1.669	99,5	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	6	0,5	1	0,2	7	0,4	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	0	0,0	1	0,2	1	0,1	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.110</b>	<b>100,0</b>	<b>567</b>	<b>100,0</b>	<b>1.677</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL MÃE DE DEUS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	MÃE DE DEUS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	7	0,6	3	0,5	10	0,6	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	128	11,5	78	13,7	206	12,3	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	20	1,8	8	0,3	28	1,7	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	108	9,7	70	12,3	178	10,6	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	971	87,5	484	85,4	1.455	86,8	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	4	0,4	2	0,3	6	0,4	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	1.080	97,3	555	97,9	1.635	97,5	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	30	2,7	12	2,1	42	2,5	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	259	23,3	146	25,7	405	24,1	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	851	76,7	421	74,3	1.272	75,9	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	0	0,0	3	0,5	3	0,2	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	0	0,0	2	0,3	2	0,1	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	0	0,0	1	0,2	1	0,1	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	1.110	100,0	564	99,5	1.674	99,8	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	564	50,8	278	49,0	842	50,2	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	546	49,2	289	51,0	835	49,8	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	17	1,5	71	2,2	24	1,4	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	94	8,5	61	10,8	155	9,2	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	999	90,0	499	88,0	1.498	89,3	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	3	0,3	2	0,3	5	0,3	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	20	1,8	14	2,5	34	2,0	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	1.087	97,9	551	97,2	1.638	97,7	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	1.056	95,1	544	95,9	1.600	95,4	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	20	1,8	6	1,0	26	1,5	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	34	3,1	16	2,8	50	3,0	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	0	0,0	1	0,2	1	0,1	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	9	0,8	21	3,7	30	1,8	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	92	8,3	33	5,8	125	7,4	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	246	22,2	140	24,7	386	23,0	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	712	64,1	349	61,5	1.061	63,3	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	51	4,6	24	4,2	75	4,5	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	2	0,2	0	0,0	2	0,1	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	1.108	99,8	566	99,8	1.674	99,8	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	0	0,0	1	0,2	1	0,1	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.110</b>	<b>100,0</b>	<b>567</b>	<b>100,0</b>	<b>1.677</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	MOINHOS DE VENTO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	2.059	99,9	736	100,0	2.795	99,9	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	1	0,0	0	0,0	1	0,0	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	1	0,0	0	0,0	1	0,0	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	17	0,9	8	1,1	25	0,9	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	1.478	71,7	569	77,3	2.047	73,2	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	565	27,4	157	21,3	722	25,8	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	1	0,0	2	0,3	3	0,1	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	395	19,2	129	17,5	524	18,8	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	1.531	74,3	548	74,5	2.079	74,3	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	4	0,2	0	0,0	4	0,1	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	53	2,6	20	2,7	73	2,6	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	69	3,3	30	4,1	99	3,5	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	9	0,4	9	1,2	18	0,7	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	1	0,0	0	0,0	1	0,0	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	5	0,3	1	0,1	6	0,2	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	40	1,9	30	4,1	70	2,5	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	220	10,7	129	17,5	349	12,5	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	1.787	86,7	568	77,2	2.355	84,2	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	8	0,4	8	1,1	16	0,6	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.230	59,7	399	54,2	1.629	58,2	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	669	32,5	256	34,8	925	33,1	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	109	5,3	66	9,0	175	6,2	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	34	1,6	7	0,9	41	1,5	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	19	0,9	8	1,1	27	1,0	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	2.008	97,4	721	98,0	2.729	97,6	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	24	1,2	5	0,7	29	1,0	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	5	0,5	1	0,1	6	0,2	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	1	0,0	0	0,0	1	0,0	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	23	1,1	9	1,2	32	1,2	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.061</b>	<b>100,0</b>	<b>736</b>	<b>100,0</b>	<b>2.797</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	MOINHOS DE VENTO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	1	0,0	0	0,0	1	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	4	0,2	3	0,4	7	0,3	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	201	9,7	63	8,6	264	9,5	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	19	0,9	5	0,7	24	0,9	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	182	8,8	58	7,9	240	8,6	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	1.853	89,9	670	91,0	2.523	90,2	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	2	0,1	0	0,0	2	0,1	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	1.990	96,6	724	98,4	2.714	97,0	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dupla	61	3,0	12	1,6	73	2,6	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	9	0,4	0	0,0	9	0,3	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	1	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	465	22,6	169	23,0	634	22,7	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	1.596	77,4	567	77,0	2.163	77,3	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	0	0,0	1	0,1	1	0,0	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	111	5,3	40	5,5	151	5,4	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	1	0,0	1	0,1	2	0,1	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	110	5,3	39	5,4	149	5,3	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	1.946	94,4	694	94,3	2.640	94,4	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	4	0,2	1	0,1	5	0,2	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1.052	51,0	339	46,1	1.391	49,7	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	1.009	49,0	397	53,9	1.406	50,3	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	31	1,5	16	2,2	47	1,7	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	190	9,2	70	9,5	260	9,3	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	1.838	89,2	650	88,3	2.488	88,9	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	2	0,1	0	0,0	2	0,1	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	6	0,3	3	0,4	9	0,3	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	27	1,3	13	1,8	40	1,5	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	2.027	98,4	720	97,8	2.747	98,2	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	1	0,0	0	0,0	1	0,0	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	2.016	97,8	719	97,7	2.735	97,8	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	29	1,4	14	1,9	43	1,5	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	1	0,0	1	0,1	2	0,1	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	4	0,2	0	0,0	4	0,1	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	11	0,6	2	0,3	13	0,5	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	24	1,2	6	0,8	30	1,1	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	156	7,6	52	7,1	208	7,4	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	437	21,2	150	20,4	587	21,0	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	1.332	64,6	485	65,9	1.817	65,0	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	112	5,4	42	5,7	154	5,5	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	1	0,1	1	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	10	0,5	6	0,8	16	0,6	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	2.031	98,5	726	98,6	2.757	98,6	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	20	1,0	4	0,6	24	0,8	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.061</b>	<b>100,0</b>	<b>736</b>	<b>100,0</b>	<b>2.797</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	MOINHOS DE VENTO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	1.805	99,9	743	100,0	2.548	100,0	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	1	0,1	0	0,0	1	0,0	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	12	0,7	14	1,9	26	1,0	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	1.245	68,9	589	79,3	1.834	72,0	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	549	30,4	140	18,8	689	27,0	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	380	0,1	161	21,7	541	21,2	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	1.284	0,0	527	70,9	1.811	71,1	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	4	1,0	1	0,1	5	0,2	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	59	11,1	11	1,5	70	2,7	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	73	87,4	42	5,6	115	4,5	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	6	0,4	1	0,1	7	0,0	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,3	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	1	21,0	0	0,0	1	0,0	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	0	71,1	0	0,0	0	0,0	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	18	0,2	32	4,3	50	2,0	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	200	3,3	140	18,8	340	13,3	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	1.579	4,0	567	76,3	2.146	84,2	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	8	0,3	4	0,5	12	0,5	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.062	58,8	430	57,9	1.492	58,5	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	616	34,1	238	32,0	854	33,5	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	97	5,4	52	7,0	149	5,9	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	25	1,4	21	2,8	46	1,8	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	6	0,3	2	0,3	8	0,3	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	1.769	98,0	731	98,4	2.500	98,1	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	22	1,2	10	1,3	32	1,3	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	7	0,4	0	0,0	7	0,3	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	1	0,1	0	0,0	1	0,0	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	7	0,4	2	0,3	9	0,3	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.806</b>	<b>100,0</b>	<b>743</b>	<b>100,0</b>	<b>2.549</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>





2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	MOINHOS DE VENTO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	4	0,2	1	0,1	5	0,2	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	167	9,3	85	11,4	252	9,9	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	18	1,0	5	0,7	23	0,9	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	149	8,3	80	10,8	229	9,0	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	1.632	90,4	654	88,0	2.286	89,7	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	3	0,2	2	0,3	5	0,2	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	0	0,0	1	0,1	1	0,0	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	1.731	95,9	716	96,4	2.447	96,0	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	66	3,6	24	3,2	90	3,5	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	9	0,0	3	0,4	12	0,5	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	401	22,2	162	21,8	563	22,1	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	1.405	77,8	581	78,2	1.986	77,9	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	0	0,0	1	0,1	1	0,0	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	96	5,4	39	5,2	135	5,3	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	1	0,1	0	0,0	1	0,0	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	95	5,3	39	5,2	134	5,3	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	1.710	97,7	702	94,5	2.412	94,6	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	0	0,0	1	0,1	1	0,0	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	866	47,9	334	45,0	1.200	47,1	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	940	52,1	409	55,0	1.349	52,9	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	33	1,8	7	0,9	40	1,6	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	152	8,4	76	10,2	228	8,9	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	1.620	89,7	660	88,8	2.280	89,4	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,0	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	2	0,1	0	0,0	2	0,1	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	21	1,2	10	1,3	31	1,2	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	1.782	98,7	733	98,7	2.515	98,7	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,0	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	1.772	98,1	716	96,4	2.488	97,6	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	25	1,4	25	3,4	50	2,0	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	1	0,1	0	0,0	1	0,0	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	4	0,2	1	0,1	5	0,2	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	4	0,2	1	0,1	5	0,2	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	20	1,1	8	1,1	28	1,1	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	122	6,8	59	7,9	181	7,1	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	399	22,1	172	23,1	571	22,4	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	1.188	65,8	474	63,8	1.662	65,2	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	77	4,3	30	4,0	107	4,2	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	12	0,7	4	0,5	16	0,6	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	1.792	99,2	739	99,5	2.531	99,3	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	2	0,1	0	0,0	2	0,1	151	0,7	59	0,5	210	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.806</b>	<b>100,0</b>	<b>743</b>	<b>100,0</b>	<b>2.549</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	3.471	99,2	2.729	99,9	6.200	99,5	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	1	0,0	0	0,0	1	0,0	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	19	0,5	0	0,0	19	0,3	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	9	0,3	2	0,1	11	0,2	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	426	12,2	277	10,1	703	11,3	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	2.648	75,6	2.009	73,6	4.657	74,7	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	426	12,2	438	16,0	864	13,9	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	7	0,3	7	0,1	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	2.901	82,9	2.002	73,3	4.903	78,7	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	539	15,4	676	24,8	1.215	19,5	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	10	0,3	15	0,5	25	0,4	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	20	0,6	23	0,9	43	0,7	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	8	0,2	6	0,2	14	0,2	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	22	0,6	9	0,3	31	0,5	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	74	2,1	38	1,4	112	1,8	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	135	3,8	71	2,6	206	3,3	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	1.829	52,3	1.475	54,0	3.304	53,0	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	1.304	37,3	1.006	36,8	2.310	37,1	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	134	3,8	107	3,9	241	3,9	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	24	0,7	34	1,3	58	0,9	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.233	35,2	1.004	36,8	2.237	35,9	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	889	25,4	693	25,4	1.582	25,4	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	591	16,9	468	17,1	1.059	17,0	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	766	21,9	554	20,3	1.320	21,2	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	21	0,6	12	0,4	33	0,5	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	3.383	96,7	2.651	97,1	6.034	96,8	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	66	1,9	52	1,9	118	1,9	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	10	0,3	9	0,3	19	0,3	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	17	0,4	5	0,2	22	0,4	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	24	0,7	14	0,5	38	0,6	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.731</b>	<b>100,0</b>	<b>6.231</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	1	0,0	1	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	21	0,6	28	1,0	49	0,8	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	342	9,8	519	19,0	861	13,8	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	28	0,8	87	3,2	115	1,8	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	314	9,0	432	15,8	746	12,0	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	3.003	85,8	2.096	76,8	5.099	81,8	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	130	3,7	79	2,9	209	3,4	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	4	0,1	8	0,3	12	0,2	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	3.435	98,1	2.620	95,9	6.055	97,2	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dupla	65	1,9	109	4,0	174	2,8	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	0	0,0	2	0,1	2	0,0	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	2.568	73,4	1.683	61,6	4.251	68,2	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	932	26,6	1.048	38,4	1.980	31,8	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	432	12,3	262	9,6	694	11,1	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	1.770	50,6	1.495	54,7	3.265	52,4	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	647	18,5	481	17,6	1.128	18,1	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	1.123	32,1	1.014	37,1	2.137	34,3	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	1.217	34,8	929	34,0	2.146	34,5	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	81	2,3	45	1,7	126	2,0	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1.702	48,6	1.323	48,4	3.025	48,5	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	1.798	51,4	1.408	51,6	3.206	51,5	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	114	3,3	134	4,9	248	4,0	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	411	11,7	359	13,1	770	12,4	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	2.942	84,1	2.238	82,0	5.180	83,1	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	33	0,9	0	0,0	33	0,5	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	12	0,3	33	1,2	45	0,7	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	96	2,8	106	3,9	202	3,3	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	3.359	96,0	2.592	94,9	5.951	95,5	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	33	0,9	0	0,0	33	0,5	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	2.706	77,3	2.335	85,5	5.041	80,9	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	640	18,3	323	11,9	963	15,5	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	4	0,1	1	0,0	5	0,1	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	122	3,5	68	2,5	190	3,0	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	2	0,1	1	0,0	3	0,0	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	26	0,7	3	0,1	29	0,5	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	59	1,7	88	3,2	147	2,3	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	272	7,8	404	14,8	676	10,9	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	855	24,4	653	23,9	1.508	24,2	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	2.113	60,4	1.424	52,2	3.537	56,8	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	201	5,7	162	5,9	363	5,8	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	44	1,3	33	1,2	77	1,2	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	3.242	92,6	2.626	96,2	5.868	94,2	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	214	6,1	72	2,6	286	4,6	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.731</b>	<b>100,0</b>	<b>6.231</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	2.952	99,1	2.589	100,0	5.541	99,5	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	1	0,0	0	0,0	1	0,0	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	21	0,7	0	0,0	21	0,4	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	6	0,2	0	0,0	6	0,1	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	340	11,4	293	11,3	633	11,4	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	2.286	76,7	1.924	74,3	4.210	75,6	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	354	11,9	369	14,2	723	13,0	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	3	0,1	3	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	2.487	83,5	1.954	75,5	4.441	79,8	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	438	14,7	596	23,0	1.034	18,6	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	11	0,4	14	0,5	25	0,4	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	22	0,7	14	0,5	36	0,6	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	5	0,2	3	0,1	8	0,1	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	17	0,6	8	0,3	25	0,4	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	43	1,4	32	1,2	75	1,3	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	164	5,5	94	3,6	258	4,6	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	1.453	48,8	1.280	49,4	2.733	49,1	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	1.229	41,2	1.100	42,5	2.329	41,8	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	68	2,3	69	2,7	137	2,5	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	23	0,8	14	0,5	37	0,7	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.098	36,9	1.006	38,9	2.104	37,8	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	762	25,6	681	26,3	1.443	25,9	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	469	15,7	411	15,9	880	15,8	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	643	21,6	485	18,7	1.128	20,2	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	8	0,3	6	0,2	14	0,2	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	2.919	98,0	2.532	97,8	5.451	97,9	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	41	1,4	40	1,5	81	1,4	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	5	0,2	6	0,2	11	0,2	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	2	0,1	3	0,1	5	0,1	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	13	0,4	8	0,3	21	0,4	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.980</b>	<b>100,0</b>	<b>2.589</b>	<b>100,0</b>	<b>5.569</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	5	0,2	0	0,0	5	0,1	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	22	0,7	38	1,5	60	1,1	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	322	10,8	428	16,5	750	13,5	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	38	1,3	89	3,4	127	2,3	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	284	9,5	339	13,1	623	11,2	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	2.583	86,7	2.075	80,1	4.658	83,6	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	48	1,6	40	1,5	88	1,6	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	0	0,0	8	0,3	8	0,1	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	2.920	98,0	2.480	95,8	5.400	97,0	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	60	2,0	106	4,1	166	3,0	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	0	0,0	3	0,1	3	0,0	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	2.129	71,4	1.540	59,5	3.669	65,9	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	851	28,6	1.049	40,5	1.900	31,1	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	263	8,8	197	7,6	460	8,3	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	1.533	51,4	1.270	49,0	2.803	41,3	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	579	19,4	441	17,0	1.020	18,3	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	954	32,0	829	32,0	1.783	23,0	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	1.184	39,7	1.084	41,9	2.268	40,7	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	0	0,0	38	1,5	38	0,7	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1.470	49,3	1.316	50,8	2.786	50,0	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	1.510	50,7	1.272	49,1	2.782	50,0	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	104	3,5	120	4,6	224	4,0	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	407	13,7	140	5,4	817	14,7	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	2.433	81,6	2.059	79,5	4.492	80,7	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	36	1,2	0	0,0	36	0,6	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	15	0,5	24	0,9	39	0,7	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	80	2,7	104	4,0	184	3,3	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	2.853	95,7	2.461	95,1	5.314	95,4	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	32	1,1	0	0,0	32	0,6	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	2.236	75,0	2.213	85,5	4.449	79,9	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	596	20,0	306	11,8	902	16,2	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	0	0,0	2	0,1	2	0,0	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	134	4,5	65	2,5	199	3,6	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	2	0,1	1	0,0	3	0,0	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	12	0,4	2	0,1	14	0,3	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	63	2,1	102	3,9	165	3,0	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	277	9,3	333	12,9	610	10,9	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	748	25,1	609	23,5	1.357	24,4	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	1.763	59,2	1.408	54,4	3.171	56,9	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	129	4,3	136	5,2	265	4,8	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	43	1,4	73	2,8	116	2,1	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	2.907	97,6	2.501	96,6	5.408	97,1	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	30	1,0	15	0,6	45	0,8	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.980</b>	<b>100,0</b>	<b>2.589</b>	<b>100,0</b>	<b>5.569</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	PRESIDENTE VARGAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	1.678	96,9	1.670	100,0	3.348	98,4	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	4	0,2	0	0,0	4	0,1	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	40	2,3	0	0,0	40	1,2	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	10	1,0	0	0,0	10	0,3	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,6	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	255	14,7	211	12,6	466	13,7	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	1.272	73,5	1.215	72,8	2.487	73,1	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	205	11,8	237	14,2	442	13,0	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	7	0,4	7	0,2	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	1.281	74,0	1.017	60,9	2.298	67,5	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	325	18,8	529	31,7	854	25,1	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	12	0,7	9	0,5	21	0,6	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	38	2,2	43	2,6	81	2,4	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	46	2,6	53	3,2	99	2,9	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	30	1,7	19	1,1	49	1,5	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	29	1,7	17	1,0	46	1,3	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	116	6,7	107	6,4	223	6,6	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	757	43,7	795	47,6	1.552	45,6	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	540	31,1	527	31,6	1.067	31,4	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	107	6,2	101	6,0	208	6,1	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	183	10,6	123	7,4	306	9,0	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	682	39,4	666	39,9	1.348	39,6	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	413	23,8	423	25,3	836	24,6	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	275	15,9	254	15,2	529	15,6	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	303	17,5	297	17,8	600	17,6	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	59	3,4	30	1,8	89	2,6	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	1.359	78,5	1.338	80,1	2.697	79,3	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	241	13,9	238	14,3	479	14,1	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	51	2,9	47	2,8	98	2,9	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	19	1,1	16	1,0	35	1,0	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	62	3,6	31	1,8	93	2,7	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.732</b>	<b>100,0</b>	<b>1670</b>	<b>100,0</b>	<b>3.402</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	PRESIDENTE VARGAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	12	0,7	7	0,4	19	0,6	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	205	11,8	274	16,4	479	14,1	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	20	1,1	30	1,8	50	1,5	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	185	10,7	244	14,6	429	12,6	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	1.484	85,7	1.352	81,0	2.836	83,3	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	25	1,4	24	1,4	49	1,4	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	6	0,3	13	0,8	19	0,6	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	1.692	97,7	1.598	95,7	3.290	96,7	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dúpla	37	2,1	62	3,7	99	2,9	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	3	0,2	9	0,6	12	0,4	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	1.319	76,2	1.159	69,4	2.478	72,8	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	413	23,8	511	30,6	924	27,2	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	102	5,9	70	4,2	172	5,0	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	771	44,5	781	46,8	1.552	45,6	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	266	15,3	245	14,7	511	15,0	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	505	29,2	536	32,1	1.041	30,6	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	714	41,2	700	41,9	1.414	41,6	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	145	8,4	119	7,1	264	7,8	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	854	49,3	768	46,0	1.622	47,7	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	878	50,7	902	54,0	1.780	52,3	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	53	3,1	66	4,0	119	3,5	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	199	11,5	223	13,3	422	12,4	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	1.420	82,0	1.381	82,7	2.801	82,3	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	60	3,4	0	0,0	60	1,8	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	4	0,2	21	1,3	25	0,7	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	53	3,1	53	3,2	106	,01	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	1.621	93,6	1.596	95,5	3.217	94,6	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	54	3,1	0	0,0	54	1,6	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	1.283	74,1	1.397	83,6	2.680	78,8	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	301	17,4	163	9,8	464	13,6	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	131	7,5	100	6,0	231	6,8	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	3	0,2	3	0,2	6	0,2	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	14	0,8	7	0,4	21	0,6	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	40	2,3	41	2,4	81	2,2	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	188	10,8	237	14,2	425	12,5	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	382	22,1	365	21,9	747	22,0	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	1.041	60,1	923	55,3	1.964	57,7	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	81	4,7	103	6,2	184	5,4	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	18	1,0	17	1,0	35	1,0	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	1.252	72,3	1.547	92,7	2.799	82,3	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	462	26,7	106	6,3	568	16,7	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1732</b>	<b>100,0</b>	<b>1670</b>	<b>100,0</b>	<b>3.402</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	PRESIDENTE VARGAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	1.412	97,4	1.427	100,0	2.839	98,7	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	2	0,1	0	0,0	2	0,1	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	30	2,1	0	0,0	30	1,0	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	6	0,4	0	0,0	6	0,2	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	235	16,2	174	12,2	409	14,2	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	1.045	72,1	1.053	73,8	2.098	72,9	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	170	11,7	199	13,9	369	12,8	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	1	0,1	1	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	1.187	81,9	1.015	71,1	2.202	76,5	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	234	16,1	370	25,9	604	21,0	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	7	0,5	8	0,6	15	0,5	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	16	1,1	33	2,3	49	1,7	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	0	0,0	1	0,1	1	0,0	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	6	0,4	0	0,0	6	0,2	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	38	2,6	30	2,1	68	2,4	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	195	13,5	191	13,4	386	13,4	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	698	48,1	679	47,6	1.377	47,9	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	465	32,1	472	33,1	937	32,6	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	39	2,7	37	2,6	76	2,6	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	15	1,0	18	1,3	33	1,1	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	558	38,5	561	39,3	1.119	38,9	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	367	25,3	356	24,9	723	25,1	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	240	16,6	228	16,0	468	16,3	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	281	19,4	281	19,7	562	19,5	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	4	0,3	1	0,1	5	0,2	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	1.144	78,9	1.116	78,2	2.260	78,5	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	235	16,2	248	17,4	483	16,8	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	52	3,6	43	3,0	95	3,3	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	14	1,0	19	1,3	33	1,1	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	5	0,3	1	0,1	6	0,2	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.450</b>	<b>100,0</b>	<b>1427</b>	<b>100,0</b>	<b>2.877</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>





2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	PRESIDENTE VARGAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	13	0,9	14	1,0	27	0,9	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	147	10,1	261	18,3	408	14,2	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	9	0,6	23	1,6	32	1,1	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	138	9,5	238	16,7	376	13,1	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	1.256	86,6	1.140	79,9	2.396	83,3	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	30	2,1	10	0,7	40	1,4	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	4	0,3	2	0,1	6	0,2	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	1.420	97,9	1.375	96,3	2.795	97,2	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	30	2,1	48	3,4	78	2,7	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	0	0,0	3	0,2	3	0,1	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	1	0,1	1	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	1.114	76,8	971	68,0	2.085	72,5	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	336	23,2	456	32,0	792	27,5	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	100	6,9	59	4,1	159	5,5	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	645	44,5	675	47,3	1.320	45,5	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	244	16,8	246	17,2	490	17,0	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	401	27,7	429	30,1	830	28,5	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	669	46,1	658	46,1	1.327	46,1	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	36	2,5	35	2,4	71	2,5	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	708	48,8	711	49,8	1.419	49,3	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	742	51,2	714	50,0	1.456	50,6	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	2	0,1	2	0,1	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	43	3,0	63	4,4	106	3,7	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	206	14,2	236	16,5	442	15,4	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	1.147	79,1	1.128	79,0	2.275	79,1	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	54	3,7	0	0,0	54	1,9	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	11	0,8	8	0,6	19	0,7	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	39	2,7	60	4,2	99	3,4	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	1.361	93,9	1.359	95,2	2.720	94,5	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	39	0,7	0	0,0	39	1,4	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	1.044	72,0	1.143	80,1	2.187	76,0	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	246	17,0	159	11,1	405	14,1	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	0	0,0	2	0,1	2	0,1	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	157	10,8	121	8,5	278	9,7	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
índigena	2	0,1	1	0,1	3	0,1	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	1	0,1	1	0,1	2	0,1	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	34	2,3	56	3,9	90	3,1	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	135	9,3	219	15,3	354	12,3	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	364	25,1	304	21,3	668	23,2	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	850	58,6	748	52,4	1.598	55,5	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	67	4,6	98	6,9	165	5,7	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	2	0,1	2	0,1	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	26	1,8	31	2,2	57	2,0	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	1.419	97,9	1.385	97,0	2.804	97,5	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	5	0,3	11	0,8	16	0,5	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.450</b>	<b>100,0</b>	<b>1427</b>	<b>100,0</b>	<b>2.877</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	SANTA CASA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	4.063	99,1	1.413	99,9	5.476	99,3	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	5	0,1	0	0,0	5	0,1	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	26	0,6	1	0,1	27	0,5	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	8	0,2	0	0,0	8	0,1	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	538	13,2	100	7,1	638	11,6	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	3.076	74,9	1.107	78,3	4.183	75,8	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	488	11,9	206	14,5	694	12,6	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	1	0,1	1	0,0	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	2.551	62,2	729	51,6	3.280	59,5	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	858	20,9	457	32,3	1.315	23,8	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	20	0,5	9	0,6	29	0,5	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	60	1,5	37	2,6	97	1,8	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	559	13,6	167	11,8	726	13,2	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	54	1,3	15	1,1	69	1,2	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	72	1,8	15	1,1	87	1,6	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	473	11,5	149	10,5	622	11,3	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	2.123	51,8	675	47,7	2.798	50,7	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	1.157	28,2	459	32,5	1.616	29,3	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	185	4,5	85	6,0	270	4,9	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	92	2,2	31	2,2	123	2,2	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.543	37,6	530	37,5	2.073	37,6	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	1.025	25,0	378	26,7	1.403	25,4	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	644	15,7	213	15,1	857	15,5	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	857	20,9	283	20,0	1.140	20,7	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	33	0,8	10	0,7	43	0,8	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	3.853	93,9	1.321	93,4	5.174	93,8	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	160	3,9	65	4,6	225	4,1	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	30	0,8	8	0,6	38	0,7	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	5	0,1	5	0,3	10	0,2	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	54	1,3	15	1,1	69	1,2	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>4.102</b>	<b>100,0</b>	<b>1.414</b>	<b>100,0</b>	<b>5.516</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	SANTA CASA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	1	0,0	0	0,0	1	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	17	0,4	14	1,0	31	0,6	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	435	10,6	255	18,1	690	12,5	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	56	1,4	39	2,8	95	1,7	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	379	9,2	216	15,3	595	10,8	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	3.564	86,9	1.122	79,3	4.686	85,0	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	73	1,8	16	1,1	89	1,6	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	12	0,3	7	0,5	19	0,3	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	3.999	97,5	1.375	97,2	5.374	97,4	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dúpla	103	2,5	34	2,4	137	2,5	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	0	0,0	5	0,4	5	0,1	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	3.012	73,4	868	61,4	3.880	70,3	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	1.090	26,6	546	38,6	1.636	29,7	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	288	7,0	127	9,0	415	7,5	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	1.882	45,9	642	45,4	2.524	45,8	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	645	15,7	226	16,0	871	15,8	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	1.237	30,2	416	29,4	1.653	30,0	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	1.713	41,8	581	41,1	2.294	41,6	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	219	5,3	64	4,5	283	5,1	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	2.033	49,6	672	47,5	2.705	49,0	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	2.069	50,4	742	52,5	2.811	51,0	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	165	4,0	71	5,0	236	4,3	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	834	20,3	335	23,7	1.169	21,2	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	3.049	74,4	1.008	71,3	4.057	73,5	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	54	1,3	0	0,0	54	1,0	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	21	0,5	16	1,1	37	0,7	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	185	4,5	94	6,7	279	5,0	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	3.842	93,7	1.304	92,2	5.146	93,3	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	54	1,3	0	0,0	54	1,0	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	2.925	71,3	1.131	80,0	4.056	73,5	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	680	16,6	153	10,8	833	15,1	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	4	0,1	2	0,1	6	0,1	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	384	9,4	105	7,4	489	8,9	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	4	0,1	7	0,5	11	0,2	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	105	2,5	16	1,2	121	2,2	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	72	1,8	56	4,0	128	2,3	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	378	9,2	202	14,3	580	10,5	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	998	24,3	296	20,9	1.294	23,5	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	2.438	59,4	792	56,0	3.230	58,6	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	216	5,3	68	4,8	284	5,1	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	59	1,4	22	1,6	81	1,5	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	3.918	95,5	1.375	97,2	5.293	95,9	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	125	3,1	17	1,2	142	2,6	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>4.102</b>	<b>100,0</b>	<b>1.414</b>	<b>100,0</b>	<b>5.516</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	SANTA CASA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	3.818	99,7	1.434	100,0	5.252	99,8	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	1	0,0	0	0,0	1	0,0	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	12	0,3	0	0,0	12	0,2	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	476	12,4	149	10,4	625	11,9	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	2.966	77,4	1.086	75,7	4.052	77,0	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	389	10,2	198	13,8	587	11,1	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	1	0,1	1	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	2.895	75,6	914	63,7	3.809	72,3	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	747	19,5	455	31,7	1.202	22,8	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	14	0,4	8	0,6	22	0,4	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	67	1,8	27	1,9	94	1,8	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	89	2,3	24	1,7	113	2,1	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	19	0,5	6	0,4	25	0,5	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	48	1,3	16	1,1	64	1,2	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	340	8,9	94	6,5	434	8,2	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	1.984	51,8	682	47,5	2.666	50,6	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	1.273	33,2	554	38,6	1.827	34,7	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	126	3,3	75	5,2	201	3,8	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	60	1,6	13	0,9	73	1,4	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	1.508	39,4	583	40,6	2.091	39,7	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	999	26,1	394	27,5	1.393	26,5	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	594	15,5	216	15,1	810	15,4	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	723	18,9	237	16,5	960	18,2	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	7	0,2	4	0,3	11	0,2	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	3.448	90,0	1.298	90,5	4.746	90,1	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	303	7,9	104	7,2	407	7,7	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	53	1,4	23	1,6	76	1,4	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	15	0,4	5	0,3	20	0,4	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	12	0,3	4	0,3	16	0,3	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3.831</b>	<b>100,0</b>	<b>1.434</b>	<b>100,0</b>	<b>5.265</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	SANTA CASA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	1	0,0	1	0,1	2	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	11	0,3	3	0,2	14	0,3	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	375	9,8	220	15,3	595	11,3	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	34	0,9	26	1,8	60	1,1	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	341	8,9	194	13,5	535	10,2	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	3.379	88,2	1.187	82,8	4.566	86,7	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	63	1,6	20	1,4	83	1,6	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	2	0,1	3	0,2	5	0,1	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	3.773	98,5	1.389	96,9	5.162	98,1	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	58	1,5	39	2,7	97	1,8	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	0	0,0	6	0,4	6	0,1	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	2.836	74,0	898	62,6	3.734	70,9	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	995	26,0	536	37,4	1.531	29,1	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	240	6,3	77	5,4	317	6,0	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	1.731	45,2	587	40,9	2.318	44,1	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	623	16,3	181	12,6	804	15,3	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	1.108	28,9	406	28,3	1.514	28,8	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	1.855	48,4	721	50,3	2.576	48,9	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	5	0,1	49	3,4	54	1,0	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1.868	48,8	694	48,4	2.562	48,7	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	1.962	51,2	738	51,5	2.700	51,3	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	1	0,0	2	0,1	3	0,1	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	119	3,1	84	5,9	203	3,9	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	673	17,6	267	18,6	940	17,8	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	3.016	78,7	1.083	75,5	4.099	77,9	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	23	0,6	0	0,0	23	0,4	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	17	0,4	15	1,0	32	0,6	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	167	4,4	84	5,9	251	4,8	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	3.629	94,7	1.335	93,1	4.964	94,3	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	18	0,5	0	0,0	18	0,3	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	2.810	73,4	1.194	83,3	4.004	76,1	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	595	15,5	127	8,9	722	13,7	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	9	0,2	3	0,2	12	0,2	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	381	10,0	103	7,2	484	9,2	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
índigena	7	0,2	3	0,2	10	0,2	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	29	0,8	4	0,3	33	0,6	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	47	1,2	28	1,9	75	1,4	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	323	8,4	176	12,3	499	9,5	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	950	24,8	325	22,7	1.275	24,2	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	2.316	60,5	824	57,5	3.140	59,6	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	195	5,1	78	5,4	273	5,2	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	2	0,1	2	0,1	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	56	1,5	22	1,5	78	1,5	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	3.769	98,4	1.402	97,8	5.171	98,2	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	6	0,2	10	0,7	16	0,3	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3.831</b>	<b>100,0</b>	<b>1.434</b>	<b>100,0</b>	<b>5.265</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	SÃO LUCAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	2.238	98,9	1.288	99,7	3.526	99,2	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	1	0,1	1	0,0	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	20	0,9	0	0,0	20	0,6	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	4	0,2	3	0,2	7	0,2	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	231	10,2	128	9,9	359	10,1	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	1.750	77,4	970	75,1	2.720	76,5	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	281	12,4	193	14,9	474	13,4	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	1	0,1	1	0,0	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	1.025	45,3	537	41,6	1.562	44,0	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	559	24,7	375	29,0	934	26,3	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	11	0,5	6	0,5	17	0,5	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	26	1,2	19	1,5	45	1,2	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	625	27,6	353	27,3	978	27,5	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	16	0,7	2	0,1	18	0,5	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	36	1,6	11	0,9	47	1,3	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	191	8,4	119	9,2	310	8,7	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	961	42,5	591	45,7	1.552	43,7	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	733	32,4	447	34,6	1.180	33,2	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	324	14,3	119	9,2	443	12,5	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	17	0,8	5	0,4	22	0,6	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	862	38,1	477	36,9	1.339	37,7	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	592	26,2	335	25,9	927	26,1	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	345	15,3	198	15,3	543	15,3	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	442	19,5	277	21,5	719	20,2	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	21	0,9	5	0,4	26	0,7	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	2.070	91,5	1.179	91,3	3.249	91,4	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	131	5,8	84	6,5	215	6,1	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	27	1,2	17	1,2	44	1,2	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	9	0,4	6	0,5	15	0,4	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	25	1,1	6	0,5	31	0,9	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.262</b>	<b>100,0</b>	<b>1.292</b>	<b>100,0</b>	<b>3.554</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA b Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	SÃO LUCAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	2	0,1	0	0,0	2	0,1	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	19	0,8	13	1,0	32	0,9	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	225	10,0	178	13,8	403	11,4	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	22	1,0	34	2,7	56	1,6	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	203	9,0	144	11,1	347	9,8	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	1.917	84,7	1.034	80,0	2.951	83,0	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	60	2,7	37	2,9	97	2,7	440	1,9	228	1,6	668	1,8
ignorado	39	1,7	30	2,3	69	1,9	81	0,3	71	0,5	152	0,4
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	2.214	97,9	1.249	96,7	3.463	97,4	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
dupla	47	2,1	38	2,9	85	2,4	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	1	0,0	4	0,3	5	0,2	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	1	0,1	1	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	1.571	69,5	901	69,7	2.472	69,6	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	691	30,5	391	30,3	1.082	30,4	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	114	5,0	83	6,4	197	5,5	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	1.047	46,3	621	48,0	1.668	47,0	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	333	14,7	195	15,1	528	14,9	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	714	31,6	426	32,9	1.140	32,1	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	1.067	47,2	563	43,7	1.630	45,9	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	34	1,5	25	1,9	59	1,6	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	1.060	46,9	650	50,3	1.710	48,1	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	1.202	53,1	642	49,7	1.844	51,9	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	64	2,8	53	4,1	117	3,3	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	278	12,3	175	13,5	453	12,8	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	1.894	83,7	1.064	82,4	2.958	83,2	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	26	1,2	0	0,0	26	0,7	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	12	0,5	9	0,7	21	0,6	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	56	2,5	52	4,0	108	3,0	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	2.169	95,9	1.231	95,3	3.400	95,7	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	25	1,1	0	0,0	25	0,7	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	1.547	68,4	955	73,9	2.502	70,4	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	356	15,8	143	11,0	499	14,0	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	1	0,0	1	0,1	2	0,1	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	347	15,3	192	14,9	539	15,2	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	3	0,1	1	0,1	4	0,1	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	8	0,4	0	0,0	8	0,2	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	38	1,7	36	2,8	74	2,1	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	170	7,5	147	11,4	317	8,9	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	515	22,8	318	24,6	833	23,4	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	1.409	62,3	715	55,3	2.124	59,8	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	130	5,7	76	5,9	206	5,8	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	23	1,0	22	1,7	45	1,3	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	2.212	97,8	1.264	97,8	3.476	97,8	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	27	1,2	6	0,5	33	0,9	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.262</b>	<b>100,0</b>	<b>1.292</b>	<b>100,0</b>	<b>3554</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	SAO LUCAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	1.875	98,4	1.121	100,0	2.996	99,0	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	2	0,1	0	0,0	2	0,1	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	19	1,0	0	0,0	19	0,6	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	10	0,5	0	0,0	10	0,3	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	220	11,5	109	9,7	329	10,9	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	1.445	75,8	839	74,8	2.284	75,4	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	241	12,6	170	15,2	411	13,6	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	3	0,3	3	0,1	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	1.185	62,2	642	57,3	1.827	60,4	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	608	31,9	429	38,3	1.037	34,3	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	9	0,5	3	0,3	12	0,4	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	28	1,5	28	2,5	46	1,5	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	68	3,6	29	2,6	97	3,2	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	8	0,4	0	0,0	8	0,3	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	35	1,8	11	1,0	46	1,5	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	245	12,9	117	10,4	362	12,0	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	747	39,2	466	41,6	1.213	40,1	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	552	29,0	360	32,1	912	30,1	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	320	16,8	157	14,0	477	15,8	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	7	0,4	10	0,9	17	0,6	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	753	39,5	438	39,1	1.191	39,3	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	494	25,9	274	24,4	768	25,4	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	269	14,1	178	15,9	447	14,8	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	374	19,6	227	20,2	601	19,8	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	16	0,8	4	0,3	20	0,7	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	1.825	95,8	1.075	95,9	2.900	95,8	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	52	2,7	37	3,3	89	2,9	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	10	0,5	3	0,3	13	0,4	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	4	0,2	2	0,2	6	0,2	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	15	0,8	4	0,3	19	0,6	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.906</b>	<b>100,0</b>	<b>1.121</b>	<b>100,0</b>	<b>3.027</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>





2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	SAO LUCAS						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	13	0,7	8	0,7	21	0,7	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	206	10,8	148	13,2	354	11,7	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	16	0,8	24	2,1	40	1,3	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	190	10,0	124	11,1	314	10,4	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	1.648	86,5	941	83,9	2.589	85,5	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	38	2,0	23	2,0	61	2,0	260	1,2	148	1,2	408	1,2
ignorado	1	0,1	1	0,1	2	0,1	18	0,1	23	0,2	43	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
única	1.870	98,1	1.074	95,8	2.944	97,3	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
dupla	33	1,7	44	3,9	77	2,5	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	3	0,2	3	0,3	6	0,2	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	1.335	70,0	772	68,9	2.107	69,6	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	571	30,0	349	31,1	920	30,4	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	120	6,3	95	8,5	215	7,1	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	821	43,1	525	46,8	1.346	44,5	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	283	14,9	179	16,0	462	15,3	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	538	28,2	346	30,8	884	29,2	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	963	50,5	490	43,7	1.453	48,0	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	2	0,1	11	1,0	13	0,4	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	917	48,1	544	48,5	1.461	51,7	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	989	51,9	577	51,5	1.566	48,3	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	41	2,2	46	4,1	87	2,9	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	249	13,1	139	12,4	388	12,8	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	1.478	82,8	1.036	92,4	2.514	83,0	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	38	2,0	0	0,0	38	1,3	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	7	0,4	14	1,2	21	0,7	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	44	2,3	42	3,7	86	2,8	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	1.822	95,6	1.065	95,0	2.887	95,4	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	33	1,7	0	0,0	33	0,1	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	1.318	69,2	877	78,2	2.195	72,5	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	317	16,6	129	11,5	446	14,7	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	2	0,1	0	0,0	2	0,1	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	251	13,2	111	9,9	362	12,0	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	0	0,0	4	0,3	4	0,1	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	18	0,9	0	0,0	18	0,6	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	27	1,4	34	3,0	61	2,0	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	161	8,5	132	11,8	293	9,7	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	472	24,8	261	23,3	733	24,2	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	1.141	59,9	620	55,3	1.761	58,2	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	105	5,5	72	6,4	177	5,8	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	2	0,2	2	0,1	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	20	1,6	40	3,6	60	2,0	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	1.860	97,6	1.080	96,4	2.940	97,1	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	16	0,8	11	1,0	27	0,9	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.906</b>	<b>100,0</b>	<b>1.121</b>	<b>100,0</b>	<b>3.027</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA A - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL DA ULBRA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2000

Variáveis	ULBRA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	682	100,0	560	100,0	1.242	100,0	23.233	98,8	13.857	99,9	37.090	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	51	0,2	1	0,0	52	0,2
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	172	0,7	3	0,0	175	0,5
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	45	0,2	6	0,0	51	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	22	3,2	25	4,5	47	3,8	2.285	9,7	1.229	8,9	3.514	9,4
de 18 a 34 anos	531	77,9	451	80,5	982	79,1	17.692	75,2	10.508	75,8	28.200	75,4
de 35 a 53 anos	129	18,9	83	14,8	212	17,0	3.521	15,0	2.107	15,2	5.628	15,1
ignorada	0	0,0	1	0,2	1	0,1	5	0,0	23	0,1	28	0,1
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	269	39,5	157	28,0	426	34,3	13.286	56,5	7.011	50,6	20.297	54,3
Casada	367	53,8	372	66,4	739	59,5	7.293	31,0	5.311	38,3	12.604	33,7
Viúva	1	0,1	1	0,2	2	0,2	85	0,4	53	0,4	138	0,4
Sep. judicialmente	26	3,8	15	2,7	41	3,3	407	1,7	267	1,9	674	1,8
União consensual	17	2,5	15	2,7	32	2,6	2.239	9,5	1.127	8,1	3.366	9,0
Ignorado	2	0,3	0	0,0	2	0,2	193	0,8	98	0,7	291	0,8
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	294	1,2	120	0,9	414	1,1
1 a 3 anos	9	1,3	12	2,1	21	1,7	1.386	5,9	727	5,2	2.113	5,7
4 a 7 anos	122	17,9	155	27,7	277	22,3	8.885	37,8	5.693	41,1	14.578	39,0
8 a 11 anos	373	54,7	302	53,9	675	54,3	7.492	31,8	4.843	34,9	12.335	33,0
12 ou mais anos	177	26,0	89	15,9	266	21,4	5.005	21,3	2.207	15,9	7.212	19,3
ignorada	1	0,1	2	0,4	3	0,3	441	1,9	277	2,0	718	1,9
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	412	60,4	299	53,4	711	57,2	10.002	42,5	5.805	41,9	15.807	42,3
um	195	28,6	175	31,2	370	29,8	6.318	26,9	3.786	27,3	10.104	27,0
dois	58	8,5	62	11,1	120	9,7	3.356	14,3	2.056	14,8	5.412	14,5
três ou mais	14	2,1	24	4,3	38	3,1	3.610	15,3	2.132	15,4	5.742	15,4
ignorado	3	0,4	0	0,0	3	0,2	217	0,9	88	0,6	305	0,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	608	89,1	494	88,2	1.102	88,8	22.009	93,6	12.884	92,9	34.893	93,3
um	59	8,7	50	8,9	109	8,8	951	4,0	685	4,9	1.636	4,4
dois	9	1,3	15	2,7	24	1,9	188	0,8	137	1,0	325	0,9
três ou mais	2	0,3	1	0,2	3	0,2	84	0,3	53	0,4	137	0,4
ignorado	4	0,6	0	0,0	4	0,3	271	1,2	108	0,8	379	1,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>682</b>	<b>100,0</b>	<b>560</b>	<b>100,0</b>	<b>1.242</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2000

TABELA B - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL DA ULBRA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	ULBRA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	0,0	1	0,0	9	0,0
de 22 a 27 semanas	2	0,3	1	0,2	3	0,2	117	0,5	96	0,7	213	0,6
de 28 a 36 semanas	60	8,8	75	13,4	135	10,9	2.211	9,4	2.051	14,8	4.262	11,4
28 a 31 semanas	5	0,7	9	1,6	14	1,1	232	1,0	294	2,1	526	1,4
32 a 36 semanas	55	8,1	66	11,8	121	9,8	1.979	8,4	1.757	12,7	3.736	10,0
de 37 a 41 semanas	615	90,2	480	85,7	1.095	88,2	20.646	87,8	11.420	82,4	32.066	85,8
42 semanas e +	5	0,7	4	0,7	9	0,7	440	1,9	228	1,6	668	1,8
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	81	0,3	71	0,5	152	0,4
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
Única	671	98,4	540	96,4	1.211	97,5	23.004	97,8	13.382	96,5	36.386	97,3
Dupla	11	1,6	20	3,6	31	2,5	476	2,0	452	3,3	928	2,5
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	0,1	30	0,2	46	0,2
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	3	0,0	10	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	255	37,4	165	29,5	420	33,8	14.628	62,2	7.886	56,9	22.514	60,3
operatório	427	62,6	395	70,5	822	66,2	8.871	37,3	5.980	43,1	14.851	39,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	1	0,0	5	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.263	5,4	751	5,4	2.014	5,4
até 6	20	2,9	11	2,0	31	2,5	9.436	40,1	6.076	43,8	15.512	41,5
1 a 3	2	0,3	2	0,4	4	0,3	2.944	12,5	1.771	12,8	4.715	12,6
4 a 6	18	2,6	9	1,6	27	2,2	6.492	27,6	4.305	31,0	10.797	28,9
mais de 6	661	96,9	548	97,9	1.209	97,3	12.159	51,7	6.672	48,1	18.831	50,4
ignorado	1	0,1	1	0,1	2	0,2	645	2,7	368	2,7	1.013	2,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	347	50,9	282	50,4	629	50,6	11.486	48,8	6.712	48,4	18.198	48,7
masculino	335	49,1	278	49,6	613	49,4	12.017	51,1	7.152	51,6	19.169	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	18	2,6	14	2,5	32	2,6	662	2,8	516	3,7	1.178	3,2
4 a 7	69	10,2	62	11,1	131	10,5	2.847	12,1	1.794	12,9	4.641	12,4
8 a 10	595	87,2	484	86,4	1.079	86,9	19.728	83,9	11.557	83,3	31.285	83,7
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	266	1,1	0	0,0	266	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	2	0,3	3	0,5	5	0,4	85	0,3	116	0,8	201	0,5
4 a 7	9	1,3	11	2,0	20	1,6	586	2,5	452	3,3	1.038	2,8
8 a 10	671	98,4	546	97,5	1.217	98,0	22.573	96,0	13.299	95,9	35.872	96,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	259	1,1	0	0,0	259	0,7
Ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	641	94,0	529	94,5	1.170	94,2	18.758	79,8	11.943	86,1	30.701	82,1
preta	26	3,8	19	3,4	45	3,6	3.094	13,1	1.216	8,8	4.310	11,5
amarela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	22	0,1	24	0,2	46	0,1
parda	13	1,9	12	2,1	25	2,0	1.407	6,0	632	4,6	2.039	5,5
indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	0,1	8	0,1	28	0,1
ignorada	2	0,3	0	0,0	2	0,2	202	0,8	44	0,3	246	0,7
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	7	1,0	8	1,4	15	1,2	378	1,6	369	2,7	747	2,0
1500 a 2499 g	35	5,1	57	10,2	92	7,4	1.913	8,1	1.699	12,2	3.612	9,7
2500 a 2999 g	172	25,2	111	19,8	283	22,8	5.389	22,9	3.074	22,2	8.463	22,6
3000 a 3999 g	424	62,2	350	62,5	774	62,3	14.503	61,7	7.887	56,9	22.390	59,9
acima de 4000 g	44	6,5	34	6,1	78	6,3	1.315	5,6	835	6,0	2.150	5,8
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	2	0,3	2	0,4	4	0,3	238	1,0	169	1,2	407	1,1
Não	663	97,2	551	98,4	1.214	97,7	22.125	94,1	13.438	96,9	35.563	95,1
Ignorado	17	2,5	7	1,2	24	2,0	1.140	4,8	260	1,9	1.400	3,8
ajuste	-	-	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>682</b>	<b>100,0</b>	<b>560</b>	<b>100,0</b>	<b>1.242</b>	<b>100,0</b>	<b>23.518</b>	<b>100,0</b>	<b>13.867</b>	<b>100,0</b>	<b>37.385</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA C - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, HOSPITAL DA ULBRA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	ULBRA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>												
hospital	543	99,8	548	100,0	1.091	99,9	20.650	99,0	12.756	100,0	33.406	99,3
outro estabel. saúde	1	0,2	0	0,0	1	0,1	39	0,2	0	0,0	39	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	134	0,6	2	0,0	136	0,4
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32	0,2	0	0,0	32	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Idade da Mãe</b>												
de 11 a 17 anos	21	3,9	16	2,9	37	3,4	1.976	9,5	1.143	9,0	3.119	9,3
de 18 a 34 anos	415	76,3	461	84,1	876	80,2	15.736	75,4	9.719	76,2	25.482	75,8
de 35 a 53 anos	108	19,8	71	6,3	179	16,4	3.143	15,1	1.860	14,6	5.003	14,9
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,1	12	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Estado civil</b>												
Solteira	261	448,0	198	17,7	459	42,0	13.167	63,1	7.176	56,2	20.343	60,5
Casada	257	47,2	340	30,3	597	54,7	6.123	29,4	4.751	37,2	10.874	32,3
Viúva	0	0,0	1	0,2	1	0,1	71	0,3	65	0,5	136	0,4
Sep. judicialmente	22	4,0	7	1,3	29	2,7	382	1,8	209	1,6	591	1,8
União consensual	4	0,7	2	0,4	6	0,5	1.026	4,9	527	4,2	1.553	4,6
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	86	0,4	33	0,3	119	0,3
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Escolaridade da Mãe</b>												
nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	226	1,1	114	0,9	340	1,0
1 a 3 anos	7	1,3	7	1,3	14	1,3	1.336	6,4	731	5,7	2.067	6,1
4 a 7 anos	78	14,3	123	22,4	201	18,4	7.700	36,9	5.003	39,2	12.703	37,8
8 a 11 anos	324	59,6	340	62,0	664	60,8	7.011	33,6	4.801	37,6	11.812	35,1
12 ou mais anos	135	24,8	76	13,9	211	19,3	4.409	21,1	2.021	15,8	6.430	19,1
ignorada	0	0,0	2	0,4	2	0,2	173	0,8	91	0,7	264	0,8
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Vivos</b>												
nenhum	321	59,0	318	58,0	639	58,5	8.943	42,9	5.436	42,6	14.379	42,8
um	172	31,6	166	30,3	338	30,9	5.784	27,7	3.532	27,7	9.316	27,7
dois	40	7,4	47	8,6	87	8,0	2.884	13,8	1.893	14,8	4.777	14,2
três ou mais	10	1,8	16	2,9	26	2,4	3.161	15,2	1.868	14,6	5.029	15,0
ignorado	1	0,2	1	0,2	2	0,2	83	0,4	32	0,2	115	0,3
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº de Filhos Mortos</b>												
nenhum	456	83,8	462	84,3	918	84,1	19.514	93,5	11.852	92,9	31.366	93,3
um	67	12,3	65	11,9	132	12,1	971	4,6	691	5,4	1.662	4,9
dois	18	3,3	16	2,9	34	3,1	210	1,0	131	1,0	341	1,0
três ou mais	2	0,4	4	0,7	6	0,5	61	0,3	47	0,4	108	0,3
ignorado	1	0,2	1	0,2	2	0,2	99	0,5	40	0,3	139	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>544</b>	<b>100,0</b>	<b>548</b>	<b>100,0</b>	<b>1.092</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>



2001

TABELA D - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e ao recém nascido, HOSPITAL DA ULBRA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2001

Variáveis	ULBRA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Idade Gestacional</b>												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,0	2	0,0	13	0,0
de 22 a 27 semanas	2	0,4	3	0,5	5	0,5	97	0,5	103	0,8	200	0,6
de 28 a 36 semanas	39	7,2	55	10,0	94	8,6	1.967	9,4	1.896	14,9	3.863	11,5
28 a 31 semanas	5	0,9	7	1,3	12	1,1	198	0,9	263	2,1	461	1,4
32 a 36 semanas	34	6,3	48	8,7	82	7,5	1.769	8,5	1.633	12,8	3.402	10,1
de 37 a 41 semanas	496	91,2	487	88,9	983	90,0	18.502	88,7	10.587	83,0	29.089	86,5
42 semanas e +	7	1,3	1	0,2	8	0,7	260	1,2	148	1,2	408	1,2
Ignorado	0	0,0	2	0,4	2	0,2	18	0,1	23	0,2	43	0,1
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Gravidez</b>												
Única	526	96,7	536	97,8	1.062	97,2	20.414	97,8	12.328	96,6	32.742	97,4
Dupla	16	2,9	12	2,2	28	2,6	422	2,0	403	3,1	825	2,4
Tripla ou +	2	0,4	0	0,0	2	0,2	17	0,1	28	0,2	45	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Tipo de Parto</b>												
espontâneo	159	29,2	166	30,3	325	29,8	12.668	60,7	6.937	54,4	19.625	58,4
operatório	385	70,8	382	69,7	767	70,2	8.185	39,2	5.804	45,5	13.989	41,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Nº Cons. Pré-natal</b>												
nenhuma	0	0,0	0	0,0	0	0,0	967	4,6	574	4,5	1.541	4,6
até 6	10	1,9	10	1,8	20	1,8	7.896	37,8	5.067	39,7	12.963	38,6
1 a 3	3	0,6	3	0,5	6	0,5	2.544	12,2	1.557	12,2	4.101	12,2
4 a 6	7	1,3	7	1,3	14	1,3	5.352	25,6	3.510	27,5	8.862	26,4
mais de 6	534	98,2	538	98,2	1.072	98,2	11.910	57,1	6.893	54,0	18.803	55,9
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	82	0,4	227	1,8	309	0,9
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Sexo</b>												
feminino	251	46,1	250	45,6	501	45,9	10.133	48,6	6.221	48,7	16.354	48,6
masculino	293	53,9	298	54,4	591	54,1	10.720	51,4	6.535	51,2	17.255	51,3
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	5	0,0
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 1º min</b>												
0 a 3	9	1,7	12	2,2	21	1,9	568	2,7	453	3,5	1.021	3,1
4 a 7	68	12,5	57	10,4	125	11,4	2.556	12,2	1.691	13,2	4.247	12,6
8 a 10	467	85,9	479	87,4	946	86,6	17.499	83,9	10.583	82,9	28.082	83,5
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	232	1,1	34	0,3	266	0,8
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Apgar 5º min</b>												
0 a 3	1	0,2	0	0,0	1	0,1	86	0,4	77	0,6	163	0,5
4 a 7	10	1,8	9	1,6	19	1,7	534	2,6	457	3,6	991	2,9
8 a 10	533	98,0	539	98,4	1.072	98,2	20.036	96,0	12.209	95,7	32.245	95,9
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	199	0,9	18	0,1	217	0,6
Ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Raça/Cor</b>												
branca	500	91,9	523	95,4	1.023	93,7	16.658	79,8	11.085	86,9	27.743	82,5
preta	27	5,0	19	3,5	46	4,2	2.656	12,7	1.080	8,5	3.736	11,1
amarela	0	0,0	1	0,2	1	0,1	19	0,1	11	0,1	30	0,1
parda	17	3,1	5	0,9	22	2,0	1.388	6,6	552	4,3	1.940	5,8
indígena	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	13	0,1	30	0,1
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	117	0,6	20	0,2	137	0,4
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Peso ao Nascer</b>												
menor de 1500 g	10	1,8	8	1,4	18	1,6	327	1,6	376	2,9	703	2,1
1500 a 2499 g	33	6,1	46	8,4	79	7,2	1.709	8,2	1.509	11,8	3.218	9,6
2500 a 2999 g	112	20,6	118	21,5	230	21,1	4.966	23,8	2.917	22,9	7.883	23,4
3000 a 3999 g	356	65,4	346	63,0	702	64,3	12.760	61,2	7.234	56,7	19.994	59,5
acima de 4000 g	33	6,1	29	5,3	62	5,7	1.081	5,2	713	5,6	1.794	5,3
ignorado	0	0,0	1	0,2	1	0,1	12	0,1	12	0,1	24	0,1
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>Malformação congênita</b>												
sim	4	0,7	4	0,7	8	0,7	264	1,3	229	1,8	493	1,5
Não	540	99,3	541	98,7	1.081	99,0	20.440	98,0	12.473	97,7	32.913	97,9
Ignorado	0	0,0	3	0,5	3	0,3	151	0,7	59	0,5	210	0,6
ajuste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,0	0	0,0	10	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>544</b>	<b>100,0</b>	<b>548</b>	<b>100,0</b>	<b>1.092</b>	<b>100,0</b>	<b>20.865</b>	<b>100,0</b>	<b>12.761</b>	<b>100,0</b>	<b>33.626</b>	<b>100,0</b>

