



SINASC Porto Alegre
2006



Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Prefeito **José Fogaça**

Secretária Municipal da Saúde

Secretário **Pedro Gus**

Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde

Coordenadora **Denise Aerts**

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis

Coordenador **Juarez Cunha**

SINASC

Coordenador **Juarez Cunha**

SUMÁRIO

Apresentação	3
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC	4
NV residentes no município segundo o estabelecimento que preencheu a DN	11
NV segundo local de residência da mãe e estabelecimento que preencheu a DN	11
NV de Porto Alegre segundo município de residência das mães	12
NV de Porto Alegre segundo local de ocorrência e variáveis maternas	19
NV de Porto Alegre segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e do RN	20
NV segundo local de ocorrência e variáveis maternas de residentes de Porto Alegre e no interior	21
NV de Porto Alegre segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e do RN de residentes de Porto Alegre e no interior	22
NV de Porto Alegre segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco	23
NV de Porto Alegre segundo gerência distrital de moradia da mãe e indicadores de risco	25
NV de Porto Alegre segundo distrito sanitário de moradia da mãe e indicadores de risco	26
Partos espontâneos e operatórios de mães residentes em Porto Alegre segundo dia da semana	27
Anexo A - Síntese de Informações de saúde de Porto Alegre - Nascidos Vivos e Mortalidade	28
Anexo B - Fórmulas para cálculo de Coeficientes	30
Anexo C - Recortes Administrativos de Porto Alegre	32

Contatos:

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis

Av. Padre Cacique, 372, 5º andar – Porto Alegre

(51) 3289.2400 3289.2465

eventosvitais@sms.prefpoa.com.br

APRESENTAÇÃO

Neste volume do Prá-Saber: Informações de Interesse à Saúde apresentamos a série histórica dos nascidos vivos de mães moradoras da cidade no período de 2002 a 2006. Também são apresentadas informações sobre o total das crianças nascidas vivas nos hospitais de Porto Alegre, em 2005 e 2006, agrupadas segundo local de residência da família: moradores em POA e moradores de outros municípios.

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi a fonte desses dados, sendo que os referentes aos moradores de outros municípios foram-nos repassados pelo Núcleo de Informação em Saúde (NIS), da Secretaria Estadual da Saúde-RS.

Nos anexos encontram-se a síntese de informações de saúde para Porto Alegre (Anexo A), as fórmulas para o cálculo dos coeficientes (Apêndice B) e os mapas com os recortes administrativos do município utilizados (Apêndice C).

A totalidade dos dados registrados nas Declarações de Nascidos estão disponíveis na Equipe de Informação da CGVS/SMS. As publicações do Prá-Saber, inclusive as anteriores, podem ser acessadas na página da PMPA (www.portoalegre.rs.gov.br).

Esperamos que os dados aqui apresentados possam auxiliar no conhecimento das condições de vida e saúde da população de Porto Alegre e no planejamento de ações dirigidas aos diferentes grupos populacionais.

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC

Juarez Cunha

Ao analisar-se os dados do SINASC de Porto Alegre, observa-se que, no período entre 1992 e 2000, ocorreram pequenas oscilações no número de nascidos vivos, mantendo-se o número médio de 23.000 nascidos vivos por ano, porém 2001 aparece como um marco na diminuição de nascidos (13% a menos). Nos anos posteriores, inclusive 2006, persiste uma queda mas bem menos acentuada (entre 3 e 4%). No ano de 2004 houve um discreto aumento de 1,7% (tabelas 1 e 2).

Semelhante aos anos anteriores, apesar de alterações nas primeiras posições, Conceição, Clínicas, Santa Casa, PUC e Fêmeina são os hospitais com maior número de partos (tabelas 1 e 2), tanto de mães moradoras como de não moradoras de Porto Alegre. Chama a atenção os Hospitais Conceição e Fêmeina que já apresentavam um percentual de quase 50% de mães não moradoras em 2005, aparecendo em 2006 com mais de 50% nessa situação, o que parece refletir, não só o mecanismo de referência para gestações de risco, como a utilização dos hospitais de Porto Alegre pelos moradores dos municípios da Grande Porto Alegre.

Segundo o SINASC, do total de 30.150 partos ocorridos em Porto Alegre em 2006, 61% das mães eram residentes no município e 39% em outras cidades (tabela 2). As cidades que mais utilizaram a rede hospitalar da capital, entre 2002 e 2006, foram em ordem decrescente Viamão, Canoas, Alvorada e Gravataí (tabela 3).

Um dado importante que anualmente é avaliado, é o percentual de mães que utilizam o SUS para seus partos. Em 2006, para 18.383 nascidos, foram emitidas 13.258 autorizações de internação hospitalar (AIH) para partos de mulheres moradoras em Porto Alegre, representando 72,1%. Isso significa que 27,9% utilizaram algum convênio de saúde ou internações particulares. Em 2002, esse percentual foi de 28%, em 2003 de 26%, em 2004 de 24% e em 2005 de 28,6%

As tabelas 4 e 5 apresentam a série histórica da distribuição dos nascidos vivos residentes em Porto Alegre segundo os dados disponíveis na Declaração de

Nascido Vivo e as tabelas 6 e 7, a distribuição de todos os nascidos no município, em 2005 e 2006, segundo esses dados e local de residência. Os achados apresentados nessas tabelas serão brevemente comentados.

Desde a implantação do SINASC, em 1992, cerca de 99% dos partos ocorrem em hospitais. A análise dos últimos 5 anos mostra que o percentual de partos domiciliares de mulheres residentes em Porto Alegre tem se mantido em torno de 0,5%. Duas situações podem ocorrer quando acontece um parto no domicílio. Na primeira, o recém-nascido é levado ao hospital logo após o parto para receber atendimento. Nessa situação, encontram-se 79/94 (80,8%) das crianças nascidas no domicílio em 2002, 78/100 (78%) em 2003, 66/80 (82,5%) em 2004, 59/79 (74,7%) em 2005 e 50/68 em 2006. Os 15 (2002), 22 (2003), 14 (2004), 20 (2005) e 18 (2006) outros casos restantes, referem-se a recém-nascidos que a família não procurou atendimento de saúde para a criança, ficando conhecidos somente no momento do registro civil em cartório.

Em relação à **idade das mães**, observa-se que, em 2006, o percentual de casos de mães adolescentes ficou estável, com 17,4%. No Brasil, em 2005, a prevalência de mães adolescentes foi de 21,8% e no Rio Grande do Sul, em 2006, de 18,4%.

A partir do ano 2000, a variável **estado civil** foi incluída na DN, o que permitiu a identificação de alto percentual de partos de mães solteiras que, em 2006, foi de 68,8%. Essa variável é de qualidade questionável por não revelar a real situação conjugal.

A variável **escolaridade da mãe** foi alterada no documento em 2000, passando a indicar o número de anos de estudo da mãe completados com êxito. Com isso, não foi possível manter a série histórica. Continuou-se a observar em 2006 um alto percentual (29,8%), apesar de decrescente, de mães com baixa escolaridade. Por outro lado, a categoria "12 ou mais anos", aparece com percentuais crescentes (29%) nos últimos anos.

Em relação ao número de **filhos tidos vivos**, observa-se um crescente percentual de mães que estão tendo seu primeiro filho, passando para 48% em 2006. Já em relação ao número de **filhos tidos mortos** (natimortos), os percentuais aparecem estáveis, em torno de 4% dos casos há relato de ter tido pelo menos um nascido morto. Apesar da redação do campo na nova DN (a partir de 2000) estar mais clara, talvez nesses dados estejam incluídas crianças que morreram após o

nascimento ou mesmo abortos. É importante ressaltar que o campo referente ao **número de abortos** foi abolido no documento a partir de 2000.

O **campo endereço** de moradia das crianças que nasceram vivas em Porto Alegre é um dado fundamental para o desenvolvimento de programas de vigilância da saúde da população. Apesar de 99,9% dos nascidos terem seus bairros de moradia localizados (tabela 4), em torno de 20% não puderam ser geo-referenciados, isto é, não conseguimos localizar no mapa o número e/ou o logradouro que foram fornecidos na DN. Exemplo disso, Rua A no bairro Bom Jesus. Localizamos o bairro corretamente mas existem várias ruas A naquele bairro, impossibilitando a localização espacial da rua. O que nos preocupa é que, em geral, esses endereços são de famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade. Temos realizado capacitações nas maternidades para que os preenchedores das DN's percebam a importância desse campo.

Em relação ao **tipo de gravidez**, a grande maioria dos nascidos era feto único (97,6%), sendo que o percentual de gestações múltiplas praticamente se mantém inalterado ao longo do tempo.

Tipo de parto, apesar do esforço das entidades médicas, a prevalência de partos operatórios continua extremamente alta e crescente (47,9%): três vezes maior que a recomendada pela OMS (15%). Essa situação também é importante no País onde, em 2005, a prevalência de cesarianas foi 43,2% e no Estado, em 2006, de 50,5%. Sabe-se que, quando a indicação não obedece a critérios clínicos, esse tipo de parto expõe tanto a mãe quanto o recém-nascido, aumentando a morbimortalidade para ambos. Analisando-se as cesarianas por hospital, verifica-se o alto percentual de partos operatórios nas entidades não conveniadas com o SUS, alcançando cifras de até 80%. Nos hospitais conveniados, essa prevalência é mais baixa, porém, mesmo nesses, continua-se evidenciando uma tendência de aumento. A tabela 13 e a figura 2 mostram a distribuição dos tipos de parto nos dias da semana, observando-se um maior número de casos de segunda a sexta-feira. Esse é mais um dado que evidencia a indicação do procedimento por critérios não clínicos. A figura 4 mostra a evolução por tipo de parto no período de 1992 a 2006. A tendência da curva mostra que, se nada for feito para impedir esse aumento, em 2 anos já teremos uma inversão de posições, com a curva das cesarianas ultrapassando a de partos normais.

Uma das variáveis do SINASC que indica a qualidade da atenção à gestante é o número de **consultas de pré-natal**. Entre as mães, 97% relatam pelo menos uma

consulta durante a gestação e, felizmente, observa-se um aumento daquelas com pré-natal considerado adequado (mais de 6 consultas) para 70,4%, em 2006. No Brasil, em 2005, 52,8% das gestantes apresentaram um pré-natal adequado e, no Estado, em 2006, de 68,7%.

Em 2006, continuou existindo um leve predomínio do nascimentos de crianças do **Sexo** masculino, tendência mantida tanto para residentes em Porto Alegre como para residentes no interior. O percentual de crianças com baixo **Apgar** (<4), principalmente no 5º minuto, se mantém no mesmo nível (0,2%).

Quanto ao campo **raça/cor**, observa-se "branca" em 80,6% dos casos e "preta" com 11,3%. Esses dados são de qualidade questionável pela dificuldade da identificação da cor da pele do recém-nascido em algumas situações.

Observa-se um aumento progressivo no percentual de prematuros (idade gestacional < 37 semanas), passando de 6,4% em 1992 para 10,6%, em 2006. Em relação ao **peso ao nascer**, os percentuais de RN com peso abaixo de 2500 gramas evoluíram de 8,9% em 1992 para 10,3% em 2006, sendo superiores aos encontrados no País em 2005 (8,1%) e no Estado (9,1%) em 2006. É possível que esses dados sejam decorrentes da crescente incidência de cesarianas em nossa cidade e/ou da melhoria da qualidade dos registros. Além disso, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, Porto Alegre inclui em seus dados, desde o ano de 2000, os nascidos vivos com peso abaixo de 500g. Até 1999, esses RN eram considerados como abortos.

Outro campo extremamente importante, incluído na DN desde 2000, é **malformação congênita** (MFC). Esse grupo de patologias foi responsável por 26,5% dos óbitos em crianças menores de 1 ano, sendo a segunda causa de mortalidade nessa faixa etária no ano de 2006. O diagnóstico no pré-natal ou no parto pode permitir a intervenção precoce com repercussões positivas na qualidade de vida da criança e de sua família. Em 2006, foram identificados 333 casos representando 1,8% dos nascidos. Baseado na ocorrência desse problema em países desenvolvidos, é estimada uma prevalência de 2% de MFC. No Brasil, em 2005, somente 0,6% das DN tinham o campo 34 com alguma malformação identificada. Temos realizado capacitações dos profissionais que preenchem a DN e fluxos de troca de informação no sentido de melhorarmos esses dados.

Ao comparar-se os dados dos RN moradores no interior e na capital (tabelas 6 e 7), observa-se que se mantém entre os residentes no interior uma maior prevalência

de nascidos de partos operatórios, gemelares, prematuros, com baixo APGAR no primeiro e no quinto minuto e com baixo peso. Isso reforça a hipótese de que essas crianças são filhas de mães com gestações de alto risco que necessitam atendimento em hospitais de referência na capital.

Anualmente, o fechamento do banco de dados do SINASC é realizado entre os meses de março e abril. No entanto, algumas DN's referentes a partos domiciliares chegam até nós após esse período, não tendo seus dados incluídos. Com o objetivo de se estimar essa situação, até o ano de 2004, calculava-se a média de DN's que chegavam com atraso nos últimos 3 anos, sendo referidas como **Ajuste**. Como o número de casos era muito pequeno e decrescente, seu uso foi descontinuado a partir de 2005.

As tabelas de 8 a 12 apresentam a distribuição dos nascidos vivos por bairros, Distritos Sanitários, Gerências Distritais e Regiões do Orçamento Participativo, segundo alguns indicadores de risco selecionados. A análise dessas tabelas permite a identificação das diferentes realidades vividas pela população. Com isso, é possível o planejamento de ações mais adequadas às necessidades particulares aos grupos populacionais.

TABELA 1 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes no município segundo o estabelecimento que preencheu a Declaração de Nascido Vivo, Porto Alegre, RS, 2002-2006

Estabelecimento	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Clínicas	2.678	13,4	2.910	15,2	3.072	15,7	2.681	14,2	2.666	14,5
Divina Providência	1.001	5,0	873	4,6	857	4,4	963	5,1	1.102	6,0
Ernesto Dornelles	702	3,5	554	2,9	592	3,0	543	2,9	517	2,8
Fêmeina	2.519	12,6	2.321	12,1	2.139	10,9	2.145	11,3	2.038	11,1
Geral do Exército	105	0,5	85	0,4	79	0,4	72	0,4	83	0,4
Mãe de Deus	1.097	5,5	1.062	5,5	1.141	5,8	1.132	6,0	1.099	6,0
Moinhos de Vento	1.811	9,0	1.811	9,4	1.770	9,1	1.747	9,2	1.720	9,4
N. S. Conceição	2.944	14,7	2.854	14,9	3.193	16,3	2.970	15,7	2.281	15,7
Presidente Vargas	1.145	5,7	1.411	7,4	1.327	6,8	1.252	6,6	1.203	6,5
Santa Casa	3.562	17,8	2.726	14,2	2.593	13,3	2.552	13,5	2.241	12,2
São Lucas PUC	1.771	8,8	1.847	9,6	2.055	10,5	2.238	11,8	2.187	11,9
ULBRA	526	2,6	558	2,9	538	2,8	500	2,6	498	2,7
Cartórios (domiciliares)	18	0,1	22	0,1	14	0,1	20	0,1	18	0,1
Outros*	142	0,7	152	0,8	152	0,8	113	0,6	119	0,6
Ignorado	1	0,0	5	0,0	3	0,0	2	0,0	3	0,0
Ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	20.031	100,0	19.197	100,0	19.529	100,0	18.930	100,0	18.383	100,0

*Outros: inclui outros Hospitais, outros estabelecimentos de saúde, e outras situações.

TABELA 2 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo o local de residência da mãe e estabelecimento que preencheu a Declaração de Nascido Vivo, Porto Alegre, RS, 2005-2006

Estabelecimento	2005						2006					
	Residentes Porto Alegre		Residentes no Interior		Total		Residentes Porto Alegre		Residentes no Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Clínicas	2.681	14,2	1.232	10,6	3.913	12,8	2.666	14,5	1.197	10,2	3.863	12,8
Divina Providência	963	5,1	440	3,8	1.403	4,6	1.102	6,0	576	4,9	1.678	5,6
Ernesto Dornelles	543	2,9	459	4,0	1.002	3,3	517	2,8	466	4,0	983	3,3
Fêmeina	2.145	11,3	2.225	19,2	4.374	14,3	2.038	11,1	2.253	19,1	4.291	14,2
Geral do Exército	72	0,4	55	0,5	127	0,4	83	0,4	63	0,5	146	0,5
Mãe de Deus	1.132	6,0	741	6,4	1.873	6,1	1.099	6,0	745	6,3	1.844	6,1
Moinhos de Vento	1.747	9,2	830	7,2	2.577	8,4	1.720	9,4	785	6,7	2.505	8,3
N. S. Conceição	2.970	15,7	2.094	18,1	5.064	16,6	2.281	15,7	2.723	23,1	5.004	16,6
Presidente Vargas	1.252	6,6	902	7,8	2.154	7,1	1.203	6,5	964	8,2	2.167	7,2
Santa Casa	2.552	13,5	1.010	8,7	3.562	11,7	2.241	12,2	1.012	8,6	3.253	10,8
São Lucas PUC	2.238	11,8	925	8,0	3.163	10,4	2.187	11,9	955	8,1	3.142	10,4
ULBRA	500	2,6	630	5,4	1.132	3,7	498	2,7	592	5,0	1.090	3,6
Cartórios (domiciliares)	20	0,1	0	0,0	20	0,1	18	0,1	0	0,0	18	0,1
Outros**	113	0,6	47	0,4	160	0,5	119	0,6	24	0,2	143	0,5
Ignorado	2	0,0	3	3,0	5	0,0	3	0,0	1	0,0	2	0,0
Total	18.930	100	11.599	100	30.529	100	18.383	100,0	11.767	100,0	30.150	100,0

* Inclui 112 NV nascidos no interior em 2005 mas residentes em Porto Alegre e 124 em 2006.

**Outros: inclui outros Hospitais, outros estabelecimentos de saúde, e outras situações.

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis CGVS / SMS / PMPA

TABELA 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 2002-2006

Município Residência	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Alegrete	1	0,0	1	0,0	0	0,0	4	0,0	2	0,0
Alpestre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Alvorada	1.754	5,4	1.399	4,5	1.592	5,0	1.640	5,4	1.622	5,4
Amaral Ferrador	1	0,0	3	0,0	2	0,0	4	0,0	6	0,0
Anta Gorda	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Antônio Prado	0	0,0	0	0,0	3	0,0	0	0,0	0	0,0
Arambaré	3	0,0	3	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Araricá	5	0,0	1	0,0	3	0,0	4	0,0	11	0,0
Aratiba	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Arroio do Meio	3	0,0	1	0,0	0	0,0	3	0,0	0	0,0
Arroio do Sal	6	0,0	2	0,0	7	0,0	6	0,0	1	0,0
Arroio do Tigre	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0
Arroio dos Ratos	51	0,2	56	0,2	50	0,2	75	0,3	80	0,3
Arroio Grande	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Arvorezinha	4	0,0	2	0,0	1	0,0	2	0,0	4	0,0
Augusto Pestana	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Áurea	0	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bagé	2	0,0	2	0,0	8	0,0	4	0,0	9	0,0
Balneário Pinhal	21	0,1	23	0,1	31	0,1	22	0,1	20	0,1
Barão	0	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	5	0,0
Barão do Triunfo	36	0,1	25	0,1	19	0,1	6	0,0	19	0,1
Barra do Ribeiro	38	0,1	31	0,1	53	0,2	48	0,2	50	0,2
Barros Cassal	2	0,0	2	0,1	4	0,0	2	0,0	0	0,0
Benjamin Constant Sul	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bento Gonçalves	6	0,0	5	0,0	6	0,0	5	0,0	5	0,0
Boa Vista do Buricá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bom Jesus	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Bom Princípio	2	0,0	3	0,0	5	0,0	6	0,0	4	0,0
Bom Retiro do Sul	2	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Boqueirão do Leão	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Brochier	0	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0
Butiá	126	0,4	174	0,6	186	0,6	145	0,5	187	0,6
Caçapava do Sul	0	0,0	1	0,0	4	0,0	2	0,0	0	0,0
Cacequi	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Cachoeira do Sul	8	0,0	5	0,0	1	0,0	3	0,0	7	0,0
Cachoeirinha	710	2,2	634	2,1	751	2,4	733	2,4	716	2,4
Camaquã	37	0,1	40	0,1	39	0,1	32	0,1	36	0,1
Cambará do Sul	3	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	2	0,0
Campo Bom	32	0,1	22	0,1	34	0,1	30	0,1	34	0,1
Campo Novo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Candelária	7	0,0	4	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
Candiota	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Continua

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis CGVS / SMS / PMPA

TABELA 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 2002-2006

Continuação

Município Residência	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Canela	9	0,0	8	0,0	4	0,0	4	0,0	2	0,0
Canguçu	1	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Canoas	2.306	7,1	1.970	6,4	2.290	7,2	2.310	7,6	2.120	7,0
Capão da Canoa	46	0,1	36	0,1	44	0,1	45	0,2	40	0,1
Capela de Santana	15	0,0	27	0,1	35	0,1	30	0,1	30	0,1
Capitão	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Capivari do Sul	26	0,1	19	0,1	35	0,1	39	0,1	30	0,1
Caraã	2	0,0	0	0,0	8	0,0	4	0,0	14	0,1
Carazinho	1	0,0	3	0,0	2	0,0	3	0,0	0	0,0
Carlos Barbosa	1	0,0	1	0,0	3	0,0	2	0,0	2	0,0
Casca	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Catuípe	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Caxias do Sul	11	0,0	6	0,0	11	0,0	7	0,0	14	0,1
Cerro Branco	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Cerro Grande	3	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cerro Grande do Sul	21	0,1	16	0,1	21	0,1	23	0,1	17	0,1
Charqueadas	206	0,6	178	0,6	53	0,2	109	0,4	117	0,4
Chiapeta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Chuí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Chувиска	0	0,0	0	0,0	3	0,0	3	0,0	4	0,0
Cidreira	10	0,0	27	0,6	30	0,1	43	0,1	34	0,1
Ciríaco	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Constantina	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Coronel Barros	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cotiporã	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Coxilha	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Crissiumal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Cristal	1	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Cruz Alta	1	0,0	3	0,0	0	0,0	2	0,0	3	0,0
Cruzeiro do Sul	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
D. Pedro de Alcântara	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Derrubadas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Dois Irmãos	12	0,0	10	0,0	10	0,0	13	0,0	10	0,0
Dom Feliciano	2	0,0	3	0,0	4	0,0	5	0,0	11	0,0
Dom Pedrito	2	0,0	9	0,0	4	0,0	3	0,0	4	0,0
Eldorado do Sul	426	1,3	445	1,5	420	1,3	393	1,3	425	1,4
Encantado	9	0,0	2	0,0	3	0,0	2	0,0	5	0,0
Encruzilhada do Sul	28	0,1	10	0,0	5	0,0	12	0,0	18	0,1
Erechim	2	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Esmeralda	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Estância Velha	27	0,1	17	0,1	21	0,1	33	0,1	20	0,1
Esteio	230	0,7	226	0,7	220	0,7	199	0,7	223	0,7
Estrela	4	0,0	3	0,0	1	0,0	3	0,0	1	0,0

Continua

TABELA 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 2002-2006

Continuação

Município Residência	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Fagundes Varela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Farroupilha	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0
Faxinalzinho	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Fazenda Vilanova	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Feliz	5	0,0	3	0,0	4	0,0	3	0,0	1	0,0
Flores da Cunha	2	0,0	0	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0
Fontoura Xavier	3	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	4	0,0
Fortaleza dos Valos	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Frederico Westphalen	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Garibaldi	2	0,0	3	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0
Garruchos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
General Câmara	20	0,1	26	0,1	15	0,1	12	0,0	16	0,1
Getúlio Vargas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Girúá	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0
Glorinha	20	0,1	30	0,1	25	0,1	27	0,1	33	0,1
Gramado	7	0,0	9	0,0	6	0,0	7	0,0	7	0,0
Gravataí	999	3,1	848	2,8	995	3,1	929	3,0	940	3,1
Guaíba	482	1,5	456	1,5	484	1,5	279	0,9	505	1,7
Guaporé	2	0,0	2	0,0	3	0,0	3	0,0	1	0,0
Guarani das Missões	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Harmonia	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	5	0,0
Horizontina	3	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0
Humaita	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Ibarama	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Ibiruba	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Ibituba	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Igrejinha	20	0,1	23	0,1	38	0,1	30	0,1	41	0,1
Ijuí	1	0,0	3	0,0	1	0,0	1	0,0	4	0,0
Ilopolis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Imbé	9	0,0	12	0,0	11	0,0	11	0,0	13	0,0
Imigrante	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ipe	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Iraí	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Itaara	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Itapuca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Itaqui	1	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Itati	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Ivoti	13	0,0	0	0,0	18	0,1	9	0,0	15	0,1
Jaboticaba	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jaguarão	1	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0	2	0,0
Júlio de Castilhos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lagoa Vermelha	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,0
Lagos dos Três Cantos	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Lajeado	5	0,0	3	0,0	8	0,0	7	0,0	11	0,0

Continua

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis CGVS / SMS / PMPA

TABELA 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 2002-2006

Continuação

Município Residência	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Lavras do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Liberato Salzano	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lindolfo Collor	0	0,0	2	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0
Linha Nova	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Mampituba	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0
Maquiné	1	0,0	2	0,0	7	0,0	6	0,0	2	0,0
Marata	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	7	0,0
Marau	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Marcelino Ramos	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Mariana Pimentel	7	0,0	11	0,0	8	0,0	22	0,1	21	0,1
Marques de Souza	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mato Castelano	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Mato Leitão	0	0,0	73	0,2	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Minas do Leão	42	0,1	73	0,2	49	0,2	67	0,2	75	0,3
Montauri	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Montenegro	21	0,1	15	0,1	17	0,1	24	0,1	56	0,2
Morrinhos do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Morro Reuter	2	0,0	0	0,0	2	0,0	1	0,0	2	0,0
Mostardas	79	0,2	103	0,3	100	0,3	73	0,2	95	0,3
Muçum	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Não-Me-Toque	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nova Alvorada	0	0,0	0	0,0	3	0,0	1	0,0	0	0,0
Nova Araçá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nova Brésia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Nova Hartz	18	0,1	14	0,1	16	0,1	12	0,0	18	0,1
Nova Palma	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Nova Petrópolis	3	0,0	3	0,0	3	0,0	1	0,0	3	0,0
Nova Prata	3	0,0	3	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Nova Roma do Sul	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Nova Santa Rita	64	0,2	67	0,2	67	0,2	83	0,3	104	0,3
Novo Cabrais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Novo Hamburgo	134	0,4	114	0,4	130	0,4	86	0,3	104	0,3
Osório	40	0,1	25	0,1	45	0,1	31	0,1	37	0,1
Palmares do Sul	42	0,1	67	0,2	105	0,3	102	0,3	56	0,2
Palmeira das Missões	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	3	0,0
Palmitinho	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Panambi	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Pântano Grande	14	0,0	8	0,0	4	0,0	0	0,0	9	0,0
Paraíso do Sul	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Pareci Novo	2	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0
Parobé	80	0,3	96	0,3	33	0,1	35	0,1	23	0,1
Passa Sete	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0

Continua

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis CGVS / SMS / PMPA

TABELA 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 2002-2006

Continuação

Município Residência	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Passo do Sobrado	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Passo Fundo	3	0,0	4	0,0	3	0,0	2	0,0	2	0,0
Paverama	14	0,0	27	0,1	24	0,1	28	0,1	11	0,0
Pedro Osório	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Pelotas	4	0,0	4	0,0	5	0,0	6	0,0	7	0,0
Picada Café	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Pinhal	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Planalto	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Poço das Antas	0	0,0	7	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0
Portão	29	0,1	44	0,1	65	0,2	50	0,2	64	0,2
Porto Alegre	20.031	61,5	19.197	62,2	19.529	61,5	18.930	62,0	18.383	61,0
Porto Xavier	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Presidente Lucena	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Progresso	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0
Putinga	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Quaraí	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	3	0,0
Quinze de Novembro	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Redentora	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Relvado	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Restinga Seca	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Rio Grande	4	0,0	5	0,0	4	0,0	2	0,0	4	0,0
Rio Pardo	9	0,0	35	0,1	14	0,0	16	0,1	28	0,1
Riozinho	22	0,1	24	0,1	24	0,1	18	0,1	22	0,1
Roca Sales	1	0,0	1	0,0	2	0,0	2	0,0	3	0,0
Rodeio Bonito	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rolante	50	0,2	31	0,1	21	0,1	6	0,0	17	0,1
Ronda Alta	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rondinha	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Roque Gonzales	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rosário do Sul	1	0,0	2	0,0	1	0,0	3	0,0	1	0,0
Saldanha Marinho	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Salto do Jacuí	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Salvador do Sul	6	0,0	9	0,0	3	0,0	0	0,0	6	0,0
Sananduva	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Santa Bárbara do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Santa Clara do Sul	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Santa Cruz do Sul	21	0,1	11	0,0	5	0,0	8	0,0	18	0,1
Santa Maria	3	0,0	7	0,0	6	0,0	2	0,0	3	0,0
Santa Maria do Herval	14	0,0	6	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0
Santa Rosa	0	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,0	3	0,0
Santa Vitória Palmar	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
Santana da Boa Vista	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Santana Livramento	4	0,0	3	0,0	2	0,0	7	0,0	4	0,0

Continua

TABELA 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 2002-2006

Continuação

Município Residência	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Santiago	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	3	0,0
Santo Ângelo	1	0,0	1	0,0	0	0,0	4	0,0	3	0,0
Santo Antônio Patrulha	47	0,1	71	0,2	68	0,2	75	0,3	104	0,3
São Borja	3	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	7	0,0
São Francisco Assis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
São Francisco Paula	45	0,1	32	0,1	56	0,2	25	0,1	25	0,1
São Gabriel	4	0,0	7	0,0	5	0,0	2	0,0	2	0,0
São Jerônimo	19	0,1	14	0,1	14	0,0	16	0,1	9	0,0
São José Ausentes	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
São José do Herval	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
São José do Norte	1	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0
São José do Ouro	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
São José Hortêncio	3	0,0	3	0,0	3	0,0	4	0,0	2	0,0
São Leopoldo	123	0,4	140	0,5	188	0,6	153	0,5	140	0,5
São Lourenço do Sul	2	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
São Luiz Gonzaga	1	0,0	3	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
São Marcos	0	0,0	2	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
S. Miguel das Missões	0	0,0	0	0,0	3	0,0	0	0,0	1	0,0
São Nicolau	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0
São Paulo Missões	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
São Pedro da Serra	3	0,0	1	0,0	0	0,0	6	0,0	2	0,0
São Sebastião do Caí	14	0,0	10	0,0	3	0,0	0	0,0	36	0,1
São Sepé	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
São Vicente do Sul	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Sapiranga	62	0,2	44	0,1	59	0,2	56	0,0	48	0,2
Sapucaia do Sul	209	0,6	235	0,8	232	0,7	217	0,7	256	0,9
Sarandi	0	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0
Sentinela do Sul	5	0,0	9	0,0	9	0,0	2	0,0	9	0,0
Serafina Corrêa	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Serio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Sertão Santana	15	0,0	28	0,1	23	0,1	25	0,1	34	0,1
Sinimbu	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Sobradinho	2	0,0	3	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0
Soledade	0	0,0	0	0,0	5	0,0	2	0,0	3	0,0
Tabaí	0	0,0	0	0,0	4	0,0	2	0,0	6	0,0
Tapejara	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Tapes	24	0,1	39	0,1	62	0,2	74	0,2	94	0,3
Taquara	111	0,3	149	0,5	132	0,4	192	0,6	91	0,3
Taquari	13	0,0	16	0,1	14	0,0	16	0,1	12	0,0
Tavares	34	0,1	40	0,1	35	0,1	36	0,1	37	0,1
Tenente Portela	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Terra de Areia	10	0,0	13	0,0	2	0,0	8	0,0	1	0,0
Teutônia	8	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	14	0,0

Continua

TABELA 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 2002-2006

Conclusão

Município Residência	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Torres	18	0,1	20	0,1	11	0,0	23	0,1	15	0,1
Tramandaí	18	0,1	29	0,1	37	0,1	47	0,2	37	0,1
Travesseiro	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Três Cachoeiras	3	0,0	8	0,0	4	0,0	1	0,0	4	0,0
Três Coroas	5	0,0	6	0,0	9	0,0	14	0,1	10	0,0
Três Forquilhas	1	0,0	2	0,0	3	0,0	3	0,0	1	0,0
Trindade do Sul	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Triunfo	7	0,0	11	0,0	6	0,0	26	0,1	22	0,1
Tupanci do Sul	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tupancireta	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Tupandi	0	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	5	0,0
Uruguaiana	7	0,0	8	0,0	6	0,0	6	0,0	7	0,0
Vacaria	2	0,0	1	0,0	6	0,0	7	0,0	1	0,0
Vale do Sol	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vale Verde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	1	0,0
Vale Real	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Venâncio Aires	7	0,0	7	0,0	10	0,0	7	0,0	6	0,0
Vera Cruz	3	0,0	3	0,0	0	0,0	2	0,0	3	0,0
Veranópolis	4	0,0	6	0,0	2	0,0	3	0,0	2	0,0
Viamão	3.078	9,5	2.950	9,6	2.712	8,5	2.336	7,7	2.217	7,4
Victor Graeff	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vila Nova do Sul	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Xangri-lá	3	0,0	6	0,0	10	0,0	10	0,0	10	0,0
Outros estados	0	0,0	0	0,0	21	0,1	27	0,1	32	0,1
Ignorado	1	0,0	1	0,0	0	0,0	6	0,0	3	0,0
Total*	32.571	100,0	30.868	100,0	31.760	100,0	30.529	100,0	30.150	100,0

*inclui nascidos em outras localidades mas residentes em Porto Alegre, 129 em 2002, 142 em 2003 e 2004, 112 em 2005 e 124 em 2006.

TABELA 4 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes em Porto Alegre segundo local de ocorrência e variáveis maternas, Porto Alegre, RS, 2002-2006

Variáveis	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência										
hospital	19.877	99,2	19.046	99,2	19.419	99,5	18.815	99,4	18.285	99,5
outro estabel. Saúde	19	0,1	21	0,1	9	0,0	19	0,1	11	0,1
domicílio	94	0,5	100	0,5	80	0,4	79	0,4	68	0,4
outros	31	0,2	20	0,1	17	0,1	17	0,1	18	0,1
ignorado	1	0,0	6	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
ajuste	9	0,0	4	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Idade da mãe										
de 10 a 17 anos	1.723	8,6	1.719	8,9	1.602	8,3	1.611	8,5	1.591	8,6
de 18 a 34 anos	15.175	75,8	14.500	75,5	14.836	76,0	14.414	76,1	13.926	75,7
de 35 a 53 anos	3.121	15,6	2.966	15,5	3.067	15,7	2.905	15,4	2.864	15,6
ignorada	3	0,0	6	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Estado civil										
Solteira	12.271	61,3	12.048	62,8	12.742	65,3	12.837	67,8	12.648	68,8
Casada	5.717	28,5	5.373	28,0	5.172	26,5	4.648	24,6	4.603	25,0
Viúva	73	0,4	49	0,3	43	0,2	50	0,3	38	0,2
Sep judicialmente	387	1,9	350	1,8	334	1,7	348	1,8	306	1,7
União consensual	1.490	7,4	1.304	6,8	1.186	6,1	1.006	5,3	748	4,1
Ignorado	84	0,4	67	0,3	48	0,3	41	0,2	40	0,2
Ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Escolaridade da Mãe										
Nenhuma	176	0,9	178	0,9	145	0,7	123	0,6	89	0,5
1 a 3 anos	988	4,9	978	6,0	830	4,3	715	3,8	555	3,0
4 a 7 anos	6.774	33,8	5.942	30,9	5.834	29,9	5.327	28,1	4.829	26,3
8 a 11 anos	6.726	33,6	6.958	36,3	7.082	36,3	7.345	38,8	7.482	40,7
12 ou mais anos	5.209	26,0	5.001	26,0	5.577	28,6	5.356	29,3	5.342	29,1
Ignorada	149	0,7	134	0,7	57	0,3	64	0,3	86	0,5
Ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Nº de Filhos Vivos										
nenhum	8.676	43,3	8.599	44,8	9.075	46,5	8.941	47,2	8.848	48,1
um	5.520	27,6	5.258	27,4	5.200	26,6	5.195	27,4	5.053	27,5
dois	2.783	13,9	2.496	13,0	2.518	12,9	2.322	12,3	2.251	12,2
três ou mais	2.989	14,9	2.788	14,5	2.718	13,9	2.433	12,8	2.210	12,0
ignorado	54	0,3	50	0,3	14	0,1	39	0,2	21	0,1
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Nº de Filhos Mortos										
nenhum	18.668	93,2	18.143	94,5	18.607	95,3	17.992	95,0	17.547	95,5
um	1.019	5,1	781	4,1	730	3,7	716	3,8	647	3,5
dois	203	1,0	164	0,8	128	0,7	132	0,7	119	0,6
três ou mais	72	0,4	47	0,2	45	0,2	48	0,2	41	0,2
ignorado	60	0,3	56	0,3	15	0,1	42	0,2	29	0,2
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Bairro de Moradia										
Identificado	19.867	99,2	19.158	99,8	19.443	99,6	18.911	99,9	18.364	99,9
Ignorado	155	0,8	41	0,2	82	0,4	19	0,1	19	0,1
Ajuste	9	0,0	0	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	20.031	100,0	19.197	100,0	19.529	100,0	18.930	100,0	18.383	100,0

TABELA 5 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes em Porto Alegre segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e do recém nascido, Porto Alegre, RS, 2002-2006

Variáveis	2002		2003		2004		2005		2006	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Idade Gestacional										
0 a 21 semanas	7	0,0	2	0,0	7	0,0	6	0,0	5	0,0
22 a 27 semanas	87	0,4	96	0,5	97	0,5	102	0,5	101	0,5
28 a 36 semanas	1.916	9,5	1.977	10,3	1.903	10,2	1.845	9,7	1.857	10,1
28 a 31 semanas	211	1,0	206	1,1	203	1,0	191	1,0	206	1,1
32 a 36 semanas	1.705	8,5	1.771	9,2	1.790	9,2	1.654	8,7	1.651	9,0
37 a 41 semanas	17.763	88,7	16.892	88,0	17.230	88,2	16.800	88,8	16.311	88,7
42 e mais semanas	214	1,1	213	1,1	192	1,0	171	0,9	103	0,6
ignorada	35	0,2	12	0,1	6	0,1	6	0,0	6	0,0
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Tipo de Gravidez										
única	19.567	97,7	18.777	97,8	19.109	97,8	18.445	97,4	17.938	97,6
dúpla	426	2,1	391	2,0	381	1,9	460	2,4	409	2,2
tripla ou +	28	0,1	19	0,1	34	0,2	22	0,1	29	0,2
ignorado	1	0,0	4	0,0	1	0,0	3	0,0	7	0,0
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Tipo de Parto										
espontâneo	11.805	58,9	11.020	57,4	10.861	55,6	10.082	53,3	9.566	52,0
operatório	8.216	41,0	8.169	42,6	8.664	44,4	8.845	46,7	8.814	47,9
ignorado	1	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Consultas Pré-natal										
nenhuma	795	4,0	730	3,8	678	3,5	590	3,1	532	2,9
até 6	6.916	31,5	6.450	33,6	5.984	30,7	5.412	27,6	4.887	26,5
1 a 3	2.071	10,3	1.896	9,9	1.712	8,8	1.444	7,6	1.421	7,7
4 a 6	4.845	21,2	4.554	23,7	4.272	21,9	3.968	21,0	3.466	18,8
mais de 6	12.236	61,1	11.976	62,4	12.836	65,7	12.920	68,3	12.641	70,4
ignorado	75	0,4	35	0,2	27	0,1	8	0,0	23	0,1
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Sexo										
feminino	9.775	48,8	9.383	48,9	9.471	48,5	9.209	48,7	8.975	48,8
masculino	10.246	51,2	9.806	51,1	10.049	51,5	9.718	51,3	9.407	51,2
indefinido	0	0,0	0	0,0	5	0,0	3	0,0	1	0,0
ignorado	1	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Apgar 1º min										
0 a 3	524	2,6	468	2,4	451	2,3	461	2,4	396	2,1
4 a 7	2.374	11,8	2.307	12,0	2.512	12,9	2.390	12,6	2.198	12,0
8 a 10	16.956	84,7	16.259	84,7	16.446	84,2	15.969	84,4	15.695	85,4
ignorado	168	0,8	157	0,8	116	0,6	110	0,6	94	0,5
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Apgar 5º min										
0 a 3	67	0,3	49	0,3	41	0,2	41	0,2	45	0,2
4 a 7	499	2,5	426	2,2	474	2,4	448	2,4	449	2,4
8 a 10	19.309	96,4	18.566	96,7	18.906	96,8	18.337	96,9	17.803	96,8
Ignorado	147	0,7	150	0,8	104	0,5	104	0,5	86	0,5
Ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Raça/Cor										
branca	15.842	79,1	15.296	79,7	15.682	80,3	15.075	79,6	14.818	80,6
preta	2.556	12,8	2.322	12,1	2.389	12,2	2.256	11,9	2.081	11,3
amarela	14	0,1	16	0,1	12	0,1	4	0,0	8	0,0
parda	1.479	7,4	1.466	7,6	1.401	7,2	1.551	8,2	1.425	7,7
indígena	24	0,1	15	0,1	12	0,1	23	0,1	8	0,0
ignorada	107	0,5	76	0,4	29	0,2	21	0,1	43	0,2
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Peso ao Nascer										
menor de 1500 g	325	1,6	328	1,7	311	1,6	291	1,5	286	1,6
1500 a 2499 g	1.731	8,6	1.621	8,4	1.702	8,7	1.580	8,4	1.594	8,7
2500 a 2999 g	4.787	23,9	4.774	24,9	4.680	24,0	4.389	23,2	4.254	23,1
3000 a 3999 g	12.170	60,8	11.591	60,4	11.885	60,9	11.684	61,7	11.257	61,2
acima de 4000 g	1.002	5,0	868	4,5	942	4,8	977	5,2	982	5,3
ignorado	9	0,0	9	0,1	5	0,0	9	0,1	1	0,0
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Malformação congênita										
sim	282	1,4	237	1,2	271	1,4	307	1,6	333	1,8
Não	19.656	98,1	18.878	98,3	19.242	98,5	18.605	98,3	18.033	98,1
Ignorado	84	0,4	76	0,4	12	0,1	18	0,1	17	0,1
ajuste	9	0,0	6	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	20.031	100,0	19.197	100,0	19.529	100,0	18.930	100,0	18.383	100,0

TABELA 6 - Distribuição dos nascidos vivos segundo local de ocorrência e variáveis maternas, de residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2005-2006

Variáveis	2005						2006					
	Res. P. Alegre		Res. Interior		Total		Res. P. Alegre		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
Hospital	18.815	99,4	11.587	99,9	30.408	99,6	18.285	99,5	11.765	100,0	30.050	99,7
outro estabel. Saúde	19	0,1	3	0,0	22	0,1	11	0,1	0	0,0	11	0,0
Domicílio	79	0,4	1	0,0	80	0,3	68	0,4	2	0,0	70	0,2
Outros	17	0,1	2	0,0	19	0,1	18	0,1	0	0,0	18	0,1
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Idade da Mãe												
de 10 a 17 anos	1.611	8,5	880	7,6	2.491	8,2	1.591	8,6	840	7,1	2.431	8,1
de 18 a 34 anos	14.414	76,1	8.881	76,6	23.301	76,3	13.926	75,7	9.089	77,2	23.015	76,3
de 35 a 53 anos	2.905	15,4	1.830	15,8	4.735	15,5	2.864	15,6	1.838	15,6	4.702	15,6
Ignorada	0	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	0	0,0	2	0,0
Estado civil												
Solteira	12.837	67,8	6.782	58,5	19.621	64,3	12.648	68,8	7.078	60,2	19.726	65,4
Casada	4.648	24,6	3.854	33,2	8.505	27,9	4.603	25,0	3.952	33,6	8.555	28,4
Viúva	50	0,3	31	0,3	81	0,3	38	0,2	55	0,5	93	0,3
Sep. Judicialmente	348	1,8	213	1,8	561	1,8	306	1,7	217	1,8	523	1,7
União consensual	1.006	5,3	671	5,8	1.678	5,5	748	4,1	432	3,7	1.180	3,9
Ignorado	41	0,2	42	0,4	83	0,3	40	0,2	33	0,3	73	0,2
Escolaridade da Mãe												
nenhuma	123	0,6	72	0,6	195	0,6	89	0,5	43	0,4	132	0,4
1 a 3 anos	715	3,8	435	3,7	1.150	3,8	555	3,0	365	3,1	920	3,0
4 a 7 anos	5.327	28,1	3.249	28,0	8.577	28,1	4.829	26,3	2.965	25,2	7.794	25,9
8 a 11 anos	7.345	38,8	4.879	42,1	12.229	40,1	7.482	40,7	5.527	47,0	13.009	43,2
12 ou mais anos	5.356	29,3	2.888	24,9	8.244	27,0	5.342	29,1	2.827	24,0	8.169	27,1
ignorada	64	0,3	70	0,6	134	0,4	86	0,5	40	0,3	126	0,4
Nº de Filhos Vivos												
nenhum	8.941	47,2	4.409	38,0	13.352	43,7	8.848	48,1	4.275	36,3	13.123	43,5
um	5.195	27,4	3.295	28,4	8.493	27,8	5.053	27,5	2.200	18,7	8.523	28,3
dois	2.322	12,3	1.543	13,3	3.866	12,7	2.251	12,2	1.542	13,1	3.793	12,6
três ou mais	2.433	12,8	1.408	12,2	3.841	12,6	2.210	12,0	1.286	10,9	3.496	11,6
ignorado	39	0,2	938	8,1	977	3,2	21	0,1	1.194	10,1	1.215	4,0
Nº de Filhos Mortos												
nenhum	17.992	95,0	8.879	77,4	26.977	88,4	17.547	95,5	5.629	47,8	26.176	86,8
um	716	3,8	494	4,3	1.210	4,0	647	3,5	543	4,6	1.190	3,9
dois	132	0,7	96	0,8	228	0,7	119	0,6	103	0,9	222	0,7
três ou mais	48	0,2	37	0,3	85	0,3	41	0,2	27	0,2	68	0,2
ignorado	42	0,2	1.987	17,1	2.029	6,6	29	0,2	2.465	20,9	2.494	8,3
TOTAL	18.930	100,	11.593	100	30.529	100	18.383	100,0	11.767	100,0	30.150	100,0

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis CGVS / SMS / PMPA

TABELA 7 - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e do recém nascido, de residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 2005-2006

Variáveis	2005						2006					
	Res. P. Alegre		Res. Interior		Total		Res. P. Alegre		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	6	0,0	2	0,0	8	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,0
de 22 a 27 semanas	102	0,5	111	1,0	213	0,7	101	0,5	121	1,0	222	0,7
De 28 a 36 semanas	1.845	9,7	1.701	14,6	3.547	11,6	1.857	10,1	1.704	14,5	3.561	11,8
28 a 31 semanas	191	1,0	236	2,0	427	1,4	206	1,1	223	1,9	429	1,4
32 a 36 semanas	1.654	8,7	1.465	12,6	3.120	10,2	1.651	9,0	1.481	12,6	3.132	10,4
De 37 a 41 semanas	16.800	88,8	9.718	83,8	26.523	86,9	16.311	88,7	9.889	84,0	26.200	86,9
42 semanas e +	171	0,9	49	0,4	220	0,7	103	0,6	41	0,3	144	0,5
Ignorado	6	0,0	12	0,1	18	0,1	6	0,0	9	0,0	15	0,1
Tipo de Gravidez												
Única	18.445	97,4	11.162	96,3	29.613	97,0	17.938	97,6	11.308	96,1	29.246	97,0
Dupla	460	2,4	415	3,6	875	2,9	409	2,2	429	3,6	838	2,8
Tripla ou +	22	0,1	15	0,1	37	0,1	29	0,2	28	0,2	57	0,2
Ignorado	3	0,0	1	0,0	4	0,0	7	0,0	2	0,0	9	0,0
Tipo de Parto												
Espontâneo	10.082	53,3	5.335	46,0	15.419	50,5	9.566	52,0	5.282	44,9	14.848	49,3
Operatório	8.845	46,7	6.256	54,0	15.105	49,5	8.814	47,9	6.477	55,0	15.291	50,7
Ignorado	2	0,0	2	0,0	4	0,0	2	0,0	8	0,1	10	0,0
Nº Cons. Pré-natal												
Nenhuma	590	3,1	283	2,4	873	2,9	5	2,89	64	0,5	69	2,3
Até 6	5.412	27,6	3.433	29,6	8.845	28,9	4.887	26,5	3.313	28,2	8.200	27,2
1 a 3	1.444	7,6	984	8,5	2.428	7,9	1.421	7,7	871	7,4	2.292	7,6
4 a 6	3.968	21,0	2.449	21,1	6.417	21,0	3.466	18,8	2.442	20,8	5.908	19,6
Mais de 6	12.920	68,3	7.805	67,3	20.730	67,9	12.641	70,4	8.510	72,3	21.151	70,1
Ignorado	8	0,0	72	0,6	81	0,3	23	0,1	86	0,7	109	0,4
Sexo												
Feminino	9.209	48,7	5.582	48,2	15.729	48,5	8.975	48,8	5.706	48,5	14.681	48,7
Masculino	9.718	51,3	6.006	51,8	14.792	51,5	9.407	51,2	6.060	51,5	15.467	51,3
Indefinido	3	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0
Ignorado	0	0,0	5	0,0	8	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	461	2,4	364	3,1	825	2,7	396	2,1	326	2,8	722	2,4
4 a 7	2.390	12,6	1.597	13,8	3.987	13,1	2.198	12,0	1.552	13,2	3.750	12,4
8 a 10	15.969	84,4	9.615	82,9	25.590	83,8	15.695	85,4	9.874	83,9	25.569	84,8
Ignorado	110	0,6	17	0,1	127	0,4	94	0,5	15	0,1	109	0,4
Apgar 5º min												
0 a 3	41	0,2	50	0,4	91	0,3	45	0,2	47	0,4	92	0,3
4 a 7	448	2,4	387	3,3	835	2,7	449	2,4	367	3,1	816	2,7
8 a 10	18.337	96,9	11.146	96,1	29.489	96,6	17.803	96,8	11.343	96,4	29.146	96,7
Ignorado	104	0,5	10	0,1	114	0,4	86	0,5	10	0,1	96	0,3
Raça/Cor												
branca	15.075	79,6	10.131	87,4	25.212	82,58	14.818	80,6	10.358	88,0	25.176	83,5
preta	2.256	11,9	869	7,5	3.125	10,2	2.081	11,3	809	6,9	2.890	9,6
amarela	4	0,0	6	0,1	10	0,0	8	0,0	8	0,1	16	0,1
parda	1.551	8,2	568	4,9	2.119	6,9	1.425	7,7	567	4,8	1.992	6,6
indígena	23	0,1	8	0,1	31	0,1	8	0,0	10	0,1	18	0,1
ignorada	21	0,1	11	0,1	32	0,1	43	0,2	15	0,1	58	0,2
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	291	1,5	245	3,0	636	2,1	286	1,6	370	3,1	656	2,2
1500 a 2499 g	1.580	8,4	1.337	11,5	2.918	9,6	1.594	8,7	1.293	11,0	2.887	9,6
2500 a 2999 g	4.389	23,2	2.666	23,0	7.057	23,1	4.254	23,1	2.635	22,4	6.889	22,8
3000 a 3999 g	11.684	61,7	6.642	57,3	18.329	60,0	11.257	61,2	6.770	57,5	18.027	59,8
acima de 4000 g	977	5,2	5989	5,2	1.575	5,2	982	5,3	685	5,8	1.667	5,5
ignorado	9	0,1	5	0,0	14	0,1	1	0,0	23	0,2	24	0,1
Malformação congênita												
sim	307	1,6	181	1,6	488	0,6	333	1,8	190	1,6	523	1,7
Não	18.605	98,3	11.376	98,1	29.987	98,2	18.033	98,1	11.552	98,2	29.585	98,1
Ignorado	18	0,1	36	0,3	54	0,2	17	0,1	25	0,2	42	0,1
TOTAL	18.930	100,0	11.593	100,0	30.529	100,0	18.383	100,0	11.767	100,0	30.150	100,0

Tabela 8 - Distribuição dos nascidos vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2006

BAIRRO	Total de RN no bairro		Nasc vivo com peso < 2500 g				Idade gestacional <37 sem.		Idade da mãe < 20 anos		Instrução da mãe < 1º grau completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Aberta Morros	368	2,0	8	29	37	10,1	43	11,7	57	15,5	109	29,6	187	50,8
Agronomia	252	1,4	14	12	26	10,3	16	6,3	57	22,6	100	39,7	87	34,5
Anchieta	15	0,1	0	1	1	6,7	2	13,3	3	20,0	5	33,3	6	40,0
Arquipélago	130	0,7	5	7	12	9,2	8	6,2	37	28,5	77	59,2	26	20,0
Ilha da Pintada	43	0,2	1	2	3	7,0	2	4,7	6	14,0	13	30,2	13	30,2
Ilha das Flores	27	0,1	0	4	4	14,8	4	14,8	8	29,6	17	63,0	4	14,8
Ilha do Pavão	23	0,1	1	1	2	8,7	1	4,3	11	47,8	22	95,7	3	13,0
Ilha G. Marinheiros	33	0,2	3	0	3	9,1	1	3,0	11	33,3	22	66,7	5	15,2
Outras Ilhas	4	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	3	75,0	1	25,0
Auxiliadora	71	0,4	0	7	7	9,9	8	11,3	3	4,2	7	9,9	50	70,4
Azenha	153	0,8	5	9	14	9,2	20	13,1	25	16,3	38	24,8	78	51,0
Bela Vista	88	0,5	0	5	5	5,7	8	9,1	3	3,4	7	8,0	74	84,1
Belém Novo	168	0,9	5	9	14	8,3	15	8,9	40	23,8	57	33,9	66	39,3
Belém Velho	158	0,9	7	15	22	13,9	24	15,2	30	19,0	60	38,0	60	38,0
Boa Vista	103	0,6	2	6	8	7,8	11	10,7	5	4,9	9	8,7	73	70,9
Bom Fim	57	0,3	2	7	9	15,8	8	14,0	2	3,5	5	8,8	41	71,9
Bom Jesus	552	3,0	17	45	62	11,2	63	11,4	139	25,2	250	45,3	172	31,2
Camaquã	247	1,3	13	30	44	17,8	38	15,4	34	13,8	65	26,3	138	55,9
Cascata	370	2,0	4	28	32	8,6	45	12,2	83	22,4	148	40,0	143	38,6
Cavallhada	288	1,6	14	18	32	11,1	31	10,8	41	14,2	60	20,8	164	56,9
Cel Aparício Borges	343	1,9	12	26	38	11,1	41	12,0	75	21,9	117	34,1	138	40,2
Centro	351	1,9	12	22	34	9,7	32	9,1	33	9,4	53	15,1	208	59,3
Chácara das Pedras	46	0,3	2	6	8	17,4	7	15,2	2	4,3	3	6,5	35	76,1
Chapéu do Sol	126	0,7	5	7	12	9,5	14	11,1	20	15,9	46	36,5	55	43,7
Cidade Baixa	116	0,6	3	5	8	6,9	10	8,6	9	7,8	14	12,1	74	63,8
Cristal	419	2,3	11	23	34	8,1	38	9,1	61	14,6	149	35,6	191	45,6
Cristo Redentor	202	1,1	7	20	27	13,4	30	14,9	11	5,4	14	6,9	139	68,8
Espirito Santo	75	0,4	1	4	5	6,7	7	9,3	9	12,0	20	26,7	41	54,7
Farrapos	267	1,5	9	25	34	12,7	35	13,1	57	21,3	105	39,3	106	39,7
Farroupilha	5	0,0	0	0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	2	40,0	4	80,0
Floresta	139	0,8	6	11	17	12,2	16	11,5	6	4,3	15	10,8	85	61,2
Glória	117	0,6	3	10	13	11,1	10	8,5	26	22,2	35	29,9	48	41,0
Guarujá	50	0,3	2	1	3	6,0	2	4,0	7	14,0	12	24,0	23	46,0
Higienópolis	79	0,4	0	3	3	3,8	5	6,3	2	2,5	4	5,1	56	70,9
Hípica	114	0,6	5	6	11	9,6	10	8,8	24	21,1	37	32,5	37	32,5
Humaitá	156	0,8	4	6	10	6,4	8	5,1	28	17,9	48	30,8	83	53,2
Independência	49	0,3	0	7	7	14,3	8	16,3	2	4,1	2	4,1	37	75,5
Ipanema	102	0,6	2	7	9	8,8	11	10,8	7	6,9	11	10,8	60	58,8
Jardim Botânico	130	0,7	2	9	11	8,5	14	10,8	10	7,7	11	8,5	82	63,1
Jardim Carvalho	396	2,2	18	18	36	9,1	40	10,1	83	21,0	157	39,6	158	39,9
Jardim do Salso	51	0,3	0	2	2	3,9	4	7,8	4	7,8	6	11,8	34	66,7
Jardim Floresta	40	0,2	2	5	7	17,5	5	12,5	1	2,5	9	22,5	22	55,0
Jardim Itu-Sabará	329	1,8	5	19	24	7,3	31	9,4	31	9,4	42	12,8	224	68,1
Jardim Lindóia	63	0,3	3	4	7	11,1	6	9,5	4	6,3	7	11,1	47	74,6
Jardim São Pedro	33	0,2	1	3	4	12,1	5	15,2	2	6,1	2	6,1	25	75,8
Lageado	54	0,3	1	3	4	7,4	5	9,3	7	13,0	23	42,6	23	42,6

Continua

Tabela 8 - Distribuição dos nascidos vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2006

BAIRRO	Total de RN no bairro		Nasc vivo com peso < 2500 g				Idade gestacional < 37 sem.		Idade da mãe < 20 anos		Instrução da mãe < 1º grau completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Lami	73	0,4	1	8	9	12,3	14	19,2	19	26,0	38	52,1	31	42,5
Lomba do Pinheiro	844	4,6	32	70	102	12,1	106	12,6	186	22,0	345	40,9	296	35,1
Marçílio Dias	6	0,0	0	0	0	0,0	1	16,7	1	16,7	3	50,0	1	16,7
Mário Quintana	496	2,7	16	34	50	10,1	41	8,3	105	21,2	217	43,8	180	36,3
Medianeira	145	0,8	6	17	23	15,9	22	15,2	28	19,3	38	26,2	77	53,1
Menino Deus	235	1,3	4	20	24	10,2	24	10,2	20	8,5	25	10,6	163	69,4
Moinhos de Vento	40	0,2	0	0	0	0,0	2	5,0	1	2,5	2	5,0	26	65,0
Mont' Serrat	122	0,7	2	11	13	10,7	17	13,9	1	0,8	3	2,5	94	77,0
Navegantes	139	0,8	4	6	10	7,2	14	10,1	35	25,2	68	48,9	55	39,6
Nonoai	303	1,6	11	25	36	11,9	40	13,2	57	18,8	99	32,7	147	48,5
Partenon	679	3,7	19	50	70	10,3	85	12,5	128	18,9	232	34,2	312	45,9
Passo da Areia	203	1,1	10	6	16	7,9	10	4,9	16	7,9	21	10,3	114	56,2
Passo das Pedras	221	1,2	12	12	24	10,9	19	8,6	48	21,7	80	36,2	81	36,7
Pedra Redonda	1	0,0	0	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Petrópolis	314	1,7	14	23	37	11,8	39	12,4	13	4,1	18	5,7	231	73,6
Ponta Grossa	102	0,6	2	5	7	6,9	11	10,8	13	12,7	39	38,2	42	41,2
Praia de Belas	30	0,2	2	2	4	13,3	3	10,0	4	13,3	9	30,0	17	56,7
Protásio Alves	522	2,8	17	29	46	8,8	54	10,3	77	14,8	129	24,7	257	49,2
Restinga	991	5,4	33	66	99	10,0	119	12,0	248	25,0	407	41,1	385	38,8
Rio Branco	160	0,9	5	12	17	10,6	21	13,1	8	5,0	13	8,1	117	73,1
Rubem Berta	1.132	6,2	49	62	111	9,8	95	8,4	215	19,0	308	27,2	491	43,4
Santa Cecília	38	0,2	1	1	2	5,3	1	2,6	3	7,9	6	15,8	26	68,4
Santa Maria Goretti	36	0,2	2	0	2	5,6	2	5,6	4	11,1	6	16,7	22	61,1
Santa Teresa	710	3,9	31	52	83	11,7	76	10,7	182	25,6	318	44,8	269	37,9
Santana	188	1,0	8	11	19	10,1	19	10,1	22	11,7	25	13,3	110	58,5
Santo Antônio	130	0,7	3	14	17	13,1	18	13,8	10	7,7	12	9,2	83	63,8
São Geraldo	94	0,5	2	6	8	8,5	7	7,4	8	8,5	17	18,1	54	57,4
São João	222	1,2	13	17	30	13,5	26	11,7	47	21,2	91	41,0	114	51,4
São José	530	2,9	11	37	48	9,1	71	13,4	120	22,6	219	41,3	191	36,0
São Sebastião	113	0,6	2	6	8	7,1	12	10,6	19	16,8	25	22,1	63	55,8
Sarandi	1.026	5,6	46	74	120	11,7	100	9,7	202	19,7	293	28,6	527	51,4
Serraria	112	0,6	4	5	9	8,0	9	8,0	26	23,2	48	42,9	42	37,5
Teresópolis	235	1,3	10	13	23	9,8	25	10,6	37	15,7	63	26,8	119	50,6
Três Figueiras	28	0,2	0	1	1	3,6	2	7,1	0	0,0	2	7,1	23	82,1
Tristeza	163	0,9	7	11	18	11,0	17	10,4	16	9,8	22	13,5	106	65,0
Vila Assunção	44	0,2	0	2	2	4,5	4	9,1	6	13,6	10	22,7	26	59,1
Vila Conceição	31	0,2	0	3	3	9,7	3	9,7	11	35,5	17	54,8	13	41,9
Vila Ipiranga	183	1,0	4	12	16	8,7	17	9,3	19	10,4	16	8,7	111	60,7
Vila Jardim	237	1,3	9	14	23	9,7	19	8,0	48	20,3	66	27,8	109	46,0
Vila João Pessoa	150	0,8	6	5	11	7,3	13	8,7	30	20,0	54	36,0	51	34,0
Vila Nova	464	2,5	16	27	43	9,3	49	10,6	80	17,2	123	26,5	228	49,1
Bairro Ignorado	19	0,1	2	0	2	10,5	0	0,0	1	5,3	5	26,3	9	47,4
Total	18.383	100,0	628	1.250	1.880	10,2	1.963	10,7	3.194	17,4	5.473	29,8	8.814	47,9

TABELA 9 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital ou Região do Planejamento de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2005

Gerência Distrital	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional		Idade da Mãe < 20 anos		Instrução da Mãe < 1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		<37 sem.							
					n	n	n	%	n	%	n	%	n	%
1- Centro	2.326	12,3	73	161	234	10,1	246	10,6	171	7,4	287	12,3	1.513	65,0
2 - Noroeste/ Humaitá/ Navegantes/Ilhas	2.165	11,4	67	153	220	10,2	228	10,5	321	14,8	562	26,0	1.192	55,1
3 - Norte/Eixo Baltazar	2.514	13,3	99	145	244	9,7	213	8,5	441	17,5	707	28,1	1.191	47,4
4 - Leste/Nordeste	2.309	12,2	84	149	234	10,1	222	9,6	494	21,4	932	40,4	909	39,4
5 - Glória/Cruzeiro/Cristal	2.194	11,6	95	119	214	9,8	216	9,8	505	23,0	946	43,1	912	41,6
6 - Sul/Centro Sul	2.430	12,8	58	169	227	9,3	274	11,3	325	13,4	693	28,5	1.278	52,6
7 - Lomba do Pinheiro/ Partenon	3.146	16,6	105	205	310	9,9	355	11,3	663	21,1	1193	37,9	1.208	38,4
8 - Restinga/Extremo sul	1.574	8,3	54	107	161	10,2	176	11,2	344	21,9	687	43,6	563	35,8
Ignorado	272	1,4	12	15	27	9,9	23	8,5	68	25,0	158	58,1	79	29,0
Total	18.930	100,0	647	1.223	1.871	9,9	1.953	10,3	3.332	17,6	6.165	32,6	8.845	46,7

TABELA 10 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital ou Região do Planejamento de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2006

Gerência Distrital	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional		Idade da Mãe < 20 anos		Instrução da Mãe < 1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		<37 sem.							
					n	n	n	%	n	%	n	%	n	%
1- Centro	2.298	12,5	67	163	230	10,0	256	11,1	170	7,4	260	11,3	1.518	66,1
2 - Noroeste/ Humaitá/ Navegantes/Ilhas	2.159	11,7	69	138	207	9,6	209	9,7	300	13,9	519	24,0	1.181	54,7
3 - Norte/Eixo Baltazar	2.454	13,3	99	156	255	10,4	231	9,4	435	17,7	615	25,1	1.214	49,5
4 - Leste/Nordeste	2.229	12,1	74	136	210	9,4	211	9,5	443	19,9	815	36,6	921	41,3
5 - Glória/Cruzeiro/Cristal	2.114	11,5	68	157	225	10,6	232	11,0	437	20,7	785	37,1	887	42,0
6 - Sul/Centro Sul	2.301	12,5	81	161	242	10,5	262	11,4	347	15,1	600	26,1	1.206	52,4
7 - Lomba do Pinheiro/Partenon	2.895	15,7	97	214	312	10,8	348	12,0	598	20,7	1.070	37,0	1.145	39,6
8 - Restinga/Extremo sul	1.485	8,1	46	97	143	9,6	175	11,8	344	23,2	603	40,6	582	39,2
Ignorado	448	2,4	27	28	56	12,5	39	8,7	120	26,8	206	46,0	160	35,7
Total	18.383	100,0	628	1.250	1.880	10,2	1.963	10,7	3.194	17,4	5.473	29,8	8.814	47,9

TABELA 11 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Distrito Sanitário/Orçamento Participativo de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2005

ROP	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional < 37 sem.		Idade da Mãe < 20 anos		Instrução da Mãe < 1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem		<37 sem		Total							
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%
1	821	4,3	26	54	80	9,7	84	10,2	169	20,6	349	42,5	335	40,8
2	1.344	7,1	41	99	140	10,4	144	10,7	152	11,3	213	15,8	857	63,8
3	1.738	9,2	63	107	171	9,8	171	9,8	352	20,3	646	37,2	730	42,0
4	1.195	6,3	44	78	122	10,2	135	11,3	279	23,3	515	43,1	395	33,1
5	1.289	6,8	52	64	116	9,0	95	7,4	251	19,5	395	30,6	577	44,8
6	571	3,0	21	42	63	11,0	51	8,9	142	24,9	286	50,1	179	31,3
7	1.951	10,3	61	127	188	9,6	220	11,3	384	19,7	678	34,8	813	41,7
8	1.058	5,6	46	72	118	11,2	123	11,6	240	22,7	459	43,4	374	35,3
9	649	3,4	22	33	55	8,5	67	10,3	143	22,0	280	43,1	247	38,1
10	1.091	5,8	51	63	114	10,4	103	9,4	278	25,5	496	45,5	442	40,5
11	454	2,4	22	23	45	9,9	46	10,1	84	18,5	170	37,4	223	49,1
12	1.461	7,7	37	92	129	8,8	156	10,7	195	13,3	414	28,3	761	52,1
13	516	2,7	8	35	43	8,3	53	10,3	104	20,2	228	44,2	189	36,6
14	1.225	6,5	47	81	128	10,4	118	9,6	190	15,5	312	25,5	614	50,1
15	969	5,1	21	77	98	10,1	118	12,2	130	13,4	279	28,8	517	53,4
16	2.326	12,3	73	161	234	10,1	246	10,6	171	7,4	287	12,3	1513	65,0
Ign	272	1,4	12	15	27	9,9	23	8,5	68	25,0	158	58,1	79	29,0
Total	18.930	100,0	647	1.223	1.871	9,9	1.953	10,3	3.332	17,6	6.165	32,6	8.845	46,7

TABELA 12 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Distrito Sanitário/Orçamento Participativo de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2006

ROP	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional < 37 sem.		Idade da Mãe < 20 anos		Instrução da Mãe < 1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem		<37 sem		Total							
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	815	4,4	24	54	78	9,6	77	9,4	169	20,7	324	39,8	338	41,5
2	1.344	7,3	45	84	129	9,6	132	9,8	131	9,7	195	14,5	843	62,7
3	1.704	9,3	55	102	157	9,2	169	9,9	329	19,3	586	34,4	735	43,1
4	1.064	5,8	44	81	125	11,7	121	11,4	233	21,9	435	40,9	370	34,8
5	1.268	6,9	57	85	142	11,2	116	9,1	252	19,9	355	28,0	591	46,6
6	525	2,9	19	34	53	10,1	42	8,0	114	21,7	229	43,6	186	35,4
7	1.831	10,0	53	133	187	10,2	227	12,4	365	19,9	635	34,7	775	42,3
8	1.019	5,5	33	68	101	9,9	123	12,1	253	24,8	413	40,5	397	39,0
9	731	4,0	18	55	73	10,0	85	11,6	155	21,2	271	37,1	290	39,7
10	957	5,2	39	77	116	12,1	109	11,4	222	23,2	393	41,1	386	40,3
11	426	2,3	11	25	36	8,5	38	8,9	60	14,1	121	28,4	211	49,5
12	1.351	7,3	50	98	148	11,0	159	11,8	208	15,4	372	27,5	702	52,0
13	466	2,5	13	29	42	9,0	52	11,2	91	19,5	190	40,8	185	39,7
14	1.186	6,5	42	71	113	9,5	115	9,7	183	15,4	260	21,9	623	52,5
15	950	5,2	31	63	94	9,9	103	10,8	139	14,6	228	24,0	504	53,1
16	2.298	12,5	67	163	230	10,0	256	11,1	170	7,4	260	11,3	1.518	66,1
Ign	448	2,4	27	28	56	12,5	39	8,7	120	26,8	206	46,0	160	35,7
Total	18.383	100,0	628	1.250	1.880	10,2	1.963	10,7	3.194	17,4	5.473	29,8	8.814	47,9

TABELA 13 - Distribuição dos partos espontâneos e operatórios de mães residentes em Porto Alegre segundo dia da semana, Porto Alegre, RS, 2003-2006

	2003		2004		2005		2006	
	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório
Domingo	1.436	742	1.488	837	1.292	838	1305	774
Segunda	1.557	1.283	1.557	1.293	1.447	1.348	1360	1349
Terça	1.621	1.365	1.549	1.322	1.464	1.401	1399	1423
Quarta	1.643	1.286	1.584	1.399	1.509	1.339	1409	1408
Quinta	1.635	1.240	1.602	1.327	1.457	1.415	1375	1410
Sexta	1.571	1.291	1.541	1.382	1.520	1.407	1415	1413
Sábado	1.557	962	1.540	1.104	1.393	1.097	1303	1037
Total	11.020	8.169	10.861	8.664	10.082	8.845	9.566	8.814




FIGURA 2 - Distribuição dos partos espontâneos e operatórios de mães residentes em Porto Alegre segundo dia da semana, Porto Alegre, RS, 2006




Figura 3: Série histórica segundo tipo de parto de mães moradoras em Porto Alegre, 1992-2006

Anexo A

Síntese de Informações de Saúde de Porto Alegre

NASCIDOS VIVOS E MORTALIDADE INFANTIL

Indicadores	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Número de Nascidos vivos	23.717	23.193	23.854	23.518	20.865	20.031	19.197	19.529	18.930	18.383
Coefficiente Geral de Natalidade*	18,27	17,76	18,15	17,28	15,19	14,39	13,77	13,90	13,25	12,74
Coefficiente Geral de Fecundidade**	62,34	60,60	61,94	59,33	52,15	49,39	47,26	47,72	45,09	43,89
Percentuais										
Parto hospitalar	98,9	98,9	98,8	98,8	99,0	99,2	99,2	99,5	99,4	99,5
Parto domiciliar	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
Cesarianas	35,6	35,8	36,7	37,3	39,2	41,0	42,5	44,4	46,7	47,9
Prematuridade (até 37 semanas)	8,1	8,0	8,2	9,9	9,9	10,0	10,8	10,7	10,2	10,6
Baixo peso (2500g ou menos)	9,4	9,4	9,6	9,7	9,8	10,3	10,1	10,3	9,9	10,2
Muito baixo peso (1500g ou menos)	1,5	1,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5
Malformações congênicas	-	-	-	1,0	1,3	1,4	1,3	1,4	1,6	1,8
Desnutrição intra-uterina***	4,2	4,4	4,2	3,6	3,7	3,9	3,7	3,7	3,4	3,4
Pré-natal com mais que 6 consultas	56,5	56,0	54,4	51,7	57,1	61,1	62,4	69,7	68,3	70,4
Mãe adolescente (< 20 anos)	19,1	19,1	19,4	19,5	19,5	18,4	18,4	17,1	17,6	17,4
Mães menores de 15 anos	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7
Mães com 1º grau incompleto	43,0	44,5	45,9	44,9	44,4	39,7	37,0	34,9	32,5	29,8
Mães com grau de instrução superior	11,4	11,6	10,8	-	-	-	-	-	-	-
Mães com 12 anos ou + de escolaridade	-	-	-	21,3	21,1	26,0	26,0	28,6	29,3	29,0

* por 1.000 habitantes

** por 1.000 mulheres de 15 a 49 anos

*** crianças com peso < 2500g e a termo

IBGE - População estimada de Porto Alegre para 2006: 1.440.936 habitantes

DATASUS - População estimada de Porto Alegre, mulheres de 15 a 49 anos, para 2006: 419.759 habitantes.

Mortalidade Infantil (menores de 1 ano)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Óbitos								
Número de óbitos	291	349	296	279	256	239	244	223
0 - 27 dias	170	197	179	144	143	146	137	131
0 - 6 dias	121	142	110	94	98	89	90	92
7 - 27 dias	49	55	69	50	45	57	47	39
28 dias - 1 ano	121	152	117	135	113	93	107	92
Percentuais								
Mortalidade Neonatal	58,42	56,45	60,50	51,6	55,9	61,1	56,2	58,7
Mortalidade Pós-neonatal	41,58	43,55	39,50	48,4	44,1	38,9	43,8	41,3
Coefficientes								
Coefficiente de Mortalidade Infantil	12,19	14,84	14,19	13,93	13,34	12,24	12,89	12,13
Coefficiente Mortalidade Neonatal	7,13	8,38	8,58	7,19	7,45	7,48	7,24	7,13
- Coeficiente Mort. Neonatal Precoce	5,07	6,04	5,27	4,69	5,10	4,56	4,75	5,00
- Coeficiente Mort. Neonatal Tardia	2,05	2,34	3,31	2,49	2,34	2,92	2,48	2,12
Coefficiente Mortalidade Pós-neonatal	5,07	6,46	5,61	6,74	5,89	4,76	5,65	5,00
Principais Grupos de Causas (%)								
Afecções Perinatais	50,9	48,7	49,3	44,1	47,7	48,5	50,8	53,4
Malformações Congênitas	19,2	23,5	26,7	27,9	28,5	27,2	27,5	26,5
Doenças do Aparelho Respiratório	10,3	9,4	7,4	7,5	9,4	10,9	7,8	2,2
Causas Externas	4,5	6,0	5,4	7,9	3,9	4,2	5,7	9,0
Doenças Infecto Parasitárias	7,6	4,3	4,4	3,6	3,9	3,8	3,7	1,8

Obs: em 2002 a 5ª causa de óbito infantil foi referente a **Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório** com um total de 4,7%

Anexo B

Fórmulas para Cálculo de Coeficientes

Mortalidade Geral	
Coeficiente de Mortalidade Geral	$CMG = \frac{\text{óbito totais}}{\text{população estimada no meio do período}} \times 1000$
Coeficiente de Mortalidade por Grupo de Causa	$CMGC = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{população estimada no meio do período}} \times 100.000$
Indicador NELSON DE MORAES (faixas etárias utilizadas: menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 19 anos, de 20 a 49 anos, maiores de 50 anos).	$INM = \frac{\text{óbito pela faixa etária}}{\text{total de óbitos}} \times 100$
Coeficiente de Mortalidade Específica por Causa	$CMEC = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{população estimada total no meio do período}} \times 100.000$
Mortalidade Proporcional por Grupo de Causa ou Faixa Etária	$MP = \frac{\text{óbitos por causa grupo de causa ou faixa etária}}{\text{total de óbitos ocorridos}} \times 100$
Mortalidade Fetal	
Coeficiente de Mortalidade Fetal	$CMF = \frac{\text{óbitos fetais}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Mortalidade Perinatal	
Coeficiente de Mortalidade Perinatal I	$CMPI = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 27 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 27 sem. de gestação}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Perinatal II	$CMPII = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 27 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Perinatal III	$CMPIII = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$
Mortalidade Infantil	
Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce	$CMNP = \frac{\text{óbitos com até 6 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia	$CMNT = \frac{\text{óbitos de 7 a 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Neonatal	$CMN = \frac{\text{óbitos com até 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia ou Pós-Neonatal	$CMIT = \frac{\text{óbitos de 28 a 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil	$CMI = \frac{\text{óbitos até 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil por Grupo de Causa	$CMIGC = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil por Causa Específica	$CMICE = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Mortalidade em Menores de 5 Anos

Taxa de Mortalidade em Menores de 5 Anos $TMM5 = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total nascidos vivos}} \times 1.000$

Coefficiente de Mortalidade em menores de 5 Anos $CMM5 = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total crianças menores de 5 anos}} \times 1.000$

Mortalidade Materna

Coefficiente de Mortalidade Materna $CMM = \frac{\text{ób. p/ causas maternas em gestantes e até 42 dias após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Coefficiente de Mortalidade Materna Tardio $CMM_{\text{tardio}} = \frac{\text{ób. p/ causas maternas entre 43º e 364º dia após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Coefficiente de Mortalidade Materna Corrigido $CMM_{\text{corrigido}} = \frac{\text{ób. p/ causas maternas na gestação até 364º dia após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Indicadores de Fecundidade/Natalidade

Coefficiente Geral de Fecundidade $CGF = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{mulheres de 15 a 49 anos}} \times 1.000$


Coefficiente de Fecundidade por Faixa Etária $TEFI = \frac{\text{nascidos vivos por mulher na faixa etária}}{\text{população feminina na idade}} \times 1.000$

Coefficiente de Natalidade
(indica a frequência com que ocorrem nascimentos na população em estudo) $CN = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{população total}} \times 1.000$


Anexo C

Recortes Administrativos de Porto Alegre

GERÊNCIAS DISTRITAIS



BAIRROS



DIVISÕES TERRITORIAIS

Regiões do Orçamento Participativo

