

SINASC

**RELATÓRIO
2010**

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Prefeito **José Fortunati**

Secretaria Municipal da Saúde

Secretário **Carlos Henrique Casartelli**

Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde

Coordenador **Anderson Araujo Lima**

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis

Coordenador **Maria Isabel de Rose de Souza**

SINASC

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

RELATÓRIO 2010

Dados georreferenciados

Organizadores

JUAREZ CUNHA

EUGENIO PEDROSO LISBOA

RUI FLORES

SUMÁRIO

Apresentação	5
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC	6
NV Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre 1994 a 2010	7
NV de Porto Alegre e todas as variáveis da DN de 2006 a 2010	8
NV de Porto Alegre segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco 2010	11
NV de Porto Alegre segundo gerência distrital de moradia da mãe de 2001 a 2010	13
NV de Porto Alegre segundo gerência distrital de moradia da mãe e indicadores de risco de 2010	14
NV de Porto Alegre segundo distrito sanitário de moradia da mãe e indicadores de risco de 2010	16
Anexo A - Síntese de Informações de saúde de Porto Alegre - Nascidos Vivos e Mortalidade	17
Anexo B - Fórmulas para cálculo de Coeficientes	20
Anexo C - Recortes Administrativos de Porto Alegre	22

Contatos:

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis

Av. Padre Cacique, 372, 5º andar – Porto Alegre

(51) 3289.2400 3289.2465

eventosvitais@sms.prefpoa.com.br

APRESENTAÇÃO

Neste volume do **Prá-Saber: Informações de Interesse à Saúde** apresentamos séries históricas dos nascidos vivos de mães moradoras de Porto Alegre com os dados georreferenciados referentes ao ano 2010.

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi a fonte desses dados.

A totalidade dos dados registrados nas Declarações de Nascidos estão disponíveis na Equipe de Informação da CGVS/SMS. As publicações do Prá-Saber, inclusive as anteriores, podem ser acessadas na página da PMPA (www.portoalegre.rs.gov.br), acessando a Secretaria da Saúde, Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Dados Vitais e Dant, SINASC.

Também com o intuito de disponibilizar ao usuário estas informações, foi desenvolvido o "VITAIS" que consiste em várias planilhas em Excel que possibilitam a tabulação de todos os dados da DN, tanto em valores absolutos, como porcentagens e coeficientes. O acesso se dá seguindo os mesmos passos citados acima e posteriormente no Vitais - Tabulação de Dados.

Esperamos que os dados aqui apresentados possam auxiliar no conhecimento das condições de vida e saúde da população de Porto Alegre e no planejamento de ações dirigidas aos diferentes grupos populacionais.

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC

Juarez Cunha

O SINASC/Porto Alegre está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Alegre desde 1992. Ao longo destes dezoito anos a Secretaria Municipal da Saúde/Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde/Equipe de Vigilância de Doenças Vitais, Agravos e Doenças não Transmissíveis estruturou rotinas de fluxo e análises que nos permitem oferecer séries históricas de múltiplos indicadores do perfil de Nascidos Vivos da cidade.

A Tabela 1 mostra em uma série histórica a síntese de informações sobre nascidos vivos de mães residentes em Porto Alegre.

Tabela 1 - Serie histórica da síntese de informações sobre Nascidos Vivos de mães residentes em Porto Alegre, Porto Alegre, 2001-2010

INDICADORES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Número de Nascidos Vivos	20.865	20.031	19.197	19.529	18.930	18.383	17.809	18.553	18.665	18.315
Coefficiente Geral de Natalidade*	15,19	14,48	13,77	13,90	13,25	12,76	12,26	12,97	12,99	12,99
Coefficiente Geral de Fecundidade**	46,04	43,88	41,73	42,13	40,15	38,66	38,80	41,26	41,50	41,18
Percentuais										
Parto hospitalar	99,0	99,2	99,2	99,5	99,4	99,5	99,3	99,3	99,4	99,5
Parto domiciliar	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3
Cesarianas	39,2	41,0	42,5	44,4	46,7	47,9	48,4	47,7	50,2	51,9
Prematuridade (até 37 semanas)	9,9	10,0	10,8	10,7	10,2	10,6	10,4	11,3	11,0	11,2
Baixo peso (2500g ou menos)	9,8	10,3	10,1	10,3	9,9	10,2	10,1	10,7	10,4	10,0
Muito baixo peso (1500g ou menos)	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6
Malformações congênitas	1,3	1,4	1,3	1,4	1,6	1,8	1,6	1,7	1,7	1,8
Desnutrição intra-uterina***	3,7	3,9	3,7	3,7	3,4	3,4	3,7	3,6	3,5	3,2
Pré-natal com mais que 6 consultas	57,1	61,1	62,4	69,7	68,3	70,4	69,5	70,3	69,6	71,8
Mãe adolescente (< 20 anos)	19,5	18,4	18,4	17,1	17,6	17,4	16,0	15,8	14,8	14,7
Mães menores de 15 anos	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Mães com 1º grau incompleto	44,4	39,7	37,0	34,9	32,5	29,8	27,7	27,6	25,7	24,3
Mães com 12 anos ou + de escolaridade	21,1	26,0	26,0	28,6	29,3	29,0	28,2	30,6	31,8	32,9

* por 1.000 habitantes

** por 1.000 mulheres de 10 a 49 anos

*** crianças com peso < 2500g e a termo

Dados populacionais: DATASUS, acessados em 23/08/2011

A Tabela 2 mostra uma série histórica e comparativa dos nascidos vivos no Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Podemos observar que na série histórica do País tem havido um decréscimo no número de nascidos vivos. No Estado e Município, também estavam em queda mas nos últimos 5 anos, com exceção a 2007, esses números tem se mantido estáveis.

Tabela 2 - Serie histórica de Nascidos Vivos de mães residentes no Brasil, no RS e em Porto Alegre, Porto Alegre, 1994-2010

Ano do nascimento	Brasil	RS		Porto Alegre*	
		n	% em relação aos NV do Brasil	n	% em relação aos NV do RS
1994	2.571.571	188.666	7,34	23.938	12,68
1995	2.824.729	188.351	6,67	24.512	13,01
1996	2.945.425	182.140	6,18	23.985	13,17
1997	3.026.658	180.760	5,97	23.729	13,13
1998	3.148.037	177.538	5,64	23.199	13,07
1999	3.256.433	184.797	5,67	23.870	12,91
2000	3.206.761	176.719	5,51	23.527	13,31
2001	3.115.474	160.590	5,15	20.882	13,00
2002	3.059.402	155.261	5,07	20.049	12,91
2003	3.038.251	149.165	4,91	19.206	12,87
2004	3.026.548	153.015	5,06	19.535	12,77
2005	3.035.096	147.199	4,85	18.943	12,87
2006	2.944.928	141.331	4,79	18.384	13,00
2007	2.891.328	133.401	4,61	17.814	13,35
2008	2.934.829	135.143	4,60	18.558	13,73
2009	2.800.499	133.653	4,77	18.668	13,97
2010	ND	133.143	-	18.315	13,75

*Fonte DATASUS, consultado em 21/06/2011, os números podem ser diferentes dos constantes em nossos relatórios anteriores pois incluem crianças nascidas vivas em outros estados e/ou municípios e residentes em Porto Alegre.

As Tabelas 3 e 4 apresentam uma série histórica com todas as variáveis disponíveis na DN.

TABELA 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes em Porto Alegre segundo local de ocorrência e variáveis maternas, Porto Alegre, RS, 2006-2010

Variáveis	2006		2007		2008		2009		2010	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência										
hospital	18.285	99,5	17.688	99,3	18.431	99,34	18.557	99,4	18.224	99,5
outro estabel. Saúde	11	0,1	36	0,2	8	0,0	27	0,1	3	0,0
domicílio	68	0,4	69	0,4	90	0,5	65	0,3	61	0,3
outros	18	0,1	15	0,1	24	0,1	16	0,1	27	0,1
ignorado	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Idade da mãe										
de 10 a 17 anos	1.591	8,6	1.356	7,6	1.368	7,4	1.341	7,2	1.299	7,1
de 18 a 34 anos	13.926	75,7	13.632	76,5	14.190	76,5	14.281	76,5	13.979	76,3
de 35 a 53 anos	2.864	15,6	2.821	15,8	2.995	16,1	3.042	16,3	3.035	16,6
ignorada	2	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Estado civil										
Solteira	12.648	68,8	12.831	72,0	13.579	73,2	13.874	74,3	13.463	73,5
Casada	4.603	25,0	4.352	24,4	4.453	24,0	4.398	23,6	4.464	24,4
Viúva	38	0,2	27	0,1	38	0,2	37	0,2	24	1,3
Sep judicialmente	306	1,7	368	2,1	338	1,8	328	1,8	346	1,9
União consensual	748	4,1	219	1,2	128	0,7	13	0,1	2	0,0
Ignorado	40	0,2	11	0,1	17	0,1	15	0,1	16	0,1
Escolaridade										
Nenhuma	89	0,5	76	0,4	58	0,3	60	0,3	44	0,2
1 a 3 anos	555	3,0	567	3,2	658	3,6	507	2,7	425	2,4
4 a 7 anos	4.829	26,3	4.284	24,1	4.414	23,8	4.224	22,6	3.982	21,7
8 a 11 anos	7.482	40,7	7.662	43,0	7.724	41,6	7.919	42,4	7.822	42,7
12 ou mais anos	5.342	29,1	5.199	29,2	5.671	30,6	5.931	31,8	6.031	32,9
Ignorada	86	0,5	21	0,1	28	0,1	24	0,1	11	0,1
Nº de Filhos Vivos										
nenhum	8.848	48,1	8.688	48,8	8.923	48,1	8.988	48,1	9.080	49,5
um	5.053	27,5	4.888	27,4	5.179	27,9	5.259	28,2	5.240	28,6
dois	2.251	12,2	2.106	11,8	2.304	12,4	2.303	12,3	2.213	12,0
três ou mais	2.210	12,0	2.116	11,9	2.133	11,5	2.105	11,3	1.770	9,7
ignorado	21	0,1	11	0,1	14	0,1	10	0,1	12	0,1
Nº de Filhos Mortos										
nenhum	17.547	95,5	17.064	95,8	17.831	96,1	17.915	96,0	17.638	96,3
um	647	3,5	575	3,2	590	3,2	618	3,3	537	2,9
dois	119	0,6	121	0,7	94	0,5	87	0,5	103	0,6
três ou mais	41	0,2	28	0,2	24	0,1	35	0,2	24	0,1
ignorado	29	0,2	21	0,1	14	0,1	10	0,1	6	0,0
Bairro de Moradia										
Identificado	18.364	99,9	17.437	97,9	18.489	99,6	18.611	99,7	18.225	99,5
Ignorado	19	0,1	372	2,1	68	0,4	54	0,3	90	0,5
Total	18.383	100,0	17.809	100,0	18.553	100,0	18.665	100,0	18.315	100,0

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis CGVS / SMS / PMPA

TABELA 4 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes em Porto Alegre segundo variáveis relacionadas à gestação e parto e do recém nascido, Porto Alegre, RS, 2006-2010

Variáveis	2006		2007		2008		2009		2010	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Idade Gestacional										
0 a 21 semanas	5	0,0	4	0,0	9	0,0	6	0,0	1	0,0
22 a 27 semanas	101	0,5	98	0,5	114	0,6	106	0,6	101	0,6
28 a 36 semanas	1.857	10,1	1.773	9,9	1.982	10,7	1.936	10,4	1.949	10,6
28 a 31 semanas	206	1,1	186	1,0	160	0,9	216	1,2	193	1,0
32 a 36 semanas	1.651	9,0	1.587	8,9	1.822	9,8	1.720	9,2	1.756	9,6
37 a 41 semanas	16.311	88,7	15.835	88,9	16.372	88,2	16.549	88,7	16.209	88,5
42 e mais semanas	103	0,6	76	0,4	73	0,4	61	0,3	50	0,3
ignorada	6	0,0	23	0,1	0	0,0	7	0,0	5	0,0
Tipo de Gravidez										
única	17.938	97,6	17.397	97,7	18.080	97,5	18.174	97,4	17.853	97,5
dupla	409	2,2	391	2,2	451	2,4	461	2,5	448	2,4
tripla ou +	29	0,2	19	0,1	22	0,1	29	0,1	13	0,1
ignorado	7	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Tipo de Parto										
espontâneo	9.566	52,0	9.193	51,6	9.713	52,3	9.292	49,8	8.802	48,1
operatório	8.814	47,9	8.615	48,4	8.840	47,7	9.372	50,2	9.513	51,9
ignorado	2	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Consultas Pré-natal										
nenhuma	532	2,9	475	2,7	503	2,7	544	2,98	505	2,6
até 6	4.887	26,5	4.905	27,6	4.954	26,7	5.185	27,2	4.637	25,3
1 a 3	1.421	7,7	1.383	7,8	1.340	7,2	1.406	7,5	1.242	6,8
4 a 6	3.466	18,8	3.522	19,8	3.614	19,5	3.679	19,7	3.395	18,5
mais de 6	12.641	70,4	12.370	69,5	13.050	70,3	12.991	69,6	13.145	71,8
ignorado	23	0,1	59	0,3	46	0,2	45	0,2	28	0,2
Sexo										
feminino	8.975	48,8	8.686	48,8	9.213	49,7	9.178	49,2	8.858	48,4
masculino	9.407	51,2	9.123	51,2	9.339	50,3	9.484	50,8	9.454	51,6
indefinido	1	0,0	0	0,0	1	0,0	3	0,0	3	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Apgar 1º min										
0 a 3	396	2,1	400	2,2	418	2,2	377	2,0	367	2,0
4 a 7	2.198	12,0	1.994	11,2	2.000	10,8	1.984	10,6	2.127	11,6
8 a 10	15.695	85,4	15.331	86,1	16.013	86,3	16.317	86,9	15.737	85,9
ignorado	94	0,5	82	0,5	122	0,7	87	0,5	84	0,5
Apgar 5º min										
0 a 3	45	0,2	35	0,2	48	0,3	50	0,3	44	0,2
4 a 7	449	2,4	430	2,4	424	2,3	393	2,1	447	2,4
8 a 10	17.803	96,8	17.266	97,0	17.967	96,8	18.147	97,2	17.748	96,9
Ignorado	86	0,5	78	0,4	114	0,6	75	0,4	76	0,4
Raça/Cor										
branca	14.818	80,6	14.244	80,0	14.580	78,6	14.564	78,0	14.311	78,1
preta	2.081	11,3	2.046	11,5	2.161	11,6	2.107	11,3	1.978	10,8
amarela	8	0,0	7	0,0	7	0,0	9	0,1	4	0,0
parda	1.425	7,7	1.501	8,4	1.797	9,7	1.978	10,6	2.000	10,9
indígena	8	0,0	6	0,0	6	0,0	5	0,0	4	0,0
ignorada	43	0,2	5	0,0	2	0,0	2	0,0	18	0,2
Peso ao Nascer										
menor de 1500 g	286	1,6	278	1,6	314	1,7	319	1,7	301	1,6
1500 a 2499 g	1.594	8,7	1.518	8,5	1.676	9,0	1.628	8,7	1.528	8,3
2500 a 2999 g	4.254	23,1	4.224	23,7	4.218	22,7	4.397	23,56	4.251	23,2
3000 a 3999 g	11.257	61,2	10.936	61,4	11.349	61,2	11.422	61,2	11.333	61,9
acima de 4000 g	982	5,3	845	4,7	987	5,3	893	7,8	900	4,9
Ignorado	1	0,0	0	0,0	9	0,1	6	0,0	2	0,0
Malformação congênita										
sim	333	1,8	284	1,6	315	1,7	324	1,7	324	1,8
Não	18.033	98,1	17.512	98,3	18.231	98,3	18.330	98,2	17.981	98,2
Ignorado	17	0,1	17	0,1	7	0,0	11	0,1	10	0,1
Total	18.383	100,0	17.809	100,0	18.553	100,0	18.665	100,0	18.315	100,0

As Tabelas 5 a 8 apresentam a distribuição dos nascidos vivos segundo bairro de moradia da mãe, gerência distrital e regiões do orçamento participativo por indicadores de risco.

As Figuras 1 a 5 comparam a evolução histórica da distribuição proporcional de nascidos vivos, por fatores de risco, da cidade como um todo e cada gerencia distrital.

A análise dessas tabelas e figuras permite a identificação das diferentes realidades vividas pela população. Com isso, é possível o planejamento de ações mais adequadas às necessidades particulares aos grupos populacionais.

O Anexo A apresenta uma síntese histórica de Informações de Saúde de Porto Alegre com dados dos nascidos vivos e da Mortalidade Infantil.

O Anexo B apresenta as fórmulas de cálculo de coeficientes.

O Anexo C apresenta os recortes geográficos da cidade utilizados neste relatório.

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis CGVS / SMS / PMPA

Tabela 5 - Distribuição dos nascidos vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2010

BAIRRO	Total de RN no bairro		Nasc vivo com peso < 2500 g				Idade gestacional < 37 sem.		Idade da mãe < 20 anos		Instrução da mãe < 1º grau completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Aberta Morros	471	2,6	19	29	49	10,4	52	11,0	64	13,6	91	19,3	265	56,3
Agronomia	283	1,5	13	24	37	13,1	36	12,7	60	21,2	99	35,0	115	40,6
Anchieta	10	0,1	0	0	0	0,0	0	0,0	3	30,0	6	60,0	3	30,0
Arquipélago	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ilha da Pintada	47	0,3	0	4	4	8,5	7	14,9	11	23,4	15	31,9	23	48,9
Ilha das Flores	41	0,2	0	7	7	17,1	8	19,5	8	19,5	20	48,8	15	36,6
Ilha do Pavão	12	0,1	0	1	1	8,3	1	8,3	3	25,0	10	83,3	2	16,7
Ilha G. Marinheiros	29	0,2	3	1	4	13,8	2	6,9	7	24,1	15	51,7	10	34,5
Outras Ilhas	5	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	3	60,0	5	100,0	1	20,0
Auxiliadora	67	0,4	1	3	4	6,0	9	13,4	0	0,0	2	3,0	59	88,1
Azenha	138	0,8	2	7	9	6,5	12	8,7	7	5,1	14	10,1	83	60,1
Bela Vista	106	0,6	2	6	8	7,5	7	6,6	2	1,9	2	1,9	80	75,5
Belém Novo	177	1,0	7	13	20	11,3	18	10,2	33	18,6	43	24,3	91	51,4
Belém Velho	153	0,8	4	9	13	8,5	18	11,8	30	19,6	59	38,6	57	37,3
Boa Vista	75	0,4	3	4	7	9,3	8	10,7	1	1,3	2	2,7	54	72,0
Bom Fim	63	0,3	0	5	5	7,9	6	9,5	2	3,2	2	3,2	54	85,7
Bom Jesus	521	2,8	19	32	51	9,8	68	13,1	126	24,2	226	43,4	191	36,7
Camaquã	223	1,2	5	20	25	11,2	34	15,2	20	9,0	37	16,6	132	59,2
Cascata	308	1,7	12	18	30	9,7	30	9,7	58	18,8	102	33,1	141	45,8
Cavallhada	281	1,5	11	15	26	9,3	34	12,1	36	12,8	59	21,0	169	60,1
Cel Aparício Borges	353	1,9	15	25	40	11,3	44	12,5	69	19,5	113	32,0	130	36,8
Centro	367	2,0	16	27	43	11,7	43	11,7	25	6,8	36	9,8	221	60,2
Chácara das Pedras	50	0,3	1	6	7	14,0	10	20,0	2	4,0	1	2,0	40	80,0
Chapéu do Sol	130	0,7	5	16	21	16,2	22	16,9	21	16,2	44	33,8	68	52,3
Cidade Baixa	109	0,6	0	11	11	10,1	14	12,8	3	2,8	9	8,3	76	69,7
Cristal	339	1,9	15	23	38	11,2	43	12,7	62	18,3	90	26,5	176	51,9
Cristo Redentor	167	0,9	5	5	10	6,0	13	7,8	9	5,4	4	2,4	120	71,9
Espirito Santo	92	0,5	1	8	9	9,8	10	10,9	7	7,6	12	13,0	54	58,7
Farrapos	243	1,3	11	12	23	9,5	26	10,7	59	24,3	87	35,8	102	42,0
Farroupilha	10	0,1	2	1	3	30,0	1	10,0	1	10,0	1	10,0	7	70,0
Floresta	154	0,8	6	11	17	11,0	20	13,0	16	10,4	18	11,7	101	65,6
Glória	97	0,5	4	5	9	9,3	9	9,3	13	13,4	28	28,9	48	49,5
Guarujá	48	0,3	2	4	6	12,5	5	10,4	8	16,7	14	29,2	28	58,3
Higienópolis	101	0,6	2	3	5	5,0	8	7,9	2	2,0	1	1,0	80	79,2
Hípica	118	0,6	4	3	7	5,9	8	6,8	12	10,2	24	20,3	63	53,4
Humaitá	175	1,0	7	13	20	11,4	19	10,9	23	13,1	39	22,3	89	50,9
Independência	44	0,2	3	1	4	9,1	6	13,6	1	2,3	2	4,5	33	75,0
Ipanema	97	0,5	3	7	10	10,3	12	12,4	16	16,5	16	16,5	60	61,9
Jardim Botânico	151	0,8	5	11	16	10,6	21	13,9	10	6,6	5	3,3	112	74,2
Jardim Carvalho	393	2,1	14	21	35	8,9	39	9,9	74	18,8	115	29,3	183	46,6
Jardim do Salso	46	0,3	2	5	7	15,2	6	13,0	2	4,3	5	10,9	31	67,4
Jardim Floresta	41	0,2	2	1	3	7,3	3	7,3	7	17,1	8	19,5	23	56,1
Jardim Itu-Sabará	309	1,7	12	19	31	10,0	31	10,0	24	7,8	36	11,7	211	68,3
Jardim Lindóia	57	0,3	3	2	5	8,8	2	3,5	2	3,5	0	0,0	43	75,4
Jardim São Pedro	33	0,2	0	1	1	3,0	3	9,1	3	9,1	1	3,0	26	78,8
Lageado	81	0,4	3	6	9	11,1	8	9,9	11	13,6	27	33,3	40	49,4

Continua

Equipe de Vigilância de Eventos Vitais, Doenças e Agravos não Transmissíveis CGVS / SMS / PMPA

Tabela 5 - Distribuição dos nascidos vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2010

BAIRRO	Total de RN no bairro		Nasc vivo com peso < 2500 g				Idade gestacional < 37 sem.		Idade da mãe < 20 anos		Instrução da mãe < 1º grau completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Lami	96	0,5	3	4	8	8,3	13	13,5	20	20,8	25	26,0	40	41,7
Lomba do Pinheiro	837	4,6	25	63	88	10,5	99	11,8	161	19,2	280	33,5	304	36,3
Marcílio Dias	10	0,1	0	2	2	20,0	2	20,0	2	20,0	8	80,0	4	40,0
Mário Quintana	498	2,7	16	34	50	10,0	57	11,4	116	23,3	194	39,0	193	38,8
Medianeira	161	0,9	6	14	20	12,4	23	14,3	26	16,1	37	23,0	88	54,7
Menino Deus	261	1,4	9	13	22	8,4	26	10,0	19	7,3	26	10,0	186	71,3
Moinhos de Vento	59	0,3	1	9	10	16,9	13	22,0	0	0,0	1	1,7	55	93,2
Mont' Serrat	104	0,6	2	7	9	8,7	11	10,6	1	1,0	2	1,9	84	80,8
Navegantes	91	0,5	0	7	7	7,7	10	11,0	18	19,8	32	35,2	42	46,2
Nonoai	298	1,6	11	12	23	7,7	26	8,7	39	13,1	85	28,5	161	54,0
Partenon	672	3,7	24	50	74	11,0	78	11,6	105	15,6	182	27,1	353	52,5
Passo da Areia	242	1,3	7	15	22	9,1	26	10,7	11	4,5	10	4,1	160	66,1
Passo das Pedras	246	1,3	4	14	18	7,3	26	10,6	55	22,4	82	33,3	91	37,0
Pedra Redonda	4	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	75,0
Petrópolis	351	1,9	3	25	28	8,0	43	12,3	5	1,4	13	3,7	276	78,6
Ponta Grossa	108	0,6	5	5	10	9,3	13	12,0	16	14,8	38	35,2	42	38,9
Praia de Belas	35	0,2	2	2	4	11,4	3	8,6	2	5,7	13	37,1	23	65,7
Protásio Alves	511	2,8	15	29	44	8,6	49	9,6	77	15,1	103	20,2	276	54,0
Restinga	970	5,3	32	72	104	10,7	114	11,8	208	21,4	328	33,8	381	39,3
Rio Branco	195	1,1	4	13	17	8,7	28	14,4	5	2,6	11	5,6	149	76,4
Rubem Berta	1158	6,3	50	80	130	11,2	114	9,8	175	15,1	256	22,1	524	45,3
Santa Cecília	59	0,3	1	2	3	5,1	5	8,5	4	6,8	10	16,9	37	62,7
Santa Maria Goretti	52	0,3	2	3	5	9,6	6	11,5	5	9,6	7	13,5	25	48,1
Santa Teresa	648	3,5	22	55	77	11,9	78	12,0	142	21,9	245	37,8	283	43,7
Santana	196	1,1	7	17	24	12,2	22	11,2	19	9,7	19	9,7	128	65,3
Santo Antônio	130	0,7	2	6	8	6,2	11	8,5	11	8,5	9	6,9	92	70,8
São Geraldo	75	0,4	1	3	4	5,3	6	8,0	3	4,0	7	9,3	43	57,3
São João	234	1,3	8	17	25	10,7	28	12,0	43	18,4	87	37,2	114	48,7
São José	522	2,9	12	38	50	9,6	73	14,0	109	20,9	187	35,8	223	42,7
São Sebastião	62	0,3	2	6	8	12,9	7	11,3	3	4,8	8	12,9	42	67,7
Sarandi	943	5,1	31	63	94	10,0	96	10,2	124	13,1	205	21,7	508	53,9
Serraria	106	0,6	2	7	9	8,5	10	9,4	25	23,6	51	48,1	47	44,3
Teresópolis	194	1,1	11	11	22	11,3	21	10,8	26	13,4	70	36,1	94	48,5
Três Figueiras	42	0,2	0	1	1	2,4	1	2,4	3	7,1	3	7,1	32	76,2
Tristeza	195	1,1	5	16	21	10,8	26	13,3	10	5,1	20	10,3	141	72,3
Vila Assunção	43	0,2	1	6	7	16,3	6	14,0	0	0,0	4	9,3	32	74,4
Vila Conceição	25	0,1	1	0	1	4,0	1	4,0	6	24,0	11	44,0	9	36,0
Vila Ipiranga	175	1,0	3	10	13	7,4	17	9,7	7	4,0	11	6,3	107	61,1
Vila Jardim	201	1,1	5	10	15	7,5	18	9,0	35	17,4	51	25,4	88	43,8
Vila João Pessoa	122	0,7	0	12	12	9,8	15	12,3	18	14,8	35	28,7	48	39,3
Vila Nova	479	2,6	12	31	43	9,0	46	9,6	61	12,7	103	21,5	240	50,1
Bairro Ignorado	90	0,5	3	4	7	7,8	8	8,9	15	16,7	37	41,1	35	38,9
Total	18315	100,0	594	1233	1829	10,0	2051	11,2	2686	14,7	4451	24,3	9513	51,9

Obs: 2 casos de baixo peso com duração da gestação ignorada

Tabela 6 – Série Histórica da distribuição dos nascidos vivos segundo gerência distrital de moradia da mãe, Porto Alegre, RS, 2001-2010

Gerência Distrital	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1- Centro	2.490	2.317	2.282	2.360	2.326	2.298	2.264	2.359	2.422	2.521
2 - Noroeste/ Humaitá/ Navegantes/Ilhas	2.320	2.294	2.262	2.375	2.165	2.159	2.000	2.059	2.138	2.045
3 - Norte/Eixo Baltazar	2.536	2.343	2.361	2.636	2.514	2.454	2.305	2.411	2.459	2.466
4 - Leste/Nordeste	2.508	2.397	2.336	2.331	2.309	2.229	2.120	2.127	2.038	2.167
5 - Glória/Cruzeiro/Cristal	2.307	2.035	2.160	2.244	2.194	2.114	2.032	2.254	2.336	2.107
6 - Sul/Centro Sul	2.481	2.263	2.247	2.407	2.430	2.301	2.363	2.308	2.290	2.360
7 - Lomba do Pinheiro/Partenon	3.313	3.098	2.975	3.145	3.146	2.895	2.706	2.674	2.660	2.780
8 - Restinga/Extremo sul	1.635	1.692	1.558	1.613	1.574	1.485	1.499	1.216	1.184	1.459
Ignorado	1.275	1.592	1.016	418	272	448	520	1.145	1.138	410
Total	20.865	20.031	19.197	19.529	18.930	18.383	17.809	18.553	18.665	18.315




FIGURA 1 - Série Histórica da distribuição dos Nascidos Vivos residentes no município segundo gerência distrital de saúde, Porto Alegre, RS, 2001-2010

TABELA 7 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital ou Região do Planejamento de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2010

Gerência Distrital	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total	n	%	n	%	n	%	n	%	
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1- Centro	2521	13,8	68	178	246	9,8	298	11,8	125	5,0	200	7,9	1802	71,5
2 - Noroeste/ Humaitá/ Navegantes/Ilhas	2045	11,2	59	118	177	8,7	208	10,2	239	11,7	381	18,6	1187	58,0
3 - Norte/Eixo Baltazar	2466	13,5	89	165	254	10,3	249	10,1	355	14,4	526	21,3	1239	50,2
4 - Leste/Nordeste	2167	11,8	71	137	208	9,6	244	11,3	406	18,7	671	31,0	990	45,7
5 - Glória/Cruzeiro/Cristal	2107	11,5	77	147	224	10,6	246	11,7	383	18,2	712	33,8	958	45,5
6 - Sul/Centro Sul	2360	12,9	76	152	228	9,7	255	10,8	282	11,9	471	20,0	1364	57,8
7 - Lomba do Pinheiro/Partenon	2780	15,2	86	209	295	10,6	340	12,2	514	18,5	862	31,0	1206	43,4
8 - Restinga/Extremo sul	1459	8,0	54	109	164	11,2	176	12,1	294	20,2	476	32,6	605	41,5
Ignorado	410	2,2	14	18	33	8,0	35	8,5	88	21,5	152	37,1	162	39,5
Total	18315	100,0	594	1233	1829	10,0	2051	11,2	2686	14,7	4451	24,3	9513	51,9

PESO4(Tudo)




FIGURA 2 - Série Histórica da distribuição dos Nascidos Vivos com baixo peso residentes no município segundo gerência distrital de saúde, Porto Alegre, RS, 2001-2010

ESCOLARIDADE DA MAE (Tudo)




FIGURA 3 - Série Histórica da distribuição dos Nascidos Vivos com baixa instrução da mãe residentes no município segundo gerência distrital de saúde, Porto Alegre, RS, 2001-2010

TIPO DE PARTO (Tudo)




FIGURA 4 - Série Histórica da distribuição dos Nascidos Vivos com parto cesáreo residentes no município segundo gerência distrital de saúde, Porto Alegre, RS, 2001-2010

FAIXA ETARIA MATERNA(Tudo)




FIGURA 5 - Série Histórica da distribuição dos Nascidos Vivos de mães adolescentes residentes no município segundo gerência distrital de saúde, Porto Alegre, RS, 2001-2010

TABELA 8 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Distrito Sanitário / Orçamento Participativo de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 2010

ROP	Total de RN		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional < 37 sem.		Idade da Mãe < 20 anos		Instrução da Mãe < 1º grau Completo		Cesarianas	
	na ROP		≥37 sem	<37 sem	Total			n	%	n	%	n	%	
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	611	3,3	20	37	57	9,3	64	10,5	110	18,0	171	28,0	292	47,8
2	1.300	7,1	36	68	104	8,0	126	9,7	97	7,5	145	11,2	844	64,9
3	1.609	8,8	54	96	150	9,3	177	11,0	283	17,6	467	29,0	772	48,0
4	1.030	5,6	36	79	115	11,2	124	12,0	199	19,3	335	32,5	389	37,8
5	1.312	7,2	50	90	140	10,7	135	10,3	183	13,9	294	22,4	655	49,9
6	558	3,0	17	41	58	10,4	67	12,0	123	22,0	204	36,6	218	39,1
7	1.750	9,6	50	130	180	10,3	216	12,3	315	18,0	527	30,1	817	46,7
8	956	5,2	33	75	108	11,3	117	12,2	202	21,1	324	33,9	373	39,0
9	805	4,4	28	43	71	8,8	84	10,4	134	16,6	267	33,2	359	44,6
10	1.153	6,3	42	94	136	11,8	147	12,7	218	18,9	392	34,0	531	46,1
11	149	0,8	7	10	17	11,4	15	10,1	31	20,8	53	35,6	68	45,6
12	1.317	7,2	45	79	124	9,4	143	10,9	177	13,4	275	20,9	713	54,1
13	503	2,7	21	34	56	11,1	59	11,7	92	18,3	152	30,2	232	46,1
14	1.154	6,3	39	75	114	9,9	114	9,9	172	14,9	232	20,1	584	50,6
15	1.043	5,7	31	73	104	10,0	112	10,7	105	10,1	196	18,8	651	62,4
16	2.521	13,8	68	178	246	9,8	298	11,8	125	5,0	200	7,9	1802	71,5
17	134	0,7	3	13	16	11,9	18	13,4	32	23,9	65	48,5	51	38,1
Ign	410	2,2	14	18	33	8,0	35	8,5	88	21,5	152	37,1	162	39,5
Total	18315	100,0	594	1233	1829	10,0	2051	11,2	2686	14,7	4451	24,3	9513	51,9

Anexo A

Síntese de Informações de Saúde de Porto Alegre NASCIDOS VIVOS E MORTALIDADE INFANTIL

Serie histórica da síntese de informações sobre Nascidos Vivos de mães residentes em Porto Alegre, Porto Alegre, 2001-2010

INDICADORES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Número de Nascidos Vivos	20.865	20.031	19.197	19.529	18.930	18.383	17.809	18.553	18.665	18.315
Coeficiente Geral de Natalidade*	15,19	14,48	13,77	13,90	13,25	12,76	12,26	12,97	12,99	12,99
Coeficiente Geral de Fecundidade**	46,04	43,88	41,73	42,13	40,15	38,66	38,80	41,26	41,50	41,18
Percentuais										
Parto hospitalar	99,0	99,2	99,2	99,5	99,4	99,5	99,3	99,3	99,4	99,5
Parto domiciliar	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3
Cesarianas	39,2	41,0	42,5	44,4	46,7	47,9	48,4	47,7	50,2	51,9
Prematuridade (até 37 semanas)	9,9	10,0	10,8	10,7	10,2	10,6	10,4	11,3	11,0	11,2
Baixo peso (2500g ou menos)	9,8	10,3	10,1	10,3	9,9	10,2	10,1	10,7	10,4	10,0
Muito baixo peso (1500g ou menos)	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6
Malformações congênitas	1,3	1,4	1,3	1,4	1,6	1,8	1,6	1,7	1,7	1,8
Desnutrição intra-uterina***	3,7	3,9	3,7	3,7	3,4	3,4	3,7	3,6	3,5	3,2
Pré-natal com mais que 6 consultas	57,1	61,1	62,4	69,7	68,3	70,4	69,5	70,3	69,6	71,8
Mãe adolescente (< 20 anos)	19,5	18,4	18,4	17,1	17,6	17,4	16,0	15,8	14,8	14,7
Mães menores de 15 anos	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Mães com 1º grau incompleto	44,4	39,7	37,0	34,9	32,5	29,8	27,7	27,6	25,7	24,3
Mães com 12 anos ou + de escolaridade	21,1	26,0	26,0	28,6	29,3	29,0	28,2	30,6	31,8	32,9

* por 1.000 habitantes

** por 1.000 mulheres de 10 a 49 anos

*** crianças com peso < 2500g e a termo

Dados populacionais: DATASUS, acessados em 23/08/2011

Indicadores de Fecundidade e de Natalidade

Coeficiente Geral de Fecundidade

$$CGF = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{mulheres de 10 a 49 anos}} \times 1.000$$

Coeficiente de Fecundidade por Faixa Etária

$$TEFI = \frac{\text{nascidos vivos por mulher na faixa etária}}{\text{população feminina na idade}} \times 1.000$$

Coeficiente de Natalidade
(indica a frequência com que ocorrem nascimentos na população em estudo)

$$CN = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{população total}} \times 1.000$$

Serie histórica da síntese de informações sobre Mortalidade Infantil (menores de 1 ano), Porto Alegre, Porto Alegre, 2001- 2010

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Número de óbitos	296	279	256	239	244	223	212	216	182	192
0 - 27 dias	179	144	143	146	137	131	113	141	111	124
0 - 6 dias	110	94	98	89	90	92	74	98	72	98
7 - 27 dias	69	50	45	57	47	39	39	43	39	26
28 dias - 1 ano	117	135	113	93	107	92	99	75	71	68
Percentuais										
Mortalidade Neonatal	60,5	51,6	55,9	61,1	56,2	58,7	53,3	65,3	61,0	64,6
Mortalidade Pós-neonatal	39,5	48,4	44,1	38,9	43,8	41,3	46,7	34,7	39,0	35,4
Coefficientes*										
Coefficiente de Mortalidade Infantil	14,19	13,93	13,34	12,24	12,89	12,13	11,90	11,64	9,7	10,48
Coefficiente Mortalidade Neonatal	8,58	7,19	7,45	7,48	7,24	7,13	6,35	7,60	5,9	6,77
- Coeficiente Mort. Neonatal Precoce	5,27	4,69	5,10	4,56	4,76	5,00	4,16	5,28	3,8	5,35
- Coeficiente Mort. Neonatal Tardia	3,31	2,49	2,34	2,92	2,48	2,12	2,19	2,32	2,1	1,42
Coefficiente Mortalidade Pós-neonatal	5,61	6,74	5,89	4,76	5,65	5,00	5,56	4,04	3,8	3,71
Principais Grupos Causas										
Afecções Perinatais	49,3	44,1	47,7	48,5	58,8	53,4	45,7	54,2	58,2	49,5
Malformações Congênicas	26,7	27,9	28,5	27,2	27,5	26,5	28,8	29,2	21,4	29,7
Doenças do Aparelho Respiratório	7,4	7,5	9,4	10,9	7,4	2,2	7,1	6,0	10,4	7,3
Causas Externas	5,4	7,9	3,9	4,2	5,7	9,0	9,9	2,8	3,2	5,2
Doenças Infecto Parasitárias	4,4	3,6	3,9	3,8	3,7	1,8	2,8	2,8	1,6	1,0
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório	3,7	4,7	2,7	2,5	2,5	2,7	1,9	1,9	2,7	2,1

* por 1.000 habitantes

Distribuição dos óbitos infantis e CMI*, segundo gerência distrital, Porto Alegre, 2010

GD	nº de Óbitos				Coeficientes de Mortalidade		
	Nascidos Vivos	Neo	Pós Neo	Total	Neo	Pós Neo	Total
GD 1 - Centro	2521	14	6	20	5,55	2,38	9,12
GD 2 - Noroeste/Humaitá-Navegantes-Ilhas	2045	8	3	11	4,89	1,47	7,33
GD 3 - Norte/Eixo da Baltazar	2466	20	5	25	8,11	2,03	10,54
GD 4 - Leste/Nordeste	2167	12	10	22	6,00	4,61	12,46
GD 5 - Glória/Cruzeiro/Cristal	2107	15	9	24	8,54	4,27	16,14
GD 6 - Sul/Centro Sul	2360	16	11	27	6,78	4,66	12,72
GD 7 - Partenon/Lomba do Pinheiro	2780	22	14	36	7,91	6,12	14,75
GD 8 - Restinga/Extremo-Sul	1459	7	6	13	4,80	4,11	10,97
ignorada	410	10	4	14	9,76	2,44	12,20
Total	18315	124	68	192	6,77	3,71	10,48

*por 1.000 NV

fonte: SIM/CGVS/SMS/PMPA

Anexo B

Fórmulas para Cálculo de Coeficientes

Mortalidade Geral	
Coeficiente de Mortalidade Geral	$CMG = \frac{\text{óbito totais}}{\text{população estimada no meio do período}} \times 1000$
Coeficiente de Mortalidade por Grupo de Causa	$CMGC = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{população estimada no meio do período}} \times 100.000$
Indicador NELSON DE MORAES (faixas etárias utilizadas: menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 19 anos, de 20 a 49 anos, maiores de 50 anos).	$INM = \frac{\text{óbito pela faixa etária}}{\text{total de óbitos}} \times 100$
Coeficiente de Mortalidade Específica por Causa	$CMEC = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{população estimada total no meio do período}} \times 100.000$
Mortalidade Proporcional por Grupo de Causa ou Faixa Etária	$MP = \frac{\text{óbitos por causa grupo de causa ou faixa etária}}{\text{total de óbitos ocorridos}} \times 100$
Mortalidade Fetal	
Coeficiente de Mortalidade Fetal	$CMF = \frac{\text{óbitos fetais}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Mortalidade Perinatal	
Coeficiente de Mortalidade Perinatal I	$CMPI = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 27 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 27 sem. de gestação}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Perinatal II	$CMPII = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 27 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Perinatal III	$CMPIII = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$
Mortalidade Infantil	
Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce	$CMNP = \frac{\text{óbitos com até 6 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia	$CMNT = \frac{\text{óbitos de 7 a 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Neonatal	$CMN = \frac{\text{óbitos com até 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia ou Pós-Neonatal	$CMIT = \frac{\text{óbitos de 28 a 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil	$CMI = \frac{\text{óbitos até 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil por Grupo de Causa	$CMIGC = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil por Causa Específica	$CMICE = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Mortalidade em Menores de 5 Anos

Taxa de Mortalidade em Menores de 5 Anos $TMM5 = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total nascidos vivos}} \times 1.000$

Coefficiente de Mortalidade em menores de 5 Anos $CMM5 = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total crianças menores de 5 anos}} \times 1.000$

Mortalidade Materna

Coefficiente de Mortalidade Materna $CMM = \frac{\text{ób. p/causas maternas em gestantes e até 42 dias após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Coefficiente de Mortalidade Materna Tardio $CMM_{\text{tardio}} = \frac{\text{ób. p/causas maternas entre 43º e 364º dia após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Coefficiente de Mortalidade Materna Corrigido $CMM_{\text{corrigido}} = \frac{\text{ób. p/causas maternas na gestação até 364º dia após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Indicadores de Fecundidade/Natalidade

Coefficiente Geral de Fecundidade $CGF = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{mulheres de 10 a 49 anos}} \times 1.000$


Coefficiente de Fecundidade por Faixa Etária $TEFI = \frac{\text{nascidos vivos por mulher na faixa etária}}{\text{população feminina na idade}} \times 1.000$

Coefficiente de Natalidade $CN = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{população total}} \times 1.000$
(indica a frequência com que ocorrem nascimentos na população em estudo)

Anexo C

Recortes Administrativos de Porto Alegre

GERÊNCIAS DISTRITAIS



DIVISÕES TERRITORIAIS

Regiões do Orçamento Participativo



BAIRROS

Aberta Morros	100
Agronomia	101
Anchieta	102
Arquipélago	104
Ilha da Pintada	031
Ilha das Flores	032
Ilha do Pavão	033
Ilha G. Marinheiros	034
Outras Ilhas	035
Auxiliadora	105
Azenha	106
Bela Vista	107
Belém Novo	108
Belém Velho	109
Boa Vista	110
Bom Fim	111
Bom Jesus	179
Camaquã	112
Cascata	113
Cavalhada	114
Cel Aparício Borges	103
Centro	115
Chácara das Pedras	117
Chapéu do Sol	118
Cidade Baixa	116
Cristal	119
Cristo Redentor	120
Espírito Santo	122
Farrapos	181
Farrroupilha	123
Floresta	124
Glória	125
Guarujá	126
Higienópolis	127
Hípica	185
Humaitá	180
Independência	128
Ipanema	129
Jardim Botânico	130
Jardim Carvalho	183
Jardim do Salso	182
Jardim Floresta	184
Jardim Itu-Sabará	131
Jardim Lindóia	132
Jardim São Pedro	133
Lageado	186
Lami	134
Lomba do Pinheiro	135
Marcílio Dias	136
Mário Quintana	188
Medianeira	138
Menino Deus	139
Moinhos de Vento	140
Mont' Serrat	141
Navegantes	142
Nonoai	143
Partenon	145
Passo da Areia	146
Passo das Pedras	147
Pedra Redonda	148
Petrópolis	149
Ponta Grossa	150
Praia de Belas	151
Protásio Alves	152
Restinga	153
Rio Branco	154
Rubem Berta	155
Santa Cecília	156
Santa Maria Goretti	157
Santa Tereza	158
Santana	159
Santo Antônio	160
São Geraldo	161
São João	162
São José	163
São Sebastião	164
Sarandi	165
Serraria	166
Teresópolis	167
Três Figueiras	168
Tristeza	169
Vila Assunção	170
Vila Conceição	172
Vila Ipiranga	174
Vila Jardim	175
Vila João Pessoa	176
Vila Nova	177

