



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 482

MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGIA

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém **50 (cinquenta) questões**. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece **SOMENTE UMA** opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10 - A prova terá duração de 4h (quatro horas)**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 10.11, 10.29 e 10.30 do Edital de Abertura.
- 13 - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3 (três) horas do início das provas.**
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **25/11/2013**.
- 15 - A divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na terça-feira, **26/11/2013**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA**Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.****A teoria das gafes**

01 Sou daquele tipo que não pode fazer uma fofoca, por mínima que seja. Se comento que fulana
 02 ficou igual ____ um mico-leão-dourado depois de tingir os cabelos, podem ter certeza: ela está atrás de
 03 mim. Se digo que alguém está idêntico a um coelho depois de recapear os dentes, descubro que estou
 04 falando com o dentista responsável pelo desastre. Gafe, para mim, não é um pequeno e indesejável
 05 acontecimento. É uma força maligna do destino. Segundo o escritor Paulo Coelho, o mundo conspira a
 06 nosso favor. Em relação ____ gafes, conspira contra. Outro dia entrei na banca de revistas. Lá estava, no
 07 caixa, a vendedora que me atende há anos, barriguda e sorridente. Elogiei.
 08 – Parabéns! Está grávida!
 09 O sorriso desabou. O vendedor ao lado caiu na risada.
 10 – Gravidez coisa nenhuma. É banha!
 11 Dizer o que numa situação dessas?
 12 Como eu, muitos amigos enfrentam o carma da gafe. Júlio encontrava com frequência, no
 13 shopping, uma garota acompanhada por um senhor idoso. Dia desses, ela estava sozinha. Só para puxar
 14 papo, perguntou:
 15 – E seu avô, como vai?
 16 Veio a resposta gélida.
 17 – É meu marido, o desembargador.
 18 Não há amizade que sobreviva a um tal diálogo. Há uma teoria da gafe, sem dúvida. Seu primeiro
 19 princípio é que tudo o que a gente diz se volta contra. Mesmo elogio. Numa festa, outro amigo, Marcelo,
 20 deparou com um ator de musical, seu conhecido.
 21 – Fui ver, mas justamente naquela noite quem fez foi seu substituto. Soube que você é muito
 22 melhor.
 23 O rapaz ao lado dardejou:
 24 – O substituto sou eu.
 25 O jeito foi agarrar um salgadinho e enfiar na boca.
 26 Se estou no teatro, por mais chata que a peça seja, jamais comento com quem estiver ao lado. A
 27 mãe do ator certamente está sentada atrás de mim, de orelhas abertas como leques para me ouvir. Tenho
 28 medo de falar até de morto em velório. Alguma coisa vai dar errada.
 29 Sinceridade e gafes andam juntas.
 30 De acordo com a teoria das gafes, o espírito crítico deve ser refreado em qualquer ocasião, para
 31 evitar situações desesperadoras. Jamais diga que plásticas em excesso dão a aparência de um cachorro
 32 pequenino ____ qualquer pessoa. Você certamente estará diante de um cirurgião plástico. Ou que não
 33 suporta filme nacional, pois seu interlocutor provavelmente será um diretor de cinema.
 34 Evitar gafes é aceitar a falsidade alheia. Quando era adolescente e nem pensava em trabalhar na
 35 televisão, havia algumas estrelas de novelas que admirava. Hoje, são mais novas que eu! Pelas minhas
 36 contas, algumas teriam de estar fazendo cenas de amor e paixão aos 11 anos! Quando alguma declara a
 37 idade na minha frente, permaneço em silêncio. Já perdi amigos demais por excesso de franqueza, e é
 38 preciso aprender com as lições da vida.
 39 Acredito na teoria das gafes. E ela está contra mim. Vivo pisando em ovos, mas sempre acabo
 40 numa situação constrangedora. Minha única esperança é que exista uma teoria de como evitar as gafes. Só
 41 preciso descobrir qual é.

(Walcy Carrasco – Revista Época, 18/01/2013 – disponível em <http://www.revistaepoca.globo.com> - adaptação)**1. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.**

- I. De acordo com o autor, a afirmação do escritor Paulo Coelho não é válida para todas as situações.
 II. O autor evita fazer comentários desabonadores sobre as pessoas somente por não gostar de fofocas.
 III. Para o autor, seu histórico de gafes pode ser associado a forças místicas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
 b) Apenas II.
 c) Apenas I e II.
 d) Apenas I e III.
 e) Apenas II e III.

2. Considerando a construção do texto, verifique se as assertivas a seguir são verdadeiras ou falsas.

- () O autor utiliza-se do discurso direto para exemplificar situações nas quais gafes foram cometidas.
 () Os exemplos da moça grávida e da moça casada com um homem mais velho foram vivenciados pelo próprio autor.
 () O exemplo da situação vivenciada pelo amigo Marcelo ilustra uma situação de gafe cometida ao tentar-se elogiar alguém.
 () O conselho do autor é evitar a sinceridade em excesso, a fim de evitar situações constrangedoras.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é dada em:

MÉDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGIA 2

- a) F – F – V – V.
- b) F – V – V – V.
- c) V – F – V – V.
- d) V – F – F – V.
- e) V – F – V – F.

3. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das linhas 02, 06 e 32:

- a) à – a – a.
- b) a – a – a.
- c) a – à – a.
- d) à – à – à.
- e) a – à – à.

4. Assinale a alternativa cuja palavra **NÃO** poderia substituir o vocábulo *gafe*.

- a) Desdém.
- b) Indiscrição.
- c) Lapso.
- d) Mancada.
- e) Vacilo.

5. A respeito do vocábulo *dardejou* (l. 23), analise as assertivas a seguir:

- I. É formado por derivação prefixal, a partir do substantivo “dardo”.
- II. No texto, é empregado em sentido conotativo.
- III. Poderia ser substituído pelo vocábulo *lançou*, sem prejuízo do significado original do texto, sem considerar alterações gramaticais necessárias.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

6. Considerando o sistema ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico **NÃO** acarreta formação de uma forma verbal.

- a) Dúvida (l. 18).
- b) Princípio (l. 19).
- c) Está (l. 27).
- d) Crítico (l. 30).
- e) Silêncio (l. 37).

7. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O emprego dos dois pontos na linha 02 deve-se a mesma situação de ocorrência de seu emprego na linha 14.
- II. O travessão, empregado na linha 08, é utilizado para marcar a inserção de uma fala em discurso indireto.
- III. Na linha 15, o ponto de interrogação marca uma pergunta em ordem direta.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.

- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

8. Assinale a alternativa na qual o vocábulo *que* tenha sido empregado como pronome relativo.

- a) “Sou daquele tipo que não pode fazer uma fofoca...” (l. 01)
- b) “Se comento que fulana ficou igual a um mico-leão-dourado...” (l. 01-02).
- c) “Se digo que alguém está idêntico a um coelho...” (l. 03).
- d) “Soube que você é muito melhor” (l. 21-22).
- e) “Ou que não suporta filme nacional...” (l. 32-33).

9. Assinale a alternativa na qual **NÃO** haja o emprego de linguagem figurada:

- a) “É uma força maligna do destino” (l. 05).
- b) “Lá estava, no caixa, a vendedora que me atende há anos, barriguda e sorridente.” (l. 06-07)
- c) “O sorriso desabou” (l. 09).
- d) “De orelhas abertas como leques” (l. 27).
- e) “Vivo pisando em ovos” (l. 39).

10. Considerando o emprego da vírgula, analise as assertivas a seguir:

- I. A ocorrência da vírgula na linha 02 deve-se à separação de orações subordinadas.
- II. Na linha 05, a vírgula é empregada para separar orações subordinadas.
- III. A primeira ocorrência da vírgula, na linha 13, deve-se à separação de um adjunto adverbial.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

LEGISLAÇÃO

11. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

- I. Construir uma sociedade livre e autoritária.
- II. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- III. Erradicar a pobreza e a drogadição.
- IV. Garantir o desenvolvimento nacional.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III, e IV.
- e) Todas as alternativas.

12. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar:

- a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será preterido pelos novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- b) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
- c) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo eletivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais máximos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção e chefia.
- d) A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei complementar específica, observada a iniciativa do Poder Legislativo, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data do reajuste do salário mínimo nacional.
- e) As obras, serviços, compras e alienações somente serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure paridade de condições aos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mediante qualificação técnica e econômica que garantam o cumprimento das obrigações.

13. Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre (Lei complementar municipal nº 133, de 31 de dezembro de 1985):

- I. Precederá o ingresso no serviço público municipal, a inspeção de saúde, realizada por órgão competente do Município, à exceção dos cargos em comissão que terão trinta (30) dias para realizá-la.
- II. O afastamento do funcionário para estudo ou missão especial no interesse do Município dependerá da autorização do Prefeito.
- III. Progressão é o ato de investidura em cargo de provimento efetivo ou em comissão, de acordo com a forma indicada em lei.
- IV. Perderá o direito às férias o funcionário que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de trinta dias de faltas ao serviço.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

14. Assinale a alternativa correta, nos termos da Lei Federal n. 8.429, de 02 de junho 1992:

- a) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
- b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o ressarcimento proporcional ao dano causado.
- c) A aplicação das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, afasta a submissão do responsável pelo ato de improbidade às cominações descritas no art. 12 dessa lei.
- d) Somente o órgão ministerial poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
- e) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia não possui provas robustas acerca do cometimento do ato.

15. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre:

- I. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- II. Compete privativamente ao Município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, os serviços públicos de interesse local e os que possuem caráter essencial, bem como dispor sobre eles.
- III. Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, dispor sobre os registros, vacinação e captura de animais, vedadas quaisquer práticas de tratamento cruel.
- IV. A administração municipal deverá publicar antecipadamente, por edital, no prazo mínimo de trinta dias, os processos licitatórios de concessão de serviços públicos, locações, permissões e cessão de uso de próprios municipais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas as alternativas.

CONHECIMENTOS E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICOS

16. De acordo com o Decreto Presidencial 7508, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

- I. de atenção hospitalar;
- II. de atenção de urgência e emergência;
- III. de atenção psicossocial;
- IV. de atenção primária;
- V. ambulatórios especializados;
- VI. especiais de acesso aberto.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, IV e V.
- b) Apenas I, II, IV e VI.
- c) Apenas II, III, IV e VI.
- d) Apenas II, IV, V e VI.
- e) Apenas III, IV, V e VI.

17. Assinale a afirmativa correta referente às prerrogativas do planejamento do SUS, dispostos no Decreto 7508:

- a) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- b) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- c) O planejamento da saúde nos municípios deve ser executado pelo Ministério da Saúde, cabendo aos gestores e conselhos municipais monitorar os indicadores de saúde anualmente.
- d) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades de saúde apontadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- e) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e privados.

18. Conforme Decreto 7508, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

- I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. Ter o ambiente específico nos serviços para a orientação sobre o uso de medicamentos.
- III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- IV. Estar o usuário em acompanhamento integral por ações e serviços do SUS;
- V. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS;
- VI. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, III, V.
- b) Apenas I, III, IV e V.
- c) Apenas II, IV, V, VI.
- d) Apenas I, III, V e VI.
- e) Apenas I, II, IV, VI.

19. Assinale a alternativa correta sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, de acordo com o disposto na lei nº8142, de dezembro de 1990.

- a) As Conferências de Saúde devem reunir-se a cada dois anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- b) Os Conselhos de Saúde tem caráter consultivo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- c) A representação dos trabalhadores nos Conselhos de Saúde e Conferências será norteadora para a composição dos demais segmentos.
- d) Os conselhos de Saúde devem atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- e) O Sistema Único de Saúde (SUS) conta, em cada esfera de governo, com os Conselhos de Saúde como únicas instâncias colegiadas de gestão.

20. São pré-requisitos para o recebimento de recursos para o SUS, de que trata a Lei Orgânica da Saúde 8142, Municípios, Estados e Distrito Federal devem contar com:

- a) Conselho de saúde paritário, Plano de carreira e ouvidoria.
- b) Conselho de saúde paritário, Plano de saúde e Relatórios de gestão.
- c) Relatórios de gestão, estrutura de gestão constituída e Plano de Saúde.
- d) Contrapartidas de recursos, Sistema de Auditoria e Fundo de Saúde.
- e) Conselho de saúde paritário, Ouvidoria, e Sistema de Auditoria.

21. Considerando a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo à sociedade prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- c) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- e) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

22. NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme define a Lei 8080/90:

- a) A coordenação de projetos para a melhoria do saneamento em regiões, considerando condições de saúde de populações vulneráveis.
- b) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- c) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- d) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- e) A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

23. De acordo com a Lei Complementar 141, constitui despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquela decorrente de:

- a) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.
- b) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- c) Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.
- d) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais.

24. Quanto à avaliação de risco e vulnerabilidade no atendimento à demanda espontânea, o Caderno de Atenção Básica nº 28 orienta para a necessidade de realizar uma combinação do olhar sobre riscos e vulnerabilidade considerando algumas questões, **EXCETO**:

- a) A presença de condições geradoras de grande vulnerabilidade (riscos sociais ou subjetivos) pode requerer intervenções no mesmo dia (médicas ou não) ou agendamento para data próxima.
- b) As classificações devem ser encaradas de maneira dinâmica, já que pode haver mudança no grau de risco de um usuário, estando na unidade ou após ter saído dela.
- c) A presença de condições de vulnerabilidade pode requerer construção de projeto terapêutico singular em curto prazo, mesmo com risco biológico baixo.
- d) Pode haver necessidade de mais de um tipo de intervenção (oferta de cuidado) no mesmo dia ou de programar outra(s) intervenção(ões).
- e) Os protocolos de estratificação de risco podem ser referência na Atenção Básica e, para tal, não necessitam de ajustes.

25. Os contratos de gestão podem ser definidos como o modo de pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de objetivos de desempenho, incluindo tanto os sanitários, quanto os econômicos, resultando dessa negociação um compromisso explícito entre ambas as partes.

São objetivos da contratualização no SUS:

- I. Melhorar o nível de saúde da população;
- II. Responder com efetividade às necessidades em saúde;
- III. Obter controle sobre o crescimento das despesas pessoais dos cidadãos com a saúde;
- IV. Alcançar maior eficiência gestora no uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-estar;
- V. Delegar a coordenação das atividades das partes envolvidas;
- VI. Assegurar a produção de um excedente cooperativo;
- VII. Distribuir os frutos da cooperação;
- VIII. Avaliar o cumprimento de compromissos da gestão municipal sejam cumpridos;
- IX. Disponibilizar, em tempo útil, a informação de produção, financiamento, desempenho, qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de informação ao cidadão.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, III, VI, VII, VIII.
- b) Apenas I, II, IV, VI, VII, IX.
- c) Apenas I, III, IV, V, VIII, IX.
- d) Apenas II, III, V, VI, VII, VIII.
- e) Apenas II, IV, V, VI, VII, IX.

26. Acerca da cardiotoxicidade associada ao tratamento oncológico é **INCORRETO** afirmar que:

- a) 5-Fluoracil está associado a vasoespasmos.
- b) Doença cardiovascular prévia é fator de risco para aumento de efeitos tóxicos.
- c) A taxa de óbito por insuficiência cardíaca pós-tratamento oncológico pode atingir 40% em 2 anos.
- d) O uso de radiação na região torácica pode danificar válvulas e vasos coronarianos.
- e) A idade não é fator de risco associado ao tratamento oncológico e cardiotoxicidade.

27. Assinale a alternativa correta referente à semiologia cardiovascular.

- a) ECG com fibrilação atrial identifica a síndrome da insuficiência cardíaca mais do que a presença de galope de B3.
- b) Dor torácica reproduzida à palpação aumenta a probabilidade de síndrome coronariana aguda.
- c) O desdobramento de B2 constante e fixo associa-se ao bloqueio de ramo esquerdo e estenose aórtica importante.
- d) B2 hiperfonética identifica-se na estenose aórtica grave.
- e) Dor torácica que piora ao esforço aumenta a probabilidade de síndrome coronariana aguda.

28. Assinale a alternativa correta acerca da doença coronariana aguda.

- a) A angioplastia facilitada deve ser indicada rotineiramente.
- b) A angioplastia primária aumenta a chance de fluxo TIMI-2 no vaso tratado, e reduz a mortalidade quando comparada ao tratamento com fibrinolítico.
- c) Critério sugestivo de falha da trombólise é dor torácica persistente importante e/ou instabilidade hemodinâmica.
- d) A angioplastia transluminal coronariana dita primária oferece maior risco de acidente vascular cerebral quando comparada a ATC-facilitada.
- e) A recomendação para implante de stent farmacológico no IAM com supradesnível de ST é nível de evidência B.

29. Considerando o tratamento farmacológico do infarto agudo do miocárdio(IAM) com supradesnível de ST é **INCORRETO** afirmar que:

- a) As doses utilizadas para estreptoquinase e alteplase são, respectivamente, 1,5 milhões de unidades e 100 mg- aplicados em 60 minutos.
- b) Suspeita de dissecação aórtica é contraindicação absoluta para terapia fibrinolítica.
- c) Os pacientes com stent convencional devem receber Clopidogrel por período (preferencial) de um ano.
- d) Os beta bloqueadores não devem ser utilizados nos pacientes com IAM com supradesnível de ST principalmente após os dados do estudo COMMIT.
- e) O uso de Captopril, quando houver disfunção ventricular esquerda, é de demonstrado benefício.

30. Assinale a alternativa correta acerca das urgências e emergências hipertensivas.

- a) O Nitroprussiato de sódio é fármaco de escolha quando o diagnóstico for Feocromocitoma.
- b) Fentolamina é a droga de escolha quando houver eclampsia.
- c) Elevação aguda da pressão arterial caracterizando pseudocrise hipertensiva exige a ausência de fator desencadeante.
- d) Emergência hipertensiva requer a redução da pressão arterial de forma rápida e gradual com uso de fármacos EV e monitorização intensiva.
- e) Fenoldopam é a droga de escolha quando houver trauma craniano agudo.

31. Sobre as interações medicamentosas é correto afirmar que:

- a) A interação entre estatinas e inibidores do CYP3A4 pode levar a aumento da incidência de toxicidade muscular esquelética.
- b) São classificadas em farmacocinéticas e farmacodinâmicas.
- c) O uso concomitante do Clopidogrel e da Ranitidina, quando necessários deve ser preferido.
- d) O uso concomitante de Nitrato e Inibidores da fosfodiesterase-5 é formalmente contraindicado.
- e) Todas acima.

32. O tumor cardíaco mais freqüente é:

- a) Lipoma
- b) Fibroelastoma
- c) Fibroma
- d) Teratoma
- e) Mixoma

33. Assinale a alternativa correta acerca do ciclo cardíaco.

- a) Em torno de 40 mseg antes do pico da onda a, inscreve-se a onda p do eletrocardiograma.
- b) A elevação da pressão atrial corresponde a onda "V" do atriograma.
- c) A diástase (enchimento ventricular lento) é resultado da elevação do gradiente atrioventricular.
- d) A presença de B3 é sempre patológica no adolescente.
- e) Em torno de 15 a 20 mseg após o registro do QRS do eletrocardiograma, ocorre a repolarização ventricular e registra-se a onda "T".

34. Sobre a condição clínica hipertensão arterial de sua mensuração e interpretação é correto afirmar que:

- a) Explicar o procedimento ao paciente eleva a incidência de hipertensão do avental branco.
- b) Inflação excessiva da bolsa é necessária nos indivíduos idosos ateroscleróticos (manobra de Osler).
- c) Preceder a deflação lentamente (2 mmHg/segundo).
- d) O MAPA tem baixa correlação com lesão de órgão-alvo.
- e) Pressão arterial ótima significa medida casual da pressão sistólica menor que 125 mmHg.

35. Considerando o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Os beta bloqueadores estão recomendados no tratamento de hipertensos na presença de coronariopatia.
- b) Diuréticos tiazídicos tem melhor custo benefício.
- c) Os inibidores da enzima de conversão estão indicados em diabéticos hipertensos.
- d) A alfa metildopa é o medicamento preferencial na gravidez.
- e) A aldosterona mostra-se de pouco valor na hipertensão arterial dita resistente.

36. A cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) está entre os procedimentos mais realizados no país. A cerca das indicações e técnicas empregadas é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A CRM não deve ser indicada para alívio de sintomas face a mortalidade estimada de 3%.
- b) Para pacientes assintomáticos ou com angina leve a CRM é classe I quando há lesão grave do tronco da coronária esquerda.
- c) Para pacientes com angina estável a CRM é classe I quando envolver a artéria descendente anterior e circunflexa.
- d) O uso rotineiro da artéria mamária contribui para melhora do seguimento tardio.
- e) A CRM em pacientes anginosos com disfunção ventricular grave reduz a mortalidade anual em pacientes coronariopatas.

37. Sobre as dislipidemias é correto afirmar que:

- a) HDL maior que 50 mg/dl é desejável para mulheres.
- b) Triglicérides sempre menor que 150 mg/dl.
- c) Os estudos "4S" e HPS validam o uso de Sinvastatina.
- d) A intensidade do tratamento varia com o risco cardiovascular de cada indivíduo.
- e) Todas estão corretas.

38. Assinale a alternativa correta acerca do diagnóstico e estratificação não invasiva das Síndromes Coronarianas Agudas (SCA).

- a) A sensibilidade do eletrocardiograma realizado seriadamente a cada 4h é de 65% nas primeiras 12h.
- b) Para pacientes de baixo risco de coronariopatia, o valor preditivo negativo do teste ergométrico é inferior a 68%.
- c) O teste ergométrico não deve ser realizado no pós-infarto do miocárdio por ser inconclusivo.
- d) A cintilografia miocárdica de repouso deve idealmente ser realizada durante o episódio de dor torácica.
- e) O Ecocardiograma em pacientes com IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) pouco auxilia na investigação de viabilidade miocárdica.

39. Paciente com dor torácica, alterações isquêmicas do ST, coronárias normais e disfunção sistólica reversível do ápice e terço médio do VE e com hipercinesia da base. O quadro caracterizado acima é:

- a) Löfgren
- b) Takotsubo
- c) Chagas
- d) Libman-Sacks
- e) Marfan

40. Sobre síncope é correto afirmar que:

- a) É sintoma comum: 5% dos pacientes admitidos em sala de Emergência.
- b) Atenolol não tem suporte clínico para uso em pacientes com síncope.
- c) Parkinsonismo é característica clínica sugestiva de síncope neuromediada.
- d) A,B,C estão corretas.
- e) A, B, C estão incorretas.

41. Dentre as variáveis apresentadas na estratificação CHADS2VASC àquela que contribui dois pontos é:

- a) Insuficiência Cardíaca
- b) Infarto Agudo do Miocárdio
- c) Diabetes
- d) Hipertensão Arterial
- e) Idade maior que 75 anos

42. A hipotermia terapêutica é a única intervenção que comprovadamente melhora as chances de boa evolução neurológica. O seu uso está contraindicado em todas as situações seguintes, **EXCETO**:

- a) Coma por overdose de drogas
- b) Gravidez
- c) Ventilação Mecânica
- d) Temperatura inicial menor que 32°C
- e) Coagulopatia importante

43. O Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica; o envolvimento do coração e vasos é comum. É correto afirmar:

- a) Miocardite é comum.
- b) Pericardite é muito comum.
- c) Infarto agudo do miocárdio em mulheres jovens com LES é duas vezes mais frequente para a mesma faixa etária sem LES.
- d) Patologia orovalvar é vista ao Ecocardiograma Transesofágico em 100% dos pacientes com LES.
- e) Todas acima estão corretas.

44. Sobre a estenose aórtica, lesão valvar mais frequente no idoso, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A etiologia degenerativa é a causa mais comum nessa idade.
- b) O sopro de Gallavardin é mais comum no idoso.
- c) A estenose aórtica é classificada como grave quando a área valvar é menor que 1,8 cm².
- d) Paciente sintomático com estenose aórtica grave é classe I para indicação cirúrgica.
- e) Pacientes com Estenose Aórtica sintomática não devem realizar teste ergométrico.

45. Assinale a alternativa correta acerca das arritmias ventriculares.

- a) A taquicardia ventricular catecolaminérgica se dá por automatismo por acúmulo de cálcio intracelular.
- b) Atividade deflagrada e "Torsaide de Points" associam-se a QT longo.
- c) Taquicardia ventricular deve ser sugerida fortemente quando houver QRS largo e onda R inicial em AVR.
- d) Em paciente jovem com elevação persistente do segmento ST com morfologia de bloqueio de ramo direito em V1 e V2 e história de síncope, sugere o diagnóstico de Brugada.
- e) Todas as acima estão corretas.

46. Síndromes coronarianas agudas constituem a principal causa de mortalidade em idosos. É **INCORRETO** afirmar que:

- a) É difícil o diagnóstico neste grupo porque o quadro típico é menos frequente.
- b) Dispneia e sudorese são manifestações mais comuns nesse grupo.
- c) A dose de ácido acetil salicílico deve ser ajustada neste grupo.
- d) A dose de clopidogrel a ser empregada é de 75 mg/dia.
- e) Intervenção coronariana percutânea primária no idoso é superior a terapêutica fibrinolítica.

47. Considerando-se Unidade de Dor Torácica e o uso de Teste Ergométrico é correto afirmar que:

- a) Pode ser realizado quando os níveis de marcadores de necrose miocárdica são normais em 6-12 h do início dos sintomas.
- b) Pode ser realizado na ausência de angina e miocardite.
- c) Pode ser realizado quando o segmento ST não mostrar infra ou supradesnível.
- d) O protocolo do teste deve ser o de sintoma limitado.
- e) Todas estão corretas.

48. Assinale a alternativa **INCORRETA** acerca do tromboembolismo venoso e pulmonar.

- a) Havendo choque no quadro clínico a mortalidade é de 24,5%.
- b) Troponina elevada (maior que 0,1 nanog/ml) não é fator de pior prognóstico.
- c) Fibrinolítico está indicado nos casos que apresentam hipotensão e choque.
- d) PEEP elevada deve ser evitada por agravar a disfunção do VD naqueles colocados em Ventilação Mecânica.
- e) A profilaxia é a forma mais eficaz, segura e custo-efetiva de se reduzir a taxa de morbi-mortalidade do tromboembolismo venoso.

49. Sobre a Fibrilação Atrial (FA) no idoso é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Sua prevalência é elevada podendo ocorrer em 11% quando se examinam pacientes com mais de 85 anos.
- b) O diagnóstico de hipertireoidismo deve ser lembrado e a volta ao ritmo normal pode ocorrer com o tratamento clínico.
- c) Idosos com FA apresentam distúrbio de memória e demência independentes da ocorrência de acidente vascular cerebral.
- d) Havendo repercussão hemodinâmica em FA com duração menor que 24 h indica-se a cardioversão elétrica.
- e) O uso de terapia antitrombótica em pacientes com FA com alto risco de sangramento é considerado classe III.

50. O uso do crack e cocaína alcançou proporções alarmantes no mundo todo e no Brasil, em especial. Acerca do envolvimento cardiocirculatório nesta situação, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) Apresentam taquicardia.
- b) Apresentam hipertensão arterial.
- c) Apresentam depleção de antitrombina III.
- d) Trombose coronária é incomum.
- e) Há aceleração do processo aterosclerótico.