



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 484

MÉDICO ESPECIALISTA – EMERGENCISTA

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém **50 (cinquenta) questões**. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece **SOMENTE UMA** opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10 - A prova terá duração de 4h (quatro horas)**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 10.11, 10.29 e 10.30 do Edital de Abertura.
- 13 - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3 (três) horas do início das provas.**
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **25/11/2013**.
- 15 - A divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na terça-feira, **26/11/2013**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA**Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.****A teoria das gafes**

01 Sou daquele tipo que não pode fazer uma fofoca, por mínima que seja. Se comento que fulana
 02 ficou igual ____ um mico-leão-dourado depois de tingir os cabelos, podem ter certeza: ela está atrás de
 03 mim. Se digo que alguém está idêntico a um coelho depois de recapear os dentes, descubro que estou
 04 falando com o dentista responsável pelo desastre. Gafe, para mim, não é um pequeno e indesejável
 05 acontecimento. É uma força maligna do destino. Segundo o escritor Paulo Coelho, o mundo conspira a
 06 nosso favor. Em relação ____ gafes, conspira contra. Outro dia entrei na banca de revistas. Lá estava, no
 07 caixa, a vendedora que me atende há anos, barriguda e sorridente. Elogiei.
 08 – Parabéns! Está grávida!
 09 O sorriso desabou. O vendedor ao lado caiu na risada.
 10 – Gravidez coisa nenhuma. É banha!
 11 Dizer o que numa situação dessas?
 12 Como eu, muitos amigos enfrentam o carma da gafe. Júlio encontrava com frequência, no
 13 shopping, uma garota acompanhada por um senhor idoso. Dia desses, ela estava sozinha. Só para puxar
 14 papo, perguntou:
 15 – E seu avô, como vai?
 16 Veio a resposta gélida.
 17 – É meu marido, o desembargador.
 18 Não há amizade que sobreviva a um tal diálogo. Há uma teoria da gafe, sem dúvida. Seu primeiro
 19 princípio é que tudo o que a gente diz se volta contra. Mesmo elogio. Numa festa, outro amigo, Marcelo,
 20 deparou com um ator de musical, seu conhecido.
 21 – Fui ver, mas justamente naquela noite quem fez foi seu substituto. Soube que você é muito
 22 melhor.
 23 O rapaz ao lado dardejou:
 24 – O substituto sou eu.
 25 O jeito foi agarrar um salgadinho e enfiar na boca.
 26 Se estou no teatro, por mais chata que a peça seja, jamais comento com quem estiver ao lado. A
 27 mãe do ator certamente está sentada atrás de mim, de orelhas abertas como leques para me ouvir. Tenho
 28 medo de falar até de morto em velório. Alguma coisa vai dar errada.
 29 Sinceridade e gafes andam juntas.
 30 De acordo com a teoria das gafes, o espírito crítico deve ser refreado em qualquer ocasião, para
 31 evitar situações desesperadoras. Jamais diga que plásticas em excesso dão a aparência de um cachorro
 32 pequenino ____ qualquer pessoa. Você certamente estará diante de um cirurgião plástico. Ou que não
 33 suporta filme nacional, pois seu interlocutor provavelmente será um diretor de cinema.
 34 Evitar gafes é aceitar a falsidade alheia. Quando era adolescente e nem pensava em trabalhar na
 35 televisão, havia algumas estrelas de novelas que admirava. Hoje, são mais novas que eu! Pelas minhas
 36 contas, algumas teriam de estar fazendo cenas de amor e paixão aos 11 anos! Quando alguma declara a
 37 idade na minha frente, permaneço em silêncio. Já perdi amigos demais por excesso de franqueza, e é
 38 preciso aprender com as lições da vida.
 39 Acredito na teoria das gafes. E ela está contra mim. Vivo pisando em ovos, mas sempre acabo
 40 numa situação constrangedora. Minha única esperança é que exista uma teoria de como evitar as gafes. Só
 41 preciso descobrir qual é.

(Walcyr Carrasco – Revista Época, 18/01/2013 – disponível em <http://www.revistaepoca.globo.com> - adaptação)**1. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.**

- I. De acordo com o autor, a afirmação do escritor Paulo Coelho não é válida para todas as situações.
 II. O autor evita fazer comentários desabonadores sobre as pessoas somente por não gostar de fofocas.
 III. Para o autor, seu histórico de gafes pode ser associado a forças místicas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
 b) Apenas II.
 c) Apenas I e II.
 d) Apenas I e III.
 e) Apenas II e III.

2. Considerando a construção do texto, verifique se as assertivas a seguir são verdadeiras ou falsas.

- () O autor utiliza-se do discurso direto para exemplificar situações nas quais gafes foram cometidas.
 () Os exemplos da moça grávida e da moça casada com um homem mais velho foram vivenciados pelo próprio autor.
 () O exemplo da situação vivenciada pelo amigo Marcelo ilustra uma situação de gafe cometida ao tentar-se elogiar alguém.
 () O conselho do autor é evitar a sinceridade em excesso, a fim de evitar situações constrangedoras.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é dada em:

MÉDICO ESPECIALISTA EMERGENCISTA 2

- a) F – F – V – V.
- b) F – V – V – V.
- c) V – F – V – V.
- d) V – F – F – V.
- e) V – F – V – F.

3. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das linhas 02, 06 e 32:

- a) à – a – a.
- b) a – a – a.
- c) a – à – a.
- d) à – à – à.
- e) a – à – à.

4. Assinale a alternativa cuja palavra **NÃO** poderia substituir o vocábulo *gafe*.

- a) Desdém.
- b) Indiscrição.
- c) Lapso.
- d) Mancada.
- e) Vacilo.

5. A respeito do vocábulo *dardejou* (l. 23), analise as assertivas a seguir:

- I. É formado por derivação prefixal, a partir do substantivo “dardo”.
- II. No texto, é empregado em sentido conotativo.
- III. Poderia ser substituído pelo vocábulo *lançou*, sem prejuízo do significado original do texto, sem considerar alterações gramaticais necessárias.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

6. Considerando o sistema ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico **NÃO** acarreta formação de uma forma verbal.

- a) Dúvida (l. 18).
- b) Princípio (l. 19).
- c) Está (l. 27).
- d) Crítico (l. 30).
- e) Silêncio (l. 37).

7. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O emprego dos dois pontos na linha 02 deve-se a mesma situação de ocorrência de seu emprego na linha 14.
- II. O travessão, empregado na linha 08, é utilizado para marcar a inserção de uma fala em discurso indireto.
- III. Na linha 15, o ponto de interrogação marca uma pergunta em ordem direta.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.

- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

8. Assinale a alternativa na qual o vocábulo *que* tenha sido empregado como pronome relativo.

- a) “Sou daquele tipo que não pode fazer uma fofoca...” (l. 01)
- b) “Se comento que fulana ficou igual a um mico-leão-dourado...” (l. 01-02).
- c) “Se digo que alguém está idêntico a um coelho...” (l. 03).
- d) “Soube que você é muito melhor” (l. 21-22).
- e) “Ou que não suporta filme nacional...” (l. 32-33).

9. Assinale a alternativa na qual **NÃO** haja o emprego de linguagem figurada:

- a) “É uma força maligna do destino” (l. 05).
- b) “Lá estava, no caixa, a vendedora que me atende há anos, barriguda e sorridente.” (l. 06-07)
- c) “O sorriso desabou” (l. 09).
- d) “De orelhas abertas como leques” (l. 27).
- e) “Vivo pisando em ovos” (l. 39).

10. Considerando o emprego da vírgula, analise as assertivas a seguir:

- I. A ocorrência da vírgula na linha 02 deve-se à separação de orações subordinadas.
- II. Na linha 05, a vírgula é empregada para separar orações subordinadas.
- III. A primeira ocorrência da vírgula, na linha 13, deve-se à separação de um adjunto adverbial.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

LEGISLAÇÃO

11. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

- I. Construir uma sociedade livre e autoritária.
- II. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- III. Erradicar a pobreza e a drogadição.
- IV. Garantir o desenvolvimento nacional.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III, e IV.
- e) Todas as alternativas.

12. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar:

- a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será preterido pelos novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- b) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
- c) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo eletivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais máximos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção e chefia.
- d) A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei complementar específica, observada a iniciativa do Poder Legislativo, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data do reajuste do salário mínimo nacional.
- e) As obras, serviços, compras e alienações somente serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure paridade de condições aos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mediante qualificação técnica e econômica que garantam o cumprimento das obrigações.

13. Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre (Lei complementar municipal nº 133, de 31 de dezembro de 1985):

- I. Precederá o ingresso no serviço público municipal, a inspeção de saúde, realizada por órgão competente do Município, à exceção dos cargos em comissão que terão trinta (30) dias para realizá-la.
- II. O afastamento do funcionário para estudo ou missão especial no interesse do Município dependerá da autorização do Prefeito.
- III. Progressão é o ato de investidura em cargo de provimento efetivo ou em comissão, de acordo com a forma indicada em lei.
- IV. Perderá o direito às férias o funcionário que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de trinta dias de faltas ao serviço.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

14. Assinale a alternativa correta, nos termos da Lei Federal n. 8.429, de 02 de junho 1992:

- a) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
- b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o ressarcimento proporcional ao dano causado.
- c) A aplicação das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, afasta a submissão do responsável pelo ato de improbidade às cominações descritas no art. 12 dessa lei.
- d) Somente o órgão ministerial poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
- e) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia não possui provas robustas acerca do cometimento do ato.

15. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre:

- I. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- II. Compete privativamente ao Município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, os serviços públicos de interesse local e os que possuem caráter essencial, bem como dispor sobre eles.
- III. Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, dispor sobre os registros, vacinação e captura de animais, vedadas quaisquer práticas de tratamento cruel.
- IV. A administração municipal deverá publicar antecipadamente, por edital, no prazo mínimo de trinta dias, os processos licitatórios de concessão de serviços públicos, locações, permissões e cessão de uso de próprios municipais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas as alternativas.

CONHECIMENTOS E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICOS

16. De acordo com o Decreto Presidencial 7508, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

- I. de atenção hospitalar;
 - II. de atenção de urgência e emergência;
 - III. de atenção psicossocial;
 - IV. de atenção primária;
 - V. ambulatórios especializados;
 - VI. especiais de acesso aberto.
- Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, IV e V.
- b) Apenas I, II, IV e VI.
- c) Apenas II, III, IV e VI.
- d) Apenas II, IV, V e VI.
- e) Apenas III, IV, V e VI.

17. Assinale a afirmativa correta referente às prerrogativas do planejamento do SUS, dispostos no Decreto 7508:

- a) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- b) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- c) O planejamento da saúde nos municípios deve ser executado pelo Ministério da Saúde, cabendo aos gestores e conselhos municipais monitorar os indicadores de saúde anualmente.
- d) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades de saúde apontadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- e) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e privados.

18. Conforme Decreto 7508, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

- I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. Ter o ambiente específico nos serviços para a orientação sobre o uso de medicamentos.
- III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- IV. Estar o usuário em acompanhamento integral por ações e serviços do SUS;
- V. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS;
- VI. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, III, V.
- b) Apenas I, III, IV e V.
- c) Apenas II, IV, V, VI.
- d) Apenas I, III, V e VI
- e) Apenas I, II, IV, VI.

19. Assinale a alternativa correta sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, de acordo com o disposto na lei nº8142, de dezembro de 1990.

- a) As Conferências de Saúde devem reunir-se a cada dois anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- b) Os Conselhos de Saúde tem caráter consultivo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- c) A representação dos trabalhadores nos Conselhos de Saúde e Conferências será norteadora para a composição dos demais segmentos.
- d) Os conselhos de Saúde devem atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- e) O Sistema Único de Saúde (SUS) conta, em cada esfera de governo, com os Conselhos de Saúde como únicas instâncias colegiadas de gestão.

20. São pré-requisitos para o recebimento de recursos para o SUS, de que trata a Lei Orgânica da Saúde 8142, Municípios, Estados e Distrito Federal devem contar com:

- a) Conselho de saúde paritário, Plano de carreira e ouvidoria.
- b) Conselho de saúde paritário, Plano de saúde e Relatórios de gestão.
- c) Relatórios de gestão, estrutura de gestão constituída e Plano de Saúde.
- d) Contrapartidas de recursos, Sistema de Auditoria e Fundo de Saúde.
- e) Conselho de saúde paritário, Ouvidoria, e Sistema de Auditoria.

21. Considerando a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo à sociedade prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- c) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- e) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

22. NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme define a Lei 8080/90:

- a) A coordenação de projetos para a melhoria do saneamento em regiões, considerando condições de saúde de populações vulneráveis.
- b) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- c) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- d) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- e) A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

23. De acordo com a Lei Complementar 141, constitui despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquela decorrente de:

- a) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.
- b) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- c) Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.
- d) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais.

24. Quanto à avaliação de risco e vulnerabilidade no atendimento à demanda espontânea, o Caderno de Atenção Básica nº 28 orienta para a necessidade de realizar uma combinação do olhar sobre riscos e vulnerabilidade considerando algumas questões, **EXCETO**:

- a) A presença de condições geradoras de grande vulnerabilidade (riscos sociais ou subjetivos) pode requerer intervenções no mesmo dia (médicas ou não) ou agendamento para data próxima.
- b) As classificações devem ser encaradas de maneira dinâmica, já que pode haver mudança no grau de risco de um usuário, estando na unidade ou após ter saído dela.
- c) A presença de condições de vulnerabilidade pode requerer construção de projeto terapêutico singular em curto prazo, mesmo com risco biológico baixo.
- d) Pode haver necessidade de mais de um tipo de intervenção (oferta de cuidado) no mesmo dia ou de programar outra(s) intervenção(ões).
- e) Os protocolos de estratificação de risco podem ser referência na Atenção Básica e, para tal, não necessitam de ajustes.

25. Os contratos de gestão podem ser definidos como o modo de pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de objetivos de desempenho, incluindo tanto os sanitários, quanto os econômicos, resultando dessa negociação um compromisso explícito entre ambas as partes.

São objetivos da contratualização no SUS:

- I. Melhorar o nível de saúde da população;
- II. Responder com efetividade às necessidades em saúde;
- III. Obter controle sobre o crescimento das despesas pessoais dos cidadãos com a saúde;
- IV. Alcançar maior eficiência gestora no uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-estar;
- V. Delegar a coordenação das atividades das partes envolvidas;
- VI. Assegurar a produção de um excedente cooperativo;
- VII. Distribuir os frutos da cooperação;
- VIII. Avaliar o cumprimento de compromissos da gestão municipal sejam cumpridos;
- IX. Disponibilizar, em tempo útil, a informação de produção, financiamento, desempenho, qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de informação ao cidadão.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, III, VI, VII, VIII.
- b) Apenas I, II, IV, VI, VII, IX.
- c) Apenas I, III, IV, V, VIII, IX.
- d) Apenas II, III, V, VI, VII, VIII.
- e) Apenas II, IV, V, VI, VII, IX.

26. Paciente de 56 anos, DM e HAS, chega trazido por familiar por ter acordado à uma hora com dificuldade para deambular. Ao exame, é correto dizer que o paciente deve receber:

- a) rt-PA 0,9mg/Kg em 60 minutos
- b) AAS 325mg VO
- c) clopidogrel 300mg VO
- d) enoxaparina 60mg SC
- e) fenitona 750mg IV

27. Paciente feminina, 32 anos, previamente hígida, chega ao pronto atendimento referindo não estar conseguindo caminhar direito por diminuição de força e dor em membros inferiores desde ontem e que hoje não está conseguindo urinar. Refere quadro gripal há 2 semanas. Quanto ao quadro dessa paciente é correto afirmar:

- I. Se o resultado da punção lombar for normal deve-se excluir a hipótese de Guillain-Barré.
- II. Se ela estiver hipertensa deve ser tratada agressivamente para tal.
- III. O tratamento dela deve ser feito com antibiótico, corticóide IV e plasmaferese.
- IV. Se a doença evoluir e ela apresentar retenção de CO₂ em uma gasometria, deve-se considerar fortemente intubação orotraqueal.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) Apenas IV.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

28. Assinale a afirmativa correta considerando o paciente em choque séptico.

- a) A noraepinefrina é a droga de escolha para manter uma pressão arterial média ≥ 65 mmHg.
- b) A dopamina é a droga de escolha após a ressucitação inicial com cristalóide 30 ml/Kg.
- c) Hidrocortisona deve ser administrada a todos os pacientes.
- d) Pacientes com hemoglobina entre 7-9 mg/dl devem ser transfundido.
- e) Deve-se manter o paciente sem dieta por pelo menos 72h ou até o choque séptico estar resolvido.

29. Sobre infecção de partes moles é correto afirmar:

- a) Deve-se fazer punção do local infectado e hemocultura dos pacientes com celulite.
- b) Celulite periorbital e orbital estão fortemente associadas a fratura de ossos da face e pouco associadas a sinusite.
- c) Celulite periorbital pode ser tratada ambulatorialmente, mas a orbital requer internação e antibiótico IV.
- d) Todos os pacientes com celulite devem ser internados e tratados com antibiótico IV.
- e) O melhor tratamento inicial para impetigo leve é nebacetim tópico.

30. Mulher de 32 anos, previamente hígida, trazida por populares após crise convulsiva generalizada. Chega em pós-ictal TA:170/90, FC: 100, sat 90%, ausculta pulmonar normal, ritmo cardíaco regular, abdome globoso com ruídos hídricos preservados. Depois de 5min na sala de emergência a paciente começa a convulsionar novamente. Sobre essa paciente, é correto afirmar:

- I. Se não for possível pegar acesso venoso pode-se usar midazolam IM.
- II. Deve-se considerar o uso de sulfato de magnésio.
- III. Deve-se hidratar a paciente após a segunda dose de diazepam IV.
- IV. Se a saturação não melhorar com oxigênio por máscara com reservatório ou se a paciente apresentar mais crises convulsivas sem recuperação de consciência deve ser entubada.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) Apenas IV.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

31. Analise as assertivas a seguir, referentes ao manejo da insuficiência cardíaca e choque cardiogênico na emergência.

- I. A maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada por falta de aderência ao tratamento responde bem a furosemida IV e a captopril VO.
- II. Isordil sublingual pode ser usado no manejo inicial do paciente com edema agudo de pulmão até que se consiga um acesso venoso para administrar nitrato IV.
- III. No choque cardiogênico deve-se usar noraepinefrina associada a dobutamina se TAS < 90.
- IV. No choque cardiogênico com TAS < 90, deve-se usar somente dobutamina.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) Apenas IV.
- d) Apenas I, II e III.
- e) Apenas I, II e IV.

32. Assinale a alternativa correta considerando o paciente usuário de crack e cocaína.

- a) Na overdose de cocaína o desenvolvimento de rabdomiolise deve ser descartado se o paciente não ficar hipertérmico.
- b) O uso de crack pode causar pneumotorax, pneumopericardio e pneumomediastino.
- c) A hipertermia é comum em pacientes que consultam por uso de cocaína excessivo e deve ser tratada com dipirona ou paracetamol.
- d) Nas crises hipertensivas deve-se usar nitroglicerina ou nitroprussiato.
- e) Metoprolol é uma boa alternativa para diminuir a frequência cardíaca em pacientes com fibrilação atrial com alta resposta.

33. Sobre o manejo de acidentes com animais peçonhentos na emergência, assinale a alternativa correta.

- a) Os sintomas mais relevantes na avaliação do paciente com picada de cascavel são: diplopia, visão turva, insuficiência respiratória.
- b) Nos ferimentos por ferrão de arraia deve-se colocar compressas frias no local.
- c) A primeira conduta após lesão por caravela ou celenterado é lavar copiosamente a região com água potável.
- d) Os acidentes com cobra coral geralmente são acompanhados de intensa dor local e edema.
- e) A diluição do soro antiofídico em soro fisiológico ou soro glicosado diminui o risco de reação anafilática.

34. Considere o atendimento de infecção urinária na emergência e assinale a alternativa correta.

- a) É mandatório solicitar exame qualitativo de urina para todos os pacientes com suspeita de infecção urinária.
- b) Em pacientes femininas menstruadas, com infecção urinária complicada, não se deve pedir exame qualitativo de urina, pois o mesmo será alterado.

- c) No paciente diabético deve se tratar bacteriúria assintomática pelo risco aumentado que esses pacientes tem de fazer pielonefrite.
- d) Na gestante pode ser tratada com ciprofloxacina.
- e) Em pacientes sintomáticos com esterase leucocitária e nitritos negativos deve-se fazer exame microscópico de urina.

35. Paciente masculino, 50 anos, refere ardência miccional e dor abdominal em cólica há uma hora. Refere história prévia de cálculo renal e está em tratamento para úlcera péptica há 1 mês. Sobre esse paciente é correto afirmar:

- a) É mandatório a realização de exame de imagem para confirmar o diagnóstico.
- b) Se esse paciente apresentar hematúria micro ou macroscópica pode ser firmado o diagnóstico de nefrolitíase.
- c) A história de úlcera péptica é irrelevante.
- d) Pode se usar nifedipina para ajudar o cálculo a ser expelido.
- e) O tratamento da dor deste paciente deve ser feito com buscopan composto IV e antiinflamatório IM.

36. Assinale a alternativa correta, considerando a avaliação e tratamento da exacerbação da doença broncopulmonar obstrutiva crônica (DBPOC).

- a) Deve-se optar por ventilação controlada com volume corrente alto e frequência entre 6-12min.
- b) Deve-se preferir ipatropio à β_2 adrenérgico em pacientes com problemas cardiológicos associados.
- c) O Rx de tórax não deve ser solicitado nas exacerbações de DPOC porque muda pouco ou quase nada o tratamento do paciente.
- d) A gasometria arterial deve ser reservada somente para os pacientes que necessitam de ventilação mecânica.
- e) Todos os pacientes com DPOC exacerbado devem receber antibióticos.

37. Sobre o atendimento do paciente asmático na emergência é correto afirmar:

- a) A hipercarbia permissiva diminuiu muito a mortalidade dos pacientes asmáticos intubados.
- b) Como não se consegue preoxigenar o paciente, é contraindicada o uso de seqüência rápida.
- c) A cetamina junto com o tiopental são as drogas de escolha para sedação e intubação do paciente asmático
- d) Ao ajustar o ventilador deve-se colocar uma frequência de aproximadamente 20mpm e de preferência smiv porque no modo de ventilação por pressão controlada, a piora na mecânica pulmonar pode comprometer a ventilação.
- e) Globalmente o sulfato de magnésio não diminui a internação na asma grave.

38. Paciente 75 anos, chega à emergência trazido por tosse produtiva há 1 semana, dispnéia (FR>30), febre e confusão há 24h. Sobre esse paciente é **INCORRETO** afirmar:

- a) Pode-se estabelecer o diagnóstico etiológico de pneumonia pelo quadro clínico - radiológico.
- b) O uso de antibiótico nas primeiras 4h de chegada à emergência diminui a mortalidade.
- c) Se ele for SIDA, deve ser colocados no isolamento até que seja excluída a possibilidade de Tuberculose por BAAR.
- d) Se o RX de tórax apresentar um pneumotórax associado a pneumonia infiltrativa deve-se considerar pneumocistose.
- e) Ele possui pelo menos três critérios do CURB-65, portanto, é um paciente grave.

39. Paciente masculino, 32 anos, trazido pelo SAMU, após colisão moto x carro. Ao exame: bom estado geral, hemodinamicamente estável, pupilas isocóricas fotoreagentes, glasgow: 15, rotação externa de membro inferior D com diminuição do pulso pedioso no mesmo membro e ferimentos abrasivos em pernas e braços. Sem outras alterações no exame físico. Chega com imobilização padrão referindo dor intensa em membro inferior D.

Sobre o primeiro atendimento na emergência desse paciente é correto afirmar:

- a) Deve-se manter esse paciente em maca rígida até que todos os seus exames de imagem sejam concluídos.
- b) Se esse paciente não tiver dor à palpação e a mobilização da coluna cervical, o colar cervical pode ser retirado.
- c) A oximetria de pulso tem alta sensibilidade e especificidade para fazer diagnóstico de isquemia periférica.
- d) A diminuição do enchimento capilar faz diagnóstico de lesão vascular.
- e) O alinhamento do membro inferior direito pode melhorar o pulso pedioso.

40. Paciente feminina, 25 anos, com 37 semanas de gestação, refere piora súbita da dispnéia há 1 hora. Ao exame: MVUD, sem ruídos adventícios sat:90% em aa, AC: RR 2t, BNF TA:90/40, ABD: sem particularidades, edema de membros inferiores, maior à direita. Sobre essa paciente é correto afirmar:

- a) Se os d-dímeros derem elevados pode-se confirmar a hipótese de TEP.
- b) Se houver suspeita de TVP de vaso pélvico associado a melhor forma de se fazer o diagnóstico é através da angiotomografia.
- c) A gravidade da hipoxemia e hipotensão são preditores importante de prognóstico nessa paciente.
- d) Não é necessário fazer exame de imagem antes de se fazer trombolítico, se os d-dímeros forem positivos e se a suspeita de TEP maciço for grande.
- e) A gestação contraindica a trombólise nessa paciente mesmo que a TEP seja maciça.

41. Em relação à sedação e analgesia na emergência assinale a alternativa correta.

- a) Todos os efeitos adversos do fentanil podem ser revertidos com uso de naloxone.

- b) Espasmo glótico e rigidez de parede torácica podem ser a causa da dificuldade de ventilação nos pacientes que receberam cetamina.
- c) Somente 1% dos pacientes tem alucinações e pesadelos após a administração de cetamina.
- d) Etomidato propicia sedação e analgesia.
- e) A Cetamina produz analgesia profunda, amnésia, catalepsia e sedação sem provocar depressão respiratória.

42. Considere intubação de sequência rápida e assinale a alternativa correta.

- a) Deve-se oxigenar o paciente com BMV entre cada tentativa de intubação após o uso de succinilcolina.
- b) É contraindicada em pacientes gestantes.
- c) A succinilcolina é contraindicada em pacientes com mistenia gravis.
- d) A ausculta tem 100% de sensibilidade para verificar se a intubação foi traqueal.
- e) Em pacientes hipertensos e com AVC, quando possível, deve-se fazer preparo com fentanil.

43. Paciente masculino, 24 anos, com história de febre há 3 dias, cefaléia, mialgias e dor retroorbitaria. Sobre esse paciente é correto afirmar:

- a) A confirmação de dengue pode ser feita depois do 8º dia do início dos sintomas através do teste rápido Elisa NS1.
- b) A notificação deste caso para a secretaria da saúde deve ser feita após a confirmação de dengue com Elisa NS1.
- c) Se ele tiver 100.000 plaquetas deve ser internado.
- d) A notificação do caso deve ser feita após a suspeita de dengue.
- e) Depois que a febre baixar o paciente não precisa mais ser acompanhado porque o período crítico acabou.

44. Assinale a alternativa correta acerca do trauma abdominal.

- a) Só os pacientes com trauma penetrante devem receber antibiótico pré laparotomia exploradora.
- b) Deve-se pedir amilase para todos os pacientes porque ela tem bom valor preditivo negativo para excluir trauma de pâncreas.
- c) A presença de ruídos hidroaéreos exclui a possibilidade de íleo e de lesão intrabdominal grave.
- d) Paciente com FAST positivo e com sinais de choque devem ir para o bloco cirúrgico sem fazer tomografia computadorizada.
- e) Deve-se explorar todos os ferimentos por arma branca em transição toraco-abdominal.

45. Considere o atendimento do paciente com trauma crânio encefálico (TCE) e assinale a alternativa correta.

- a) Todos os pacientes com TCE e glasgow menor que 8, devem ser hiperventilados no pré-hospitalar.
- b) Todos os pacientes que apresentam TCE grave e estão herniando apresentam anisocoria.

- c) Não se deve sedar o paciente agitado com TCE no pré-hospitalar.
- d) Deve-se usar manitol em todos os pacientes com TCE e glasgow menor que 8.
- e) A avaliação da gravidade da lesão axonal difusa é clínica.

46. Paciente feminina de 80 anos, trazida por familiares porque pedia um pente para fazer a lista do supermercado. Depois de pegar uma caneta por conta própria, fez a lista com o nome dos produtos espalhados pela folha, com a grafia errada e tremida. Vinha usando antibiótico para tratamento de cistite, é hipertensa e usa captopril e hidroclorotiazida. Sobre a situação da paciente, todas as assertivas estão corretas, **EXCETO**:

- a) Disgrafia e disnomia são os indicadores mais sensíveis de delirium.
- b) Essa paciente deve fazer uma Tomografia computadorizada de crânio (TC) com urgência porque ela pode estar tendo um AVC.
- c) Esse quadro pode ter sido causado pelo uso de antibiótico ou alguma outra medicação.
- d) Se a TC for normal e a paciente estiver com febre deve-se fazer PL.
- e) Se a TC dessa paciente for normal, pode-se fazer o diagnóstico de demência em estágio inicial.

47. Sobre transfusão de hemoderivados e suas intercorrências:

- a) Pode-se usar a mesma via da transfusão para se administrar o antibiótico nos pacientes com trauma perfurante.
- b) Se ocorrer febre na primeira transfusão do paciente, ele deve ser tratado como se tivesse hemólise intravascular relacionada a transfusão.
- c) Não é seguro transfundir um paciente com lesão pulmonar aguda pós transfusional mesmo que o sangue seja de outro doador.
- d) A febre relacionada à transfusão sanguínea é caracterizada por um aumento de pelo menos 5°C nos primeiros 20min após o início da infusão.
- e) Não se deve diluir o sangue em solução fisiológica, mesmo que o paciente só tenha um acesso de pequeno calibre.

48. Sobre o atendimento do paciente HIV positivo na emergência, é correto afirmar:

- a) Deve-se fazer endoscopia em todos os pacientes com suspeita de esofagite por candidíase.
- b) Herpes zoster é indicação de internação hospitalar em pacientes com SIDA.
- c) Todos os pacientes HIV positivo com tuberculose devem ficar internados.
- d) Em casos em que o RX é normal mas a suspeita de pneumocistose é alta, deve-se fazer TC de tórax.
- e) Em pacientes com pneumocistose que necessitam de ventilação mecânica o volume corrente e o PEEP devem ser altos.

49. Sobre o diagnóstico de pancreatite é correto afirmar:

- a) A ultrassonografia permite uma melhor visualização das vias biliares do que a tomografia computadorizada.
- b) Contraste da tomografia pode piorar a pancreatite por isso ela deve ser feita sem contraste.
- c) A amilase tem alto valor preditivo negativo para pancreatite.
- d) Deve-se usar antibiótico em todos os pacientes com pancreatite grave.
- e) Deve-se fazer TC em todos os pacientes com suspeita de pancreatite.

50. Em relação às emergências otorrinolaringológicas assinale a alternativa correta:

- a) Na otite média a presença de bolhas na membrana timpânica é um sinal de gravidade.
- b) Como 80% das otites medias curam espontaneamente em adultos, não devemos usar antibióticos.
- c) A otite necrotizante é mais comum em paciente HIV + , diabéticos e idosos.
- d) Pacientes com epistaxi devem ser apenas tamponados não sendo necessária a prescrição de antibióticos.
- e) Rouquidão deve ser investigada somente se tiver mais de 1 mês de duração.