



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 485

MÉDICO ESPECIALISTA – MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém **50 (cinquenta) questões**. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece **SOMENTE UMA** opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - **A prova terá duração de 4h (quatro horas)**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 10.11, 10.29 e 10.30 do Edital de Abertura.
- 13** - **O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3 (três) horas do início das provas.**
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **25/11/2013**.
- 15** - A **divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na terça-feira, **26/11/2013**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA**Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.****A teoria das gafes**

01 Sou daquele tipo que não pode fazer uma fofoca, por mínima que seja. Se comento que fulana
02 ficou igual ____ um mico-leão-dourado depois de tingir os cabelos, podem ter certeza: ela está atrás de
03 mim. Se digo que alguém está idêntico a um coelho depois de recapear os dentes, descubro que estou
04 falando com o dentista responsável pelo desastre. Gafe, para mim, não é um pequeno e indesejável
05 acontecimento. É uma força maligna do destino. Segundo o escritor Paulo Coelho, o mundo conspira a
06 nosso favor. Em relação ____ gafes, conspira contra. Outro dia entrei na banca de revistas. Lá estava, no
07 caixa, a vendedora que me atende há anos, barriguda e sorridente. Elogiei.
08 – Parabéns! Está grávida!
09 O sorriso desabou. O vendedor ao lado caiu na risada.
10 – Gravidez coisa nenhuma. É banha!
11 Dizer o que numa situação dessas?
12 Como eu, muitos amigos enfrentam o carma da gafe. Júlio encontrava com frequência, no
13 shopping, uma garota acompanhada por um senhor idoso. Dia desses, ela estava sozinha. Só para puxar
14 papo, perguntou:
15 – E seu avô, como vai?
16 Veio a resposta gélida.
17 – É meu marido, o desembargador.
18 Não há amizade que sobreviva a um tal diálogo. Há uma teoria da gafe, sem dúvida. Seu primeiro
19 princípio é que tudo o que a gente diz se volta contra. Mesmo elogio. Numa festa, outro amigo, Marcelo,
20 deparou com um ator de musical, seu conhecido.
21 – Fui ver, mas justamente naquela noite quem fez foi seu substituto. Soube que você é muito
22 melhor.
23 O rapaz ao lado dardejou:
24 – O substituto sou eu.
25 O jeito foi agarrar um salgadinho e enfiar na boca.
26 Se estou no teatro, por mais chata que a peça seja, jamais comento com quem estiver ao lado. A
27 mãe do ator certamente está sentada atrás de mim, de orelhas abertas como leques para me ouvir. Tenho
28 medo de falar até de morto em velório. Alguma coisa vai dar errada.
29 Sinceridade e gafes andam juntas.
30 De acordo com a teoria das gafes, o espírito crítico deve ser refreado em qualquer ocasião, para
31 evitar situações desesperadoras. Jamais diga que plásticas em excesso dão a aparência de um cachorro
32 pequenino ____ qualquer pessoa. Você certamente estará diante de um cirurgião plástico. Ou que não
33 suporta filme nacional, pois seu interlocutor provavelmente será um diretor de cinema.
34 Evitar gafes é aceitar a falsidade alheia. Quando era adolescente e nem pensava em trabalhar na
35 televisão, havia algumas estrelas de novelas que admirava. Hoje, são mais novas que eu! Pelas minhas
36 contas, algumas teriam de estar fazendo cenas de amor e paixão aos 11 anos! Quando alguma declara a
37 idade na minha frente, permaneço em silêncio. Já perdi amigos demais por excesso de franqueza, e é
38 preciso aprender com as lições da vida.
39 Acredito na teoria das gafes. E ela está contra mim. Vivo pisando em ovos, mas sempre acabo
40 numa situação constrangedora. Minha única esperança é que exista uma teoria de como evitar as gafes. Só
41 preciso descobrir qual é.

(Walcy Carrasco – Revista Época, 18/01/2013 – disponível em <http://www.revistaepoca.globo.com> - adaptação)

1. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.

- I. De acordo com o autor, a afirmação do escritor Paulo Coelho não é válida para todas as situações.
II. O autor evita fazer comentários desabonadores sobre as pessoas somente por não gostar de fofocas.
III. Para o autor, seu histórico de gafes pode ser associado a forças místicas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e III.

2. Considerando a construção do texto, verifique se as assertivas a seguir são verdadeiras ou falsas.

- () O autor utiliza-se do discurso direto para exemplificar situações nas quais gafes foram cometidas.
() Os exemplos da moça grávida e da moça casada com um homem mais velho foram vivenciados pelo próprio autor.
() O exemplo da situação vivenciada pelo amigo Marcelo ilustra uma situação de gafe cometida ao tentar-se elogiar alguém.
() O conselho do autor é evitar a sinceridade em excesso, a fim de evitar situações constrangedoras.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é dada em:

- a) F – F – V – V.
- b) F – V – V – V.
- c) V – F – V – V.
- d) V – F – F – V.
- e) V – F – V – F.

3. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das linhas 02, 06 e 32:

- a) à – a – a.
- b) a – a – a.
- c) a – à – a.
- d) à – à – à.
- e) a – à – à.

4. Assinale a alternativa cuja palavra **NÃO** poderia substituir o vocábulo *gafe*.

- a) Desdém.
- b) Indiscrição.
- c) Lapso.
- d) Mancada.
- e) Vacilo.

5. A respeito do vocábulo *dardejou* (l. 23), analise as assertivas a seguir:

- I. É formado por derivação prefixal, a partir do substantivo “dardo”.
- II. No texto, é empregado em sentido conotativo.
- III. Poderia ser substituído pelo vocábulo *lançou*, sem prejuízo do significado original do texto, sem considerar alterações gramaticais necessárias.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

6. Considerando o sistema ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico **NÃO** acarreta formação de uma forma verbal.

- a) Dúvida (l. 18).
- b) Princípio (l. 19).
- c) Está (l. 27).
- d) Crítico (l. 30).
- e) Silêncio (l. 37).

7. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O emprego dos dois pontos na linha 02 deve-se a mesma situação de ocorrência de seu emprego na linha 14.
 - II. O travessão, empregado na linha 08, é utilizado para marcar a inserção de uma fala em discurso indireto.
 - III. Na linha 15, o ponto de interrogação marca uma pergunta em ordem direta.
- Quais estão corretas?
- a) Apenas I.

- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

8. Assinale a alternativa na qual o vocábulo *que* tenha sido empregado como pronome relativo.

- a) “Sou daquele tipo que não pode fazer uma fofoca...” (l. 01)
- b) “Se comento que fulana ficou igual a um mico-leão-dourado...” (l. 01-02).
- c) “Se digo que alguém está idêntico a um coelho...” (l. 03).
- d) “Soube que você é muito melhor” (l. 21-22).
- e) “Ou que não suporta filme nacional...” (l. 32-33).

9. Assinale a alternativa na qual **NÃO** haja o emprego de linguagem figurada:

- a) “É uma força maligna do destino” (l. 05).
- b) “Lá estava, no caixa, a vendedora que me atende há anos, barriguda e sorridente.” (l. 06-07)
- c) “O sorriso desabou” (l. 09).
- d) “De orelhas abertas como leques” (l. 27).
- e) “Vivo pisando em ovos” (l. 39).

10. Considerando o emprego da vírgula, analise as assertivas a seguir:

- I. A ocorrência da vírgula na linha 02 deve-se à separação de orações subordinadas.
- II. Na linha 05, a vírgula é empregada para separar orações subordinadas.
- III. A primeira ocorrência da vírgula, na linha 13, deve-se à separação de um adjunto adverbial.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

LEGISLAÇÃO

11. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

- I. Construir uma sociedade livre e autoritária.
- II. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- III. Erradicar a pobreza e a drogadição.
- IV. Garantir o desenvolvimento nacional.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III, e IV.
- e) Todas as alternativas.

12. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar:

- a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será preterido pelos novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- b) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
- c) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo eletivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais máximos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção e chefia.
- d) A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei complementar específica, observada a iniciativa do Poder Legislativo, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data do reajuste do salário mínimo nacional.
- e) As obras, serviços, compras e alienações somente serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure paridade de condições aos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mediante qualificação técnica e econômica que garantam o cumprimento das obrigações.

13. Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre (Lei complementar municipal nº 133, de 31 de dezembro de 1985):

- I. Precederá o ingresso no serviço público municipal, a inspeção de saúde, realizada por órgão competente do Município, à exceção dos cargos em comissão que terão trinta (30) dias para realizá-la.
- II. O afastamento do funcionário para estudo ou missão especial no interesse do Município dependerá da autorização do Prefeito.
- III. Progressão é o ato de investidura em cargo de provimento efetivo ou em comissão, de acordo com a forma indicada em lei.
- IV. Perderá o direito às férias o funcionário que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de trinta dias de faltas ao serviço.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

14. Assinale a alternativa correta, nos termos da Lei Federal n. 8.429, de 02 de junho 1992:

- a) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
- b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o ressarcimento proporcional ao dano causado.
- c) A aplicação das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, afasta a submissão do responsável pelo ato de improbidade às cominações descritas no art. 12 dessa lei.
- d) Somente o órgão ministerial poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
- e) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia não possui provas robustas acerca do cometimento do ato.

15. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre:

- I. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- II. Compete privativamente ao Município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, os serviços públicos de interesse local e os que possuem caráter essencial, bem como dispor sobre eles.
- III. Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, dispor sobre os registros, vacinação e captura de animais, vedadas quaisquer práticas de tratamento cruel.
- IV. A administração municipal deverá publicar antecipadamente, por edital, no prazo mínimo de trinta dias, os processos licitatórios de concessão de serviços públicos, locações, permissões e cessão de uso de próprios municipais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas as alternativas.

CONHECIMENTOS E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICOS

16. De acordo com o Decreto Presidencial 7508, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

- I. de atenção hospitalar;
 - II. de atenção de urgência e emergência;
 - III. de atenção psicossocial;
 - IV. de atenção primária;
 - V. ambulatorios especializados;
 - VI. especiais de acesso aberto.
- Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, IV e V.
- b) Apenas I, II, IV e VI.
- c) Apenas II, III, IV e VI.
- d) Apenas II, IV, V e VI.
- e) Apenas III, IV, V e VI.

17. Assinale a afirmativa correta referente às prerrogativas do planejamento do SUS, dispostos no Decreto 7508:

- a) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- b) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- c) O planejamento da saúde nos municípios deve ser executado pelo Ministério da Saúde, cabendo aos gestores e conselhos municipais monitorar os indicadores de saúde anualmente.
- d) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades de saúde apontadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- e) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e privados.

18. Conforme Decreto 7508, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

- I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. Ter o ambiente específico nos serviços para a orientação sobre o uso de medicamentos.
- III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- IV. Estar o usuário em acompanhamento integral por ações e serviços do SUS;
- V. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS;
- VI. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, III, V.
- b) Apenas I, III, IV e V.
- c) Apenas II, IV, V, VI.
- d) Apenas I, III, V e VI
- e) Apenas I, II, IV, VI.

19. Assinale a alternativa correta sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, de acordo com o disposto na lei nº8142, de dezembro de 1990.

- a) As Conferências de Saúde devem reunir-se a cada dois anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- b) Os Conselhos de Saúde tem caráter consultivo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- c) A representação dos trabalhadores nos Conselhos de Saúde e Conferências será norteadora para a composição dos demais segmentos.
- d) Os conselhos de Saúde devem atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- e) O Sistema Único de Saúde (SUS) conta, em cada esfera de governo, com os Conselhos de Saúde como únicas instâncias colegiadas de gestão.

20. São pré-requisitos para o recebimento de recursos para o SUS, de que trata a Lei Orgânica da Saúde 8142, Municípios, Estados e Distrito Federal devem contar com:

- a) Conselho de saúde paritário, Plano de carreira e ouvidoria.
- b) Conselho de saúde paritário, Plano de saúde e Relatórios de gestão.
- c) Relatórios de gestão, estrutura de gestão constituída e Plano de Saúde.
- d) Contrapartidas de recursos, Sistema de Auditoria e Fundo de Saúde.
- e) Conselho de saúde paritário, Ouvidoria, e Sistema de Auditoria.

21. Considerando a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo à sociedade prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- c) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- e) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

22. NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme define a Lei 8080/90:

- a) A coordenação de projetos para a melhoria do saneamento em regiões, considerando condições de saúde de populações vulneráveis.
- b) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- c) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- d) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- e) A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

23. De acordo com a Lei Complementar 141, constitui despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquela decorrente de:

- a) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.
- b) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- c) Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.
- d) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais.

24. Quanto à avaliação de risco e vulnerabilidade no atendimento à demanda espontânea, o Caderno de Atenção Básica nº 28 orienta para a necessidade de realizar uma combinação do olhar sobre riscos e vulnerabilidade considerando algumas questões, **EXCETO**:

- a) A presença de condições geradoras de grande vulnerabilidade (riscos sociais ou subjetivos) pode requerer intervenções no mesmo dia (médicas ou não) ou agendamento para data próxima.
- b) As classificações devem ser encaradas de maneira dinâmica, já que pode haver mudança no grau de risco de um usuário, estando na unidade ou após ter saído dela.
- c) A presença de condições de vulnerabilidade pode requerer construção de projeto terapêutico singular em curto prazo, mesmo com risco biológico baixo.
- d) Pode haver necessidade de mais de um tipo de intervenção (oferta de cuidado) no mesmo dia ou de programar outra(s) intervenção(ões).
- e) Os protocolos de estratificação de risco podem ser referência na Atenção Básica e, para tal, não necessitam de ajustes.

25. Os contratos de gestão podem ser definidos como o modo de pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de objetivos de desempenho, incluindo tanto os sanitários, quanto os econômicos, resultando dessa negociação um compromisso explícito entre ambas as partes.

São objetivos da contratualização no SUS:

- I. Melhorar o nível de saúde da população;
- II. Responder com efetividade às necessidades em saúde;
- III. Obter controle sobre o crescimento das despesas pessoais dos cidadãos com a saúde;
- IV. Alcançar maior eficiência gestora no uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-estar;
- V. Delegar a coordenação das atividades das partes envolvidas;
- VI. Assegurar a produção de um excedente cooperativo;
- VII. Distribuir os frutos da cooperação;
- VIII. Avaliar o cumprimento de compromissos da gestão municipal sejam cumpridos;
- IX. Disponibilizar, em tempo útil, a informação de produção, financiamento, desempenho, qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de informação ao cidadão.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, III, VI, VII, VIII.
- b) Apenas I, II, IV, VI, VII, IX.
- c) Apenas I, III, IV, V, VIII, IX.
- d) Apenas II, III, V, VI, VII, VIII.
- e) Apenas II, IV, V, VI, VII, IX.

26. Analise as assertivas a seguir em relação à utilização do ultrassom para auxílio na obtenção de acesso venoso central.

- I. Resulta em menor taxa de falha do procedimento.
- II. Resulta em menor incidência de complicações relacionadas ao procedimento.
- III. Resulta em menor número de tentativas para a cateterização vascular.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas I, II e III.

27. Entre as situações clínicas abaixo, deve-se considerar a possibilidade de intoxicação exógena, **EXCETO**:

- a) Doença de etiologia não esclarecida em indivíduo previamente hígido.
- b) Sinais e sintomas similares em um grupo de indivíduos.
- c) História de mudança recente no relacionamento social ou no status econômico.
- d) Alteração aguda pupilar, apresentando exame com anormalidade unilateral.

e) Presença de distúrbio acidobásico, gastroenterite ou alteração do estado mental; de etiologias não esclarecidas.

28. Entre as alternativas abaixo, são critérios diagnósticos de sepse em paciente com infecção documentada ou suspeita, **EXCETO**:

- a) Taquipnéia.
- b) Queda do nível de hemoglobina superior a 2 g/dl
- c) Alteração do estado mental.
- d) Hiperglicemia (glicose plasmática > 140 mg/dl).
- e) Contagem leucocitária normal com mais de 10% de formas imaturas.

29. Durante as primeiras seis horas da fase inicial de ressuscitação de um paciente que apresenta sepse e hipotensão persistente após infusão de fluidos, é recomendada uma terapia orientada por protocolo, com os seguintes objetivos, **EXCETO**:

- a) Pressão venosa central de 8 a 12 mmHg (12 a 15 mmHg em pacientes sob ventilação mecânica).
- b) Pressão arterial média $\geq$ 65 mmHg.
- c) Índice cardíaco $\geq$ 2,5 l/min/m².
- d) Diurese $\geq$ 0,5 ml/Kg/h.
- e) Saturação venosa central de oxigênio (ScvO₂) $\geq$ 70%.

30. Em relação ao tratamento do paciente com tétano grave, a alternativa **INCORRETA** é:

- a) O diazepam é o relaxante muscular de uso preferencial.
- b) A infusão de Sulfato de Magnésio não é recomendada para auxiliar no controle dos espasmos musculares.
- c) A traqueostomia deve ser realizada, idealmente nas primeiras 24 horas.
- d) O uso de antimicrobiano é recomendado, sendo penicilina ou metronidazol os agentes de escolha preferencial.
- e) O uso de imunoglobulina antitetânica humana é sempre recomendado, o mais breve possível.

31. Com relação ao tratamento de pacientes vítimas de trauma, a alternativa correta é:

- a) O uso de Fator VII recombinante não foi associado redução de necessidade de hemoderivados em vítimas de trauma fechado que necessitam de politransusão.
- b) Plaquetas devem ser transfundidas se a contagem for inferior a 100.000/ μ l.
- c) As primeiras medidas são infusão de fluido e hemoderivados, sendo o controle da hemorragia realizado posteriormente, depois de atingidos os objetivos da ressuscitação.
- d) O uso de etomidato não está associado à insuficiência suprarrenal.
- e) A infusão de grande quantidade de fluidos pode ocasionar a Síndrome Compartimental Abdominal, mesmo nos pacientes que não apresentam lesões intra-abdominais traumáticas.

32. Com relação ao tratamento de vítima de trauma crânio-encefálico grave, o tratamento deve ser

baseado em um protocolo institucional e deve incluir os itens abaixo, **EXCETO**:

- a) Monitorização de pressão intra-craniana.
- b) Profilaxia de convulsões com fenitoína por sete dias
- c) Uso de corticosteróide.
- d) Prevenção de hipertemia.
- e) Uso de bloqueador H₂ ou inibidor de bomba de prótons.

33. Analise as assertivas a seguir.

I. Durante a ressuscitação cardiopulmonar no pré-hospitalar, o suporte básico realizado somente com compressões torácicas apresenta o mesmo resultado do que a realização de compressões torácicas alternadas com ventilações de resgate, nas situações de parada cardiocirculatória de etiologia cardíaca primária.

II. Em pacientes com ressuscitação de fibrilação ventricular no pré-hospitalar, a aplicação de hipotermia moderada (32 a 34°C) por 12 a 24 horas é recomendada pois está associada a melhora da sobrevida e do desfecho neurológico.

III. Na ocorrência de parada cardíaca em vítima de trauma torácico penetrante, a ressuscitação por toracotomia é recomendada somente como último recurso, após pelo menos 10 minutos de ressuscitação com compressões cardíacas externas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas I, II e III.

34. Durante o tratamento de insuficiência respiratória desencadeada por crise asmática, os ajustes da ventilação mecânica recomendados são:

- a) Manter saturação de oxigênio da hemoglobina superior a 90%, aumento do volume minuto, aumento do tempo expiratório e tolerar hipercapnia.
- b) Manter saturação oxigênio da hemoglobina superior a 90%, redução do volume minuto, aumento do tempo expiratório e tolerar hipercapnia.
- c) Manter saturação oxigênio da hemoglobina superior a 98%, redução do volume minuto, aumento do tempo inspiratório e tolerar hipercapnia.
- d) Manter saturação oxigênio da hemoglobina superior a 98%, aumento do volume minuto, redução do tempo expiratório e manter normocapnia.
- e) Manter saturação oxigênio da hemoglobina superior a 90%, redução do volume minuto, aumento do tempo expiratório e manter normocapnia.

35. Em relação ao cuidado para manutenção de múltiplos órgãos no potencial doador adulto falecido, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) É recomendado administração de corticóide (metilprednisolona na dose 15mg/Kg) em todos potenciais doadores falecidos.
- b) É recomendado monitorização de pressão arterial de forma invasiva.

c) É recomendado não administrar vasopressores ou inotrópicos em altas doses para o tratamento da hipotensão, pois há potencial de prejudicar a preservação de órgãos.

d) É recomendado realizar dosagens bioquímicas periódicas tendo como objetivo a normalização dos parâmetros fisiológicos.

e) É recomendado manter ou iniciar antibioticoterapia, na suspeita ou presença de infecção.

36. Considerando a figura abaixo e assinale a alternativa correta.



a) Trata-se de uma situação de escape aéreo no balonete do tubo orotraqueal.

b) Identifica-se baixa complacência do sistema respiratório.

c) Há presença de fluxos inspiratórios e expiratórios normais.

d) Há presença de fluxo expiratório antes do início da inspiração, indicando hiperinsuflação e PEEP intrínseco, situação frequente em doentes com doença pulmonar obstrutiva crônica.

e) Há presença de curva de fluxo expiratório sugerindo doença pulmonar restritiva grave.

37. No atendimento de paciente grande queimado é recomendado:

a) A reposição hídrica com solução colóide nas primeiras 12 horas.

b) O início de nutrição parenteral nas primeiras 72 horas.

c) Uso de antibióticos profiláticos em pacientes com queimaduras de vias aéreas.

d) Traqueostomia precoce (nos primeiros sete dias de suporte com ventilação mecânica invasiva).

e) Infusão de soluções cristaloides isotônicas objetivando volume de diurese de 0,5 a 1 ml/Kg/hora nas primeiras 24 horas.

38. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) A nutrição enteral é preferida em relação à nutrição parenteral para o doente crítico que necessita de suporte nutricional.

b) Geralmente os pacientes críticos necessitam de 25 a 30 Kcal por Kg para suprir a demanda energética.

c) A nutrição enteral deve ser iniciada somente nos doentes que apresentam ruídos hidroaéreos à ausculta abdominal.

d) Na ocorrência de diarreia, sendo descartada etiologia infecciosa, pode ser administrado agente antidiarreico.

e) Nutrição parenteral é associada com maior risco de complicações infecciosas e maior custo.

39. Entre as alternativas abaixo, assinale a que **NÃO** caracteriza contra-indicação para a terapia com ventilação mecânica não-invasiva:

a) Coma secundário à hipercapnia.

b) Instabilidade hemodinâmica grave.

c) Pneumotórax não drenado.

d) Isquemia miocárdica.

e) Hemorragia digestiva alta.

40. Assinale a alternativa correta:

a) Desmame ventilatório no modo *SMIV* é superior ao modo *pressão suporte*.

b) Testes de ventilação espontânea realizados duas vezes por dia têm resultado superior ao realizado uma vez por dia, na efetividade do desmame ventilatório.

c) A realização de desmame ventilatório orientado por protocolos e com participação de equipes multidisciplinares não apresenta benefício.

d) A estratégia de pausa diária da sedação associada ao teste de ventilação espontânea demonstrou melhores resultados no desmame ventilatório quando comparada com uma estratégia convencional.

e) Terapia de reabilitação e mobilização precoce não apresentam resultado na redução do tempo de ventilação.

41. Entre as alternativas abaixo, assinale a que **NÃO** constitui fator de risco para desenvolvimento de pneumonia por micro-organismos resistentes a múltiplos antimicrobianos:

a) Tempo da internação hospitalar atual superior a cinco dias.

b) Ventilação mecânica invasiva.

c) Tratamento com antibióticos nos últimos noventa dias.

d) Terapia imunossupressora.

e) Terapia dialítica crônica.

42. Considere as recomendações para prevenção de infecção associada a cateter venoso central:

I. Uso de campos estéreis e amplos, luvas e avental estéreis, máscara facial e gorro durante a inserção do cateter.

II. Uso de solução de iodo para assepsia durante inserção do cateter.

III. Troca rotineira dos cateteres em intervalos regulares.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e III.

e) Todas as alternativas.

43. Analise as assertivas a seguir:

I. É recomendado que, todos os hospitais e as unidades de tratamento intensivo possuam plano para situações de desastre.

II. É recomendado que, o hospital e a UTI estejam adequadamente preparados para triplicar sua atividade

normal diária, mantendo-se por 10 dias, sem ajuda externa.

III. Os incidentes que geram maior demanda das unidades de tratamento intensivo em situações de catástrofes estão associadas à traumas. Não é recomendado o planejamento para outras situações, como, por exemplo, epidemias e pandemias.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Todas as alternativas.

44. Os locais para a colocação de cateter venoso central, para uso geral, em paciente com coagulopatia são, por ordem de preferência:

- a) Veia femoral, Veia jugular interna, Veia jugular externa.
- b) Veia femoral, Veia jugular externa, Veia jugular interna.
- c) Veia jugular interna, Veia jugular externa e Veia Femoral.
- d) Veia jugular interna, veia femoral e veia subclávia.
- e) Cateter central de inserção periférica, veia femoral e veia jugular.

45. Considere as assertivas a seguir:

I. A laringoscopia realizada em pacientes inadequadamente anestesiados, pode resultar em taquicardia e hipertensão, podendo ser deletério em pacientes com doença coronariana ou com hipertensão intracraniana.

II. Na ocorrência de uma situação de intubação difícil, em que não se consegue uma ventilação adequada com bolsa e máscara (situação de não conseguir ventilar e intubar), são alternativas emergenciais: cricotireoidotomia, uso da máscara laríngea, o uso de fibrobroncoscopia para intubação e o uso de tubo esôfago-traqueal (Combitube).

III. A realização de traqueostomia realizada precocemente em pacientes intubados é associada a redução da mortalidade, redução do tempo de internação na UTI e no hospital, redução do tempo de ventilação e da incidência de pneumonia associada à ventilação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Todas as alternativas.

46. Uma paciente de 55 anos, previamente hígida, com história de tosse produtiva há 5 dias e com dispneia há dois dias é admitida através da emergência do hospital. Entre as alterações do exame físico foram encontradas temperatura axilar de 39,5°C, pressão arterial de 80/50 mmHG, alteração do estado mental marcada por confusão e

agitação e oximetria de pulso com SpO2 88%.O exame radiológico e de tórax evidenciou opacificações e infiltrados bilaterais. Considere as afirmativas a seguir:

I. O quadro descrito é compatível com sepse grave, pela presença de hipotensão.

II. É recomendado o início empírico de antibióticos com atividade contra todos os patógenos prováveis, com um ou mais fármacos, dentro da primeira hora, precedido da coleta de exames culturais.

III. O uso de fármacos antivirais não é recomendado, pois não se trata de uma patologia viral.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Todas as alternativas.

47. Assinale a alternativa correta, em relação à hemorragia subaracnóidea (HSA):

a) Na suspeita clínica de HSA o primeiro exame para o diagnóstico deve ser a análise de líquido obtido por punção lombar.

b) O tratamento de correção cirúrgica do aneurisma deve ser realizado após estabilização clínica, preferencialmente duas ou mais semanas após o sangramento.

c) A isquemia por vasoespasmos é causa frequente e importante de morbidade e mortalidade; e o uso de nimodipina está associado à redução desta complicação.

d) As alterações cardíacas secundárias como arritmias e alterações eletrocardiográficas são raras.

e) Entre as terapias para a isquemia por vasoespasmos associada a HSA estão a indução de hipervolemia, hipertensão e hipotermia.

48. Entre as situações abaixo, qual alternativa **NÃO** é considerada uma contraindicação absoluta para terapia trombolítica em paciente com infarto agudo do miocárdio, com elevação do segmento ST:

- a) Ressuscitação cardiopulmonar prolongada.
- b) Cirurgia de grande porte nas últimas duas semanas.
- c) Sangramento interno ativo.
- d) História de hemorragia intracraniana.
- e) Tumor cerebral.

49. Sobre o tratamento de paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supradesnível do segmento ST, assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) A transferência para centros com disponibilidade de revascularização percutânea sempre é indicada em pacientes com contra-indicação para trombolíticos ou na vigência de choque cardiogênico.

b) O tratamento com trombolíticos é preferencial quando a apresentação se dá nas primeiras três horas de sintomas.

c) O tratamento com fibrinolíticos é preferencial quando a estimativa de tempo necessário para a realização da revascularização percutânea for superior a uma hora.

- d) O uso de aspirina e clopidogrel é recomendado.
- e) A administração de anticoagulantes não é recomendada nos doentes que receberam terapia com um fibrinolítico fibrina-específico, como alteplase, reteplase ou tenecteplase.

50. Analise as afirmativas abaixo, em relação à síndrome compartimental abdominal (SCA).

I. É definida pela presença de hipertensão abdominal superior a 15 mmHg associada a presença de íleo paralítico.

II. Necessidade de infusão de grandes volumes para ou pacientes com choque em grandes queimaduras são algumas das situações de risco para o desenvolvimento de SCA.

III. Tratamento cirúrgico com peritoniotomia é a melhor alternativa recomendada e está associado com melhora das disfunções orgânicas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II e III.
- e) Todas as alternativas.