



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 488

MÉDICO ESPECIALISTA - PNEUMOLOGIA

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém **50 (cinquenta) questões**. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece **SOMENTE UMA** opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10 - A prova terá duração de 4h (quatro horas)**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 10.11, 10.29 e 10.30 do Edital de Abertura.
- 13 - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3 (três) horas do início das provas.**
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **25/11/2013**.
- 15 - A divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na terça-feira, **26/11/2013**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA**Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.****A teoria das gafes**

01 Sou daquele tipo que não pode fazer uma fofoca, por mínima que seja. Se comento que fulana
 02 ficou igual ____ um mico-leão-dourado depois de tingir os cabelos, podem ter certeza: ela está atrás de
 03 mim. Se digo que alguém está idêntico a um coelho depois de recapear os dentes, descubro que estou
 04 falando com o dentista responsável pelo desastre. Gafe, para mim, não é um pequeno e indesejável
 05 acontecimento. É uma força maligna do destino. Segundo o escritor Paulo Coelho, o mundo conspira a
 06 nosso favor. Em relação ____ gafes, conspira contra. Outro dia entrei na banca de revistas. Lá estava, no
 07 caixa, a vendedora que me atende há anos, barriguda e sorridente. Elogiei.
 08 – Parabéns! Está grávida!
 09 O sorriso desabou. O vendedor ao lado caiu na risada.
 10 – Gravidez coisa nenhuma. É banha!
 11 Dizer o que numa situação dessas?
 12 Como eu, muitos amigos enfrentam o carma da gafe. Júlio encontrava com frequência, no
 13 shopping, uma garota acompanhada por um senhor idoso. Dia desses, ela estava sozinha. Só para puxar
 14 papo, perguntou:
 15 – E seu avô, como vai?
 16 Veio a resposta gélida.
 17 – É meu marido, o desembargador.
 18 Não há amizade que sobreviva a um tal diálogo. Há uma teoria da gafe, sem dúvida. Seu primeiro
 19 princípio é que tudo o que a gente diz se volta contra. Mesmo elogio. Numa festa, outro amigo, Marcelo,
 20 deparou com um ator de musical, seu conhecido.
 21 – Fui ver, mas justamente naquela noite quem fez foi seu substituto. Soube que você é muito
 22 melhor.
 23 O rapaz ao lado dardejou:
 24 – O substituto sou eu.
 25 O jeito foi agarrar um salgadinho e enfiar na boca.
 26 Se estou no teatro, por mais chata que a peça seja, jamais comento com quem estiver ao lado. A
 27 mãe do ator certamente está sentada atrás de mim, de orelhas abertas como leques para me ouvir. Tenho
 28 medo de falar até de morto em velório. Alguma coisa vai dar errada.
 29 Sinceridade e gafes andam juntas.
 30 De acordo com a teoria das gafes, o espírito crítico deve ser refreado em qualquer ocasião, para
 31 evitar situações desesperadoras. Jamais diga que plásticas em excesso dão a aparência de um cachorro
 32 pequenino ____ qualquer pessoa. Você certamente estará diante de um cirurgião plástico. Ou que não
 33 suporta filme nacional, pois seu interlocutor provavelmente será um diretor de cinema.
 34 Evitar gafes é aceitar a falsidade alheia. Quando era adolescente e nem pensava em trabalhar na
 35 televisão, havia algumas estrelas de novelas que admirava. Hoje, são mais novas que eu! Pelas minhas
 36 contas, algumas teriam de estar fazendo cenas de amor e paixão aos 11 anos! Quando alguma declara a
 37 idade na minha frente, permaneço em silêncio. Já perdi amigos demais por excesso de franqueza, e é
 38 preciso aprender com as lições da vida.
 39 Acredito na teoria das gafes. E ela está contra mim. Vivo pisando em ovos, mas sempre acabo
 40 numa situação constrangedora. Minha única esperança é que exista uma teoria de como evitar as gafes. Só
 41 preciso descobrir qual é.

(Walcy Carrasco – Revista Época, 18/01/2013 – disponível em <http://www.revistaepoca.globo.com> - adaptação)**1. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.**

- I. De acordo com o autor, a afirmação do escritor Paulo Coelho não é válida para todas as situações.
 II. O autor evita fazer comentários desabonadores sobre as pessoas somente por não gostar de fofocas.
 III. Para o autor, seu histórico de gafes pode ser associado a forças místicas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
 b) Apenas II.
 c) Apenas I e II.
 d) Apenas I e III.
 e) Apenas II e III.

2. Considerando a construção do texto, verifique se as assertivas a seguir são verdadeiras ou falsas.

- () O autor utiliza-se do discurso direto para exemplificar situações nas quais gafes foram cometidas.
 () Os exemplos da moça grávida e da moça casada com um homem mais velho foram vivenciados pelo próprio autor.
 () O exemplo da situação vivenciada pelo amigo Marcelo ilustra uma situação de gafe cometida ao tentar-se elogiar alguém.
 () O conselho do autor é evitar a sinceridade em excesso, a fim de evitar situações constrangedoras.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é dada em:

MÉDICO ESPECIALISTA PNEUMOLOGIA 2

- a) F – F – V – V.
- b) F – V – V – V.
- c) V – F – V – V.
- d) V – F – F – V.
- e) V – F – V – F.

3. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das linhas 02, 06 e 32:

- a) à – a – a.
- b) a – a – a.
- c) a – à – a.
- d) à – à – à.
- e) a – à – à.

4. Assinale a alternativa cuja palavra **NÃO** poderia substituir o vocábulo *gafe*.

- a) Desdém.
- b) Indiscrição.
- c) Lapso.
- d) Mancada.
- e) Vacilo.

5. A respeito do vocábulo *dardejou* (l. 23), analise as assertivas a seguir:

- I. É formado por derivação prefixal, a partir do substantivo “dardo”.
- II. No texto, é empregado em sentido conotativo.
- III. Poderia ser substituído pelo vocábulo *lançou*, sem prejuízo do significado original do texto, sem considerar alterações gramaticais necessárias.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

6. Considerando o sistema ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico **NÃO** acarreta formação de uma forma verbal.

- a) Dúvida (l. 18).
- b) Princípio (l. 19).
- c) Está (l. 27).
- d) Crítico (l. 30).
- e) Silêncio (l. 37).

7. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O emprego dos dois pontos na linha 02 deve-se a mesma situação de ocorrência de seu emprego na linha 14.
- II. O travessão, empregado na linha 08, é utilizado para marcar a inserção de uma fala em discurso indireto.
- III. Na linha 15, o ponto de interrogação marca uma pergunta em ordem direta.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.

- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

8. Assinale a alternativa na qual o vocábulo *que* tenha sido empregado como pronome relativo.

- a) “Sou daquele tipo que não pode fazer uma fofoca...” (l. 01)
- b) “Se comento que fulana ficou igual a um mico-leão-dourado...” (l. 01-02).
- c) “Se digo que alguém está idêntico a um coelho...” (l. 03).
- d) “Soube que você é muito melhor” (l. 21-22).
- e) “Ou que não suporta filme nacional...” (l. 32-33).

9. Assinale a alternativa na qual **NÃO** haja o emprego de linguagem figurada:

- a) “É uma força maligna do destino” (l. 05).
- b) “Lá estava, no caixa, a vendedora que me atende há anos, barriguda e sorridente.” (l. 06-07)
- c) “O sorriso desabou” (l. 09).
- d) “De orelhas abertas como leques” (l. 27).
- e) “Vivo pisando em ovos” (l. 39).

10. Considerando o emprego da vírgula, analise as assertivas a seguir:

- I. A ocorrência da vírgula na linha 02 deve-se à separação de orações subordinadas.
- II. Na linha 05, a vírgula é empregada para separar orações subordinadas.
- III. A primeira ocorrência da vírgula, na linha 13, deve-se à separação de um adjunto adverbial.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

LEGISLAÇÃO

11. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

- I. Construir uma sociedade livre e autoritária.
- II. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- III. Erradicar a pobreza e a drogadição.
- IV. Garantir o desenvolvimento nacional.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III, e IV.
- e) Todas as alternativas.

12. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar:

- a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será preterido pelos novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- b) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
- c) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo eletivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais máximos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção e chefia.
- d) A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei complementar específica, observada a iniciativa do Poder Legislativo, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data do reajuste do salário mínimo nacional.
- e) As obras, serviços, compras e alienações somente serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure paridade de condições aos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mediante qualificação técnica e econômica que garantam o cumprimento das obrigações.

13. Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre (Lei complementar municipal nº 133, de 31 de dezembro de 1985):

- I. Precederá o ingresso no serviço público municipal, a inspeção de saúde, realizada por órgão competente do Município, à exceção dos cargos em comissão que terão trinta (30) dias para realizá-la.
- II. O afastamento do funcionário para estudo ou missão especial no interesse do Município dependerá da autorização do Prefeito.
- III. Progressão é o ato de investidura em cargo de provimento efetivo ou em comissão, de acordo com a forma indicada em lei.
- IV. Perderá o direito às férias o funcionário que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de trinta dias de faltas ao serviço.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

14. Assinale a alternativa correta, nos termos da Lei Federal n. 8.429, de 02 de junho 1992:

- a) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º dessa lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
- b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o ressarcimento proporcional ao dano causado.
- c) A aplicação das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, afasta a submissão do responsável pelo ato de improbidade às cominações descritas no art. 12 dessa lei.
- d) Somente o órgão ministerial poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
- e) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia não possui provas robustas acerca do cometimento do ato.

15. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre:

- I. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- II. Compete privativamente ao Município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, os serviços públicos de interesse local e os que possuem caráter essencial, bem como dispor sobre eles.
- III. Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, dispor sobre os registros, vacinação e captura de animais, vedadas quaisquer práticas de tratamento cruel.
- IV. A administração municipal deverá publicar antecipadamente, por edital, no prazo mínimo de trinta dias, os processos licitatórios de concessão de serviços públicos, locações, permissões e cessão de uso de próprios municipais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas as alternativas.

CONHECIMENTOS E LEGISLAÇÃO ESPECÍFICOS

16. De acordo com o Decreto Presidencial 7508, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

- I. de atenção hospitalar;
- II. de atenção de urgência e emergência;
- III. de atenção psicossocial;
- IV. de atenção primária;
- V. ambulatoriais especializados;
- VI. especiais de acesso aberto.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, IV e V.
- b) Apenas I, II, IV e VI.
- c) Apenas II, III, IV e VI.
- d) Apenas II, IV, V e VI.
- e) Apenas III, IV, V e VI.

17. Assinale a afirmativa correta referente às prerrogativas do planejamento do SUS, dispostos no Decreto 7508:

- a) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- b) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- c) O planejamento da saúde nos municípios deve ser executado pelo Ministério da Saúde, cabendo aos gestores e conselhos municipais monitorar os indicadores de saúde anualmente.
- d) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades de saúde apontadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- e) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e privados.

18. Conforme Decreto 7508, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

- I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- II. Ter o ambiente específico nos serviços para a orientação sobre o uso de medicamentos.
- III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- IV. Estar o usuário em acompanhamento integral por ações e serviços do SUS;
- V. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS;
- VI. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, III, V.
- b) Apenas I, III, IV e V.
- c) Apenas II, IV, V, VI.
- d) Apenas I, III, V e VI
- e) Apenas I, II, IV, VI.

19. Assinale a alternativa correta sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, de acordo com o disposto na lei nº8142, de dezembro de 1990.

- a) As Conferências de Saúde devem reunir-se a cada dois anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- b) Os Conselhos de Saúde tem caráter consultivo e são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- c) A representação dos trabalhadores nos Conselhos de Saúde e Conferências será norteadora para a composição dos demais segmentos.
- d) Os conselhos de Saúde devem atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- e) O Sistema Único de Saúde (SUS) conta, em cada esfera de governo, com os Conselhos de Saúde como únicas instâncias colegiadas de gestão.

20. São pré-requisitos para o recebimento de recursos para o SUS, de que trata a Lei Orgânica da Saúde 8142, Municípios, Estados e Distrito Federal devem contar com:

- a) Conselho de saúde paritário, Plano de carreira e ouvidoria.
- b) Conselho de saúde paritário, Plano de saúde e Relatórios de gestão.
- c) Relatórios de gestão, estrutura de gestão constituída e Plano de Saúde.
- d) Contrapartidas de recursos, Sistema de Auditoria e Fundo de Saúde.
- e) Conselho de saúde paritário, Ouvidoria, e Sistema de Auditoria.

21. Considerando a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo à sociedade prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- c) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- e) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

22. NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme define a Lei 8080/90:

- a) A coordenação de projetos para a melhoria do saneamento em regiões, considerando condições de saúde de populações vulneráveis.
- b) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- c) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- d) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- e) A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

23. De acordo com a Lei Complementar 141, constitui despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquela decorrente de:

- a) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.
- b) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- c) Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.
- d) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais.

24. Quanto à avaliação de risco e vulnerabilidade no atendimento à demanda espontânea, o Caderno de Atenção Básica nº 28 orienta para a necessidade de realizar uma combinação do olhar sobre riscos e vulnerabilidade considerando algumas questões, **EXCETO**:

- a) A presença de condições geradoras de grande vulnerabilidade (riscos sociais ou subjetivos) pode requerer intervenções no mesmo dia (médicas ou não) ou agendamento para data próxima.
- b) As classificações devem ser encaradas de maneira dinâmica, já que pode haver mudança no grau de risco de um usuário, estando na unidade ou após ter saído dela.
- c) A presença de condições de vulnerabilidade pode requerer construção de projeto terapêutico singular em curto prazo, mesmo com risco biológico baixo.
- d) Pode haver necessidade de mais de um tipo de intervenção (oferta de cuidado) no mesmo dia ou de programar outra(s) intervenção(ões).
- e) Os protocolos de estratificação de risco podem ser referência na Atenção Básica e, para tal, não necessitam de ajustes.

25. Os contratos de gestão podem ser definidos como o modo de pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de objetivos de desempenho, incluindo tanto os sanitários, quanto os econômicos, resultando dessa negociação um compromisso explícito entre ambas as partes.

São objetivos da contratualização no SUS:

- I. Melhorar o nível de saúde da população;
- II. Responder com efetividade às necessidades em saúde;
- III. Obter controle sobre o crescimento das despesas pessoais dos cidadãos com a saúde;
- IV. Alcançar maior eficiência gestora no uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-estar;
- V. Delegar a coordenação das atividades das partes envolvidas;
- VI. Assegurar a produção de um excedente cooperativo;
- VII. Distribuir os frutos da cooperação;
- VIII. Avaliar o cumprimento de compromissos da gestão municipal sejam cumpridos;
- IX. Disponibilizar, em tempo útil, a informação de produção, financiamento, desempenho, qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de informação ao cidadão.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II, III, VI, VII, VIII.
- b) Apenas I, II, IV, VI, VII, IX.
- c) Apenas I, III, IV, V, VIII, IX.
- d) Apenas II, III, V, VI, VII, VIII.
- e) Apenas II, IV, V, VI, VII, IX.

26. Qual das neoplasias pulmonares abaixo, mais frequentemente, apresenta cavitação:

- a) Adenocarcinoma.
- b) Carcinoma bronquioloalveolar.
- c) Neoplasia carcinóide de pulmão.
- d) Carcinoma de células escamosas.
- e) Neoplasia pulmonar de pequenas células.

27. Com relação à utilização do PET-CT como ferramenta diagnóstica das neoplasias primárias de pulmão que se apresentam como nódulo pulmonar isolado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Podem ocorrer resultados falso negativos em carcinoma bronquioloalveolar.
- b) Podem ocorrer resultados falso negativos em tumor carcinóide.
- c) É o método de eleição para avaliação de nódulos menores de 1 cm pela alta sensibilidade/especificidade.
- d) Podem ocorrer resultados falso positivos em nódulos causados por tuberculose e fungos.
- e) Podem ocorrer resultados falso positivos em nódulos causados por artrite reumatóide.

28. Fazem parte do Escore de Wells todas as variáveis abaixo, **EXCETO**:

- a) Sinais e sintomas clínicos de TVP.
- b) Frequência cardíaca > 100 bpm.
- c) Hemoptise.
- d) Imobilização ou cirurgia nas últimas 4 semanas.
- e) Síncope.

29. Quanto aos medicamentos usados no tratamento de asma e rinite, e risco de teratogênese, conforme classificação de Food and Drugs Administration, são consideradas classe B:

- a) Epinefrina, mometasona, terbutalina.
- b) Terbutalina, budesonida, montelucaste.
- c) Brometo de ipratrópio, loratadina, salmeterol.
- d) Budesonida, cetirizina, fluticasona.
- e) Terbutalina, salbutamol, mometasona.

30. Paciente feminina, 24 anos, vem à primeira consulta com pneumologista queixando-se de dispnéia ao subir escadas de longa data, tosse seca, despertares noturnos. História de asma na infância, apresentava-se com oximetria de 97%, sibilos esparsos, usando Beta 2 agonista de curta duração, diariamente.

Qual a melhor conduta a ser tomada:

- a) Solicitar dosagem sérica de IgE, pensando em usar omalizumab.
- b) Solicitar Rx tórax, espirometria, IgE e indicar imunoterapia.
- c) Solicitar Rx tórax, gasometria arterial e espirometria, iniciar corticoide inalatório em dose baixa e teofilina de liberação lenta.
- d) Solicitar Rx tórax, espirometria e associar corticoide inalatório em dose média e Beta 2 agonista de longa duração.
- e) Solicitar Tomografia computadorizada de tórax, gasometria arterial e espirometria e associar corticoide inalatório em dose baixa e antileucotrienos.

31. O critério de acompanhamento dos pacientes com DPOC, segundo o GOLD, inclui:

- a) Avaliação da intensidade dos sintomas.
- b) Avaliação da qualidade de vida.
- c) Episódios de exacerbações prévios.
- d) Classificação espirométrica.
- e) Todas as alternativas acima.

32. Em relação à asma, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Aproximadamente 25% dos asmáticos reagem positivamente ao teste cutâneo imediato contra *Aspergillus* sp, indicando sensibilização, mas não necessariamente doença.
- b) Em relação à gravidez e asma, podemos afirmar que o curso da doença costuma ser semelhante em cada paciente nas sucessivas gestações.
- c) Existem evidências de que o tratamento do RGE com inibidores de bomba de próton tem impacto sobre a melhora do controle da asma.
- d) Quanto à obesidade em asmáticos, está demonstrado que a redução do peso melhora a

função pulmonar, reduz a morbidade e melhora a qualidade de vida.

e) O tratamento da apneia obstrutiva do sono, com pressão positiva contínua nas vias aéreas, pode melhorar o controle da asma.

33. Com relação às doenças difusas do parênquima pulmonar, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Pneumonia de hipersensibilidade é incomum em fumantes.
- b) Amiodarona, nitrofurantoina e bleomicina são drogas conhecidas como potencialmente causadoras de doença difusa do parênquima pulmonar.
- c) A linfangioleiomiomatose ocorre exclusivamente em homens maiores de 70 anos.
- d) A fibrose pulmonar idiopática mais comumente compromete pacientes acima de 50 anos.
- e) A histiocitose de células de Langerhans tem relação com o hábito tabágico.

34. Paciente feminina 56 anos, tabagista, chega à emergência hemodinamicamente estável, sonolenta e pouco responsiva, hipoventilando e com gasometria mostrando pH 7,18; pCO₂ 96 mmHg e pO₂ 55 mmHg. Qual das patologias abaixo, em sua apresentação usual, **NÃO** está relacionada com esta apresentação:

- a) TEP
- b) Intoxicação aguda por barbitúricos
- c) AVC hemorrágico
- d) Síndrome de Guillain-Barré
- e) Síndrome de Eaton-Lambert

35. No atendimento imediato da paciente descrita na questão 34, assinale a alternativa que indica a conduta mais adequada.

- a) Nebulização com Beta 2 agonista + Ipratropium de 30/30 minutos e corticoide endovenoso.
- b) Entubação orotraqueal e ventilação mecânica imediata.
- c) Realização de Rx de tórax, hemograma, bioquímica completa com potássio e cálcio e tomografia de SNC.
- d) Passagem de sonda nasoesférica, máscara de venturi a 50 %, nebulização com Beta 2 agonista e corticoide endovenoso.
- e) Ventilação não invasiva com máscara full-face e sedação leve para adequada tolerância ao desconforto causado pela máscara.

36. Ao examinarmos um paciente devemos observar seu ritmo respiratório. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Respiração de Kussmaul compreende inspirações profundas seguidas de pausas inspiratórias, após expirações ruidosas e profundas, seguidas por pausas expiratórias.
- b) Respiração suspirosa trata de movimentos respiratórios interrompidos por suspiros.

- c) Dispnéia compreende movimentos respiratórios amplos e rápidos.
- d) Respiração de Biot caracteriza-se por respirações de mesma amplitude, com períodos de apnéia.
- e) Respiração de Cheyne-Stokes, tem uma fase de apneia seguida de incursões inspiratórias cada vez mais profundas até atingir um máximo, para depois vir decrescendo até nova pausa.

37. Paciente com teste tuberculínico (TT) = 8 mm, assintomático e com radiografia de tórax normal deverá:

- a) Realizar tratamento com RHZE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) por 6 meses, caso seja contactante de paciente bacilífero.
- b) Realizar tratamento com RHZE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) por 6 meses, caso seja paciente transplantado.
- c) Repetir o TT em 8 semanas. Caso ocorra a viragem tuberculínica, deverá realizar tratamento com RHZE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) por 6 meses.
- d) Realizar o tratamento da infecção latente por tuberculose (ILTb) com isoniazida (H) por 6 meses, caso seja infectado pelo vírus HIV.
- e) Realizar vacinação com BCG, caso seja profissional da área da saúde com TT prévio (há 1 ano) não reator.

38. Paciente do sexo masculino, com 46 anos, apresenta derrame pleural unilateral, febre, dor torácica e dispnéia. Em relação à investigação da etiologia do derrame pleural, assinale a alternativa correta.

- a) Tromboembolismo pulmonar poderá ser descartado, se o líquido for um transudato.
- b) Líquido pleural com ADA = 40 U/L exclui derrame pleural neoplásico.
- c) Tuberculose é improvável, devido à ocorrência de dispnéia.
- d) Quilotórax poderá ser excluído se no líquido pleural a dosagem de triglicerídeos for 130 mg/dl.
- e) A presença de granuloma na biópsia pleural poderá sugerir o diagnóstico de tuberculose, mesmo com a baciloscopia negativa.

39. Paciente realizou tomografia computadorizada de tórax, que evidenciou: "opacidade com densidade de partes moles, com 3,4 cm de diâmetro, que invade o brônquio do lobo superior esquerdo (LSE). Ausência de linfadenomegalias mediastinais. Ausência de derrame pleural". Após biópsia por fibrobroncoscopia, foi confirmado o diagnóstico de carcinoma brônquico. Em relação a esse paciente, assinale a alternativa correta:

- a) Neoplasia em estágio clínico IIIA, poderá realizar quimioterapia, seguida por ressecção cirúrgica do tumor.
- b) Neoplasia em estágio clínico IIA, será reclassificada como IIIA ou IIIB, caso haja metástase em linfonodos.

- c) Diagnóstico de metástase única no sistema nervoso central contra-indicará o tratamento cirúrgico.
- d) Invasão do nervo laríngeo recorrente é comum nesses tumores e não alteraria o estadiamento.
- e) Neoplasia em estágio clínico IB, lobectomia com linfadenectomia mediastinal é o tratamento de eleição.

40. Considerando um nódulo solitário de pulmão visualizado em tomografia computadorizada de tórax, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Em paciente sem fatores de risco para carcinoma brônquico, nódulo com 5mm poderá ser reavaliado com tomografia computadorizada em 1 ano.
- b) Em paciente sem fatores de risco para carcinoma brônquico, nódulo com 3mm não precisa ser reavaliado com tomografia computadorizada.
- c) Em fumantes, nódulo com 5mm poderá ser reavaliado com tomografia computadorizada em 6 meses.
- d) Em fumantes, nódulo com 3 mm não precisa ser reavaliado com tomografia computadorizada.
- e) Em fumantes, nódulo calcificado com 6 mm não precisa de reavaliação com tomografia computadorizada.

41. São preditores independentes para pneumonia adquirida na comunidade (PAC) causada por Gram-negativos, **EXCETO**:

- a) Internação hospitalar nos últimos 30 dias.
- b) Pneumonia por provável aspiração.
- c) Uso de antibiótico por mais de 48 h nos últimos 30 dias.
- d) Idade > 50 anos.
- e) Doença estrutural pulmonar.

42. Em relação aos critérios para indicação de tratamento hospitalar de pneumonia adquirida na comunidade, assinale a alternativa correta.

- a) No índice CURB-65 os critérios para indicar internação consideram as alterações da função renal (creatinina e uréia), o aumento da frequência respiratória, a hipotensão arterial e a idade.
- b) No índice de Fine são considerados apenas os critérios clínicos, ao contrário do índice CURB-65 que utiliza critérios laboratoriais.
- c) No índice CURB-65, a presença de mais de 1 dado positivo indica a necessidade de internação.
- d) No índice de Fine são considerados apenas critérios laboratoriais.
- e) No índice CURB-65, a idade superior a 65 anos, mesmo na ausência de outra anormalidade, é critério para internação.

43. No algoritmo para investigação de tosse crônica, quando o Rx de tórax e a Espirometria forem normais, está indicada a realização dos seguintes exames, **EXCETO**:

- a) Broncoprovocação, por suspeita de asma.
- b) PHmetria de 24 h e manometria esofágica, por suspeita de Doença do Refluxo Gastroesofágico.

- c) Tomografia de seios da face, por suspeita de Síndrome da Tosse de Vias Aéreas Superiores.
- d) Endoscopia digestiva alta com biópsia de esôfago, por suspeita de Doença do Refluxo Gastroesofágico.
- e) Teste Tuberculínico, por suspeita de tuberculose.

44. O patógeno mais comum na PAC grave, que necessita tratamento em UTI, é:

- a) Bacilos Gram negativos.
- b) *Staphylococcus aureus*.
- c) *Haemophilus influenzae*.
- d) *Streptococcus pneumoniae*.
- e) *Legionella sp.*

45. O diagnóstico clínico de rinossinusite se baseia na detecção de dois ou mais dos seguintes achados, **EXCETO**:

- a) Gotejamento pós-nasal.
- b) Coriza purulenta.
- c) Halitose.
- d) Cefaléia.
- e) Adenomegalia cervical ou submandibular.

46. O Teste de Fagerstöm avalia a intensidade da dependência da nicotina de acordo com a soma dos pontos, e seu resultado está associado à intensidade dos sintomas de abstinência após a cessação do tabagismo. De acordo com este teste, assinale a alternativa correta:

- a) Muito Baixa: 3 pontos.
- b) Baixa: 5 pontos.
- c) Média: 6 pontos.
- d) Elevada: 8 pontos.
- e) Muito Elevada: 9 pontos.

47. A presença de Eritema Nodoso associado a adenomegalia mediastinal e hilar bilateral, lesão ocular, especialmente uveíte, com teste tuberculínico negativo são virtualmente diagnóstico de que condição:

- a) Sarcoidose.
- b) Lupus Eritematoso Sistêmico.
- c) Linfangiomatose.
- d) Histiocitose de Células de Langerhans.
- e) Proteinose Alveolar.

48. Através da espirometria podem ser observados cinco padrões de distúrbios respiratórios, **EXCETO**:

- a) Distúrbio Ventilatório Obstrutivo.
- b) Distúrbio Ventilatório Restritivo.
- c) Distúrbio Ventilatório Obstrutivo com Capacidade Vital Reduzida.
- d) Distúrbio Ventilatório Combinado ou Misto, Obstrutivo e Restritivo.
- e) Distúrbio Ventilatório Restritivo com Capacidade Vital Reduzida.

49. A principal causa de exacerbação do DPOC é:

- a) Infecção bacteriana, especialmente *Moraxella catarrhalis* e *Streptococcus pneumoniae*.
- b) Infecção viral da árvore traqueobrônquica.
- c) Poluentes.
- d) Infecção por *Clamidia pneumoniae*.
- e) Infecção por *Mycoplasma pneumoniae*.

50. Assinale a alternativa correta quanto à classificação da gravidade dos distúrbios ventilatórios através da espirometria:

- a) Leve: VEF₁ 65% - CVF 60% - VEF₁/CVF 0,59.
- b) Acentuado: VEF₁ 45% - CVF 49% - VEF₁/CVF 0,40.
- c) Moderado: VEF₁ 45% - CVF 55% - VEF₁/CVF 0,50.
- d) Leve: VEF₁ 70% - CVF 59% - VEF₁/CVF 0,65.
- e) Moderada: VEF₁ 62% - CVF 62% - VEF₁/CVF 0,60.