

## PROVA OBJETIVA – Nível Superior

**CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA – CIRURGIA PLÁSTICA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS**

**CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022**



### ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações  
para a realização da prova conforme  
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- \* Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- \* Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- \* Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- \* Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

### DURANTE A PROVA:



- \* Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- \* Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- \* Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- \* Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- \* Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

### APÓS A PROVA:



- \* Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- \* Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- \* Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- \* O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.  
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**Acesse o site:**  
**[www.fundacaolasalle.org.br/concursos](http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos)**  
**ou utilize o QR code ao lado.**



## LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

**A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças**

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no  
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a  
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições  
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte  
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a  
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado \_\_\_ paredes de casa, a interação com os  
08 outros encolheu e o acesso \_\_ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,  
10 \_\_\_\_\_ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução  
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os  
13 especialistas notaram que os pequenos que \_\_\_\_\_ ao mundo em meio ao isolamento  
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de  
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele  
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de  
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram  
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento  
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,  
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao  
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e \_\_\_\_\_ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos  
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do  
25 cérebro ligada \_\_ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e  
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente  
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam  
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. \_\_\_\_\_ daqueles que começaram a  
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.  
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a  
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número  
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos  
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas  
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa \_\_ pediatra  
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado  
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos  
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

**01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.**

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

**02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por**

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

**03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.**

- ( ) Ambas são paroxítonas.  
( ) Ambas possuem hiato.  
( ) Somente a segunda possui dígrafo.  
( ) A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.  
B) V – F – V – F.  
C) F – F – F – F.  
D) V – V – F – V.  
E) F – F – V – F.

**04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é**

- A) intransitivo.  
B) transitivo direto.  
C) transitivo indireto.  
D) transitivo direto e indireto.  
E) de ligação.

**05. Analise as afirmativas abaixo.**

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.  
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.  
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.  
B) Apenas a II.  
C) Apenas a III.  
D) Apenas I e II.  
E) I, II e III.

**06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.**

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.  
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.  
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.  
B) Apenas a II.  
C) Apenas a III.  
D) Apenas I e II.  
E) I, II e III.

**07. Analise o trecho a seguir:**

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma  
B) Duas  
C) Três  
D) Quatro  
E) Cinco

**08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,**

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

**09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.**

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	( ) Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	( ) Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	( ) Sabemos
	( ) Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

**10. Observe as seguintes perguntas:**

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

### LEGISLAÇÃO

**11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:**

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

**12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:**

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

**13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:**

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

**14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:**

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

**15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:**

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

**16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:**

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

**17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:**

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

**18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:**

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

**19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:**

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

**20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:**

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21. Marque a alternativa certa quanto ao uso de drenos em cirurgias:**

- A) Drenos não são utilizados em ferimentos infectados ou abscessos.
- B) Podem prevenir coleções líquidas como exudatos, transudatos e hematomas.
- C) Não estão indicados em áreas de grandes descolamentos cirúrgicos.
- D) O dreno de sistema aberto é o mais efetivo devido a presença de vácuo contínuo.
- E) Durante o tempo de uso de drenos é obrigatória a utilização de antibioticoterapia.

**22. Marque a alternativa INCORRETA em relação ao uso de enxertos de tecidos.**

- A) Enxertos de pele apresentam integração por embebição nas primeiras 48hs.
- B) Quanto mais fino o enxerto de pele, mais rápida e eficiente é a sua integração
- C) O enxerto de pele total apresenta menor retração e melhor qualidade estética.
- D) Hiperchromia e hipertrofia cicatricial são complicações previstas mesmo com enxertia precoce de ferimentos.
- E) O homoenxerto de cadáver e membrana amniótica são substitutos definitivos em pacientes grandes queimados

**23. Marque a alternativa correta quanto a utilização de retalhos em cirurgia plástica:**

- A) Retalhos axiais são aqueles que apresentam circulação indefinida como os retalhos em avanço e V-Y.
- B) Retalhos expandidos além de cobrir maior área em reconstruções complexas também são mais resistentes a necroses.
- C) O retalho médio-frontal é essencialmente fasciocutâneo sendo seu pedículo a artéria temporal.
- D) Retalho tensor da fáscia lata não é utilizado para reconstrução em úlceras isquiáticas.
- E) Os retalhos fasciocutâneos são os mais utilizados em membros inferiores por apresentar maior eficiência de cobertura e menor dano estético.

**24. Marque a alternativa INCORRETA quanto ao emprego de retalhos nas situações abaixo:**

- A) O retalho osteomiocutâneo de clavícula é utilizado para reconstruções parciais de mandíbula.
- B) O retalho inguinal ou Groin flap é fasciocutâneo e utilizado para reconstrução perineal.
- C) O retalho musculocutâneo reto abdominal não pode ser utilizado para reconstrução perineal.
- D) O retalho do musculocutâneo do grande dorsal é frequentemente utilizado com implantes em reconstrução mamária.
- E) O retalho osteomiocutâneo de hálux é basicamente um retalho livre para reconstrução do polegar em amputações.

**25. Analise as afirmativas sobre expansão cutânea:**

- I - Na expansão tecidual existe um adelgaçamento da derme e tecido celular subcutâneos sem alteração de apêndices cutâneos.
- II - Quanto a circulação sanguínea, comportam-se como retalhos autonomizados, de maneira que podemos realizar expansões sucessivas na mesma área com menores riscos de necrose.
- III - O início das expansões deve ser entre 2 semanas de pós-operatório, com sessões semanais e nunca ultrapassar volume estipulado pelo fabricante.
- IV - A capsulotomia está indicada para otimizar o avanço do retalho expandido.

Estão corretas:

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) Todas estão corretas.

**26. Sobre o processo de cicatrização, marque a alternativa correta.**

- A) Cicatrização por primeira intenção tardia refere-se ao fechamento imediato por sutura simples do ferimento
- B) Cicatrização de feridas de espessura parcial é aquela em que a derme permanece íntegra, como nos casos de queimadura de segundo grau.
- C) Hipertrofia cicatricial é uma etapa normal do processo de cicatrização
- D) Cicatrizes queloidianas são de caráter hereditário em nada relacionadas a fatores locais dos ferimentos.
- E) A úlcera de Marjolin é uma afecção tumoral não relacionada a áreas de cicatrizes.

**27. Analise as afirmativas a seguir:**

- I - O ceratoacantoma é um tumor benigno de células escamosas que tem crescimento rápido, porém pode ter resolução espontânea.
- II - O tumor glômico é um tumor nodular, acometendo exclusivamente os dedos, onde sua localização é predominantemente subungueal.
- III - Cistos dermóides são lesões que aparecem em fendas embrionárias como a região periorbitária, com preferência pelo canto superior externo do olho.

Estão corretas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) I, II e III.
- D) Apenas III.
- E) Apenas I e III.

**28. Marque a alternativa INCORRETA dentre as afirmativas abaixo quanto as neoplasias cutâneas:**

- A) Nevos congênitos gigantes não apresentam risco de transformação maligna.
- B) O carcinoma basocelular é o tumor maligno mais frequente em nosso meio.
- C) O carcinoma esclerodermiforme é o mais agressivo dos carcinomas basocelulares.
- D) O carcinoma epidermóide oral relaciona-se mais frequentemente ao hábito de fumar.
- E) O melanoma acral ocorre nas extremidades e tende a ser de pior prognóstico.

**29. Marque a alternativa correta dentre as afirmativas abaixo referente aos hemangiomas:**

- A) Hemangiomas planos estão presentes ao nascimento e apresentam involução espontânea.
- B) A síndrome de Sturge-Weber caracteriza-se por hemangioma tuberoso em área mandibular da face.
- C) Hemangiomas alarmantes são aqueles tuberosos que evoluem com complicações comprometendo funções fisiológicas.
- D) O tratamento dos hemangiomas é cirúrgico em 85% dos casos
- E) A Síndrome de Klippel-Trenaunay é caracterizado pela tríade: hemangioma tuberoso, veias varicosas e hipertrofia do membro comprometido.

**30. Quanto ao manejo de queimaduras em sala de emergência podemos afirmar como correta:**

- A) Queimaduras de 2º e 3º são sempre indicativos de internação hospitalar.
- B) Queimaduras de 3º são caracterizadas por dor intensa devido à extensa profundidade atingida.
- C) Crianças com queimaduras de 2º em 12% da superfície corporal, podem ser atendidas ambulatorialmente.
- D) Queimaduras de face apresentam risco de queimaduras de vias aéreas, sendo importante avaliação de alterações de vibrações nasais e de orofaringe.
- E) A hidratação venosa do paciente queimado deve ser sempre feita de maneira lenta e contínua.

**31. Quanto ao manejo das queimaduras podemos afirmar como (V) verdadeiro e (F) falso:**

- ( ) A fórmula de Parkland é utilizada para reposição volêmica de acordo com as condições do paciente queimado sendo 2 a 4ml de solução de Ringer Lactato x peso x scq.
- ( ) Em queimaduras elétricas devem-se estar atentos para o risco de síndrome compartimental, sendo importante a avaliação de pulsos distais.
- ( ) O tórax anterior apresenta 36% de superfície corpórea segundo a regra dos 9.
- ( ) O controle do débito urinário é importante para verificar-se a eficiência da reposição volêmica inicial e está adequado quando maior de 10ml/Kg/h.

A sequencia correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – V – V – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) V – V – V – V.

**32. Quanto ao tratamento cirúrgico no paciente queimado podemos afirmar como a alternativa correta:**

- A) Retrações cicatriciais em queimaduras são sempre tratadas com zetaplastias
- B) Está indicado o debridamento e enxertia precoces de áreas de queimaduras de 2º profundos de modo a oferecer cicatrização mais rápida e de melhor qualidade.
- C) Enxertos de pele em malha apresentam-se como uma opção em desuso atualmente visto que promovem uma cicatrização demorada e de má qualidade.
- D) Os homoenxertos são uma alternativa disponível atualmente para os pacientes grandes queimados e funcionam como uma cobertura definitiva, colaborando significativamente para a estabilização do paciente queimado.
- E) O uso de malhas compressivas não tem benefício no tratamento complementar do paciente queimados.

**33. Em relação aos ferimentos de mão, analise as afirmativas a seguir:**

- I - A ausência de flexão da falange distal do quirodáctilo examinado sugere lesão de tendão flexor superficial.
- II - Lesões de tendões extensores ao nível dos dedos geralmente apresentam pouca retração, facilitando seu reparo.
- III - O retalho de Kutler consiste em retalho único de polpa digital com avanço em V-Y
- IV - O retalho de Hueston é ideal para cobertura cutânea de amputações de extremidades com exposição óssea e consiste em 2 retalhos laterais em V-Y.

Estão corretas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III
- D) Apenas IV.
- E) Apenas I e II.



**34. As alternativas abaixo referem-se ao exame clínico da mão traumatizada. Qual a alternativa correta?**

- A) A típica mão em garra deve-se a lesão do nervo mediano ao nível do punho.
- B) Na lesão do nervo ulnar poderíamos esperar alterações de sensibilidade palmar de 1º ao 4º dedos.
- C) A “mão caída” é característica da lesão do nervo radial acima do cotovelo.
- D) O tendão palmar longo está sempre presente e é a escolha principal nos enxertos de tendão.
- E) O teste de oponência do polegar avalia possível lesões do nervo radial.

**35. Analise as afirmações abaixo sobre traumatismos de mão:**

- I- Lesões traumáticas que envolvam lesões nervosas, estas devem ser reparadas sempre que possível por sutura término-terminal epineural sob magnificação.
- II- O principal nervo periférico utilizado para enxerto é o nervo Safeno.
- III- Os tendões flexores profundos dos dedos devem ser sempre reparados para adequada reconstituição funcional.
- IV- As polias A2 e A3 são indispensáveis para o adequado funcionamento dos tendões flexores, devendo ser sempre reconstituídos.

Estão corretas:

- A) Apenas I,II e III.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas I e III.

**36. Qual das afirmativas abaixo é INCORRETA quanto a síndrome compartimental de membros?**

- A) Síndrome compartimental é uma condição em que há aumento de pressão dentro do compartimento muscular comprometendo apenas o fluxo sanguíneo e músculos envolvidos, sendo estes os sinais clássicos de Volkmann.
- B) O diagnóstico é eminentemente clínico, sendo a dor de intensidade progressiva o sintoma mais precoce
- C) Endurecimento a palpação local e diminuição de pulsos distais são auxiliares no diagnóstico.
- D) O tratamento cirúrgico consiste em fasciotomia precoce.
- E) O diagnóstico tardio da síndrome compartimental do membro superior leva a contração de Volkmann, sendo o tratamento visando a corrigir as deformidades ocasionadas.

**37. Quanto aos traumatismos de face podemos afirmar que correspondem a emergências cirúrgicas, com indicação de cirurgia imediata as seguintes situações:**

- I - Paciente com fratura de face a LeFort 2, sem comprometimento neurológico.
- II - Fratura nasal não cominutiva e com desvio, sem comprometimento respiratório.
- III - Fratura de órbita em blow-out com hematoma retrobulbar.
- IV - Paciente com fraturas tipo Lefort 1 e 2 são sempre cirúrgicos.

Está (ao) correta(s):

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas IV.
- E) Todas estão corretas.

**38. Marque qual a alternativa correta dentre as assertivas abaixo:**

- A) O ângulo nasolabial varia em torno de 90º a 95º em homens e 95º a 110º nas mulheres.
- B) O ângulo de divergência aumentado diminui a ponta nasal bífida.
- C) A válvula nasal interna é formada pelas cartilagens alares e assoalho nasal.
- D) É vantagem na rinoplastia fechada o maior refinamento na modelagem das cartilagens.
- E) Maior edema e existência de incisão columelar são desvantagens da rinoplastia fechada.

**39. Quanto as fissuras lábio-palatinas podemos afirmar:**

- I - A fenda labial isolada, unilateral é a mais frequente, correspondendo a 80% dos casos, sendo mais comum a esquerda.
- II - A fenda palatal isolada é a menos comum, ocorrendo mais em mulheres.
- III - A técnica de Millard preserva o arco de cupido e a crista filtral
- IV - A técnica de Von Langenbeck consiste em retalhos mucoperiostais bilaterais com incisões de relaxamento

Está (ao) correta(s):

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas IV.
- E) Todas estão corretas.

**40. Quanto às fissuras craniofaciais, segundo a classificação de Tessier, podemos afirmar como (V) verdadeiro e (F) falso:**

- ( ) A Síndrome de Treacher-Collins está associadas às fissuras 6, 7 e 8.
- ( ) A fissura número 7 é a mais rara.
- ( ) As fissuras 1 e 2 passam medial ao canal lacrimal, enquanto a 3 passa através dele.
- ( ) A fissura 0 e 14 acomete a linha média.

A sequencia correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – F – F.
- B) F – V – V – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) V – F – V – V.

**41. Quanto a sequência de Pierre Robin podemos afirmar como a alternativa mais correta dentre as abaixo:**

- I - Caracteriza-se por macrognatia, glossoptose e obstrução das vias aéreas.
- II - Fissura palatina em “U” coexiste em 70% dos casos.
- III - Não está associada às Síndromes de Treacher-Collins e de Stickler.
- IV - O tratamento geralmente é conservador, com medidas posicionais, suporte ventilatório e nutricional.

Está (ao) correta(s):

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e IV.

**42. Um paciente apresentando neoplasia de lábio inferior, mais próximo da comissura labial, ulcerado com 2 cm de diâmetro. Em relação ao diagnóstico e tratamentos propostos, qual a alternativa abaixo compreende a correta?**

- A) O diagnóstico mais provável seria um carcinoma basocelular e o melhor tratamento seria excisão em cunha.
- B) O diagnóstico mais provável seria um carcinoma epidermóide e tratamento pela técnica de Kuhnt-Szymanovski.
- C) O diagnóstico mais provável seria um carcinoma epidermóide e tratamento pela técnica de Abbé-Estandler.
- D) O diagnóstico mais provável seria um ceratoacantoma e o tratamento conservador visto ser uma lesão autolimitada.
- E) O diagnóstico mais provável seria um carcinoma basocelular e o tratamento pela técnica de Dieffenbach modificada.

**43. Quanto a técnicas de reconstrução palpebral considere as afirmações abaixo:**

- I- A utilização da regra de “quartos” preconizada por Mustardé auxilia no planejamento cirúrgico de reconstrução.
- II- Não há indicação de utilização de enxertos combinados com retalhos para tratamento de lesões maiores que a metade da pálpebra inferior.
- III- Retalhos locais ou enxerto de pele são opções para reconstrução de defeitos de espessura parcial e de pequenas dimensões
- IV- O retalho de Tripier é um retalho local monopediculado muito utilizado para reconstrução palpebral inferior de pequenos defeitos.

Estão corretas:

- A) Apenas I, III.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I e IV.
- E) Todas as afirmativas.

**44. As assertivas abaixo referem-se a blefaroptose. Qual a alternativa está correta?**

- A) Afecção identificada quando a borda palpebral situa-se abaixo de 2mm de sua posição normal, cobrindo o limbo superior em posição primária do olhar, sendo exclusivamente de origem adquirida.
- B) Blefaroptoses de origem miogênica são as mais frequentes, e dentre elas a degeneração ou deiscência do músculo elevador da pálpebra é a etiologia, acometendo principalmente pacientes da terceira idade.
- C) A Síndrome de Horner caracteriza-se por midríase, ptose mínima e sudorese unilateral pode estar presente em blefaroptoses de origem miogênica.
- D) A Síndrome de Marcus Gunn está relacionada a infecção por sífilis terciária.
- E) A síndrome da blefarofimose está relacionada a complicação de blefaroplastia.

**45. Considere as assertivas abaixo quanto às abdominoplastias, podemos afirmar como (V) verdadeiro e (F) falso:**

- ( ) Matarasso enfatizou a importância do conhecimento da vascularização abdominal e do planejamento cuidadoso das áreas para associação de lipoaspiração.
- ( ) Ainda conforme Matarasso, a ocorrência de processos isquêmicos com necrose tecidual decorrem essencialmente da extensão do descolamento e não estão relacionados a tensão local, infecção ou mesmo tabagismo e diabetes.
- ( ) A utilização de pontos de adesão a aponeurose descritos por Baroudi auxiliam na redução do espaço morto e redução da incidência de seromas.

A sequencia correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – V – V – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) V – V – V – V.

**46. Considere as afirmativas abaixo:**

- I- O lagoftalmo caracteriza-se por má oclusão palpebral podendo estar relacionada a paralisia facial ou mesmo remoção excessiva de músculo orbicular pré-tarsal como complicação de blefaroplastias.
- II- O ectrópio significa inversão das margens ciliares, sendo uma deformidade praticamente exclusiva das pálpebras inferiores e de etiologia multifatorial.
- III- O tratamento do lagoftalmo é essencialmente conservador enquanto o tratamento cirúrgico refere-se exclusivamente ao ectrópio.
- IV- A não correção da flacidez horizontal da pálpebra inferior levará provavelmente a ocorrência de ectrópio no pós- operatório de blefaroplastia.

Quais estão corretas?

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III, IV.
- E) Apenas II e III.

**47. Das assertivas abaixo, qual não representa técnica cirúrgica para tratamento da ptose palpebral?**

- A) Fasanella-Servat.
- B) Reinserção do músculo elevador da pálpebra superior.
- C) Suspensão frontal com enxerto de fáscia lata.
- D) Conjuntivo-mullerectomia.
- E) Técnica de Bick.

**48. São complicações possíveis das blefaroplastias as seguintes situações abaixo:**

- I - Retração de pálpebras superiores.
- II - Ptose palpebral.
- III - Keratitis-Sicca.
- IV - Cegueira.

Está (ao) correta(s):

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas IV.
- E) Todas estão corretas.

**49. As afirmativas abaixo referem-se aos cuidados pós-tratamentos por peelings. Qual assertiva é INCORRETA?**

- A) É importante identificar os pacientes com risco de hiperpigmentação ou hipocromias, sendo a classificação de Fitzpatrick muito utilizada no planejamento terapêutico.
- B) A dermoabrasão com ácido glicólico pode ser usado em todos os tipos de pele.
- C) Peeling de ácido salicílico é extremamente seguro sendo a mais utilizada de maneira oclusiva pois não apresenta qualquer risco de queimadura ou intoxicação.
- D) Peeling fenólico deve ser realizado preferentemente em ambiente cirúrgico e monitorizado, pelo risco de arritmias cardíacas.
- E) Reativação herpética é uma complicação frequente dos peelings e deve fazer parte da anamnese para prever a utilização adequada de profilaxia pós-tratamento.

**50. Quantos às técnicas e substâncias utilizadas para preenchimentos dérmicos podemos afirmar como a assertiva mais correta dentre as abaixo:**

- A) As substâncias utilizadas apesar de apresentar biocompatibilidade são todas inabsorvíveis.
- B) O ácido hialurônico é uma substância inabsorvível e a mais utilizada por não apresentar risco de complicações.
- C) A injeção destes produtos é realizada sempre de maneira anterógrada.
- D) O PMMA (polimetil metacrilato) é substância inabsorvível que consiste de microesferas podendo ser utilizado em tratamento estético ou mesmo reparador, sobretudo na face.
- E) O PMMA por sua versatilidade e apresentar risco mínimo de granulomas ou mesmo complicações é o melhor produto para preenchimentos.

**51. Analise as afirmativas abaixo quanto aos lipoenxertos:**

- I - A coleta de gordura é realizada por lipoaspiração com cânulas de 5mm e em altas pressões de vácuo.
- II - É amplamente utilizado em praticamente qualquer área corporal, sendo classicamente as correções de assimetrias faciais, aumento glúteo e complementar nas reconstruções mamárias.
- III - A lipoenxertia em "lagos" não prejudica a integração dos enxertos gordurosos.
- IV - A estocagem de gordura de maneira estéril, congelada em seringas é descrita na literatura para utilização posterior, sem maiores prejuízos

Quais são corretas?

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III, IV.
- E) Apenas II e III.

**52. Considere as alternativas abaixo.**

- I- A orelha em abano é caracterizada por um pobre desenvolvimento da anti-hélice e um aumento do ângulo escafoconchal.
- II- A melhor época para a realização da cirurgia de correção, segundo a literatura é aos 10 anos de idade, quando o crescimento das orelhas está completo.
- III- O tratamento cirúrgico pela técnica de Stenström utiliza incisões posteriores na cartilagem com projeção anterior do segmento central.
- IV- A proeminência do lóbulo pode ser corrigida pela técnica de Baumgartner.

Quais são corretas?

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas II e IV.

**53. Qual a assertiva correta em relação às complicações pós operatórias de septoplastias em crianças?**

- I - Perfuração septal.
- II - Sinéquias.
- III - Fístulas liquóricas.
- IV - Deformidades nasais.

Quais são corretas?

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas I e IV.

**54. Quanto as assertivas abaixo, qual a correta referente às técnicas de mastoplastias?**

- A) A técnica de Skoog preconiza retalho bipediculado para o complexo areolomamilar.
- B) A técnica de Silveira Neto preconiza retalho de pedículo súpero-medial para ascensão do complexo areolomamilar.
- C) A técnica de McKissock preconiza retalho súpero-lateral para ascensão do complexo areolomamilar.
- D) A técnica de Ribeiro utiliza rede de fios de nylon ancorada na musculatura para sustentação mamária.
- E) A técnica de Nissen preconizava enxerto do complexo areolomamilar.

**55. Quanto às complicações da cirurgia de implantes mamários considere as afirmativas abaixo:**

- I - Infecção do implante é situação pouco frequente, mas que pode evoluir com exposição e necessidade de retirada precoce.
- II - Contratura capsular e mal posicionamento dos implantes são complicações tardias deste procedimento.
- III - Rach cutâneo é uma complicação precoce que geralmente pode ser tratada com corticoesteróides.
- IV - Enrugamento da pele é uma complicação tardia que pode ser tratada com troca de planos do implante ou mesmo enxertos de gordura local.

Quais são corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) Apenas I e IV.
- E) Todas estão corretas.

**56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:**

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universalidade e integridade.

**57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:**

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

**58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:**

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

**59. O(a) \_\_\_\_\_ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.**

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

**60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:**

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(as)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

**RASCUNHO**