



PROVA OBJETIVA – Nível Superior
**CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA – MEDICINA
INTENSIVA PEDIÁTRICA**
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS
CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022

ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações
para a realização da prova conforme
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- * Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- * Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- * Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- * Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

DURANTE A PROVA:



- * Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- * Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- * Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- * Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- * Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

APÓS A PROVA:



- * Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- * Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- * Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- * O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Acesse o site:
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
ou utilize o QR code ao lado.



LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado ___ paredes de casa, a interação com os
08 outros encolheu e o acesso __ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,
10 _____ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os
13 especialistas notaram que os pequenos que _____ ao mundo em meio ao isolamento
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e _____ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do
25 cérebro ligada __ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. _____ daqueles que começaram a
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa __ pediatra
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

- () Ambas são paroxítonas.
() Ambas possuem hiato.
() Somente a segunda possui dígrafo.
() A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
B) V – F – V – F.
C) F – F – F – F.
D) V – V – F – V.
E) F – F – V – F.

04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é

- A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) transitivo direto e indireto.
E) de ligação.

05. Analise as afirmativas abaixo.

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

07. Analise o trecho a seguir:

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma
B) Duas
C) Três
D) Quatro
E) Cinco

08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	() Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	() Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	() Sabemos
	() Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

10. Observe as seguintes perguntas:

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre parada cardiorrespiratória:

- A) Em crianças com via aérea avançada estabelecida, é aconselhável alcançar um intervalo de frequência respiratória de 10 ventilações por minuto.
- B) No Guia da American Heart Association (AHA) 2020 a pressão cricóide foi mencionado que não há evidência para recomendar a sua aplicação.
- C) Para melhor qualidade da RCP deve ser minimizada as interrupções da compressões, comprimir com força (> ou igual $\frac{1}{2}$ do diâmetro torácico anteroposterior) e rapidez (de 100 120/min).
- D) Carga para choque de desfibrilador primeiro choque 2J/Kg, se necessário segundo choque, usar a mesma carga.
- E) É aconselhável administrar a dose inicial de epinefrina em até 5 minutos depois do início das compressões torácicas.

22. Analise as afirmações abaixo:

- I - Queimadura é classificada como grave quando acomete vias aéreas, queimadura química e elétrica associadas a qualquer outro trauma.
- II - Para mensurar gravidade, levamos em consideração lesões de primeiro, segundo e terceiro grau.
- III - Considerar nutrição parenteral precoce, buscando o objetivo nutricional em até 72 horas.
- IV - Para pacientes com elevada probabilidade de ter queimaduras em vias aéreas, a intubação orotraqueal precoce muda prognóstico e previne procedimento de urgência em casos de edema em vias aéreas.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) I, II, III e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas III e IV.

23. Sobre escala de Coma de Glasgow (ECG) é INCORRETO:

- A) Redigida pela primeira vez em 1974 foi reformulada em 2018, tornando-se uma avaliação que combina tronco cerebral com nível de consciência.
- B) Locais de estimulação física para avaliar resposta motora são: pressão das pontas de dedos, trapézio ou esterno.
- C) A análise da reatividade pupilar é uma atualização da escala que ocorreu em 2018.
- D) A escala de Glasgow após a adição da resposta pupilar, passou a ser calculada subtraindo-se a resposta pupilar a escala de coma de Glasgow.
- E) O escore máximo da resposta verbal na escala de Coma de Glasgow é 5.

24. Sobre definição Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é INCORRETO afirmar:

- A) Pode acometer todas as faixas etárias.
- B) Paciente com índice de oxigenação entre 4 a <8 ou índice de saturação de oxigênio entre 5 a < 7,5 são classificados como leve.
- C) O controle de fator causador (exemplo sepse e choque) são fundamentais para estratégia terapêutica.
- D) Preferir nutrição parenteral.
- E) Quando necessário ventilação mecânica, preferir tubo com balonete.

25. É INCORRETO afirmar sobre obstrução respiratória alta:

- A) Laringomalácia é a anomalia congênita mais comum da via aérea.
- B) Os sintomas na laringomalácia aparecem em torno de 6 semanas de vida.
- C) Laringomalácia é tratamento cirúrgico na maioria dos casos.
- D) O uso de pressão positiva (CPAP ou BIPAP) pode ser benéfico.
- E) O uso de broncodilatador tem potencial de agravar o quadro clínico.

26. Analise as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso.

- () critérios bioquímicos: hiperglicemia > 200mg/dl; acidose pH 6,9 ou bicarbonato <15mmol/l, cetonemia ou cetonúria (> ou =2+)
- () Complicações possíveis: edema cerebral, hipoglicemia, hipocalcemia e hipofosfatemia e acidose hiperclorêmica
- () Cetoacidose diabética é a principal causa de óbito em crianças com diabete melitus tipo1

A ordem correta do preenchimento dos parenteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – V
- B) V – F – V
- C) F – F – F
- D) F – V – V
- E) F – F – V

27. Sobre os agentes tóxicos e seus respectivos antídotos, relacione as colunas abaixo:

1- Benzodiazepínicos	() Flumazenil
2- Opióides	() Levocarnitina
3- Ácido valpróico	() Difenidramina
4- Distonias agudas e reações extrapiramidais por fármacos (fenotiazídicos, butirofenonas, metoclopramida)	() Naloxona
5- Raticidas cumarínicos	() Vitamina K

A ordem correta do preenchimento dos parenteses, de cima para baixo é:

- A) 1 – 5 – 2 – 3 – 4
- B) 1 – 3 – 4 – 2 – 5
- C) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
- D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
- E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4

28. Sobre intoxicação com nalazolina, analise as afirmativas abaixo:

- I- Geralmente se caracteriza por sonolência, extremidades frias, palidez e bradicardia.
- II- Pode haver taquicardia e hipertensão.
- III- É especialmente tóxico para lactentes e pré- escolares.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Nenhuma afirmativa está correta.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I e III
- D) Apenas I e II
- E) Apenas II e III

29. Sobre delirium, analise as afirmações abaixo:

- I - O diagnóstico se baseia na avaliação seriada e pode ser confirmada pelo uso de escalas específicas.
- II - O tratamento envolve medidas farmacológicas apenas.
- III - Haloperidol é um inibidor dos receptores dopaminérgicos, usado com frequência em casos de delirium com agitação.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) I, II e III
- B) Apenas I.
- C) Apenas I e III
- D) Apenas II e III
- E) Apenas III.

30. Sobre as recomendações para prevenção de pneumonia associada à ventilação (PAV), assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Evitar a intubação se possível.
- B) Elevar a cabeceira da cama, exceto se houver contra-indicação.
- C) Usar tubo orotraqueal com balonete.
- D) Aspiração em sistema fechado.
- E) Aspirar secreções orais antes de cada mudança de posição.

31. Sobre posição prona em pediatria, são contra-indicações absolutas, EXCETO:

- A) Hipertensão intracraniana
- B) Fratura de arcos costais
- C) Evolução dos sintomas respiratórios nos primeiros 7 dias de evolução
- D) Hemoptise grave
- E) Fraturas de pelve com instabilidade

32. Referente a Síndrome pós terapia intensiva analise as afirmações abaixo:

- () A participação da família não interfere para surgimento de danos pós internação em UTI.
- () Manejo inadequado da dor esta diretamente relacionada com o surgimento da síndrome pós-terapia intensiva.
- () Mobilidade precoce esta entre as medidas para evitar síndrome pós-terapia intensiva
- () Com o avanço em suporte mecânico, medicamentoso e procedimentos, reduziu drasticamente a mortalidade na UTI. Contudo, terão deficiência cognitiva, físicas e psicológicas. A esse conjunto de consequências negativas, damos o nome de síndrome pós-terapia intensiva.

A ordem correta do preenchimento dos parenteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – V
- B) F – V – V
- C) F – F – F
- D) V – F – F
- E) F – V – F

33. Analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso.

- () Hemocultura em crianças entre 12,8 a 36Kg deve ser coletado 2 amostras de 10 ml cada em frasco adulto
- () Procalcitonina <0,2ng/ml praticamente descartam infecção bacteriana
- () Atualmente, por determinação da ANVISA, os laboratórios de microbiologia utilizem como padrão para testes de sensibilidade o EUCAST. Nesse teste, quando apontado sensibilidade intermediária (I) é recomendado evitar o uso do antibiótico.

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – V
- B) F – V – V
- C) F – F – F
- D) V – F – F
- E) F – V – F

34. Sobre protocolo de morte encefálica analise as afirmativas e assinale a correta.

- A) O uso de medicação com ação sedativa não é levado em consideração para constatação de morte encefálica.
- B) O protocolo de morte encefálica pode ser realizado por médico que participa da equipe de remoção e de transplante
- C) Para iniciar o protocolo, paciente deve estar no mínimo 24 horas em observação hospitalar.
- D) Três exames clínicos são necessários para confirmar morte encefálica
- E) O intervalo para o segundo exame neurológico e reflexos para crianças entre 7 dias e 2 meses incompletos é de 24 horas. De 2 meses a 24 meses incompletos é de 12 horas e acima de 2 anos o intervalo mínimo é 1 hora.

35. Após acidente automobilístico, 5 crianças que estavam nos carros que colidiram foram levados ao pronto atendimento. Pediatra do plantão solicita material de intubação para uma das crianças. Qual das crianças hipoteticamente envolvidas nesse acidente tem indicação de intubação:

- A) Lactente de 1 ano com choro inconsolável, agitado, com retirada de dor.
- B) Criança de 6 anos com abertura ocular ao estímulo doloroso, resposta verbal inapropriada, localiza a dor.
- C) Criança de 8 anos, com abertura ocular ao comando e retirada a dor.
- D) Criança de 12 anos com respiração ruidosa mesmo com manobras de abertura de via aérea, não localiza a dor.
- E) Criança de 5 anos com abertura ocular espontânea, confusa, localiza a dor.

36. Com relação ao choque em pediatria assinale a alternativa CORRETA:

- A) Se não tratado, o resultado da evolução do choque é o metabolismo aeróbio, com consequente acúmulo de ácidos cetônicos e produção de diversos mediadores da resposta inflamatória com evolução para disfunção de órgãos.
- B) O primeiro sinal de choque é hipotensão
- C) Os mecanismos compensatórios incluem taquipneia e diminuição da resistência vascular para manter o débito cardíaco (DC) e a pressão de perfusão. Quando esses mecanismos falham, ocorrem descompensação e choque hipotensivo.
- D) Independentemente da causa, o diagnóstico do choque é clínico e requer intervenção rápida com subseqüentes reavaliações.
- E) A expansão volêmica deve ser realizada com coloides.

37. A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome clínica de caráter progressivo. Uma vez iniciada a disfunção ventricular, ocorre uma série de mecanismos compensatórios que irão perpetuar o processo. A resposta neuro-humoral compensatória pode ser representada pelos seguintes mecanismos EXCETO:

- A) Aumento da atividade adrenérgica nos receptores beta-1-miocárdicos
- B) Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona
- C) Aumento das pressões de enchimento ventriculares direito e esquerdo,
- D) Liberação do peptídeo natriurético atrial pelos grânulos secretores presentes nos átrios, após sua distensão.
- E) Inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona: é feita pela redução da perfusão renal que, a curto prazo, aumenta a resistência vascular periférica

38. Com relação ao tratamento da insuficiência renal aguda assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Deve-se buscar identificar infecções e tratar agressivamente (principal causa de óbito).
- B) Hiponatremia deve sempre ser tratada prioritariamente com administração de NaCl 20%.
- C) Na Terapia de reposição hídrica: em paciente com IRA oligúrica, é necessário adequar o volume às perdas insensíveis.
- D) Espera-se uma diminuição diária de 0,5 a 1% do peso em decorrência do hiper catabolismo.
- E) Para pacientes em ventilação pulmonar mecânica, deve-se considerar menor volume de perdas insensíveis.

39. Em relação aos distúrbios metabólicos apresentados pelo paciente em cetoacidose diabética na chegada ao serviço de emergência, analise as afirmativas abaixo:

- I - Leucocitose com desvio a esquerda pode ocorrer pelo stress gerado pela própria CAD
- II - O desvio de água do espaço intracelular para o extracelular que ocorre e na CAD leva à saída do potássio de dentro da célula, sendo, posteriormente, agravado pela acidose metabólica, causando um déficit de potássio intracelular.
- III - A infusão de insulina deve ser iniciada imediatamente junto com a expansão volumétrica inicial
- IV - A característica da acidose metabólica na CAD é o aumento do anion gap

Está(ão) correta(s):

- A) Apenas I esta correta.
- B) Apenas I, II estão corretas.
- C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Apenas III.

40. Analise as afirmativas a seguir:

- I - Nas pneumonias que ocorrem após 5 dias de internação, predominam os agentes da flora hospitalar: Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, Acinetobacter sp., Klebsiella sp., Escherichia coli.
- II - A aspiração e a drenagem da secreção subglótica reduzem a incidência de PAVM.
- III - Obuso de antagonistas H₂ e antiácidos, promove proteção gástrica para o crescimento bacteriano patogênico.

Está(ão) correta(s):

- A) Apenas I esta correta.
- B) Apenas II está corretas.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas III.

41. Com relação ao diagnóstico de choque séptico no paciente que chega na emergência, assinale V para verdadeiro e F para falso :

- () Paciente pode ter sinais clínicos de perfusão inadequada, tais como letargia, diminuição do débito urinário e alteração do tempo de enchimento capilar.
- () No choque quente o paciente vasodilatação com TEC rápido e pulsos amplos.
- () No choque frio o paciente apresenta vasoconstrição com TEC prolongado e pulsos periféricos finos.
- () Hipotensão é um achado precoce e necessário para o diagnóstico clínico.
- () É importante aguardar o resultado dos culturais para evitar o uso indevido de antibióticos de amplo espectro.

A ordem correta do preenchimento dos parenteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – V – F – V
- B) V – V – V – F – F
- C) F – F – F – V – V
- D) V – F – F – V – V
- E) F – V – F – F – F

42. Com relação a sepsse em pediatria assinale a alternativa correta :

- I - A criança é diagnosticada com sepsse quando desenvolve sintomas de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS) atribuída à infecção comprovada ou fortemente suspeitada
- II - Sepsse também pode ser causada por vírus, fungos, protozoários, espiroquetas e rickettsias
- III - Em recém-nascidos com sepsse de início tardio, os patógenos bacterianos mais comuns incluem estreptococos do grupo B e cepas Gram-negativas entéricas, especialmente *Escherichia coli*

Está(ão) correta(s):

- A) Somente I está correta.
- B) Somente I e III estão corretas.
- C) Somente III está correta.
- D) Todas estão corretas.
- E) Somente II e III estão corretas.

43. Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a definição de cuidados paliativos em pediatria, como o cuidado total e ativo do corpo, mente e espírito da criança, envolvendo também o cuidado à família. São elegíveis para cuidados paliativos as seguintes populações EXCETO:

- A) Pacientes com quadros graves como asma aguda grave, choque séptico.
- B) Condições nas quais a morte prematura é inevitável, porém novos tratamentos e melhores condições de cuidados intensivos têm prolongado a vida com qualidade para o paciente (p.ex., fibrose cística, distrofia muscular de Duchenne).
- C) Doenças progressivas sem opções de tratamento curativo, nas quais o tratamento se estende por muitos anos (p.ex., doença de Batten, mucopolissacaridose).
- D) Pacientes com doenças oncológicas.
- E) Condições irreversíveis, mas não progressivas, promovendo severa incapacidade e aumentando a suscetibilidade a complicações de saúde, que podem promover uma morte prematura (p.ex., paralisia cerebral).

44. Em relação aos sinais sugestivos de maus tratos assinale as alterações de exame físico que podem levantar suspeita por si só:

- I - Marcas de mordidas com distância intercanina maior que 2,5cm.
- II - Equimoses sobre os joelhos e face anterior da tíbia e qualquer proeminência óssea, como a testa e a espinha dorsal.
- III - Equimoses extensas e de idades variadas.

Está(ão) correta(s):

- A) Somente I está correta.
- B) Somente II estão corretas.
- C) Somente I e III estão corretas.
- D) Somente III está correta.
- E) Somente II e III estão corretas.

45. Criança de 1 ano é sacudida violentamente pelo seu pai. Qual é o dano mais comum de ocorrer por essa atitude?

- A) Fratura de escapula.
- B) Fratura de mastoide.
- C) Trauma medular.
- D) Equimoses no tórax.
- E) Hemorragia retiniana.

46. Com relação ao afogamento assinale a alternativa correta:

- A) O primeiro pico de incidência de afogamento ocorre entre 1 a 4 anos de idade e predomina em meninos.
- B) Pacientes vítimas de afogamento se beneficiam da manobra de Heimlich imediatamente após o resgate da água.
- C) O uso de boias de braço é suficiente para que as crianças estejam adequadamente protegidas e previne o afogamento.
- D) Acidentes em água salgada são mais graves.
- E) Não está indicado o uso profilático de antibiótico no paciente afogado admitido na UTI.

47. Com relação à ventilação mecânica considere as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falso :

- () O volume corrente é a diferença entre a PIP (gerada pelo aparelho) e a PEEP intra-alveolar (pressão residual intra-alveolar).
- () Recomenda-se manter um balanço hídrico cumulativo negativo ou neutro. O edema tem sido associado a maior risco de morte em em pacientes em VM.
- () Pneumotórax, pneumomediastino e enfisema subcutâneo podem ocorrer a medida que ocorre o aumento da pressão inspiratória positiva configurando barotrauma.

A ordem correta do preenchimento dos parenteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – F
- B) V – V – V
- C) F – F – F
- D) V – F – F
- E) F – V – F

48. Com relação a nutrição enteral assinale verdadeiro ou falso em relação as seguintes afirmações:

- () A estabilidade hemodinâmica é condição para o início da nutrição enteral.
- () Em pacientes graves a infusão contínua é preferencial em relação à intermitente.
- () O paciente que recebe dieta enteral deve estar posicionado em proclive de 30 a 45.
- () A via enteral é a primeira escolha nos pacientes com enterite necrotizante.

A ordem correta do preenchimento dos parenteses, de cima para baixo é:

- A) V – F – F – V
- B) F – V – F – V
- C) V – F – F – F
- D) V – V – V – F
- E) F – F – V – V

49. Assinale a alternativa correta em relação a insuficiência renal aguda (IRA):

- A) Ureia e creatinina são marcadores precoces de dano renal.
- B) A IRA não oligúrica tem pior prognóstico.
- C) Síndrome hemolítico urêmica é classificada como IRA pré renal.
- D) A anemia está presente em consequência da hemodiluição, supressão de eritropoese, hemólise e perda por sangramentos.
- E) A dialise peritoneal é uma modalidade terapêutica obsoleta.

50. Manuela, 5 anos, é trazida a emergência pois vem apresentando um estado de confusão progressiva há algumas Apresentava frequência cardíaca de 180 bpm, pressão arterial de 80/50 mmHg, temperatura de 36,1oC e respirações lentas e profundas. Seu enchimento capilar é de 5 segundos, e apresenta redução do turgor cutâneo e estado mental alterado. Sua mãe conta que ela perdeu vários quilos de peso corporal durante as últimas semanas, apresenta fadiga progressiva há 2 ou 3 dias tem apresentado sede, poliúria diurna e enurese noturna. Com relação ao quadro clínico, analise as afirmativas a seguir.

- I - Esse paciente deve fazer uma tomografia de crânio imediatamente para excluir edema cerebral
- II - Esse paciente provavelmente apresenta acidose metabólica.
- III - Esse paciente deve receber imediatamente expansão volêmica com SF 0,9%

Está(ão) correta(s):

- A) Somente I está correta.
- B) Somente III está correta.
- C) Somente I e II estão corretas.
- D) Somente I e III estão corretas.
- E) Somente II e III estão corretas.

51. João, 5 anos é admitido na sala de emergência com dispneia, retrações subcostais, sibilância difusa e fala entrecortada . Com relação a terapêutica da asma aguda grave, analise as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Todo paciente com sibilância e dificuldade respiratória que chegue a uma sala de emergência deve receber oxigênio suplementar.
- () Taquicardia é um efeito limitante para indicar a infusão endovenosa (EV) de beta-agonistas.
- () Brometo de ipratrópio derivado quaternário da atropina cujos benefícios clínicos são mais marcantes na abordagem inicial do paciente.
- () A administração de corticoide endovenoso é mais eficaz que via oral.
- () Sulfato de magnésio não deve ser utilizado nos casos mais graves .

A ordem correta do preenchimento dos parenteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – F – F – F.
- B) V – V – V – F – F.
- C) F – F – F – V – V.
- D) V – F – V – V – F.
- E) F – V – F – F – V.

52. João, 4 anos , vítima de acidente automobilístico, apresenta na chegada na emergência equimose periorbital bilateral, sinal de Battle e otoliquorria. Esses são sinais característicos de:

- A) Concussão.
- B) Lesão axonal difusa.
- C) Hematoma epidural.
- D) Fratura de base de crânio.
- E) Hematoma subaracnoide.

53. Com relação ao atendimento da criança vitima de trauma assinale a correta:

- A) Deve se usar preferencialmente usar tubo com balonete se a intubação é necessária.
- B) A lâmina curva é preferida em menores de 2 anos.
- C) Nunca se deve despir a criança vitima de trauma pelo risco de hipotermia.
- D) A ecografia focada (FAST) deve ser realizada no paciente vítima de trauma facilidade de realização e utilidade como rastreio de pacientes que possam precisar de procedimento cirúrgico.
- E) A Tomografia de crânio precoce é suficiente para descartar hemorragia intracraniana.

54. Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta :

- I - A hipoalbuminemia é uma situação comum em pacientes críticos, podendo também ser um dado preditivo de mortalidade em populações específicas
- II - Crianças com vômitos, uso de sonda nasogástrica sob utilização de diuréticos ou com queda da função renal representam um grupo de risco para alcalose metabólica
- III - O bicarbonato deve ser utilizado como tratamento de escolha na acidose metabólica com anion gap elevado

Está(ão) correta(s):

- A) Somente I está correta.
- B) Somente III está correta.
- C) Somente I e III estão corretas
- D) Somente II e III estão corretas.
- E) Somente I e II estão corretas.

55. Com relação as pneumonias na infância assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os vírus respondem por 40% dos casos de PAC que levam à hospitalização , principalmente em menores de 2 anos de idade.
- B) A causa mais comum de DP em crianças é a pneumonia viral.
- C) O advento das vacinas conjugadas para Haemophilus influenzae tipo B diminuiu dramaticamente a incidência desse agente.
- D) Sempre que o agente etiológico for identificado em cultura , o tratamento antimicrobiano deve ser direcionado e descalonado.
- E) O S. pneumoniae, especialmente o sorotipo 1, é o agente mais encontrado em DP em crianças , em todas as faixas etárias.

56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universidade e integridade.

57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

59. O(a) _____ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

RASCUNHO