



PROVA OBJETIVA – Nível Superior
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA – PSQUIATRIA INFANTIL
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS
CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022

ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações
para a realização da prova conforme
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- * Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- * Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- * Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- * Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

DURANTE A PROVA:



- * Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- * Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- * Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- * Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- * Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

APÓS A PROVA:



- * Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- * Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- * Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- * O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**Acesse o site:
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
ou utilize o QR code ao lado.**



LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado ___ paredes de casa, a interação com os
08 outros encolheu e o acesso __ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,
10 _____ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os
13 especialistas notaram que os pequenos que _____ ao mundo em meio ao isolamento
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e _____ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do
25 cérebro ligada __ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. _____ daqueles que começaram a
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa __ pediatra
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

- () Ambas são paroxítonas.
() Ambas possuem hiato.
() Somente a segunda possui dígrafo.
() A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
B) V – F – V – F.
C) F – F – F – F.
D) V – V – F – V.
E) F – F – V – F.

04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é

- A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) transitivo direto e indireto.
E) de ligação.

05. Analise as afirmativas abaixo.

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

07. Analise o trecho a seguir:

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma
B) Duas
C) Três
D) Quatro
E) Cinco

08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	() Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	() Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	() Sabemos
	() Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

10. Observe as seguintes perguntas:

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Para além do cuidado dirigido às crianças e adolescentes que sofrem violências no Brasil, o psiquiatra da infância e adolescência deve conhecer e atuar na Promoção da Saúde e Prevenção de Violências. Sobre o assunto, assinale a correta:

- A) A prevenção específica da violência baseia-se no fortalecimento de fatores essencialmente coletivos e tem como base o exercício do autocuidado e da ajuda mútua somente diante das situações mais graves.
- B) O conceito de vulnerabilidade desconsidera a leitura sobre o contexto de vida social e histórico dos grupos sociais por ocupar-se de reconhecer o esforço individual de superação da violência por meio das práticas terapêuticas baseadas em evidências.
- C) O recorte de gênero não se aplica à realidade brasileira das violências contra crianças e adolescentes, de modo que meninos e meninas sofrem violências em igual frequência e de formas idênticas
- D) Comportamentos próprios da adolescência como testar limites, questionar normas e valores convencionais e a dificuldade em adaptar-se às pressões do ambiente podem tornar os adolescentes menos vulneráveis à violência.
- E) A violência estrutural ou social envolve a manutenção das desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas e aparecem naturalizadas na sociedade, embora constitua-se como solo fértil para as principais formas de relações violentas.

22. Todo médico psiquiatra da infância e adolescência deve também proceder ao exame físico das crianças e adolescentes sob seus cuidados. Assinale a alternativa correta sobre sinais que fazem suspeitar fortemente de que o/a paciente pode estar sofrendo violência física:

- A) Fraturas de costela independentemente da idade
- B) Lesões com estágios de cicatrização ou cura homogêneos
- C) Queimadura em pele cuja distribuição na pele acompanhe a ação da gravidade
- D) Lesões circulares, como em pulseira, tornozeleira ou colar
- E) Lesões em áreas habitualmente cobertas ou protegidas do corpo: mãos, pés, orelhas e nariz

23. A 11ª versão da Classificação Internacional de Doenças deverá, ao longo dos próximos meses, ter a sua tradução oficial em português oficialmente divulgada. Sobre a CID-11, assinale a alternativa correta:

- A) Ela oficializa a separação de incongruência de gênero entre adolescentes - mantida no capítulo de Transtornos Mentais, Comportamentais ou do Neurodesenvolvimento - e a de adultos – movida para a seção de Condições Ligadas à Saúde Sexual.
- B) A classificação de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade passou a incluir os subtipos Predominantemente Desatento, Predominantemente Hiperativo, Combinado e com Deficiência Intelectual Associada.
- C) Na classificação de Transtorno do Espectro Autista, a CID 11 admite a possibilidade de codificar a perda de habilidades previamente adquiridas.
- D) Os transtornos ligados aos jogos eletrônicos aparecem incluídos dentro da categoria de Transtornos devidos ao uso de substâncias ou de comportamentos aditivos.
- E) Os transtornos disruptivos do comportamento passaram a ser considerados dentro do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento.

24. Sobre a Portaria GM/MS 3088/2011 e o trabalho dos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial no cuidado a crianças e adolescentes, assinale a afirmativa correta:

- A) Ela afirma a impossibilidade do CAPS AD IV atender crianças e adolescentes.
- B) A Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil será específica para adolescentes e jovens com problemas ligados ao uso de álcool e outras drogas.
- C) A criação dos CAPSi é indicado para municípios ou regiões com população acima de 120 mil habitantes.
- D) Os CAPS AD III devem solicitar habilitação específica ao Ministério da Saúde para o atendimento de crianças e adolescentes.
- E) Os CAPS I podem atender pessoas de todas as faixas etárias, incluindo infância e adolescência.

25. Sobre o desenvolvimento infantil assinale a alternativa CORRETA.

- A) A maturação envolve padrões sequenciais de mudança governados por instruções contidas no código genético e compartilhadas por todos os membros de uma espécie. O período sensível envolve um período de tempo durante o desenvolvimento em que um organismo é especificamente responsivo e aprende a partir de um tipo específico de estimulação e a mesma estimulação em outros pontos no desenvolvimento tem pouco ou nenhum efeito.
- B) O período sensível envolve um período de tempo durante o desenvolvimento em que um organismo é especificamente responsivo e aprende a partir de um tipo específico de estimulação e a mesma estimulação em outros pontos no desenvolvimento tem pouco ou nenhum efeito.
- C) No período crítico, determinadas experiências podem contribuir mais para o desenvolvimento de uma determinada capacidade ou habilidade porém os efeitos da privação são leves ou moderados.
- D) O modelo teórico de Horowitz quantifica a resiliência dos ambientes e os seus efeitos sobre os processos de maturação.
- E) Nas mudanças normativas do período etário, as crianças nascidas e criadas numa determinada época sofrem efeitos e compartilham características a partir de marcadores culturais amplos de como se criam crianças naquele período.

26. Todo médico psiquiatra da infância e adolescência deve conhecer em detalhes a Caderneta da Criança, distribuída a todos os bebês nascidos em território brasileiro. Sobre a Caderneta e seu uso, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de perímetro cefálico $<-2Z$ escores ou $>+2Z$ escores configura-se como alerta para o desenvolvimento e neste caso o profissional deve marcar consulta de retorno em 30 dias.
- B) O preenchimento dos marcos do desenvolvimento deve ser feito essencialmente por psiquiatras e neurologistas da infância e adolescência por demandarem treinamento específico.
- C) Na vigilância do desenvolvimento, espera-se que uma criança de 3 anos e meio que execute a marcha ponta-calcanhar.
- D) A presença de três ou mais alterações fenotípicas configura-se como indicação de acionar a rede atenção especializada.
- E) O rastreamento para Transtorno do Espectro do Autismo deve ser aplicado apenas para crianças acima de 30 meses.

27. Frequentemente os profissionais da Psiquiatria da Infância e Adolescência são demandados a respeito da emissão de documentos para acesso a direitos e burocracias. Sobre a formulação destes documentos, assinale a correta:

- A) Para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) o laudo do médico assistente é parte obrigatória e deve conter a descrição detalhada da condição patológica e as classificações diagnósticas da CID e do DSM, bem como a declaração para incapacidade dos atos da vida civil.
- B) A avaliação de deficiência deve ser biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e incluir avaliação dos impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação.
- C) O acesso aos recursos do Atendimento Educacional Especializado depende formalmente do diagnóstico classificatório que será o guia para os processos pedagógicos da Educação Inclusiva.
- D) Para a realização de estudos domiciliares, é vedado ao profissional informar diretamente à escola a necessidade de afastamento do estudante acompanhado do código da CID.
- E) Para acesso ao Passe Livre Interestadual, o profissional médico deverá sozinho preencher formulário padronizado disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

28. Sobre a epidemiologia do uso de substâncias psicoativas por adolescentes (12 a 17 anos), de acordo com o III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira (III LNUD -2017), assinale a correta:

- A) Relativo ao uso de cigarros industrializados, 1,3 milhões de adolescentes já consumiram em algum momento da vida e o consumo nos últimos 30 dias é reportado por cerca de 2,4% da amostra.
- B) A diferença nas medianas de idade do primeiro consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes do sexo masculino e feminino tem diferença estatisticamente significativa.
- C) Mais de 5,0% dos adolescentes consumiram álcool e pelo menos uma substância ilícita nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista.
- D) A prevalência de dependência de álcool entre adolescentes é idêntica entre a população total dos adolescentes entrevistados e o grupo que consumiu álcool nos 12 meses prévios à entrevista.
- E) O consumo em *binge* foi reportado por aproximadamente 12,0% da amostra de adolescentes.

29. Sobre os psicofármacos utilizados na Psiquiatria da Infância e Adolescência, assinale a correta:

- A) Bupropiona e clonidina devem ser considerados como alternativas aos psicoestimulantes para os sintomas do TDA/H.
- B) A Risperidona eleva consideravelmente o risco para convulsão dentro do grupo dos antipsicóticos.
- C) O Aripiprazol deve ser evitado por produzir maiores efeitos metabólicos e endócrinos em adolescentes.
- D) Os tricíclicos podem reduzir sintomas hipercinéticos ao mesmo tempo em que apresentam larga eficácia no tratamento da depressão infantil.
- E) A clozapina é a droga de escolha para os pacientes que desenvolvem hiperprolactinemia secundária ao uso de risperidona.

30. Sobre os Princípios que devem guiar uma Política de Saúde Mental Infantojuvenil – e consequentemente a prática dos profissionais da Psiquiatria da Infância e Adolescência nos serviços e dispositivos ligados ao Sistema Único de Saúde – assinale a correta:

- A) Tomar a criança e o adolescente como sujeitos implica tomá-los como portadores de uma herança genética e cultural que rompe com a noção de singularidade.
- B) Acolhimento Universal envolve estruturar de maneira organizada os fluxos dos serviços disponíveis no município para que a referência e contra-referência ao CAPSi seja ordenada prioritariamente pela Atenção Básica.
- C) A Construção Permanente da Rede implica sistematizar reuniões mediadas pelo gestor de saúde como maneira de dar arcabouço institucional às práticas profissionais
- D) A Intersetorialidade na ação do Cuidado envolve apoiar as ações na ideologia do reparo e relativizar a participação das crianças, adolescentes e suas famílias nas decisões sobre os seus projetos terapêuticos.
- E) A Intersetorialidade na ação do Cuidado não envolve apoiar as ações na ideologia do reparo e relativizar a participação das famílias nas decisões sobre os seus projetos terapêuticos.

31. Frequentemente os profissionais da Psiquiatria da Infância e Adolescência são acionados para compor a rede de cuidados diante de uma criança ou adolescente com diagnóstico de TEA apresentando comportamento agressivo. Recentemente o Ministério da Saúde divulgou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo. Sobre esse documento, analise as proposições abaixo:

- I - Uma análise funcional da agressividade e das situações que a desencadeiam deve preceder a intervenção escolhida para redução do comportamento agressivo.
- II - As intervenções psicossociais direcionadas ao comportamento devem incluir foco em desfechos relacionados à qualidade de vida e avaliação e modificação de fatores ambientais que podem contribuir para desencadear ou manter o comportamento.
- III - Os psicofármacos como os antipsicóticos de segunda geração são o pilar de sustentação da abordagem e as abordagens psicossociais são secundárias e complementares.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II.
- D) Apenas III.
- E) I, II e III.

32. O comportamento suicida em crianças e adolescente vem demandando nos últimos anos particular atenção das políticas públicas de modo a pensar práticas que orientem os profissionais a agir de maneira coordenada e baseada em princípios éticos e evidências científicas. O Estado do Rio Grande do Sul elaborou há alguns anos um guia para orientar a atuação dos diferentes trabalhadores de saúde no tema. Sobre a participação do Psiquiatra da Infância e Adolescência nesse assunto, assinale a correta:

- A) Pertencer a uma população vulnerável a pressão social - LGBTI+, indígenas, negros(as), situação de rua – configura-se como fator de risco para comportamento suicida.
- B) A Ficha de Notificação de Violência interpessoal/autoprovocada deve ser encaminhada para o Conselho Tutelar que operará como articulador da rede de cuidados.
- C) A atuação precisa ser extremamente rápida, de modo que a discussão dos casos com os demais membros da equipe configura-se como elemento que pode atrasar as medidas de apoio e cuidado.
- D) A prática da contratualização – negociação de um acordo de não efetivar o suicídio é recomendado para as situações de risco baixo, médio e alto para os trabalhadores da Atenção Psicossocial Especializada.
- E) Autoagressão (por automutilação por exemplo) caracteriza-se como fator de risco alto na avaliação do adolescente com comportamento suicida.

33. O cuidado a adolescentes cumprindo medida sócio educativa em meio fechado é um tema importante e delicado que envolve também o trabalho da Psiquiatria da Infância e Adolescência. Há lamentavelmente poucos estudos sobre as taxas de usos de psicofármacos nestes cenários. Sobre a atuação do Médico Psiquiatra junto às equipes, assinale a correta.

- A) Ele é o responsável central na formulação de relatório semestral que será encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude.
- B) Sua atuação concentra-se em avaliações psiquiátricas com fins periciais para o bom andamento do processo.
- C) Deve trabalhar junto à equipe técnica para o planejamento, a elaboração e a reavaliação do PIA.
- D) É vedada a sua participação em atividades grupais.
- E) Todo socioeducando com problemas de dependência química deve obrigatoriamente passar por terapia de desintoxicação antes de ingressar na unidade de meio fechado.

34. A respeito das teorias causais/explicativas dos déficits observados no Transtornos do Espectro do Autismo, assinale a correta:

- A) O déficit na “Teoria da Mente” refere-se a uma falha nas habilidades sociais tais como memória de trabalho, capacidade de planejamento, controle de impulso, dentre outras.
- B) A falha no funcionamento das funções executivas revela a dificuldade das pessoas com TEA para imputar estados mentais para si mesmo e para os outros, sendo frequente a falha no teste da falsa crença.
- C) Para a teoria da coerência central fraca, as pessoas com TEA têm de integrar informações “laterais” em um único “todo” coerente.
- D) A Psicanálise sobretudo de orientação lacaniana compartilha de ampla convergência em situar o autismo dentro do campo das psicoses infantis.
- E) Sobre a genética, há estudos recentes que conseguem mapear com segurança um grupo pequeno de mutações responsáveis pelos padrões fenotípicos observados ao longo do espectro.

35. Compete ao Psiquiatra da Infância e Adolescência conhecer os marcos legais que guiam as suas práticas profissionais. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2009 na forma de Emenda Constitucional, promove mudanças importantes na maneira como compreendemos pessoas que convivem com impedimentos corporais e barreiras. Analise as proposições sobre as afirmações contidas neste documento:

- I - Os Estados Partes comprometem-se a oferecer às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis inclusive na área de saúde sexual e reprodutiva.
- II - A deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
- III - “Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico.
- IV - Os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) I, II, III e IV.
- E) Apenas I e III.

36. Sobre a violência contra crianças e adolescentes com deficiência, de acordo com o Atlas da Violência publicado em 2021, assinale a correta.

- A) A evolução do sistema Viva-SINAN permitiu ao Brasil visualizar o sucesso de suas políticas de prevenção da violência, de modo que o número de notificações foi inferior a 200 crianças e adolescentes no ano de 2019.
- B) A desigualdade de gêneros é marcante e idêntica nas faixas etárias de 0 a 9 e de 10 a 19 anos.
- C) A violência por meio de negligência e/ou abandono praticamente inexistente na amostra, concentrando-se sobretudo entre idosos.
- D) A violência sexual, relativamente às demais violências, se destaca entre crianças, adolescentes e jovens e esteve presente em 47% dos casos da faixa de 10 a 19 anos.
- E) Os dados indicam um maior registro de violência comunitária e institucional do que doméstica para qualquer tipo de deficiência.

37. Quando uma criança com atrasos na linguagem busca atendimento, algumas hipóteses diagnósticas podem ser consideradas.

- I - Problemas auditivos
- II - Síndrome de Landau-Kleffner
- III - Transtornos do espectro autista
- IV - Mutismo Seletivo

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, III e IV.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II e IV.
- E) I, II, III e IV.

38. Um ponto importante no trabalho e relacionamento entre profissionais prescritores e crianças e adolescentes sob seus cuidados é a negociação em torno do uso de psicofármacos. Sobre esse tema, assinale a correta.

- A) Os efeitos sexuais secundários ao uso de ISRS não costumam apresentar grandes impasses à adesão em adolescentes, visto que a presença de sintomas depressivos geralmente é por si só inibidora de qualquer desejo ou impulso sexual.
- B) A sensação de ter se tornado menos engraçado pode ser um indicador de que os psicoestimulantes estão em subdosagem.
- C) A ausência de interação entre canabis e estimulantes permite ao prescritor e ao adolescente flexibilidade na negociação de modo a não se perderem os efeitos terapêuticos destes últimos.
- D) As formulações de longa duração ou fármacos com meias vidas mais longas tendem a ter pouca utilidade na escolha dos psicofármacos.
- E) A adesão (compliance) costuma ser a meta principal e única garantia da efetividade plena do efeito farmacológico desejado, independente da participação ou decisão da criança.

39. Sobre outras abordagens biológicas não medicamentosas em Psiquiatria da Infância e Adolescência, assinale a correta.

- A) A tartrazina tem efeitos sobre o comportamento porém a sua redução/remoção da dieta só se justifica do ponto de vista clínico individual e as medidas coletivas/sanitárias de redução deste corante não se justificam.
- B) A sensibilidade a vários tipos de alimentos (derivados da lactose, do gluten, proteínas animais) é bem documentada e os efeitos da sua eliminação sobre o comportamento devem ser consideradas como primeira linha na abordagem clínica das crianças e adolescentes.
- C) O uso de eletroconvulsoterapia é justificado para os casos de TEA grave, com evidências consistentes e bem documentadas.
- D) A opção por suplementação alimentar com os ácidos graxos de cadeia longa poli-insaturados são contraindicados para crianças com diátese hemorrágica.
- E) A evidência científica que sustenta o uso de vitaminas e micronutrientes para o manejo comportamental de crianças e adolescentes é de pequeno impacto, ainda que bem documentado e consistente.

40. Uma série de condições na infância podem anteceder um quadro de esquizofrenia que venha a surgir no final da adolescência e da vida adulta: transtorno de conduta, TDA/H, ansiedade etc. Entretanto, a presença ou reconhecimento de algum deles ainda não é suficiente para ajudar na identificação precoce de um episódio inicial do transtorno esquizofrênico. Assinale a alternativa CORRETA que contém o sinal mais confiável de risco para esta situação:

- A) TDA/H não responsivo a metilfenidato.
- B) Sintomas ansiosos resistentes a ISRS em dose máxima.
- C) Sintomas psicóticos isolados ou atenuados associados a dificuldades cognitivas na adolescência.
- D) Sintomas explosivos delimitados a um único ambiente e responsivos a risperidona em doses baixas.
- E) Presença de fabulações ou uso defensivo da imaginação/fantasia em idade escolar.

41. Leia as afirmações a respeito da esquizofrenia de início precoce quando comparada com a esquizofrenia de início na vida adulta.

- I - Ambas têm a mesma frequência epidemiológica
- II - O curso na esquizofrenia precoce tende a ser mais crônico
- III - Há maiores prejuízos neurocognitivos na forma de início na vida adulta
- IV - Não há característica clínica patognomônica na forma de início precoce

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e IV.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) Apenas IV.

42. O TDA/H é uma entidade complexa e multicausal, com a participação entrelaçada de componentes biológicos e contextuais. Sobre a genética do TDA/H, assinale a correta.

- A) As cinco variantes genéticas mais bem documentadas (receptor 1b da serotonina, transportador de serotonina, receptores D4 e D5 de dopamina e o transportador de dopamina) respondem por apenas 3,2% da variância nos sintomas de TDA/H e 4,2% de sua herdabilidade.
- B) O mapeamento genético de familiares de primeiro grau constitui-se como ferramenta clínica imprescindível para a construção de um genograma.
- C) O risco de ocorrência do TDA/H em familiares de primeiro grau não ultrapassa quatro vezes o risco observado na população sem a condição.
- D) As teorias genéticas que apontam taxas aumentadas de deleções ou duplicações cromossômicas (também chamadas variantes de número de cópias) têm sido refutadas na última década.
- E) O aconselhamento genético deve ser parte fundamental do feedback dado às famílias das crianças diagnosticadas, com a sugestão de encaminhamento para os ambulatórios de genética para os casos menos responsivos ao uso dos psicoestimulantes.

43. A decisão de iniciar um psicofármaco para o tratamento de uma criança que se apresenta com tiques é complexa e atravessada por múltiplos fatores. Assinale a CORRETA sobre a abordagem psicofarmacológica desta condição.

- A) A eliminação completa dos tiques deve ser a meta a ser perseguida: a permanência de tiques residuais dispara gatilhos emocionais que pioram o prognóstico do quadro.
- B) O início precoce dos fármacos garante melhor prognóstico e deve ser iniciado mesmo na ausência de impactos dos tiques na vida cotidiana da criança.
- C) Os agonistas alfa 2 são as drogas de primeira escolha e contam com larga evidência no alívio do sintomas em baixas doses e praticamente sem efeitos indesejados.
- D) Haloperidol, flufenazina e pimozida devem ser evitados por elevarem demasiadamente o risco de convulsões.
- E) A risperidona apresenta taxas de respostas superiores ao placebo ainda que seus efeitos metabólicos precisem ser monitorados cuidadosamente.

44. Todos os anos no mês de Setembro, uma campanha a partir da Associação Brasileira de Psiquiatria ganha espaço em vários meios de comunicação em torno do tema da prevenção do suicídio. Sobre os impactos deste tipo de iniciativa, assinale a correta:

- A) Pessoas beneficiárias dos programas de transferência de renda apresentam menor taxa de suicídio do que as não beneficiárias, sobretudo entre as mulheres e os indivíduos com idade entre 25 e 59 anos.
- B) Iniciativas leigas como o CVV (Centro de Valorização da Vida) ou o Programa “Pode Falar” têm impacto nulo ou pouco detectável na produção de redes de cuidado aos adolescentes.
- C) As taxas de suicídio vêm diminuindo sistematicamente desde o início destas iniciativas.
- D) O aumento do interesse e da exposição recorrente e não regulada do tema nas redes sociais no período da campanha pode prevenir o efeito contágio, também conhecido como Efeito Werther.
- E) O profissional da Psiquiatria da Infância e Adolescência deve liderar e articular estas campanhas nos âmbitos municipal e estadual.

45. Sobre os transtornos de ansiedade na infância e adolescência, analise a proposições abaixo:

- I - As fobias específicas iniciam-se tipicamente na adolescência e persistem ao longo da vida adulta.
- II - A diferenciação entre Fobia Social e Transtorno do Espectro do Autismo é clara e deve se apoiar, sendo que não há comorbidade entre as categorias.
- III - Episódios de pânico são bastante raros antes da puberdade.
- IV - Ferramentas como a Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC), a Self Report for Child Anxiety Related Disorders e a Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) podem ser úteis no diagnóstico e no monitoramento clínico ao longo do tratamento.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas IV.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I e III.

46. Frequentemente o trabalho de um(a) Psiquiatra da Infância e Adolescência é requisitado para situações ligadas a crianças com comportamentos disruptivos e desafiadores. Geralmente envolvem situações graves e complexas que demandam uma boa articulação de trabalho de equipe e das redes intersetoriais. Assinale a correta sobre os transtornos disruptivos.

- A) O DSM V e a CID 10 lidam com a questão de maneira idêntica, com a exceção de que no DSM V o TDO é um subtipo de transtorno de conduta.
- B) Sua frequência nas demandas clínicas é superada apenas por questões ligadas a sintomas internalizantes e por alterações comportamentais de causas orgânicas.
- C) A diferença em termos de gênero pode alcançar até a proporção de 7 meninos para cada menina para os transtornos de conduta.
- D) Surpreendentemente, não há evidências de taxas aumentadas de transtornos disruptivos em crianças que sofreram violência ou que viveram em instituições.
- E) De maneira geral, o subgrupo das crianças e adolescentes com características mais irritadiças (explosões de raiva e ataques de cólera) têm pior prognóstico.

47. Quando procurado pelos pais ou cuidadores de um adolescente relatando grande sofrimento ligado à incongruência de gênero, o profissional de saúde deve estar atento ao que afirma a resolução 2265/2019 do Conselho Federal de Medicina, que determina:

- A) Quando o exame físico da genitália apresentar padrão compatível com desenvolvimento puberal Tanner I, o bloqueio hormonal pode ser iniciado desde que em caráter experimental de pesquisa, de acordo com as normas do sistema CEP/CONEP.
- B) Em crianças ou adolescentes transgêneros no estágio puberal Tanner II, a cirurgia de afirmação de gênero pode ser realizada desde que com consentimento avalizado por autoridade judicial e perícia independente.
- C) Os procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero podem ser realizados em adolescentes a partir dos 16 anos após acompanhamento prévio mínimo de 2 (dois) anos por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- D) Nestas situações, o psiquiatra deve - como principal protagonista de uma equipe ou em atuação solo em contexto ambulatorial - observar, orientar, esclarecer e formular diagnóstico e psicoterapia.
- E) A existência de transtorno do desenvolvimento intelectual e/ou transtorno global do desenvolvimento com alto nível de suporte contraindicam a realização de hormonioterapia e/ou cirurgia.

48. Sobre os transtornos alimentares na infância e adolescência, assinale a correta.

- A) No DSM V, o diagnóstico de pica pode referir-se a crianças e adultos enquanto que na CID-10 ela é um diagnóstico que surge predominantemente na infância.
- B) Os quadros de Anorexia Nervosa em crianças menores geralmente iniciam sua apresentação clínica com uso de práticas purgativas, sendo que o modo restritivo está associado ao início mais tardio do transtorno.
- C) A taxa de mortalidade ligada à Anorexia Nervosa na adolescência e início da vida é apenas superada por transtornos ligados a substâncias psicoativas e depressão maior.
- D) Os psicofármacos são a intervenção de primeira linha nos transtornos alimentares, com larga evidência apoiando o uso de ISRSs e Lítio em combinação.
- E) Ganhos de 0,5kg a 1kg por semana são indicadores de internação hospitalar com urgência.

49. Os profissionais que atuam com Psiquiatria da Infância e Adolescência devem também conhecer a evolução dos fundamentos legais dos direitos das crianças e adolescentes ao longo das últimas décadas. Sobre os documentos e tratados nacionais e internacionais sobre os direitos afirmados à Infância e Adolescência, assinale a correta:

- A) O UNICEF (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância) surgiu durante a II Guerra Mundial para proteger as crianças de ambos os 'lados' da guerra.
- B) A Declaração de Genebra, em 1924, adotada pela Liga das Nações, é o primeiro tratado internacional sobre os direitos da criança.
- C) A Doutrina da Proteção Integral só veio ser adotada pelo Brasil a partir das mudanças no Estatuto da Criança e Adolescente promulgadas pelas Reformas Constitucionais nos primeiros anos do século XXI.
- D) O Marco Legal da Primeira Infância acaba, lamentavelmente, por negligenciar os efeitos da desigualdade e da pobreza e privilegia fatores ligados à biologia do cérebro como determinantes do desenvolvimento.
- E) O Código de Menores, de 1979, rompe de maneira enfática e definitiva com o paradigma do "menor em situação irregular".

50. Para a efetivação das Políticas ligadas à Primeira Infância no âmbito do município, a Rede Nacional Primeira Infância elaborou um Guia Municipal que apresenta diferentes argumentos para a prioridade nos investimentos públicos. Assinale a correta sobre as políticas ligadas à primeira infância.

- A) O argumento social reforça o papel das mulheres como fundamentais e imprescindíveis no cuidado e proteção das crianças.
- B) O argumento educacional reforça a imperiosidade de adaptação dos conteúdos do Ensino Fundamental para as idades iniciais de vida na Educação Infantil.
- C) As políticas bigeracionais intersetoriais, que incluem atenção às situações de vulnerabilidade, são o núcleo do argumento da justiça social e demonstram-se como comprovadamente eficazes na promoção da equidade.
- D) O investimento econômico na Primeira Infância gera relativamente pouco retorno ao longo dos anos mas justifica-se por receber financiamentos de instituições filantrópicas internacionais.
- E) A ciência privilegia a primazia das capacidades genéticas sobre o ambiente físico e social para compreender a estrutura do cérebro na construção da aprendizagem, regulação da vida afetiva e das interações sociais.

51. O fenômeno do soiling constitui demanda frequente à Psiquiatria da Infância e Adolescência. Sobre a condição, assinale a correta.

- A) O fenômeno pode ser encontrado em cerca de 5% das crianças de 7 anos de idade.
- B) Os subtipos de soiling se resumem a fobia de banheiro e perda de controle induzida por stress.
- C) A perda de controle induzida por stress pode estar associada a hospitalização mal conduzida (traumática), episódio de abuso sexual ou grave discordância ou ruptura familiar.
- D) A comorbidade com TDA/H e a ocorrência de *soiling* noturno não afetam o prognóstico.
- E) Laxativos estimulantes e lactulose são contraindicações absolutas para uso em crianças abaixo de 12 anos.

52. O sono das crianças é queixa frequente nos atendimentos em Psiquiatria da Infância e Adolescência. Sobre o sono e seus transtornos, assinale a correta.

- A) O sonambulismo pode atingir facilmente cifras superiores a 10% das crianças e com idade de pico entre 4 e 8 anos.
- B) Os terrores noturnos costumam ter início na adolescência e com prognóstico bastante reservado.
- C) O uso em sobredosagem de fármacos ou substâncias psicoativas que reduzem o sono REM frequentemente induzem pesadelos.
- D) A síndrome de Kleine-Levin, caracterizada por sono excessivo, distúrbios comportamentais e alimentares, ocorre com maior frequência em meninas e pode responder a terapia farmacológica com lítio ou tricíclicos.
- E) Benzodiazepínicos por curto espaço de tempo ou tricíclicos mais sedativos como a amitriptilina podem ser alternativas farmacológicas para crianças ou adolescentes com narcolepsia.

53. Sobre a enurese em crianças e adolescentes, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O início dos efeitos terapêuticos da imipramina é tardio, de modo que os ajustes de dosagem devem ser feitos com muita cautela.
- B) Infecções urinárias e parasitose intestinal só devem ser investigadas nos casos de início muito tardio e que persistem na vida adulta inicial.
- C) O tratamento com imipramina envolve efeitos indesejados frequentes como convulsões, síncope e ansiedade.
- D) Para doses abaixo de 3,5mg/kg, recomenda-se realização de eletrocardiograma com o intuito de observar possível bloqueio de condução cardíaca (intervalo PR < 0,20s e QRS > 130% da linha de base).
- E) O acetato de desmopressina vem sendo considerado como medicamento de primeira linha, com taxas de resposta superiores à imipramina e custo bem mais acessível.

54. Ao analisarmos as taxas de suicídio entre crianças e adolescentes de acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) entre 2010 e 2019, analise as afirmações abaixo:

- I - Houve redução nas mortes por suicídio em adolescentes abaixo de 14 anos.
- II - A taxa de mortalidade de adolescentes saltou de 3,5 mortes por mil habitantes para 6,4 mortes por mil habitantes.
- III - Sul, Nordeste e Centro-Oeste são as regiões que apresentaram as maiores taxas de suicídio de adolescentes.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) I, II e III.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas I e II.

55. Apesar de se configurarem como a principal demanda de atendimentos para a neurologia infantil, não raro o psiquiatra da infância e adolescência deverá também atender crianças sofrendo de epilepsia. Sobre a condução clínica das crianças com este tipo de problema, analise as afirmações abaixo:

- I - As taxas de deficiência intelectual associadas a epilepsia variam entre 45 e 60%.
- II - O uso de anticonvulsivantes, sobretudo os mais antigos como fenobarbital e fenitoína, podem impactar negativamente os processos cognitivos de uma criança em desenvolvimento.
- III - Crianças com epilepsia frequentemente apresentam dificuldades específicas de linguagem e leitura.
- IV - A associação entre os subtipos específicos de epilepsia e os transtornos mentais a eles ligados estão bem estabelecidos.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas I.

56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universidade e integridade.

57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

59. O(a) _____ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

RASCUNHO