



Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Coordenação de Seleção e Ingresso
Processo Seletivo 001/2011

PROVA ORAL 01
ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Quais são os principais sinais e sintomas de hipoglicemia no recém nascido?

Respostas:	Pontos:
• Tremores. • HGT menor que 40 mg/dl. • Letargia (sonolência, apatia).	• Hipotonia. • Irritabilidade. • Convulsão.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	20,0
Citou 5 - 6 corretas.	25,0

2) É papel da equipe de saúde identificar, investigar, documentar e avaliar a ocorrência de violência sempre que encontrar um ou mais dos achados clínicos. Quais indícios poderão ser encontrados pelo enfermeiro ao realizar o exame físico:

Respostas:	Pontos:
• Depressão. • Episódios de medo. • Equimoses. • Hematomas. • Lesões que reproduzam a forma do objeto agressor (cinto, fivela, dedos, mordida), • Queimaduras com marca do objeto (cigarro).	• Fraturas. • Lesões na área genital. • Transtorno de sono. • Transtorno na alimentação. • Episódios de pânico. • Agressividade.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 corretas.	8,0
Citou 4 corretas.	12,0
Citou 5 corretas.	15,0
Citou 6 a 7 corretas.	17,5
Citou 8 a 9 corretas.	20,0
Citou 10 a 12 corretas.	25,0

3) Quais são os sinais e sintomas de desidratação grave em crianças:

Respostas:	Pontos:
• Respiração profunda. • Respiração rápida. • Pulso rápido. • Turgor cutâneo diminuído.	• Coloração de pele moteada. • Cianose. • Extremidades frias. • Fontanela deprimida.

Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 corretas.	22,5

4) Quais são os fatores de risco que podem levar ao trabalho de parto prematuro?

Resposta:	Pontos:
• Descolamento prematuro de placenta. • Retardo do crescimento fetal (Ciur). • Cirurgia abdominal previa. • Situações de alto estresse. • Gestação múltipla. • Traumatismo abdominal. • Presença de DIU. • Doença cardiovascular. • Doença renal. • Incompetência istmocervical.	• Diabetes melitus. • Hipertensão gestacional. • Tabagismo. • Uso de drogas (cocaína). • Infecção. • Anomalias uterinas. • Anomalias congênitas. • Anormalidades placentárias. • Ruptura prematura das membranas.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 a 6 corretas.	10,0
Citou 7 a 11 corretas.	15,0
Citou 12 a 14 corretas.	20,0
Citou 15 a 19 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Coordenação de Seleção e Ingresso
Processo Seletivo 001/2011

PROVA ORAL 02
ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Cite os sinais e os sintomas que são sugestivos de meningite:

Respostas:	Pontos:
• Convulsão. • Vômito. • Febre. • Rigidez de nuca.	• Fontanela tensa. • Cefaléia. • Fotofobia. • Letargia (sonolência).
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 corretas.	22,5
Citou 7 a 8 corretas.	25,0

2) O choque pode ser desencadeado por vários mecanismos iniciais que interferem na tríade: volume sanguíneo, bomba cardíaca e tônus vascular. Cite quais são os principais sinais e sintomas de choque:

Respostas:	Pontos:
• Hipotensão. • Pulsos débeis. • Acidose metabólica. • Oligúria. • Anúria. • Palidez. • Taquicardia.	• Sudorese. • Alteração sensório (confusão, sonolência). • Extremidades frias. • Pulsos filiformes. • Taquipnéia.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 corretas.	10,0
Citou 4 corretas.	15,0
Citou 5 corretas.	17,5
Citou 6 a 8 corretas.	20,0
Citou 9 a 12 corretas.	25,0

3) Quais são os locais para verificação da frequência cardíaca:

Respostas:	Pontos:
• Apical. • Radial. • Braquial.	• Carotídeo. • Temporal. • Pedioso ou poplíteo.

• Femoral.	
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 a 7 corretas.	25,0

4) Cite quais são as principais causas maternas/fetais para indicação de cesariana?

Resposta:	Pontos:
• Sofrimento fetal. • Pós datismo (>39 sem.). • Desproporção cefalopélvica. • Apresentação pélvica. • Apresentação transversa. • Feto extremamente pequeno. • Feto macrossômico (GIG). • Descolamento prematuro da placenta.	• Hipertensão grave de difícil controle. • Pré-eclâmpsia grave, com risco para a saúde materna. • Placenta previa. • Infecção ativa por herpes genital. • Infecção ativa por HPV. • Doença cardíaca grave materna. • Duas ou mais cesáreas prévias.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 a 4 corretas.	10,0
Citou 5 a 7 corretas.	15,0
Citou 8 a 10 corretas.	20,0
Citou 11 a 15 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



PROVA ORAL 03
ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Quanto à resposta aguda à dor, quais são os sinais observáveis de desconforto?

Respostas:	Pontos:
• Expressão facial. • Pressão arterial aumentada. • Frequência cardíaca aumentada. • Frequência respiratória aumentada.	• Pupilas dilatadas. • Choro. • Gemência. • Sudorese.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 corretas.	22,5
Citou 7 a 8 corretas.	25,0

2) A insuficiência respiratória é a causa frequente de morbidade e mortalidade na faixa pediátrica. Cite quais são os principais sinais e sintomas que caracterizam a IRA (Insuficiência Respiratória Aguda):

Respostas:	Pontos:
• Cianose. • Taquipnéia. • Sibilos. • Gemidos.	• Batimentos de aza de nariz. • Tiragem. • Retrações.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	8,0
Citou 3 corretas.	12,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 a 7 corretas.	25,0

3) Após a ocorrência de uma crise convulsiva o que deverá ser observado pelo Enfermeiro:

Respostas:	Pontos:
• Alteração de comportamento. • Coordenação do paciente. • Grau de consciência.	• Grau de inquietação. • Irritabilidade.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 corretas.	6,0
Citou 2 corretas.	12,0
Citou 3 corretas.	17,5

Citou 4 corretas.	20,0
Citou 5 corretas.	25,0

4) Cite quais são os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno:

Resposta:	Pontos:
• Ter uma política (norma e rotinas) de aleitamento materno escrita que seja rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde. • Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar esta política. • Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno. • Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento. • Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos.	• Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica. • Praticar o alojamento conjunto – permitir que as mães e recém-nascidos permaneçam juntos – 24 horas por dia. • Incentivar o aleitamento sob livre demanda. • Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas. • Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos na alta da maternidade.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 corretas.	10,0
Citou 4 corretas.	15,0
Citou 5 corretas.	17,5
Citou 6 corretas.	22,5
Citou 7 a 10 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



PROVA ORAL 04
ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Cite quais são as principais estratégias não farmacológicas para o manejo da dor:

Respostas:	Pontos:
• Diminuir estímulos táteis (manuseio). • Diminuir os estímulos luminosos. • Diminuir o ruído. • Acalmar o paciente.	• Agrupar o cuidado. • Organizar o sono. • Deixar o ambiente calmo. • Conversar com o paciente diminuindo a ansiedade.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 corretas.	22,5
Citou 7 a 8 corretas.	25,0

2) Cite quais são as vantagens do Aleitamento Materno:

Respostas:	Pontos:
• Ajuda nas defesas do Recém Nascido. • Fortalece o vínculo mãe-bebê. • Favorece o desenvolvimento neuropsicomotor do RN. • Previne hemorragia materna. • Previne anemia materna. • Acelera a involução uterina. • É próprio para espécie humana.	• Nutrientes adequados. • Água suficiente para as necessidades do RN. • Acelera a involução uterina. • É mais econômico. • Temperatura certa. • Praticidade.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 corretas.	8,0
Citou 4 corretas.	12,0
Citou 5 corretas.	15,0
Citou 6 a 7 corretas.	17,5
Citou 8 a 9 corretas.	20,0
Citou 10 a 13 corretas.	25,0

3) Cite alguns problemas da mãe que poderão contribuir para o nascimento de uma criança PIG (pequeno para idade gestacional):

Respostas:	Pontos:
• Mais de 35 anos de idade. • Uso de drogas / fármacos. • Hipertensão gestacional.	• Má nutrição. • Tabagismo. • Alcoolismo.

Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	20,0
Citou 5 a 6 corretas.	25,0

4) Descreva como é realizado o procedimento aspirado e lavado gástrico no RN:

Resposta:	Pontos:
• Reunir o material. • Lavar as mãos. • Realizar a medição da sonda a ser introduzida. • Passar a sonda gástrica conforme medida. • Aspirar com a seringa o conteúdo gástrico. • Observar o aspecto do conteúdo gástrico aspirado. • Medir o volume gástrico aspirado, desprezando-o.	• Instilar 10 ml de soro fisiológico através da sonda. • Repetir o procedimento até que o conteúdo aspirado esteja limpo. • Registrar em prontuário o procedimento, volume e aspecto do material aspirado. • Registrar se tomada alguma conduta específica.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	8,0
Citou 3 corretas.	12,0
Citou 4 corretas.	15,0
Citou 5 a 6 corretas.	17,5
Citou 7 a 8 corretas.	20,0
Citou 9 a 11 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador