



Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Coordenação de Seleção e Ingresso
Processo Seletivo 001/2011

PROVA ORAL 01
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Cite os principais cuidados para administração da oxigênio terapia:

Respostas:	Pontos:
• Lavar as mãos; • Colocar água no umidificador dentro dos limites especificados; • Conectar o cateter ao umidificador;	• Verificar a quantidade de oxigênio prescrita; • Verificar o funcionamento do sistema (fluxo de O₂); • Instalar e/ou posicionar o cateter à face.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	20,0
Citou 5 - 6 corretas.	25,0

2) Quais são os cinco acertos para a administração de medicamentos?

Respostas:	Pontos:
• Paciente certo. • Dose certa. • Medicação certa.	• Via certa. • Hora certa.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	20,0
Citou 5 corretas.	25,0

3) Cite os motivos que justificam a importância do Aleitamento Materno:

Respostas:	Pontos:
• Fortalece o vínculo mãe-bebê. • Ajuda nas defesas do Recém Nascido. • Favorece o desenvolvimento neuropsicomotor do RN. • Previne hemorragia materna. • Previne anemia materna.	• Acelera a involução uterina. • É próprio para a espécie humana. • Nutrientes adequados. • Água suficiente para as necessidades do RN. • É mais econômico. • Temperatura certa. • Praticidade.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 a 3 corretas.	10,0

Citou 4 a 5 corretas.	15,0
Citou 6 a 7 corretas.	17,5
Citou 8 a 9 corretas.	20,0
Citou 10 a 12 corretas.	25,0

4) Quais são as atribuições do técnico de enfermagem no cuidado à mãe, no puerpério imediato?

Resposta:	Pontos:
• Higiene perineal. • Controle da contratilidade uterina. • Controle do sangramento. • Controle de Tax. • Controle da PA. • Observar nível de consciência. • Observar coloração da pele. • Observar coloração da mucosas. • Observar vínculo da mãe com o RN.	• Auxiliar no posicionamento para mamada. • Avaliar as mamas. • Verificar presença de colostro. • Orientar sobre o aleitamento materno. • Auxiliar e ensinar a ordenha manual do leite materno. • Cuidados com soroterapia. • Comunicar a liberação da dieta. - Cuidados com a primeira saída do leito.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 a 5 corretas.	10,0
Citou 6 a 8 corretas.	15,0
Citou 9 a 11 corretas.	20,0
Citou 12 a 14 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



PROVA ORAL 02
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Em quais situações é indicada a lavagem das mãos no ambiente hospitalar?

Respostas:	Pontos:
• Após tocar fluidos. • Secreções e itens contaminados. • Após a retirada das luvas. • Antes de procedimentos nos pacientes.	• Entre contatos com pacientes. • Entre procedimentos num mesmo paciente. • Antes de preparo de soros e medicações.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	22,5
Citou 6 a 7 corretas.	25,0

2) Cite os principais cuidados na administração de insulina subcutânea

Respostas:	Pontos:
• Temperatura ambiente. • Rodízio de aplicação. • Solução homogênea.	• Dosagem certa. • Pele íntegra no local de aplicação.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 a 5 corretas.	25,0

3) Cite algumas medidas de conforto que auxiliam na prevenção das úlceras de decúbito:

Respostas:	Pontos:
• Mudança de decúbito freqüente ou alternado. • Lençóis limpos/ secos. • Lençóis esticados sem dobras. • Proteção das áreas de pressão. • Proteção das proeminências ósseas.	• Massagens para ativar circulação, • Exercícios ativos e passivos, • Manter paciente limpo e seco, • Massagear e lubrificar áreas de pressão. • Uso de rolos, coxins, bolsas d'água, travesseiros de apoio e ninhos.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 corretas.	10,0
Citou 4 corretas.	15,0
Citou 5 corretas.	17,5
Citou 6 corretas.	22,5

Citou 7 a 10 corretas.	25,0
------------------------	------

4) O esvaziamento constante e regular das mamas pelo bebê ou esgotamento manual no puerpério favorece quais situações?

Resposta:	Pontos:
• Conforto materno/alívio da dor, • Manutenção do estímulo da produção de leite, • Doação de leite humano para o Banco de Leite,	• Prevenção de ingurgitamento/mastite, • Descida do leite, • Manutenção do aleitamento materno.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	12,0
Citou 3 corretas.	17,5
Citou 4 corretas.	20,0
Citou 5 a 6 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



PROVA ORAL 03
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Cite quais são os principais cuidados em relação à terapia endovenosa:

Respostas:	Pontos:
• Verificar o local da punção. • Controlar a infusão rotineiramente. • Observar coloração da pele. • Presença de edema. • Rubor.	• Calor local. • Extravasamento. • Soro rotulado adequadamente. • Fixação adequada do acesso venoso. • Validade do sistema. • Validade da solução.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 a 5 corretas.	17,5
Citou 6 a 7 corretas.	20,0
Citou 8 a 9 corretas.	22,5
Citou 10 a 11 corretas.	25,0

2) Cite quais são os principais cuidados necessários para a coleta de EQU:

Respostas:	Pontos:
• Higiene perineal. • Identificar o frasco. • Desprezar o primeiro jato. • Encaminhar o material ao laboratório.	• Refrigerar. • Não tocar a parte interna e a borda do frasco coletor. • Usar de EPI. • Registrar o procedimento.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 corretas.	22,5
Citou 7 a 8 corretas.	25,0

3) Descreva quais são as etapas da técnica da administração da dieta láctea por copinho:

Respostas:	Pontos:
• Posicionar o RN em decúbito elevado no colo ou incubadora ou berço. • Proteger o tórax com compressa. • Não encher o copinho. • Manter o copinho apoiado no lábio inferior	• Observar sucção do RN. • Observar deglutição do RN. • Observar respiração do RN. • Observar aceitação da via oral. • Registrar volume do leite.

• para que o RN possa sugar o conteúdo. • Não pressionar excessivamente o copinho nos lábios. • Entornar o leite aos poucos.	• Registrar o tipo de leite. • Observar coordenação do RN.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 corretas.	08,0
Citou 4 corretas.	12,0
Citou 5 corretas.	15,0
Citou 6 a 7 corretas.	17,5
Citou 8 a 9 corretas.	20,0
Citou 10 a 13 corretas.	25,0

4) Quais são as medidas antropométricas a serem verificadas na admissão do RN/Lactente?

Resposta:	Pontos:
• Peso. • Circunferência abdominal. • Circunferência torácica.	• Circunferência cefálica. • Comprimento da cabeça ao calcâneo (estatura).
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	17,5
Citou 4 corretas.	20,0
Citou 5 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador



PROVA ORAL 04
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E GABARITO

CANDIDATO: _____

SALA: _____ **Nº INSCRIÇÃO:** _____

1) Quais são os principais cuidados para a realização de hemoglicoteste?

Respostas:	Pontos:
• Limpar a área com água e sabão. • Escolher a região. • Rodízio do local da punção. • Escolher o calibre adequado da agulha ou lanceta para coleta.	• Calibrar o aparelho. • Ler o resultado. • Comunicar alterações no resultado. • Registrar.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 corretas.	22,5
Citou 7 a 8 corretas.	25,0

2) Cite os equipamentos que são necessários para a proteção individual no ambiente de trabalho:

Respostas:	Pontos:
• Óculos de proteção. • Escudo facial. • Mascara. • Avental.	• Gorro. • Luvas. • Calçados fechados. • Protetores respiratórios.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0
Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	20,0
Citou 6 corretas.	22,5
Citou 7 a 8 corretas.	25,0

3) Quais são os fatores de risco para as escaras de decúbito?

Respostas:	Pontos:
• Incontinência urinária. • Incontinência intestinal. • Desnutrição. • Edema.	• Hipóxia. • Imobilidade. • Estado mental alterado.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 correta.	5,0
Citou 2 corretas.	10,0

Citou 3 corretas.	15,0
Citou 4 corretas.	17,5
Citou 5 corretas.	22,5
Citou 6 a 7 corretas.	25,0

4) Cite quais são os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno:

Resposta:	Pontos:
• Ter uma política (norma e rotinas) de aleitamento materno escrita que seja rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde. • Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar esta política. • Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno. • Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento. • Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos.	• Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica. • Praticar o alojamento conjunto – permitir que as mães e recém-nascidos permaneçam juntos – 24 horas por dia. • Incentivar o aleitamento sob livre demanda. • Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas. • Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos na alta da maternidade.
Não respondeu / Nenhuma resposta correta.	0,0
Citou 1 a 2 corretas.	5,0
Citou 3 corretas.	10,0
Citou 4 corretas.	15,0
Citou 5 corretas.	17,5
Citou 6 corretas.	22,5
Citou 7 a 10 corretas.	25,0

TOTAL DA PROVA	
TOTAL DA EXPERIÊNCIA	
TOTAL GERAL	

Fiscal

Entrevistador

Entrevistador