



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2010

SUPERVISOR DE CAMPO

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 40 (questões). Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição.
- 2** - Para chamar o Fiscal levante o braço.
- 3** - Coloque, à caneta, a sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta à formulação.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Na prova você poderá escrever, riscar, etc. No final, entregue somente a folha de respostas ao Fiscal.
- 8** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 9** - O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. As reclamações deverão ser encaminhadas posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 10** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 11** - A prova terá duração de 3h e 30 min (três horas e trinta minutos). Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 12** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 13** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova, após 1h (uma hora) do início da mesma, sem levar o caderno de provas e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada.
- 14** - O candidato poderá levar o caderno de provas consigo somente após transcorridas 2he30min de prova, desde que permaneça na sala até o término deste período.
- 15** - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira, 30/03/2010.

Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões 1 a 10.

A dieta da moda: consulte um especialista antes de experimentar a ração humana

1 Pergunte _____ um grupo de mulheres: "Alguém
2 já ouviu falar em ração humana?" Poucas irão
3 fazer cara de "não entendi". Não é exagero, faça
4 o teste. Desde que a receita começou _____
5 circular em revistas femininas, virou moda.
6 Muitas procuram lojas de produtos naturais em
7 busca de um composto de 11 ingredientes que
8 promete, além da redução de peso, o bom
9 funcionamento do intestino. Mas será que a
10 fórmula funciona mesmo? Deve ser consumida?
11 Quem aderiu _____ fórmula, comprada ou
12 preparada em casa, atesta bons resultados, mas
13 a empolgação precisa ser vista com cautela. De
14 acordo com o nutrólogo Paulo Henkin, diretor da
15 Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), a
16 alimentação deve ser sempre variada, o mais
17 natural possível e sem seguir modismos que não
18 atendem _____ necessidades de cada pessoa.
19 Ração humana de verdade é arroz, feijão, carne
20 e salada. Essa fórmula que inventaram agora
21 me parece um absurdo e não tem relação com a
22 boa saúde, alerta. O risco aumenta para pessoas
23 com doenças crônicas que encontram em alguns
24 ingredientes da ração verdadeiros inimigos para
25 o organismo. Quem é diabético, por exemplo,
26 deve tirar o açúcar mascavo da fórmula. Há
27 também pessoas alérgicas _____ linhaça,
28 exemplifica a nutricionista Letícia Lucero.

(Caderno Vida - Jornal Zero Hora, publicado em 13/03/2010).

1. As palavras que preenchem corretamente as lacunas são respectivamente:

- a) à - a - à - as - a
- b) a - a - à - às - à
- c) à - a - à - às - à
- d) a - a - à - as - à
- e) a - a - a - às - à

2. A **idéia principal** do texto é:

- a) As mulheres estão consumindo uma espécie de ração humana, considerada uma nova dieta da moda.
- b) A fórmula da ração humana circula nas revistas femininas e na Internet como promessa de redução de peso e benefício aos diabéticos.
- c) A fórmula da ração humana não funciona para todas as pessoas e precisa ser vista com cautela.
- d) A fórmula da ração humana substitui o arroz, o feijão, a carne e a salada.
- e) É prejudicial ao diabético o consumo da ração humana.

3. Sobre o texto, é correto afirmar que:

- a) É um texto dissertativo com linguagem formal, que apresenta argumentos a favor da dieta da ração humana.
- b) É um texto narrativo, que conta como as pessoas estão consumindo uma nova fórmula de emagrecimento.
- c) É um texto descritivo, com linguagem informal, que descreve os benefícios da dieta da ração humana.
- d) É um texto informativo, que explica os riscos de consumir a nova fórmula da ração humana.
- e) É um texto lúdico com linguagem informal, que conversa com o leitor sobre a nova dieta da moda.

4. Selecione a sentença escrita corretamente, em relação ao uso dos "porquês":

- a) O consumo da ração humana é questionado **por que** pode ser prejudicial para algumas pessoas.
- b) O consumo da ração humana é questionado **porque** pode ser prejudicial para algumas pessoas.
- c) O consumo da ração humana é questionado **porquê** pode ser prejudicial para algumas pessoas.
- d) O consumo da ração humana é questionado **por quê** pode ser prejudicial para algumas pessoas.
- e) O consumo da ração humana é questionado. **Por que** pode ser prejudicial para algumas pessoas.

5. Analise as seguintes sentenças:

- I. A fim de comprovação científica, o consumo da ração humana é ainda discutível.
- II. Afim de comprovação científica, o consumo da ração humana é ainda discutível.
- III. Ao fim de comprovação científica, o consumo da ração humana é ainda discutível.

Sobre as sentenças acima é possível afirmar que:

- a) Apenas a alternativa I está correta.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas I, II e III estão corretas.
- d) As alternativas I e III estão corretas.
- e) Apenas a alternativa II está correta.

6. Leia atentamente as sentenças a seguir:

- I. Se for perguntado a um grupo de mulheres se alguém já ouviu falar em ração humana, poucas delas farão cara de quem não entendeu.
- II. Se for perguntado a um grupo de mulheres se alguma delas já ouviu falar em ração humana, poucas farão cara de não ter entendido.
- III. Se for perguntado a um grupo de mulheres se já ouviu falar em ração humana, poucas iriam fazer cara de que não entendeu.

Sobre as sentenças acima, é correto afirmar:

- a) Apenas a alternativa I está escrita corretamente.
- b) As alternativas I e II estão escritas corretamente.
- c) As alternativas I e III estão corretamente escritas.
- d) Apenas a alternativa II está escrita corretamente.
- e) Todas as alternativas estão corretamente escritas.

7. Assinale a sentença que aplica corretamente o verbo "haver":

- a) Haveram pessoas que não consumiram a ração humana.
- b) Houveram pessoas que não consumiram a ração humana.
- c) Haviam pessoas que não consumiram a ração humana.
- d) Haveriam pessoas que não consumiram a ração humana.
- e) Houve pessoas que não consumiram a ração humana.

8. Se substituíssemos a expressão "fórmula" (linha 11) por "produto", quantas palavras precisariam ser modificadas para manter a concordância no texto?

- a) 6
- b) 5
- c) 8
- d) 7
- e) 3

9. A única frase que está de acordo com a norma culta, no que se refere à regência, é:

- a) Essa é a dieta a que mais aprecio.
- b) É necessário o povo receber a ajuda a qual precisa.
- c) Entre mim e ti não há segredos.
- d) Esta dieta é para mim começar a fazer logo.
- e) Devemos obedecer à dieta alimentar.

10. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome está correta:

- a) Jamais convidei-o para compor meu time.
- b) Espero que tenha-os avisado de que a dieta não funciona para todos.
- c) Como não o vi, chamei o médico e mandei-o procurá-lo.
- d) Era pra mim falar a nutricionista, mas não a encontrei.
- e) Me espanta essa dieta da moda.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Segundo o PNCD, a partir de 2002 foram adotadas ações de controle do mosquito vetor da dengue, superando a noção do programa anterior, que buscava a erradicação do *Aedes aegypti* no Brasil. Essa mudança pode ser atribuída ao fato de

- a) as políticas públicas de controle do vetor não serem permanentes.
- b) as ações de controle não atuarem na fase aquática do ciclo de vida do mosquito.
- c) não existirem evidências técnicas de que a erradicação do mosquito fosse possível a curto prazo.
- d) não ocorrer a integração com outros setores públicos.
- e) não haver registro de atividades efetivas nos municípios e estados.

12. Ao Supervisor de Campo compete:

- I. Acompanhar o desenvolvimento das atividades de campo, de forma eventual, por intermédio de supervisões direta e indireta.
- II. Organizar e distribuir o pessoal sob sua responsabilidade, controlando sua frequência.
- III. Manter organizado e estruturado o posto de apoio e abastecimento (PA).

Sobre as afirmativas acima é correto dizer que

- a) apenas I e II estão corretas.
- b) apenas II e III estão corretas.
- c) apenas I está correta.
- d) apenas II está correta.
- e) todas estão corretas.

13. O Programa Nacional de Combate à Dengue tem três objetivos, cada um com uma meta. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre objetivo e meta:

- a) Reduzir a infestação pelo *Aedes aegypti*; reduzir a menos de 1% a infestação predial em todas as capitais.
- b) Reduzir a infestação pelo *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*; reduzir a 1% a infestação predial em todos os municípios.
- c) Reduzir a incidência da dengue; reduzir em 50% o número de casos de 2003 em relação a 2002 e nos anos seguintes, 25% a cada ano.
- d) Reduzir a incidência da dengue; reduzir 50% dos casos a cada ano.
- e) Reduzir a letalidade por febre hemorrágica de dengue; reduzir a letalidade por febre hemorrágica de dengue a menos a de 10%.

14. Analise os itens abaixo segundo o Guia da Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (2005) :

- I. O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
- II. É essencial a detecção precoce de epidemias/surtos para que as medidas de controle sejam adotadas oportunamente, de modo que grande número de casos e óbitos possam ser prevenidos.
- III. Além da prevenção de novos casos e surtos, a investigação epidemiológica pode contribuir para a descoberta de novos agentes, novas doenças e novos tratamentos.
- IV. O cumprimento das funções da vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de dados que sirvam para subsidiar o processo de produção de informação para a ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III.
- b) II, III, IV.
- c) I, II, IV.
- d) I, III, IV.
- e) I, II, III, IV.

15. "Objetiva reconhecer e proceder a investigação de casos similares no espaço geográfico onde haja suspeita da existência de contatos e/ou fonte de contágio de uma determinada doença". Esta definição se refere a que etapa da investigação de epidemia ou surto, segundo o Guia da Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, 2005?

- a) Busca ativa de casos.
- b) Confirmação da existência de epidemia ou surto.
- c) Caracterização da epidemia.
- d) Busca de dados adicionais.
- e) Medidas de controle.

16. Dentre as diretrizes do PNCD (Ministério da Saúde, 2002), está o componente de ações integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social. O principal objetivo desse componente é

- a) divulgar e informar a população sobre a biologia do *Aedes aegypti*.
- b) orientar e fomentar a mudança de hábitos das comunidades para a aplicação correta de larvicidas.
- c) promover ações educativas em saúde para o cuidado adequado aos doentes com dengue.
- d) incentivar a mobilização da sociedade para adotar hábitos corretos de higiene e prevenção de doenças.
- e) fomentar a mudança de comportamento e hábitos da população para a manutenção do ambiente domiciliar preservado da infestação por *Aedes aegypti*.

17. São componentes do Programa Nacional de Controle da Dengue

- a) assistência ao paciente e combate ao vetor.
- b) normatização técnica das ações de vigilância e controle da dengue.
- c) assistência técnica aos municípios e vigilância epidemiológica.
- d) ações de saneamento ambiental e análise e retroalimentação dos dados da dengue aos municípios.
- e) Notificação de casos de dengue e sustentação político social.

18. É uma ação do componente de Saneamento Ambiental do Programa Nacional de Controle da Dengue:

- a) implantar a coleta seletiva de lixo em municípios com mais de 100.000 imóveis.
- b) implantar a coleta de esgoto em municípios com mais de 25.000 habitantes.
- c) fomentar a reciclagem de pneus descartados em indústrias de solas de calçados.
- d) realizar ações para a substituição de depósitos e recipientes para água existentes no ambiente doméstico e a vedação de depósitos de água.
- e) canalizar arroios contaminados com esgoto doméstico, de forma a evitar este grande criadouro de *Aedes Aegypti*.

19. Os elementos que completam corretamente a frase "A aquisição de inseticidas para uso em saúde pública é _____ do Ministério da Saúde e está sustentada em uma política de gestão de insumos estratégicos, conforme determinação da Portaria MS/GM nº 1.172, de 17 de junho de 2004, sendo _____ aos municípios a sua aquisição." estão apresentados pela ordem em qual das alternativas a seguir?

- a) uma orientação – repassada.
- b) responsabilidade – vedada.
- c) responsabilidade – facultada.
- d) uma decisão – repassada.
- e) uma orientação – facultada.

20. Três municípios que realizaram recentemente o Liraa estão com índices de infestação de 0,8%, 4,7% e 3,8%. Segundo a classificação por índice de infestação adotada pelo Ministério da Saúde estes municípios estariam caracterizados respectivamente como

- a) alerta – risco – risco.
- b) alerta – risco – alerta.
- c) satisfatório – risco – alerta.
- d) satisfatório – alerta – alerta.
- e) satisfatório – risco – risco.

21. Para o bloqueio de transmissão da dengue é aplicado inseticida em um raio de 150 metros. Esta ação se realiza sempre que

- a) houver um caso suspeito de dengue.
- b) for notificado um caso suspeito ou confirmado de dengue.
- c) for confirmado um caso de dengue.
- d) for notificado a presença de *Aedes aegypti* em uma área.
- e) for confirmado um caso de dengue de morador ou no local de trabalho em uma área onde ocorre a presença do *Aedes aegypti*.

22. De acordo com a Lei 8080/90, entende-se por vigilância sanitária:

- a) conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens.
- b) conjunto de ações capaz de eliminar riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
- c) conjunto de ações capaz de eliminar riscos à saúde.
- d) conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- e) nenhuma das opções anteriores.

23. Animais silvestres e domésticos são reservatórios do agente etiológico *Trypanosoma cruzi*. Dentre esses animais, podemos citar:

- a) gambá e cão.
- b) gambá e galinha.
- c) lagarto e galinha.
- d) lagarto e cão.
- e) sapo e gato.

24. De acordo com a Lei 8080/90, entende-se por vigilância epidemiológica:

- a) conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- b) conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
- c) conjunto de atividades que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- d) conjunto de ações que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
- e) nenhuma das opções anteriores.

25. Para se proteger das doenças de Chagas e Leishmaniose Tegumentar Americana, o cidadão porto-alegrense deve

- a) construir sua casa dentro da mata nativa.
- b) usar telas milimétricas em portas e janelas.
- c) deixar animais domésticos, como cão, gato e outros, permanecerem no interior da residência.
- d) colocar iluminação externa na casa, através de grandes refletores.
- e) construir o galinheiro, chiqueiro, depósitos e outros anexos, junto da sua residência.

26. Com relação à biologia e importância dos barbeiros (ou triatomíneos), é correto afirmar que

- a) somente os machos se alimentam de seiva e não transmitem doença.
- b) somente as fêmeas se alimentam de sangue e transmitem uma doença.
- c) machos e fêmeas se alimentam de sangue e podem transmitir doença.
- d) machos e fêmeas se alimentam de sangue e seiva vegetal e transmitem uma doença.
- e) somente as fêmeas se alimentam de sangue, para maturação dos ovos, transmitindo uma doença, e os machos se alimentam de seiva vegetal e açúcares das frutas e não transmitem nenhuma moléstia.

27. Com relação aos vetores das leishmanioses, assinale a alternativa correta:

- a) Colocam seus ovos na água.
- b) Voam quilômetros de distâncias, migrando de um mato para outro.
- c) Vivem nas matas nativas, mas algumas espécies se adaptaram aos ambientes peridomésticos e domésticos nas zonas urbanas.
- d) Apresentam tamanho médio semelhante aos mosquitos transmissores de dengue.
- e) As larvas se alimentam de matéria orgânica presente na água.

28. Com relação à notificação de casos humanos autóctones da Leishmaniose Tegumentar Americana, no Rio Grande do Sul, a região fisiográfica com maior número de casos confirmados da doença é:

- a) Campanha
- b) Litoral
- c) Planalto Médio
- d) Depressão Central
- e) Missões

29. A doença de Chagas pode ser transmitida por

- a) fezes de barbeiros, ingestão de alimentos contaminados por *Trypanosoma cruzi*, transfusão de sangue e através da placenta, de mãe infectada para filho.
- b) picada de barbeiros, urina, mordedura e unhada de ratos.
- c) picada e fezes de todos os insetos percevejos, ingestão de alimentos contaminados com *Leishmania chagasi*.
- d) picada de carrapatos e flebotomíneos e fezes de todos os insetos percevejos.
- e) contato sexual, roupas contaminadas e transfusão de sangue com *Trypanosoma chagasi*.

30. No ser humano, a doença de Chagas é causada por

- a) um protozoário que pode ser transmitido por meio das fezes de percevejos, denominados popularmente de barbeiros.
- b) um vírus através da transfusão de sangue.
- c) uma bactéria que pode ser transmitida por meio das fezes de todos os tipos de percevejos.
- d) um verme que pode ser transmitido pela ingestão de alimentos contaminados como o caldo de cana.
- e) um protozoário através da picada de fêmeas de mosquitos infectadas.

31. Nas pessoas, a Leishmaniose Tegumentar Americana é causada por

- a) um protozoário que pode ser transmitido por meio das fezes de percevejos denominados popularmente de barbeiros.
- b) um protozoário transmitido por meio da picada de percevejos denominados popularmente de barbeiros.
- c) um vírus que pode ser transmitido por meio das fezes de percevejos denominados popularmente de barbeiros.
- d) um protozoário que pode ser transmitido pela picada de insetos diminutos denominados de flebótomos.
- e) um protozoário que pode ser transmitido pela picada de moscas grandes denominadas mutucas.

32. O principal reservatório da *Leptospira interrogans* são os _____ sinantrópicos. .

Escolha a alternativa que completa a lacuna.

- a) insetos.
- b) moluscos.
- c) artrópodes.
- d) roedores.
- e) nenhuma das alternativas anteriores.

33. Por que a temperatura e a pluviosidade influenciam na densidade do mosquito transmissor da dengue?

- a) Porque as temperaturas mais altas aceleram o metabolismo do inseto, diminuindo o tempo de duração do ciclo aquático, e a grande quantidade de chuvas facilitam a reprodução do inseto, aumentando a quantidade e o tempo de permanência de criadouros.
- b) Porque as temperaturas mais baixas diminuem o metabolismo do inseto, diminuindo o tempo de duração do ciclo aquático, e a grande quantidade de chuvas facilitam a reprodução do inseto, aumentando a quantidade e o tempo de permanência de criadouros.
- c) Porque as temperaturas mais altas aceleram o metabolismo do inseto, aumentando o tempo de duração do ciclo aquático, e a grande quantidade de chuvas facilitam a reprodução do inseto, aumentando a quantidade e o tempo de permanência de criadouros.
- d) Porque as temperaturas mais baixas diminuem o metabolismo do inseto, aumentando o tempo de duração do ciclo aquático, e a grande quantidade de chuvas dificultam a reprodução do inseto, aumentando a quantidade e o tempo de permanência de criadouros.
- e) Porque as temperaturas mais altas aceleram o metabolismo do inseto, diminuindo o tempo de duração do ciclo aquático, e a pouca quantidade de chuvas facilitam a reprodução do inseto, aumentando a quantidade e o tempo de permanência de criadouros.

34. Como estratégia de sobrevivência e adaptação, a fêmea do mosquito transmissor da dengue

- a) coloca todos os ovos em lagos naturais com água limpa e parada.
- b) coloca todos os ovos em arroios e riachos com água limpa.
- c) coloca os ovos em ralos com esgoto doméstico.
- d) coloca os ovos em ralos com esgoto industrial.
- e) coloca os ovos em vários e diferentes recipientes artificiais.

35. Qual é a única medida realmente efetiva para proteção da febre amarela silvestre?

- a) Usar repelente e roupas compridas em área com presença de *Aedes aegypti*.
- b) Ser vacinado contra a doença, em períodos intercalados de 10 anos.
- c) Evitar acúmulo de água em recipientes artificiais na proximidades das casas.
- d) Em áreas de mata, fechar as portas e janelas das residências, no período noturno, para os mosquitos não entrarem na casa.
- e) Usar mosquiteiros para dormir.

36. Os elementos que completam corretamente a frase "os animais _____, domésticos e selvagens são _____ essenciais para a persistência dos focos de *Leptospira interrogans*, no ambiente" estão apresentados, pela ordem, em qual das alternativas abaixo?

- a) sinantrópicos; hospedeiros.
- b) invertebrados; reservatórios.
- c) invertebrados; hospedeiros.
- d) sinantrópicos; reservatórios.
- e) nenhuma das alternativas anteriores.

37. Os elementos que completam corretamente a frase: "Endemia é a presença _____ de uma enfermidade ou agente infeccioso em uma zona geográfica _____", estão apresentados, pela ordem, na alternativa.

- a) temporária; indeterminada.
- b) contínua; indeterminada.
- c) temporária; determinada.
- d) contínua; determinada.
- e) nenhuma das opções anteriores.

38. Leia as afirmativas abaixo segundo as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue / Ministério da Saúde, 2009.

- I. A dengue é um agravo de notificação compulsória.
- II. Todos os casos suspeitos (sendo ou não confirmados) devem ser obrigatoriamente notificados à Vigilância Epidemiológica do município.
- III. Somente os casos confirmados devem ser notificados à Vigilância Epidemiológica do município.
- IV. As unidades de saúde são as principais fontes de detecção dos casos suspeitos de dengue.

Sobre as afirmativas acima é correto dizer:

- a) I e II estão corretas.
- b) II e III estão corretas.
- c) I e IV estão corretas.
- d) II, III e IV estão corretas.
- e) I, II e IV estão corretas.

39. É uma etapa do trabalho de campo prévia e necessária para operacionalização do LIRAA:

- a) Número de agentes suficientes, equipamentos de pulverização.
- b) Reconhecimento geográfico, orientação casa a casa.
- c) Reconhecimento geográfico, mapas atualizados.
- d) Equipamentos de pulverização, reconhecimento geográfico.
- e) Mapas atualizados, coleta de larvas em armadilhas.

40. O LIRAA é um método de amostragem do Ministério da Saúde que trabalha com

- a) notificações de casos de dengue.
- b) índices entomológicos do vetor da dengue.
- c) coleta de amostras de mosquitos adultos vetores da dengue.
- d) análise de dados demográficos.
- e) coleta de ovos em armadilhas.