



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO**

**CONCURSO PÚBLICO Nº 465**

**MÉDICO – INFECTOLOGIA**

**PROVA DE CONHECIMENTOS**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- 1** - A prova contém 80 (questões). Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição.
- 2** - Para chamar o Fiscal levante o braço.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta à formulação.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Na prova você poderá escrever, riscar, etc.
- 8** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 9** - O candidato NÃO poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. As reclamações deverão ser encaminhadas posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 10** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 11** - A prova terá duração de 4h e 30 min (quatro horas e trinta minutos). Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 12** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 13** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova, após 1h (uma hora) do início da mesma.
- 14** - De acordo com o subitem 7.17, do Edital de Abertura nº 110, o candidato **NÃO** poderá levar o caderno de prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: a questão número 1 refere-se aos textos a seguir.

“Fica decretado que agora vale a verdade,  
que agora vale a vida,  
e que de mãos dadas  
trabalharemos todos pela vida inteira.”

Thiago de Mello

“Sou como você me vê.  
Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma  
ventania,  
depende de quando e como você me vê passar.”

Clarice Lispector

1. Nos textos acima, estão presentes, respectivamente, as figuras de linguagem

- a) metonímia e hipérbato.
- b) hipérbato e comparação.
- c) prosopopéia e metonímia.
- d) metáfora e metonímia.
- e) metáfora e comparação.

2. Observe o período: **Desde que chegou, não pára de falar.**

A oração em destaque expressa noção de

- a) condição.
- b) proporção.
- c) consequência.
- d) causa.
- e) tempo.

3. Observe os períodos abaixo, que diferem quanto à pontuação, e marque a alternativa correta.

Cheguei logo; não me atrasei.  
Cheguei; logo não me atrasei.

- a) No primeiro, logo é uma palavra invariável; no segundo uma palavra variável.
- b) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção; no segundo com a presença de uma conjunção conclusiva.
- c) No primeiro, logo é um advérbio de tempo; no segundo uma conjunção causal.
- d) No primeiro, a segunda oração indica alternância; no segundo, a segunda oração indica consequência.
- e) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção; no segundo, com a presença de uma conjunção.

4. Nas frases seguintes, assinale aquela em que há, de fato, flexão de grau para o substantivo.

- a) O professor deu-me seu e-mail.
- b) O político distribuiu sua propaganda a todos os presentes.
- c) Deparei-me com uma porta, imensa e suntuosa.
- d) Luísa morava num casebre, à beira do rio.
- e) O amor, ao atingir a razão, perde seu encanto.

5. Analise as sentenças a seguir.

- I. A construção do prédio obedece as especificações da Prefeitura.
- II. Não fale tal coisa as outras.
- III. O remédio deve ser ingerido gota a gota.
- IV. Não ligo aquilo que me disse.

Sobre as sentenças, podemos deduzir que

- a) todas apresentam as condições para o uso da crase.
- b) III e IV não apresentam as condições para o uso da crase.
- c) apenas a IV não apresenta as condições para o uso da crase.
- d) apenas a III não apresenta as condições para o uso da crase.
- e) nenhuma sentença apresenta as condições para o uso da crase.

6. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.

Será que é \_\_\_\_\_ essa confusão toda?  
Quero que todos fiquem \_\_\_\_\_.  
Houve \_\_\_\_\_ razões para eu não voltar lá.  
Encontrei \_\_\_\_\_ a sala e os quartos.  
A dona do imóvel ficou \_\_\_\_\_ desiludida com o inquilino.

- a) necessário / alerta / bastantes / vazia / meio
- b) necessário / alertas / bastante / vazia / meio
- c) necessária / alertas / bastantes / vazia / meia
- d) necessária / alertas / bastante / vazia / meia
- e) necessária / alerta / bastantes / vazia / meio

7. Assinale a opção em que há **erro** de conjugação verbal em relação à norma culta da língua.

- a) Quando ele compor uma canção completa, poderá viajar.
- b) Meu pai interveio na discussão.
- c) Se ele reouvesse o que havia perdido.
- d) As provas que contivessem mais erros seriam comentadas.
- e) Não desanimes; continua batalhando.

8. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase *Disse a \_\_\_\_\_ que sem \_\_\_\_\_ ela não sabe viver.*

- a) tu – mim
- b) mim – tu
- c) mim – ti
- d) eu – ti
- e) eu – tu

9. Na frase “*Meu carro e o de Pedro...*” o **o** é

- a) artigo definido.
- b) pronome pessoal do caso oblíquo.
- c) pronome demonstrativo.
- d) pronome relativo.
- e) pronome possessivo.

10. Marque a alternativa em que aparece uma palavra grafada de forma **incorreta**.

- a) ascensão, quisesse, privilégio.
- b) pretensioso, torácico, catálise.
- c) assessor, prazeroso, marquesa.
- d) encaixar, pesquisar, surdez.
- e) exceção, sarjeta, rubrica.

### LEGISLAÇÃO I

11. Acerca dos direitos e garantias individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, é correto afirmar:

- a) É livre a manifestação do pensamento, sendo autorizado o anonimato para os casos de maior estrépito social.
- b) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei.
- c) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, reservando-se os atos de censura para os casos atentatórios à moral e aos bons costumes.
- d) O sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas somente poderá ser afastado por determinação do Prefeito, do Governador do Estado ou do Presidente da República, conforme o caso.
- e) Ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado, salvo os casos de associações ou entidades representantes das categorias profissionais.

12. Assinale a alternativa **incorreta** a respeito do Sistema Único de Saúde.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com os seguintes princípios e diretrizes:

- a) Universalidade e equidade no acesso aos serviços de saúde, respeitada a autonomia das pessoas e excluídos preconceitos e privilégios de qualquer espécie.
- b) Integralidade na prestação das ações preventivas, curativas e reabilitadoras, adequadas às diversas realidades epidemiológicas.
- c) Integração das ações de saúde individuais, coletivas e de saúde do trabalhador.
- d) Direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da coletividade.
- e) Rigorosa distribuição de competências das ações de saúde, meio ambiente e saneamento, conforme a densidade demográfica de cada um dos entes federados.

13. Em relação à responsabilidade da Administração é correto afirmar:

- a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
- b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, bastando, para tanto, a comprovação de dolo ou culpa do servidor público.
- c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, e pelos eventos decorrentes de caso fortuito e força maior.
- d) As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem e que forem decorrentes de condutas dolosas ou culposas.
- e) As condutas lesivas, omissivas ou comissivas, decorrentes das atividades das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos serão indenizadas pelas pessoas jurídicas de direito público a qual forem vinculadas as entidades responsabilizadas pelos atos.

14. Aos servidores públicos do Município de Porto Alegre, no caso de descumprimento dos deveres funcionais, poderão ser aplicadas penalidades administrativas. Assinale a alternativa **incorreta** no que diz respeito à aplicação de tais penalidades aos servidores.

- a) cassação de aposentadoria.
- b) cassação de disponibilidade.
- c) interdição de função pública.
- d) repreensão.
- e) suspensão.

15. Assinale a alternativa correta.

- a) Poder regulamentar é a faculdade que tem a Administração de controlar e disciplinar as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
- b) Poder de fiscalização financeira é a prerrogativa que tem a Administração de acompanhar o financiamento do SUS que, no caso dos Municípios, corresponde ao produto da arrecadação do imposto predial e territorial urbano, do imposto de transmissão *inter vivos* de bens imóveis e do imposto sobre serviços de qualquer natureza.
- c) Poder hierárquico é o direito subjetivo que tem o Poder Público de escalonar a rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde para atendimento das diretrizes constitucionais de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- d) Poder disciplinar é o poder-dever que tem a Administração de punir seus servidores pelo cometimento de infrações funcionais.
- e) Poder de polícia é a prerrogativa da Administração de fiscalizar a atividade de seus servidores, acompanhando o exercício de suas atribuições funcionais.

16. Quanto aos deveres do Funcionário Público Municipal, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Desempenhar, pessoalmente, com zelo e presteza, os encargos que lhe competirem e os trabalhos de que for incumbido dentro de suas atribuições.
- b) Frequentar cursos legalmente instituídos para seu aperfeiçoamento e especialização.
- c) Residir no Município de Porto Alegre e dele não podendo se ausentar sem prévia licença do superior hierárquico.
- d) Respeitar seus superiores hierárquicos e acatar suas ordens, exceto quando manifestamente ilegais.
- e) Representar ou comunicar a seu chefe imediato irregularidades de que tiver conhecimento no órgão em que servir.

17. Aos funcionários públicos do Município de Porto Alegre **é proibido**

- a) retirar-se do recinto de trabalho, com prévia licença do seu superior imediato.
- b) retirar, modificar ou substituir, com prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição.
- c) referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às autoridades e a atos da administração pública municipal, não podendo, em trabalho assinado, criticá-lo do ponto de vista doutrinário e da organização do serviço;
- d) valer-se da condição de funcionário para desempenhar atividades estranhas às suas funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito.
- e) participar de sociedades comerciais na qualidade de acionista, quotista ou comanditário.

18. No que tange ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Porto Alegre, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A perda da condição de segurado ocorrerá nas seguintes hipóteses: falecimento; exoneração; demissão; cassação de aposentadoria; e cassação de disponibilidade.
- b) A aposentadoria por invalidez permanente será devida, a partir da data do respectivo laudo, ao segurado que, por junta médica do órgão de perícia médica do Município de Porto Alegre, for considerado relativamente incapaz para o serviço público municipal, sendo os proventos integrais.
- c) Quanto ao segurado, o Regime Próprio de Previdência Social compreende os seguintes benefícios: aposentadoria; auxílio-doença; salário-maternidade; e salário-família.
- d) Dentre outros, são dependentes dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não-emanipado de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.
- e) Moléstia profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.

19. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, compete aos Municípios:

- I. Instituir e arrecadar Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), bem como aplicar suas rendas.
- II. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
- III. Legislar sobre assuntos de interesse estadual.
- IV. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Estão **incorretas** as afirmativas

- a) I e III.
- b) I, II e III.
- c) I e II.
- d) II, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

20. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- I. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
- II. Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
- III. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
- IV. Repouso semanal remunerado, exclusivamente aos domingos.

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
- b) II e III.
- c) I, III e IV.
- d) I e II.
- e) I, II e III.

## LEGISLAÇÃO II

21. O fornecimento, por parte do médico, de cópia do prontuário de paciente é uma situação que recebe atenção especial por parte do Código de Ética Médica (Resolução 1931/2009 do CFM). Assim sendo, analise cada uma das hipóteses que seguem, indicando em quais o médico está autorizado a disponibilizar cópia do prontuário:

- I. Quando solicitado, por escrito, pelo próprio paciente (maior e capaz);
- II. Quando solicitado pelos ascendentes (ou descendentes), maiores e capazes, estando o paciente hospitalizado;
- III. Quanto solicitado pelo juiz da comarca, através de ofício ou mandado judicial devidamente firmado;
- IV. Quando o próprio médico tiver a necessidade de apresentar cópia do prontuário em sua defesa.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV.
- b) I e IV.
- c) I, III e IV.
- d) I, II, e III.
- e) III e IV

22. Tomando por base as definições apresentadas no artigo 3º da Lei Municipal nº 6309/88, que trata do quadro de carreira dos servidores municipais, relacione a primeira coluna com a segunda.

I. Quadro	( ) O agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, constituído de padrões e referências.
II. Grupo	( ) O conjunto de cargos e funções gratificadas, organizado em grupos, onde se distribuem as classes de cargos ou as funções gratificadas e cargos em comissão, de acordo com a natureza específica das respectivas atribuições.
III. Carreira	( ) O conjunto de cargos do Quadro de Provedimento Efetivo para os quais os funcionários poderão ascender através das referências ou de outro cargo de maior vencimento básico.
IV. Classe	( ) O conjunto de classes ou de funções gratificadas e cargos em comissão estruturado de acordo com a natureza dos cargos ou funções que o integram.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo:

- a) III - IV - I - II
- b) I - IV - III - II
- c) I - II - III - IV
- d) VI - I - III - II
- e) II - IV - III - I

23. No capítulo onde define as atribuições e competências, para execução do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080/90 faz distinção entre as atribuições comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e àquelas que são da competência da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Qual das atribuições abaixo listadas compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde?

- a) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- b) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- c) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- d) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
- e) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

24. Conforme preconiza o Estatuto dos Servidores Municipais de Porto Alegre, a cada cinco anos de efetivo exercício, o funcionário municipal terá direito à concessão automática de licença-prêmio de

- a) 15 dias.
- b) 01 mês.
- c) 45 dias.
- d) 02 meses.
- e) 03 meses.

25. Associando o tipo de pena disciplinar prevista pela Lei Complementar 133 de 1985, ao tempo em que prescreve a aplicação da referida penalidade, podemos afirmar que:

- I. A pena de repreensão prescreve em 01 (um) ano.
- II. A pena de multa prescreve em 02 (dois) anos.
- III. A pena de suspensão prescreve em 03 (três) anos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) I e II.
- c) I, II e III.
- d) II e III.
- e) III.

26. Analisando as alternativas abaixo, nos termos do Código Municipal de Saúde de Porto Alegre, podemos afirmar que todas são competências da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), **exceto**:

- a) Convocar extraordinariamente a Conferência Municipal de Saúde.
- b) Propor, executar e avaliar as medidas de controle e fiscalização necessárias à proteção da saúde.
- c) Organizar e definir as competências dos serviços incumbidos das ações de vigilância à saúde.
- d) Zelar pelo cumprimento da legislação sanitária vigente.
- e) Adotar, em articulação com a Defesa Civil, medidas ou soluções de emergência e calamidade pública.

27. Levando em consideração o regramento expresso na Constituição da República Federativa do Brasil (artigos 196 ao 200), podemos afirmar que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições:

- I. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- II. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- III. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- IV. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV.
- b) I e II.
- c) I, II, III e IV.
- d) II, III e IV.
- e) I, II e IV.

28. "Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos." Esta é a definição de

- a) Vigilância Epidemiológica.
- b) Saúde Integral.
- c) Sistema Único de Saúde.
- d) Vigilância Sanitária.
- e) Saúde Pública.

29. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, desenvolvido através de uma política social e econômica que vise acima de tudo as ações e serviços para a sua

- a) proteção e recuperação.
- b) promoção e recuperação.
- c) promoção, proteção e recuperação.
- d) regionalização, proteção e recuperação.
- e) promoção, prevenção e centralização.

30. A administração pública direta e indireta do Município de Porto Alegre deve observar, sem prejuízo de outros, os seguintes princípios:

- a) Legalidade, Economicidade e Universalidade.
- b) Impessoalidade, Economicidade e Razoabilidade.
- c) Hierarquização, Regionalização e Moralidade,
- d) Legalidade, Moralidade e Pessoalidade.
- e) Universalidade, Regionalização e Participação da Comunidade.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. São características de dor torácica de diferentes etiologias:

- I. Dor excruciante, de início súbito, sem alívio, referida como uma facada ou como se o peito estivesse rasgando, podendo irradiar-se para a região posterior.
- II. Dura de algumas horas até dias, piora com a respiração profunda e na posição supina; alivia quando se está sentado e inclinado para a frente.
- III. Descrita como pressão, peso ou aperto na região retroesternal, é precipitada por exercício, frio ou estresse emocional e aliviada com repouso.

Os diagnósticos correspondentes mais prováveis encontram-se, na mesma ordem, na alternativa

- a) embolia pulmonar; dissecação aórtica; angina instável.
- b) dissecação aórtica; pericardite; embolia pulmonar.
- c) infarto agudo do miocárdio; dissecação aórtica; pericardite.
- d) dissecação aórtica; pericardite; angina estável.
- e) Pericardite; angina instável; angina estável.

32. No que se refere ao tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade, analise as afirmativas a seguir:

- I. Pacientes ambulatoriais moderadamente doentes, mas sem comorbidades importantes, podem ser tratados por via oral, por exemplo, com um macrolídeo de geração avançada.
- II. Pacientes ambulatoriais com condições cardiopulmonares subjacentes ou outros fatores de risco, mas sem indicação de hospitalização, podem ser tratados inicialmente por via oral, por exemplo, com uma florquinolona com ação antipneumocócica.
- III. Mesmo não sendo portadores de condições cardiopulmonares subjacentes ou de outros fatores de risco, pacientes que chegam a necessitar de hospitalização não podem ser tratados isoladamente com uma florquinolona com ação antipneumocócica.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I, II e III.

33. A respeito da anemia, diagnóstico freqüente na prática médica, analise as afirmativas a seguir:

- I. Embora a deficiência de ferro seja admitida como sendo a causa mais freqüente das anemias, a anemia das doenças crônicas (ou da inflamação crônica) é a mais encontrada em pacientes hospitalizados.
- II. Mesmo após rápida e completa correção de uma anemia por deficiência de ferro, o paciente deve ser investigado para determinar a causa subjacente, principalmente naqueles maiores de 50 anos de idade.
- III. Em razão da efetividade na absorção do ferro da dieta e na sua retenção pelo organismo, em condições normais, a perda de sangue é a principal causa das anemias por deficiência de ferro.
- IV. A transfusão sangüínea oportuniza a imediata resolução da anemia, mas é indicada principalmente quando essa condição oferece risco à vida ou determina limitações sérias ao funcionamento do paciente.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II, III e IV.

34. Somente uma pequena proporção das mulheres que experimentam infecções urinárias de repetição terão lesões que possam ser corrigidas se submetidas a uma avaliação urológica invasiva. Sendo assim, é recomendado encaminhar para esse tipo de avaliação as mulheres com infecções urinárias de repetição que apresentem as seguintes condições, **exceto**:

- a) História de infecções urinárias na infância.
- b) Cálculos renais ou hematúria acompanhada de dor.
- c) Uso de dispositivo intrauterino (DIU).
- d) Pielonefrite recorrente.
- e) Infecção pelo mesmo agente etiológico que reaparece dentro de 2 semanas após o final do tratamento.

35. Com relação às diabetes, analise as afirmativas a seguir:

I. Aterosclerose acometendo as artérias coronárias, cerebrais e das extremidades inferiores, é a principal causa da mortalidade relacionada ao diabetes, tanto em pacientes insulino-dependentes sem controle adequado, como naqueles que apresentam quadros leves de hiperglicemia controlada somente com dieta.

II. O uso de ácido-acetil-salicílico em baixas doses deve ser indicado rotineiramente para a maioria dos pacientes adultos com diabetes, mesmo sem diagnóstico estabelecido de doença arterial coronariana.

III. Dieta e exercício são medidas iniciais indicadas para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, enquanto a insulina deve ser prescrita somente se houver falha comprovada dos agentes terapêuticos orais.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) I e II.
- c) II.
- d) II e III.
- e) III.

36. A alternativa **incorreta** a respeito da hepatite pelo vírus B é:

a) Manifestações extra-hepáticas da hepatite crônica incluem vasculite mucocutânea, glomerulonefrite e poliarterite nodosa.

b) A persistência de HBeAg no soro, além de três meses após o início dos sintomas de hepatite aguda, sugere progressão para doença crônica.

c) Com exceção dos neonatos, cerca de 5% dos pacientes com hepatite aguda progredem para doença crônica.

d) Anti-HBs é o único marcador viral relacionado à hepatite B que se espera reagente após vacinação para prevenir a doença.

e) O principal critério de resposta ao tratamento é a redução do DNA viral (HBV DNA), até quantidades que sejam indetectáveis ao término da terapia com interferon peguilado.

37. Sobre Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), analise as afirmativas a seguir:

I. A tomografia cerebral computadorizada, sem uso de contraste, é capaz de demonstrar alterações decorrentes de um AVC isquêmico, na totalidade dos casos, até a terceira hora após o início do quadro.

II. Definida a etiologia isquêmica, o tratamento deve ser instituído o mais breve possível, muitas vezes, sem diferenciar se o paciente apresenta um Ataque Isquêmico Transitório ou um AVC já estabelecido, pois essa diferenciação pode não ser possível nas primeiras horas após o início dos sintomas.

III. Desde que não apresente contraindicações, um agente antiadesivo plaquetário deve ser usado para a prevenção de novos episódios em todo paciente que sofreu AVC Isquêmico.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) I e II.
- c) II.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

38. A arritmia cardíaca sustentada mais freqüente em idosos (idade acima de 65 anos) é a(o)

- a) fibrilação atrial.
- b) taquicardia sinusal.
- c) bloqueio átrio-ventricular de primeiro grau.
- d) bradicardia sinusal.
- e) síndrome bradicardia-taquicardia.

39. Em relação à neoplasia do pâncreas, é correto afirmar que

a) os pacientes que se apresentam para o diagnóstico já com icterícia tendem a estar em estágios avançados da doença.

b) a dor abdominal costuma se manifestar precocemente em pacientes com tumores localizados na cabeça.

c) a localização mais freqüente dos tumores é no corpo, embora o pior prognóstico esteja associado a lesões na cabeça.

d) a dor, como manifestação inicial da doença, está associada a lesões no corpo e na cauda, usualmente já volumosas ou com invasão de estruturas adjacentes.

e) a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica é indispensável para o diagnóstico desta neoplasia na maioria dos casos.

40. São possíveis complicações crônicas que podem surgir após a resolução de um episódio de diarreia aguda:

I. Hepatite autoimune.

II. Apresentação inicial ou exacerbação de doença inflamatória intestinal.

III. Síndrome do intestino irritável.

IV. Síndrome de Reiter .

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II, III e IV.
- d) III e IV.
- e) I, II, III e IV.

41. Pacientes com doenças infecciosas podem buscar atendimento por quadro febril agudo. Dentre as infecções neurológicas que costumam se apresentar desta forma estão:

I. Meningite bacteriana.

II. Abscesso cerebral.

III. Trombose séptica do seio cavernoso.

IV. Sífilis meningovascular.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I, II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II, III e IV.

42. Para a maioria dos pacientes com asma, a intensidade do tratamento é ajustada para atingir os seguintes objetivos, **exceto**:

- a) Permitir o desempenho das atividades diárias sem interferência excessiva da doença.
- b) Manter o Volume Expiratório Forçado no 1º segundo (VEF1) acima de 60% do valor previsto para o paciente.
- c) Permitir que o paciente durma sem ser despertado por sintomas da asma.
- d) Minimizar o uso de tratamentos de resgate com broncodilatadores.
- e) Evitar a necessidade de atendimentos médicos não agendados.

43. O Lupus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune multissistêmica que resulta do dano tecidual mediado pelo sistema imunológico apresentando quadros clínicos muito heterogêneos. A alternativa que apresenta sinais e sintomas desta doença em ordem **decrecente** de frequência é:

- a) Manifestações cutâneas, nefrite e miosite.
- b) Manifestações cutâneas, miocardite e artrite/artralgias.
- c) Artrite/artralgias, miosite e manifestações neuropsiquiátricas.
- d) Miocardite, pancreatite e manifestações cutâneas.
- e) Miocardite, artrite/artralgias e manifestações neuropsiquiátricas.

44. Em relação ao tratamento da cetoacidose diabética, é correto afirmar que

- a) se deve iniciar a administração endovenosa de solução glicosada quando a glicemia estiver próxima dos níveis normais, ou seja, em torno de 120 mg/dL.
- b) a alimentação por via oral deve ser retomada somente após um período mínimo de 6 horas com glicemias abaixo de 150 mg/dL.
- c) quando a glicemia alcançar cerca de 250 mg/dL, uma solução glicosada deve ser incluída entre aquelas a serem administradas por via endovenosa.
- d) para evitar a hipoglicemia, soluções glicosadas por via endovenosa devem ser utilizadas desde o momento em que se iniciar a administração de insulina.
- e) a reposição de potássio deve iniciar assim que o nível plasmático se aproximar de 3,5 meq/L.

45. Todas as alternativas abaixo trazem medidas iniciais recomendadas na abordagem de um paciente com suspeita de intoxicação exógena aguda, **exceto**:

- a) Medida dos sinais vitais: pressão arterial, frequências cardíaca e respiratória e temperatura axilar.
- b) Obtenção de história médica detalhada, incluindo história psiquiátrica prévia, história de alergias, quantidade e frequência de medicações em uso e história de intoxicações prévias.
- c) Oximetria de pulso para estimar a saturação da hemoglobina.
- d) Avaliação das pupilas: tamanho, simetria e reflexos.
- e) Determinação do nível de consciência.

46. A ingestão excessiva de bebidas alcoólicas ocasiona, com frequência, quadros de intoxicação aguda pelo etanol, apresentando as seguintes características:

- I. O etanol é prontamente absorvido no estômago e no intestino sendo que o ritmo da absorção depende fundamentalmente da velocidade da ingestão.
- II. O etanol apresenta metabolismo de "primeira passagem" utilizando os sistemas de metabolização da álcool-desidrogenase e do citocromo P-450 principalmente.
- III. As manifestações neurológicas não mostram associação precisa com o nível sérico do etanol.
- IV. A administração de glicose hipertônica acelera a metabolização do etanol e aumenta a velocidade da desintoxicação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II, III e IV.

47. O tratamento farmacológico da angina pectoris inclui medicações tanto para prevenir o infarto agudo do miocárdio e a morte, como para reduzir sintomas. Entre essas, podem ser incluídas:

- I. Acido-acetil-salicílico, quando não houver contraindicações.
- II. Betabloqueadores como terapia inicial, quando não houver contraindicações, nos pacientes com ou sem infarto do miocárdio prévio.
- III. Antagonistas do canal de cálcio ou nitratos de longa ação quando betabloqueadores estiverem contraindicados.
- IV. Inibidor da enzima conversora da angiotensina para todos os portadores de doença arterial coronariana associada com diabetes ou com disfunção sistólica ventricular esquerda.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II, III e IV.

48. Um homem com 50 anos de idade, branco, apresenta medidas repetidas da pressão arterial de 145 X 95 mm Hg, recebendo diagnóstico de hipertensão arterial primária. Considerando que não há outros fatores de risco ou comorbidade cardiovascular e indicado tratamento farmacológico, o esquema inicial, via oral, mais adequado é

- a) propranolol, 40 mg 2 vezes ao dia.
- b) amlodipina, 10 mg 2 vezes ao dia.
- c) hidroclorotiazida, 12,5 mg 1 vez ao dia.
- d) losartana, 50 mg 2 vezes ao dia + clortalidona 50 mg 1 vez ao dia.
- e) enalapril, 10 mg 1 vez ao dia + hidroclorotiazida, 25 mg 1 vez ao dia + amlodipina, 10 mg 1 vez ao dia.



49. São características da síncope neurocardiogênica, **exceto**:

- a) História de palpitações.
- b) Que o tratamento pode utilizar betabloqueadores, antidepressivos e mineralocorticóides.
- c) História de tonturas.
- d) Que para seu manejo, são medidas fundamentais evitar os gatilhos e aprender estratégias para abortar uma crise.
- e) Pode estar associada com disfunção do nó sinusal.

50. Em relação às pneumonias, é correto afirmar que

- a) a inalação de aerossóis contaminados com micro-organismos é o principal mecanismo de infecção do pulmão.
- b) na maioria dos casos, história e exame físico detalhados permitem estabelecer o diagnóstico etiológico da infecção.
- c) em razão do risco aumentado de complicações, qualquer paciente com mais de 65 anos de idade deve ser hospitalizado para o tratamento adequado de pneumonia.
- d) a telerradiografia do tórax contribui, principalmente, com informações sobre a distribuição e a extensão do envolvimento pulmonar, além de potenciais complicações do quadro infeccioso.
- e) *Pseudomonas aeruginosa* é o principal agente etiológico das pneumonias severas que determinam internação em Unidades de Tratamento Intensivo.

51. Com relação aos pacientes com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana(HIV), é correto afirmar:

- I. A doença pulmonar mais comum em pacientes hospitalizados é a pneumonia bacteriana.
- II. Assim como outras complicações neurológicas diretamente relacionadas ao HIV, a meningite aguda não costuma ser observada até que estágios avançados de imunossupressão sejam alcançados.
- III. A anemia associada ao HIV é usualmente causada por redução da produção de glóbulos vermelhos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) II.
- e) I, II e III.

52. A afirmativa correta em relação à hipervolemia encontra-se na alternativa:

- a) A espironolactona deve ser utilizada em casos com hiperaldosteronismo secundário somente quando um diurético tiazídico não for efetivo para o manejo.
- b) Uma vez instituída a administração de diurético, a restrição de sódio, por sua baixa efetividade, é uma medida auxiliar dispensável.
- c) Elevação da pressão arterial é sempre encontrada em pacientes hipervolêmicos.
- d) O grande aumento do volume intravascular que ocorre nos estágios avançados da insuficiência cardíaca congestiva estimula a retenção de sódio pelo rim e agrava o acúmulo de líquido no compartimento extravascular.
- e) Para tratamento de edema periférico, o excesso de sódio deve ser rapidamente removido do organismo somente se o acúmulo de líquido estiver comprometendo a integridade da pele e predispondo o paciente à celulite.

53. Levando-se em consideração a hemorragia digestiva, é **incorreto** afirmar que:

- a) a hematoquezia pode ocorrer como consequência de sangramento volumoso no trato intestinal superior.
- b) nos pacientes com evidência de perda sanguínea significativa, o atendimento de emergência deve priorizar a avaliação e a correção do volume intravascular.
- c) hematócrito e hemoglobina são exames que devem ser solicitados na avaliação inicial de pacientes com hemorragia digestiva aguda para quantificar adequadamente a perda sanguínea que ocorreu até o início do atendimento.
- d) um exame endoscópico criterioso permite identificar, na maioria das vezes, a origem do sangramento digestivo alto.
- e) a principal etiologia de hemorragia digestiva leve a moderada é a úlcera duodenal.

54. As afirmativas a seguir são relacionadas à osteoartrite:

- I. Pode ser definida tanto pelas alterações radiográficas quanto pelo quadro clínico de dor e limitação funcional.
- II. Não existe evidência de fatores genéticos na etiologia da doença.
- III. Redução da carga nas articulações afetadas, inclusive através de repouso, pode aumentar os períodos de atividade com redução da dor.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) II.
- c) II e III.
- d) I e III.
- e) I, II e III.

55. As afirmativas a seguir são relacionadas à doença broncopulmonar obstrutiva crônica (DBPOC):

- I. Os três sintomas mais comuns são tosse, produção de catarro e "chiado no peito".
- II. Com exceção da cessação do tabagismo e do uso de oxigênio ou cirurgia para pacientes selecionados, a maioria das intervenções terapêuticas tem o objetivo de melhorar sintomas, mas não é capaz de influenciar a história natural de pacientes com DBPOC.
- III. O uso de glicocorticoide por via oral (10 a 14 dias) está indicado para pacientes com exacerbação aguda que necessitaram internação hospitalar .

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I.
- b) II.
- c) II e III.
- d) I e III.
- e) I, II e III.

56. Dos agentes etiológicos citados a seguir, qual o menos frequente na etiologia de abscesso esplênico?

- a) *Salmonella sp.*
- b) Bactérias anaeróbias.
- c) *Stafilococcus sp.*
- d) *Candida spp.*
- e) *Escherichia coli.*

57. Em relação à encefalite por citomegalovírus, em pacientes com SIDA, é **incorreta** a alternativa:

- a) Ocorre comumente em pacientes com CD4 abaixo de 50.
- b) Pode causar encefalite necrotizante focal e ventriculoencefalite.
- c) A cultura para citomegalovírus no líquido geralmente é positiva.
- d) A falha ao tratamento pode ser por resistência viral adquirida à medicação.
- e) O tratamento inicial é semelhante ao da retinite por citomegalovírus.

58. O fator de risco mais importante para o desenvolvimento de bacteriúria associada ao cateter urinário é

- a) o sexo feminino.
- b) a colonização do meato urinário por uropatógenos.
- c) diabetes mellitus.
- d) a falha da técnica asséptica ao manipular cateter.
- e) a duração da cateterização.

59. Em relação à infecção causada pelo vírus Epstein-Barr, analise as afirmativas a seguir:

- I. A maioria das infecções em crianças pequenas é assintomática.
- II. Somente uma pequena parcela dos casos é adquirida por contato íntimo.
- III. Os sintomas prevalentes na infecção primária são febre, dor de garganta e linfadenomegalia.
- IV. O curso da infecção, em hospedeiros imunocompetentes, dura um período de 2 a 3 semanas.
- V. O vírus Epstein-Barr está associado ao desenvolvimento de doença linfoproliferativa, Linfoma de Hodgkin, Linfoma do Sistema Nervoso Central, carcinoma nasofaríngeo e Linfoma de Burkitt.

As afirmativas verdadeiras estão na alternativa

- a) I, II e IV.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, III, IV e V.
- d) I, II, III e V.
- e) III, IV e V.

60. Os antibióticos de escolha para o tratamento do impetigo são

- a) moxifloxacina e cefalotina.
- b) azitromicina e moxifloxacina.
- c) amoxicilina/clavulanato e cefalexina.
- d) penicilina G cristalina e penicilina G benzatina.
- e) tetraciclina e cefuroxima.

61. O teste cutâneo de tuberculina

- a) apresenta reações cutâneas falso-positivas para infecções por microbactérias não tuberculosas.
- b) é característico do efeito "booster" em pacientes previamente expostos ao agente etiológico de tuberculose quando um teste negativo é seguido por um teste positivo após três semanas.
- c) torna-se positivo, geralmente, nas primeiras semanas, abrangendo um período de 3 a 9 semanas após a infecção inicial.
- d) a primeira e a terceira alternativa estão corretas.
- e) todas as alternativas estão corretas.

62. Em relação aos antibióticos, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A decisão clínica para o uso de cefalosporinas, em pacientes com história de reação alérgica à penicilina ou outra cefalosporina, deve ser tomada com base na gravidade da reação apresentada anteriormente.
- b) O Ertapeném, diferentemente dos outros carbapenênicos, não apresenta atividade anti-anaeróbica.
- c) A rifampicina, indicada para o tratamento da tuberculose, pode induzir à Síndrome Lupus-like se houver interação medicamentosa com inibidores do sistema enzimático CYP.
- d) Os efeitos adversos mais graves do metronidazol são os relacionados ao sistema nervoso central.
- e) A polimixina B apresenta efeito pós-antibióticos para *Pseudomonas aeruginosa*, mas não para *Acinetobacter baumannii*.

63. Considere as seguintes afirmações:

- I. O mecanismo bacteriano de resistência às quinolonas são a redução do número e tamanho das porinas e a alteração da DNA-girase.
- II. O sinergismo entre ampicilina, penicilina ou vancomicina e um aminoglicosídeo pode ser determinado para enterococos, desde que realizado o teste para níveis altos de resistência à gentamicina e à estreptomicina.
- III. Os aminoglicosídeos, as lincosamidas, os macrolídeos e as teraciclina inibem a síntese protéica bacteriana.

A(s) afirmativa(s) verdadeira(s) está(ão) na alternativa:

- a) Apenas I.
- b) I, II e III.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) Apenas III.

64. No tratamento da aspergilose invasiva, é indicada terapia inicial com

- a) micafungina.
- b) fluconazol.
- c) voriconazol.
- d) posaconazol.
- e) flucitosina.

65. No Linfoma do Sistema Nervoso Central em pacientes com SIDA,

- a) o início dos sintomas é abrupto na maioria dos casos.
- b) na ressonância magnética de crânio, podem ser vistas lesão solitária com efeito de massa ou também múltiplas lesões.
- c) não há alteração ao exame do líquido.
- d) o tratamento pode ser feito com cidofovir, citosina arabinosídeo e interferon-alfa.
- e) a incidência tem aumentado na última década.

66. Em relação à terapia antirretroviral, é **incorreto** afirmar que

- a) a etravirina não é recomendada para a terapia inicial de SIDA pelo Consenso Brasileiro.
- b) a mutação 150V, que é selecionada pelo amprenavir, resulta em resistência a todos inibidores de protease.
- c) o raltegravir apresenta uma baixa barreira genética.
- d) os pacientes que apresentam a mutação M184V tiveram 3TC em seu esquema, aqueles com K103N foram tratados com nevirapina, e os com L90M com nelfinavir.
- e) a combinação entre DDI e tenofovir deve ser evitada.

67. O agente etiológico da doença de Lyme é a(o)

- a) *bartonella henselae*.
- b) *fusobacterium sp.*
- c) *pasteurella multocida*.
- d) *borrelia burgdorferi*.
- e) *rickettsia rickettsii*.

68. A hanseníase é uma doença infecciosa de curso crônico

- a) e é restrita ao continente americano.
- b) em que a maioria da população exposta desenvolve atividade clínica da doença.
- c) que possui um tratamento poliquimioterápico, o qual induz à remissão total dos sinais e sistemas.
- d) nas formas clínicas paucibacilar e multibacilar, em que os nervos periféricos são atacados.
- e) para a qual não é indicado o uso de corticóides nas complicações da doença.

69. São afirmações verdadeiras a respeito de pneumonia comunitária causada por *Klebsiella pneumoniae*:

- I. É causa de pneumonia em diabéticos, etilistas e pneumopatas.
- II. A radiografia de tórax revela consolidação parenquimatosa com broncograma aéreo.
- III. O empiema pleural deve ser drenado.
- IV. O bacterioscópico de escarro mostra predomínio de gram-negativos com cápsula espessa.
- V. É indicado o tratamento com aminoglicosídeo em monoterapia, devido à sua alta concentração em secreção brônquica.

- a) I e III.
- b) I, III e IV.
- c) I, III e V.
- d) I, II, IV e V.
- e) I, II, III e IV.

70. Dos seguintes microrganismos anaeróbios, qual deles **não** é comumente associado à etiologia de infecções das vias aéreas inferiores?

- a) *Prevotella buccae*.
- b) *Prevotella melaninogenica*.
- c) *Fusobacterium nucleatum*.
- d) *Bacteroides urealyticus*.
- e) *Bacteroides fragilis*.

71. Em relação à sífilis, é correto afirmar que

- a) os pacientes com HIV apresentam o mesmo quadro clínico e evolução que os pacientes imunocompetentes.
- b) a sífilis latente é caracterizada pela negatividade dos testes treponêmicos.
- c) a presença de calcificação linear da aorta ascendente, dilatação aórtica e som de tambor ao fechamento da valva aórtica são indicativos de aortite sífilítica.
- d) não há alteração na citologia e bioquímica do líquido em pacientes com neurolues.
- e) a sífilis primária sempre é sintomática.

72. Endocardite infecciosa é uma doença de grave mortalidade e morbidade. Intervenções podem ser feitas para prevenir o desenvolvimento dessa doença. Analise as assertivas a seguir, considerando como intervenções:

- I. Correção de anormalidades cardíacas.
- II. Redução da colonização orofaríngea e cutânea por microbiota relevante.
- III. Imunização contra bactérias causadoras de endocardite.
- IV. Eliminação das portas de entrada da microbiota.
- V. Inibição da aderência bacteriana ao endocárdio.
- VI. Administração de antibióticos sistêmicos.

Assinale a alternativa que contém as afirmações verdadeiras:

- a) I, II, III e VI.
- b) I, IV e VI.
- c) II, III, IV e V.
- d) I, II e V.
- e) I, II, III, IV, V, e VI.

73. No Brasil, recomenda-se iniciar a terapia antirretroviral em adultos, independentemente da contagem de CD4 em pacientes com

- a) coinfeção pelo vírus da hepatite C.
- b) coinfeção pelo vírus da hepatite B.
- c) nefropatia do HIV.
- d) doença cardiovascular.
- e) alterações cognitivas relacionadas à infecção pelo HIV.

74. Após o término do ato cirúrgico, a antibioticoprofilaxia pode ser estendida

- a) até a retirada de drenos.
- b) até a retirada de cateteres.
- c) em pacientes colonizados por MRSA.
- d) até a retirada de drenos e cateteres.
- e) nenhuma das situações descritas acima.

75. Analise as assertivas sobre o dengue:

- I. É causado por qualquer um dos quatro sorotipos de um vírus do gênero arenavírus.
- II. A presença de plaquetopenia e hemoconcentração caracteriza o dengue hemorrágico.
- III. O diagnóstico diferencial deve ser realizado com febre amarela, malária, leptospirose.
- IV. O período de incubação é de 1 a 2 semanas.
- V. Nas formas graves da doença, geralmente, o choque hipovolêmico ocorre aproximadamente após a defervescência da febre.

As afirmações corretas estão na alternativa:

- a) I, II e III.
- b) I, IV e V.
- c) II, III e IV.
- d) II, III, IV e V.
- e) I, II, IV e V.

76. Considere as seguintes afirmações a respeito da leptospirose:

- I. É uma zoonose que ocorre de forma endêmica no mundo inteiro.
- II. O início dos sinais e sintomas é quase sempre abrupto, com calafrios e febre alta contínua acompanhada de vasodilatação cutânea e mialgia.
- III. Os fenômenos hemorrágicos são comuns, e, eventualmente, podem ocorrer episódios de hemorragia pulmonar.
- IV. A nefrite está presente em todas as formas da doença.

As assertivas verdadeiras estão na alternativa:

- a) II e IV.
- b) I, II e III.
- c) II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) II e III.

77. Considere as seguintes afirmativas sobre o sarampo:

- I. É transmitido por aerossóis.
- II. O agente etiológico é um vírus da família paramixoviridae.
- III. Inicia com febre baixa, exantema ascendente e, após alguns dias, sintomas respiratórios.
- IV. As complicações virais observadas são a pneumonia intersticial, encefalite, laringite e miocardite.
- V. Uma complicação frequente é a pneumonia bacteriana.

As afirmações corretas estão na alternativa:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) I, II, III e IV.
- c) II, IV e V.
- d) III, IV e V.
- e) II e V.

78. A enfuvirtida pertence à classe dos antirretrovirais

- a) inibidores da protease.
- b) inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídeos.
- c) inibidores de entrada.
- d) antagonistas do CCR5.
- e) inibidores da integrase.

79. O antibiótico que **não** necessita ajuste para a função renal é

- a) vancomicina.
- b) ceftazidima.
- c) meropenem.
- d) ceftriaxona.
- e) piperacilina-tazobactam.

80. A farmacodinâmica dos antibióticos é a relação entre o nível sérico dos antibióticos e seu efeito farmacológico. Os aminoglicosídeos são antibióticos concentração-dependentes, podendo ser usado em dose única, **exceto** quando há

- a) cistite.
- b) Pielonefrite.
- c) infecção intra-abdominal.
- d) Endocardite.
- e) infecção de tecidos moles.