



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 504

MÉDICO ESPECIALISTA – CIRURGIA GERAL

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 50 (cinquenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem autorização do Fiscal.
- 3** - É obrigatório sua assinatura à caneta na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Administrativo.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de **4h (quatro horas)**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os **subitens 11.12, 11.30** do Edital de Abertura.
- 13** - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3h (três horas) do início das provas.
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **28/04/2014**.
- 15** - A **divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na terça-feira, **29/04/2014**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Dedo Podre

01 Chega um momento da vida adulta, depois de um ou dois tropeços, em que somos obrigados a
02 refletir sobre as nossas escolhas afetivas. Para um amigo de quem eu gosto muito, esse momento chegou
03 por volta dos 35 anos, quando ele percebeu que estava sofrendo – de novo – por uma mulher que não
04 gostava dele. Num momento de lucidez, ele se deu conta de que havia um padrão no seu comportamento,
05 e que ele levava, invariavelmente, a um pé na bunda. Na dele.

06 Começo com essa história corriqueira para falar daquilo que chamam de “dedo podre”, a capacidade
07 que têm algumas pessoas, homens e mulheres, de escolher sempre o parceiro errado.

08 Há muitas pessoas assim. Elas não têm sexo, idade ou tipo físico determinado. Nem o
09 temperamento delas é parecido. Em comum, têm apenas essa terrível inclinação a se ligar emocionalmente
10 ___ gente inviável – que, por uma razão ou por outra, é incapaz de manter com elas o tipo de relação que
11 elas gostariam de ter.

12 Eu não sei como esse dedo aparece, mas tenho algumas suspeitas.

13 Ao contrário do que se diz, minha primeira impressão é que não se trata apenas de azar. Se o
14 primeiro namorado da Fulana era um malandro mentiroso, o segundo um psicopata ciumento e o terceiro
15 ainda está apaixonado pela ex-mulher, não dá para culpar ___ falta de sorte. Fulana, claramente, não sabe
16 escolher. Continua sendo uma coitadinha, mas a responsabilidade é dela, não do destino.

17 Suspeito que por trás de cada escolha equivocada exista sempre uma alma carente. É óbvio, né?
18 Quem precisa demais da atenção dos outros não consegue julgar ninguém direito. A pessoa se agarra ao
19 primeiro que passa, cai na primeira conversa que escuta, se apaixona por qualquer um. Falta critério ___
20 quem precisa demais de carinho. Gente assim torna-se extremamente vulnerável. Vira uma presa fácil dos
21 truques, desmandos e caprichos dos outros.

22 Além da carência, há o velho problema da autoestima. Ou da falta dela. Quem gosta de si mesmo
23 fica melhor sozinho, quem gosta de si mesmo procura gente que lhe faz bem, quem gosta de si mesmo
24 busca uma pessoa especial, porque sente que merece. Quem não se gosta faz tudo ao contrário.

25 Tempos atrás, uma analista me disse que a pessoa que a gente escolhe diz muita coisa sobre nós.
26 Ela conta, sobretudo, como vemos a nós mesmos. Faz sentido, não?

27 Alguém que se envolva sistematicamente com tranqueiras está informando ao mundo que não se
28 acha melhor do que aquilo. Gente que se deixa maltratar e humilhar anuncia aos quatro ventos que não
29 tem respeito por si mesmo. O contrário também é verdadeiro. Quando alguém que conhecemos aparece ao
30 lado de uma pessoa alegre, ativa e generosa, quando exhibe uma relação apaixonada e sólida, nossa
31 impressão sobre ele ou sobre ela cresce. Nem poderia ser de outra forma. Diga-me com quem dormes e te
32 direi quem és. Ou, pelo menos, como te imaginas.

33 Antes de encerrar, eu queria deixar claro que não acho que escolher seja fácil. Sobretudo no mundo
34 em que a gente vive. Há gente demais ___ nossa volta, as opções são muitas e a confusão é enorme. Ao
35 contrário do que diz aquele juiz de futebol na televisão, as regras não são claras. Mas, se a vida não oferece
36 garantia contra enganos, ela nos dá alguma inteligência para perceber quando eles estão se repetindo. Isso
37 nos permite tomar providências.

38 Por ter vivido e observado, sei que “dedo podre” tem cura. Não é como aquela dor no baço da
39 adolescência, que simplesmente passa. Carência, falta de autoestima e ausência de ambição sentimental
40 (“pra mim, qualquer um serve”) têm de ser ativamente combatidas. Com ajuda externa, se necessário.

41 O amigo ___ que eu me referia no início desta coluna fez anos de análise para colocar seus
42 sentimentos no lugar. Demorou, mas um dia percebeu os fatos elementares da vida amorosa: não existe
42 amor sem reciprocidade, não há vida comum sem afinidade, o desejo não compensa sofrimento. Com isso,
43 o dedo podre dele ficou no passado. E o seu?

(Ivan Martins – Revista Época, 12/02/2014 – disponível em <http://www.revistaepoca.com.br> - adaptação

01. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.

I. De acordo com o texto, a responsabilidade pelas pessoas que escolhemos cabe a nós mesmos e não ao destino.

II. Para o autor, dentre as causas do “dedo podre”, estão a baixa autoestima e a carência afetiva.

III. Quando vemos alguém que conhecemos se envolver com uma pessoa alegre, ativa e generosa, temos a tendência a sentir inveja de sua autoestima elevada.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

02. A respeito do que se afirma no texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O autor chama de “dedo podre” a incapacidade de algumas pessoas de escolherem o parceiro certo.
- b) O “dedo podre” é incapaz de manter uma relação com pessoas inviáveis.
- c) Pessoas carentes tendem a julgar os outros erroneamente.

d) Quem não tem autoestima não sabe ficar sozinho, não procura gente que lhe faça bem e nem sente que merece uma pessoa especial.

e) As pessoas que escolhemos refletem como vemos a nós mesmos.

03. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 10, 15, 19, 34 e 41.

- a) a – a – a – à – a.
- b) a – a – a – à – à.
- c) à – a – a – à – a.
- d) a – a – à – à – à.
- e) a – à – à – a – a.

04. Na linha 35, a conjunção “se” expressa _____ e poderia ser substituída por _____, desde que _____ alterações no período.

- a) consequência – sem que – se façam
- b) consequência – sem que – não se façam.
- c) condição – sem que – se façam.
- d) condição – dado que – se façam.
- e) condição – dado que – não se façam.

05. Considerando as relações de subordinação no período composto, assinale a alternativa que apresenta classificação **INCORRETA** das orações subordinadas sublinhadas.

- a) “Ele se deu conta de que havia um padrão no seu comportamento.” (l. 04) – oração substantiva objetiva direta.
- b) “Eu não sei como esse dedo aparece” (l. 12) – oração substantiva objetiva direta.
- c) “Suspeito que por trás de cada escolha equivocada...” (l. 17) – oração substantiva objetiva direta.
- d) “Falta critério a quem precisa demais de carinho” (l. 19-20). – oração substantiva objetiva indireta.
- e) “Diga-me com quem dormes e te direi quem és.” (l. 31-32) – oração substantiva objetiva direta.

06. Considerando o emprego das vírgulas, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 01, o emprego das vírgulas deve-se à separação de um adjunto adverbial intercalado.

II. Na linha 03, os travessões não poderiam ser substituídos por vírgulas sob pena de acarretar incorreção gramatical ao período.

III. O emprego da última vírgula na linha 26 deve-se à mesma situação de ocorrência da primeira vírgula da linha 33.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

07. Caso substituíssemos a palavra “pessoa” (l. 18) pela sua forma plural, “pessoas”, quantas outras alterações seriam necessárias a fim de que se mantivessem as relações de concordância no período?

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

08. Considerando o sistema ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico **NÃO** origine palavra pertencente à classe gramatical diferente daquela da palavra que a originou.

- a) Contrário (l. 29).
- b) Dá (l. 36).
- c) Têm (l. 40).
- d) Início (l. 41).
- e) Análise (l. 41).

09. Considerando o emprego dos pronomes, analise as assertivas a seguir:

() Na linha 23, caso substituíssemos o verbo “fazer” pelo verbo “idolstrar”, poder-se-ia manter o pronome oblíquo “lhe” sem prejuízo da correção gramatical.

() Na linha 26, caso substituíssemos a referência pronominal do período para “a gente”, a expressão “a nós mesmos” deveria ser alterada para “a si mesmos”.

() Nas linhas 31-32, caso alterássemos as formas verbais “dormes” e “és” para “dorme” e “é”, a forma pronominal “te” deveria ser alterada.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é dada por:

- a) F – F – F.
- b) V – V – V.
- c) F – V – F.
- d) F – V – V.
- e) F – F – V.

10. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da partícula “se”.

- a) “Ao contrário do que se diz...” (l. 13) – conjunção subordinada condicional.
- b) “Se o primeiro namorado da Fulana...” (l. 13-14) – conjunção integrante.
- c) “Gente assim torna-se extremamente vulnerável” (l. 20) – índice de indeterminação do sujeito.
- d) “Quem não se gosta faz tudo ao contrário” (l. 24) – pronome reflexivo.
- e) “...que não se acha melhor do que aquilo.” (l. 27-28) – partícula apassivadora.

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com os princípios informativos do Direito Administrativo, analise as assertivas abaixo:

I. Princípio da autotutela corresponde ao controle exercido pela Administração sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário.

II. O princípio da razoabilidade exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.

III. Pelo princípio da finalidade impõe-se à Administração Pública a prática, e tão-só essa, de atos voltados para o interesse público. O afastamento da Administração Pública da finalidade de interesse público denomina-se desvio de finalidade.

IV. Segundo o princípio da impessoalidade, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) Todas estão corretas.

12. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
- b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- c) Compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
- d) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita exclusivamente por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- e) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

13. Analise as assertivas abaixo, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre:

I. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, dependerá de Portaria do Poder

Executivo e sempre será precedida de análise do Ministério Público Estadual.

II. São direitos dos servidores do Município, além de outros previstos na Lei Orgânica, na Constituição Federal e nas leis: irredutibilidade de vencimentos e salários; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos; vitaliciedade após dois anos de exercício do cargo; livre acesso à associação sindical.

III. Compete ao Município instituir impostos sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos.

IV. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Porto Alegre deverá discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos favoráveis.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas IV.

14. Assinale a alternativa correta, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre (Lei complementar municipal nº 133, de 31 de dezembro de 1985):

- a) Readaptação é a forma de provimento do funcionário estável em cargo de igual ou inferior classificação, mais compatível com suas condições de saúde física ou mental, podendo ser processada a pedido ou 'ex-officio'.
- b) O aproveitamento, que decorrerá de decisão administrativa ou judicial, é o reingresso do funcionário demitido, com ressarcimento de prejuízos correspondentes às vantagens ligadas ao cargo.
- c) Promoção é a forma de ascensão funcional dentro da mesma classe.
- d) Reintegração é a forma de investidura do funcionário em disponibilidade em cargo de provimento efetivo equivalente, por sua natureza e classificação, àquele de que era titular.
- e) Perderá o direito às férias o funcionário que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de quinze dias de faltas ao serviço.

15. Segundo o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Lei municipal n. 6.309/1988):

I. A convocação de funcionários para o regime especial de trabalho deverá ser por período de até 2 (dois) anos, prorrogando-se, automaticamente, salvo manifestação em contrário do funcionário.

II. O funcionário quando no exercício do cargo de Secretário do Município, Procurador-Geral do Município, poderá optar entre a respectiva remuneração e a retribuição total do cargo efetivo que ocupa, acrescida de vinte por cento do valor da verba de representação.

III. Os funcionários que operam direta e continuamente com raios X ou substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, estarão sujeitos a vinte e quatro horas semanais de trabalho,

sendo vedada a convocação para qualquer regime que implique aumento desta carga horária.

IV. O funcionário no exercício de atividades insalubres terá direito a uma gratificação correspondente a trinta por cento, calculada sobre o valor básico inicial do respectivo cargo, sobre a qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

Quais alternativas estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

16. Conforme o Artigo 199, da Constituição Federal de 1988, sobre a atuação das instituições de iniciativa privada no Sistema Único de Saúde, a alternativa **INCORRETA** é:

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
- e) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

17. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II. Igualdade, com tratamento conforme as necessidades de saúde de cada cidadão;
- III. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- IV. Participação da comunidade.

Assinale a alternativa que contempla as diretrizes do Sistema Único de Saúde, conforme artigo 198 da Constituição Federal de 1988.

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I, III e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas as alternativas.

18. NÃO constitui despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos

percentuais mínimos de que trata a Lei Complementar 141, aquelas decorrentes de:

- a) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- b) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar.
- d) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.
- e) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.

19. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior. Considere as informações mínimas que deverão constar no Relatório:

- I. Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
- II. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
- III. Pactuações realizadas entre entes da federação no período, incluindo as principais motivações (indicadores de saúde e situação da rede de serviços);
- IV. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I, III e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas as alternativas.

20. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde nº 8080, de 19 de setembro de 1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde:

- a) A execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) A participação na formulação da política e na execução de ações de infraestrutura urbana.
- c) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano.

21. Sobre a organização e direção do SUS, pode-se afirmar que:

- a) A direção do Sistema Único de Saúde é única em cada esfera de governo.

b) As ações e serviços de saúde, no Sistema Único de Saúde, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.

c) Os Municípios terão organização regional definida pela esfera federal do Sistema Único de Saúde.

d) Os Estados serão os entes responsáveis pela criação e gerência dos consórcios intermunicipais de saúde.

e) A criação das comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil, é demanda exclusiva dos estados e dos municípios.

22. De acordo com a Lei 8080, compete ao município:

a) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

b) Participação exclusiva na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde.

c) Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

d) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

e) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa.

23. Conforme o Decreto 7508, os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde:

I. seus limites geográficos;

II. os recursos financeiros a serem aplicados;

III. população usuária das ações e serviços;

IV. rol de ações e serviços que serão ofertados;

V. respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.

Quais estão corretas?

a) Apenas I, III, IV e V.

b) Apenas I, II, III e V.

c) Apenas II, III e IV.

d) Apenas II, IV e V.

e) Todas estão corretas.

24. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos as afirmativas abaixo, **EXCETO**:

a) Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.

b) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.

c) Definir novas fontes de recursos para a destinação ao Sistema Único de Saúde.

d) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.

e) Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

25. Considere os fundamentos e diretrizes que orientam a Atenção Básica, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 2488/11):

I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o princípio da equidade.

II. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.

III. Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

IV. Realizar todos os procedimentos ambulatoriais e consultas básicas ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

V. Coordenar a integralidade em seus vários aspectos.

VI. Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.

Quais estão corretas?

a) Apenas I, II, III, IV e V.

b) Apenas I, II, III, V e VI.

c) Apenas I, III, IV, V e VI.

d) Apenas II, III, IV, V e VI.

e) Apenas I, II, IV, V e VI.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Assinale a assertiva correta acerca da sutura de ferimentos cutâneos:

a) Ferimentos cutâneos causados por disparo de arma de fogo devem ser primariamente suturados, independente da retirada ou não de projétil eventualmente alojado no corpo.

b) Em ferimentos contaminados na face, o aspecto cosmético é o objetivo primário do tratamento de emergência, evitando postergar os reparos plásticos, principalmente em mulheres.

c) O método mais confiável e aconselhável para determinar a profundidade de uma ferida na parede abdominal é a exploração direta.

d) Sempre que uma ferida for deixada aberta (cicatrização por segunda intenção) deve-se fazer

antibioticoprofilaxia intravenosa por período mínimo de cinco dias, em dose adequada à idade.

e) Ferimentos decorrentes de mordeduras de animais devem ser suturados em no máximo seis horas após a sua ocorrência, quando ainda não são considerados infectados.

27. Assinale a assertiva **INCORRETA** sobre a avaliação pré-operatória:

a) Visa identificar e quantificar as comorbidades com potencial de interferir na evolução cirúrgica.

b) Um paciente classificado pelo anesthesiologista como ASA V provavelmente morrerá nas próximas 24 horas, sendo operado ou não.

c) Para auxiliar no controle glicêmico, cirurgias eletivas em pacientes diabéticos insulino-dependentes devem ser preferencialmente agendadas para o primeiro horário da manhã.

d) Portadores do vírus HIV em uso de medicamentos antirretrovirais apresentam maior risco de infecção de ferida operatória devido ao efeito imunossupressor destas drogas.

e) Quando uma cirurgia não puder ser adiada em paciente que iniciou uso de anticoagulantes há menos de 14 dias devido a embolia pulmonar ou trombose venosa profunda, há indicação de instalação pré-operatória de filtro de veia cava inferior.

28. Assinale a assertiva correta sobre os princípios básicos de analgesia e anestesia:

a) Ferimentos nos quírodáctilos são melhor manejados com bloqueio anestésico dos quatro nervos digitais correspondentes.

b) O bloqueio do nervo supra-orbital é menos doloroso quando realizado por acesso intra-oral, após analgesia tópica do sulco gengivo-labial superior.

c) No bloqueio do nervo tibial posterior, a adequada identificação do sulco entre o tendão calcâneo ("Aquiles") e o maléolo medial dispensa a aspiração prévia à injeção do anestésico.

d) Ferimentos no terceiro quírodáctilo são preferencialmente tratados com bloqueio anestésico do nervo ulnar com anestésicos derivados de amida (lidocaína, bupivacaína etc).

e) Em ferimentos muito contaminados, infiltração anestésica direta pela superfície cruenta apresenta menor risco de inocular bactérias em tecidos estéreis do que o bloqueio de campo realizado pela punção da pele íntegra circunjacente.

29. Analise as assertivas abaixo sobre tricotomia cirúrgica.

I. A realização de tricotomia em torno de ferimentos traumáticos antes de suturá-los é prática comum, pois um pelo cutâneo inadvertidamente sepultado sob a linha de sutura pode causar infecção da ferida.

II. A realização de tricotomia com lâmina antes de cirurgias eletivas aumenta a incidência de infecção ao produzir pequenas lesões cutâneas, que agem como porta de entrada para bactérias.

III. Nas lesões corto-contusas da pele adjacente aos músculos corrugador do supercílio e orbicular do olho

nunca deve ser feita a tricotomia da sobrancelha, pelo risco de resultado inestético.

Quais estão corretas?

a) Apenas I e II.

b) Apenas I e III.

c) Apenas II e III.

d) Todas as assertivas.

e) Nenhuma das assertivas.

30. Assinale a assertiva correta sobre lesões traumáticas da mão:

a) Nas lesões distais dos dedos com perda de substância inferior a 1,0 cm de diâmetro sem exposição óssea a melhor opção terapêutica é o enxerto livre de pele.

b) Toda lesão de tendão flexor deve ser tratada imediatamente pelo cirurgião geral/emergencista, com pontos em "8" utilizando fio não-absorvível.

c) Na amputação de um dedo, a melhor técnica de hemostasia é o torniquete na região do carpo.

d) O melhor tratamento para os hematomas subungueais causados por instrumentos contundentes é a exérese da unha e cauterização do leito ungueal.

e) Nas lesões nervosas não-complicadas, o tratamento eletivo em 10 dias apresenta resultados melhores que o reparo imediato.

31. Assinale a assertiva correta sobre cicatrização de feridas:

a) Ao contrário da cicatriz hipertrófica, na cicatriz tipo quelóide ocorre intensa proliferação tecidual, limitada às bordas da ferida.

b) Um ferimento facial não complicado e sem contaminação aparente pode ser submetido a sutura primária (promovendo cicatrização de primeira intenção) 24 horas após o traumatismo.

c) A formação de colágeno em ferimentos cutâneos inicia-se nas primeiras 6 horas e atinge o pico máximo nos primeiros 10 dias, caracterizando a fase inflamatória da cicatrização.

d) Em ferimentos com grande contaminação, obtém-se a menor incidência de infecção de ferida através da sutura primária retardada (terciária), idealmente realizada em 48 horas após o trauma.

e) A retração cicatricial, causada pelos miofibroblastos, apresenta o pico máximo de tensão na ferida no décimo dia após o trauma.

32. Assinale a alternativa a seguir, que **NÃO** é característica da resposta endócrino-metabólica ao trauma.

a) Hipometabolismo

b) Taquicardia

c) Vasoconstrição periférica

d) Glicogenólise

e) Gliconeogênese

33. Assinale a alternativa que relaciona, dentre as práticas abaixo, aquela(s) que integra(m) as medidas

gerais comuns a todos os choques, independente da causa:

- I. Avaliação da permeabilidade das vias aéreas superiores.
- II. Venopunção.
- III. Reposição volêmica.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas as assertivas.
- e) Nenhuma das assertivas.

34. Qual dos seguintes patógenos é mais comumente identificado em infecções de ferida cirúrgica após cirurgias eletivas?

- a) *Enterobacter*
- b) *Staphylococcus*
- c) *Klebsiella*
- d) *Candida albicans*
- e) *Escherichia coli*

35. Qual o melhor acesso cirúrgico a um paciente vítima de trauma abdominal que apresenta uma cicatriz cirúrgica anterior transversa no abdome?

- a) Incisão transversa paralela à cicatriz anterior
- b) Incisão transversa sobre a cicatriz anterior
- c) Incisão transversa sobre a cicatriz anterior com prolongamento nas extremidades
- d) Incisão transversa paralela à cicatriz anterior com prolongamento nas extremidades
- e) Incisão mediana

36. Após ferimento com sangramento visível, um paciente adulto, pesando 70 kg, é levado ao Hospital de Pronto Socorro. Na avaliação inicial apresenta-se pálido, agressivo, com frequência cardíaca de 110 batimentos por minutos, frequência respiratória de 16 movimentos por minuto, pressão arterial de 120x70 mmHg e enchimento capilar superior a 2 segundos. A perda volêmica pode ser estimada em:

- a) menos de 5%
- b) 5% a 15%
- c) 15% a 30%
- d) 30% a 40%
- e) mais de 40%

37. Assinale qual dos sinais semiológicos abaixo **NÃO** é associado à apendicite:

- a) Sinal de Aaron (dor epigástrica ao pressionar o ponto de McBurney)
- b) Sinal do iliopsoas (dor à elevação e extensão da perna contra resistência)
- c) Sinal de Kehr (dor no ombro esquerdo à pressão do hipocôndrio esquerdo)
- d) Sinal de Rovsing (dor no ponto de McBurney ao comprimir hemiabdome esquerdo)
- e) Sinal de Ten Horn (dor à tração suave do testículo direito)

38. Qual a causa não-obstétrica mais comum de cirurgia de urgência em gestantes?

- a) Úlcera perforada
- b) Volvo intestinal
- c) Apendicite aguda
- d) Obstrução intestinal idiopática
- e) Aderências peritoniais

39. A etiologia mais frequente de hemorragia digestiva alta associada à hipertensão portal é:

- a) Doença ulcerosa péptica
- b) Varizes de esôfago
- c) Síndrome de Mallory-Weiss
- d) Neoplasias gástricas
- e) Malformações arteriovenosas

40. Assinale a alternativa que indica a hérnia de parede mais comum em mulheres:

- a) Femural
- b) Umbilical
- c) Inguinal direta
- d) Inguinal indireta
- e) Epigástrica

41. Um dos marcadores tumorais mais conhecidos é o antígeno cárcino-embrionário (CEA, da sigla em inglês). São características deste marcador as seguintes assertivas, **EXCETO**:

- a) É útil para o rastreamento do câncer dos cólons e do reto.
- b) Doença inflamatória intestinal pode apresentar dosagem sérica de CEA limítrofe.
- c) São considerados normais valores inferiores a 2,5 ng/mL, limítrofes entre 2,5 e 5 ng/mL e elevados aqueles acima de 5 ng/mL.
- d) Cirrose e DBPOC também podem apresentar dosagem sérica de CEA limítrofe.
- e) Para fumantes valores até 5 ng/mL são considerados normais.

42. Assinale a alternativa que **NÃO** é uma complicação da tireoidectomia:

- a) Hipoparatiroidismo
- b) Paralisia de corda vocal
- c) Hipercalcemia
- d) Hipotireoidismo
- e) Hemorragia

43. Assinale dentre as opções abaixo aquela que **NÃO** está associada ao risco de desenvolver melanoma:

- a) Síndrome do nevo displásico
- b) Xeroderma pigmentoso
- c) História familiar de melanoma
- d) Nevus de Spitz
- e) Nevus azul

ATENÇÃO: Utilize o enunciado a seguir para responder as questões de número 44 e 45:

Durante a sua festa de aniversário de 12 anos, um menino caiu sobre uma porta de vidro, quebrando-a e causando uma ferida incisa no braço direito. Examinado após o trauma, ele apresenta pulso radial normal, porém só consegue flexionar adequadamente o quarto e o quinto dedos da mão direita.

44. No atendimento inicial, a melhor forma de controlar a hemorragia associada ao ferimento descrito é:

- a) Compressão com gazes ou compressas sobre a lesão.
- b) Emprego de garrote pneumático distal à lesão.
- c) Emprego de garrote pneumático proximal à lesão.
- d) Compressão digital da artéria braquial direita.
- e) Compressão da artéria radial direita.

45. A limitação da flexão dos três primeiros dedos sugere lesão de:

- a) Nervo radial
- b) Nervo Mediano
- c) Nervo Ulnar
- d) Tendão flexor radial do carpo
- e) Tendão extensor comum dos dedos

46. Qual a neoplasia maligna mais frequente na cavidade oral?

- a) Adenocarcinoma
- b) Carcinoma epidermóide
- c) Leiomiossarcoma
- d) Rbdomiossarcoma
- e) Adenoma

47. As queixas a seguir podem ser classificadas como sintomas atípicos de doença do refluxo gastroesofágico, **EXCETO**:

- a) Pirose
- b) Tosse
- c) Rouquidão
- d) Asma
- e) Globus

48. Paciente adulto, do sexo masculino, chega ao Pronto Socorro com história de queda “a cavaleiro” sobre um muro, durante conserto no telhado de casa. Ao exame, apresenta discreto sangramento pelo meato uretral, hematoma perineal e incapacidade de urinar.

A conduta mais adequada é:

- a) Sondagem vesical de alívio
- b) Cistostomia suprapúbica
- c) Exploração cirúrgica do períneo
- d) Cistoscopia ótica imediata
- e) Laparotomia exploradora

49. Após trauma abdominal fechado, mulher foi submetida a laparotomia exploradora, com controle

de danos através de compressas. No pós-operatório, apresenta distensão abdominal intensa, oligúria progressiva (apesar do débito cardíaco adequado) e hipóxia refratária ao aumento da oferta de oxigênio. O diagnóstico mais provável é:

- a) Abscesso subfrênico
- b) Choque hipovolêmico
- c) Síndrome compartimental abdominal
- d) Atelectasia
- e) Bidas e aderências

50. Assinale a assertiva **INCORRETA** em relação aos abscessos cutâneos:

- a) A incisão e drenagem cirúrgica de abscessos secundários a cistos sebáceos previnem a sua recorrência.
- b) Toda incisão para drenagem de abscesso facial deve respeitar as linhas de tensão cutâneas.
- c) Para minimizar o sangramento associado à drenagem de um abscesso em glândula de Bartholin, a incisão deve ser feita na parede medial da lesão (próximo ao intróito vaginal).
- d) Antibioticoterapia de rotina é dispensável após incisão e drenagem de abscessos cutâneos simples.
- e) Após incisão e drenagem amplas de um cisto pilonidal abscedado recorrente, deve-se considerar a programação eletiva do tratamento definitivo.