



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 509

MÉDICO ESPECIALISTA – MEDICINA INTERNA

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 50 (cinquenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem autorização do Fiscal.
- 3** - É obrigatório sua assinatura à caneta na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Administrativo.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de **4h (quatro horas)**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os **subitens 11.12, 11.30** do Edital de Abertura.
- 13** - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3h (três horas) do início das provas.
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **28/04/2014**.
- 15** - A **divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na terça-feira, **29/04/2014**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Dedo Podre

01 Chega um momento da vida adulta, depois de um ou dois tropeços, em que somos obrigados a
 02 refletir sobre as nossas escolhas afetivas. Para um amigo de quem eu gosto muito, esse momento chegou
 03 por volta dos 35 anos, quando ele percebeu que estava sofrendo – de novo – por uma mulher que não
 04 gostava dele. Num momento de lucidez, ele se deu conta de que havia um padrão no seu comportamento,
 05 e que ele levava, invariavelmente, a um pé na bunda. Na dele.

06 Começo com essa história corriqueira para falar daquilo que chamam de “dedo podre”, a capacidade
 07 que têm algumas pessoas, homens e mulheres, de escolher sempre o parceiro errado.

08 Há muitas pessoas assim. Elas não têm sexo, idade ou tipo físico determinado. Nem o
 09 temperamento delas é parecido. Em comum, têm apenas essa terrível inclinação a se ligar emocionalmente
 10 ___ gente inviável – que, por uma razão ou por outra, é incapaz de manter com elas o tipo de relação que
 11 elas gostariam de ter.

12 Eu não sei como esse dedo aparece, mas tenho algumas suspeitas.

13 Ao contrário do que se diz, minha primeira impressão é que não se trata apenas de azar. Se o
 14 primeiro namorado da Fulana era um malandro mentiroso, o segundo um psicopata ciumento e o terceiro
 15 ainda está apaixonado pela ex-mulher, não dá para culpar ___ falta de sorte. Fulana, claramente, não sabe
 16 escolher. Continua sendo uma coitadinha, mas a responsabilidade é dela, não do destino.

17 Suspeito que por trás de cada escolha equivocada exista sempre uma alma carente. É óbvio, né?
 18 Quem precisa demais da atenção dos outros não consegue julgar ninguém direito. A pessoa se agarra ao
 19 primeiro que passa, cai na primeira conversa que escuta, se apaixona por qualquer um. Falta critério ___
 20 quem precisa demais de carinho. Gente assim torna-se extremamente vulnerável. Vira uma presa fácil dos
 21 truques, desmandos e caprichos dos outros.

22 Além da carência, há o velho problema da autoestima. Ou da falta dela. Quem gosta de si mesmo
 23 fica melhor sozinho, quem gosta de si mesmo procura gente que lhe faz bem, quem gosta de si mesmo
 24 busca uma pessoa especial, porque sente que merece. Quem não se gosta faz tudo ao contrário.

25 Tempos atrás, uma analista me disse que a pessoa que a gente escolhe diz muita coisa sobre nós.
 26 Ela conta, sobretudo, como vemos a nós mesmos. Faz sentido, não?

27 Alguém que se envolva sistematicamente com tranqueiras está informando ao mundo que não se
 28 acha melhor do que aquilo. Gente que se deixa maltratar e humilhar anuncia aos quatro ventos que não
 29 tem respeito por si mesmo. O contrário também é verdadeiro. Quando alguém que conhecemos aparece ao
 30 lado de uma pessoa alegre, ativa e generosa, quando exhibe uma relação apaixonada e sólida, nossa
 31 impressão sobre ele ou sobre ela cresce. Nem poderia ser de outra forma. Diga-me com quem dormes e te
 32 direi quem és. Ou, pelo menos, como te imaginas.

33 Antes de encerrar, eu queria deixar claro que não acho que escolher seja fácil. Sobretudo no mundo
 34 em que a gente vive. Há gente demais ___ nossa volta, as opções são muitas e a confusão é enorme. Ao
 35 contrário do que diz aquele juiz de futebol na televisão, as regras não são claras. Mas, se a vida não oferece
 36 garantia contra enganos, ela nos dá alguma inteligência para perceber quando eles estão se repetindo. Isso
 37 nos permite tomar providências.

38 Por ter vivido e observado, sei que “dedo podre” tem cura. Não é como aquela dor no baço da
 39 adolescência, que simplesmente passa. Carência, falta de autoestima e ausência de ambição sentimental
 40 (“pra mim, qualquer um serve”) têm de ser ativamente combatidas. Com ajuda externa, se necessário.

41 O amigo ___ que eu me referia no início desta coluna fez anos de análise para colocar seus
 42 sentimentos no lugar. Demorou, mas um dia percebeu os fatos elementares da vida amorosa: não existe
 42 amor sem reciprocidade, não há vida comum sem afinidade, o desejo não compensa sofrimento. Com isso,
 43 o dedo podre dele ficou no passado. E o seu?

(Ivan Martins – Revista Época, 12/02/2014 – disponível em <http://www.revistaepoca.com.br> - adaptação

01. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.

I. De acordo com o texto, a responsabilidade pelas pessoas que escolhemos cabe a nós mesmos e não ao destino.

II. Para o autor, dentre as causas do “dedo podre”, estão a baixa autoestima e a carência afetiva.

III. Quando vemos alguém que conhecemos se envolver com uma pessoa alegre, ativa e generosa, temos a tendência a sentir inveja de sua autoestima elevada.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

02. A respeito do que se afirma no texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O autor chama de “dedo podre” a incapacidade de algumas pessoas de escolherem o parceiro certo.
- b) O “dedo podre” é incapaz de manter uma relação com pessoas inviáveis.
- c) Pessoas carentes tendem a julgar os outros erroneamente.

d) Quem não tem autoestima não sabe ficar sozinho, não procura gente que lhe faça bem e nem sente que merece uma pessoa especial.

e) As pessoas que escolhemos refletem como vemos a nós mesmos.

03. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 10, 15, 19, 34 e 41.

- a) a – a – a – à – a.
- b) a – a – a – à – à.
- c) à – a – a – à – a.
- d) a – a – à – à – à.
- e) a – à – à – a – a.

04. Na linha 35, a conjunção “se” expressa _____ e poderia ser substituída por _____, desde que _____ alterações no período.

- a) consequência – sem que – se façam
- b) consequência – sem que – não se façam.
- c) condição – sem que – se façam.
- d) condição – dado que – se façam.
- e) condição – dado que – não se façam.

05. Considerando as relações de subordinação no período composto, assinale a alternativa que apresenta classificação **INCORRETA** das orações subordinadas sublinhadas.

- a) “Ele se deu conta de que havia um padrão no seu comportamento.” (l. 04) – oração substantiva objetiva direta.
- b) “Eu não sei como esse dedo aparece” (l. 12) – oração substantiva objetiva direta.
- c) “Suspeito que por trás de cada escolha equivocada...” (l. 17) – oração substantiva objetiva direta.
- d) “Falta critério a quem precisa demais de carinho” (l. 19-20). – oração substantiva objetiva indireta.
- e) “Diga-me com quem dormes e te direi quem és.” (l. 31-32) – oração substantiva objetiva direta.

06. Considerando o emprego das vírgulas, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 01, o emprego das vírgulas deve-se à separação de um adjunto adverbial intercalado.

II. Na linha 03, os travessões não poderiam ser substituídos por vírgulas sob pena de acarretar incorreção gramatical ao período.

III. O emprego da última vírgula na linha 26 deve-se à mesma situação de ocorrência da primeira vírgula da linha 33.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

07. Caso substituíssemos a palavra “pessoa” (l. 18) pela sua forma plural, “pessoas”, quantas outras alterações seriam necessárias a fim de que se mantivessem as relações de concordância no período?

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

08. Considerando o sistema ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico **NÃO** origine palavra pertencente à classe gramatical diferente daquela da palavra que a originou.

- a) Contrário (l. 29).
- b) Dá (l. 36).
- c) Têm (l. 40).
- d) Início (l. 41).
- e) Análise (l. 41).

09. Considerando o emprego dos pronomes, analise as assertivas a seguir:

() Na linha 23, caso substituíssemos o verbo “fazer” pelo verbo “idolstrar”, poder-se-ia manter o pronome oblíquo “lhe” sem prejuízo da correção gramatical.

() Na linha 26, caso substituíssemos a referência pronominal do período para “a gente”, a expressão “a nós mesmos” deveria ser alterada para “a si mesmos”.

() Nas linhas 31-32, caso alterássemos as formas verbais “dormes” e “és” para “dorme” e “é”, a forma pronominal “te” deveria ser alterada.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é dada por:

- a) F – F – F.
- b) V – V – V.
- c) F – V – F.
- d) F – V – V.
- e) F – F – V.

10. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da partícula “se”.

- a) “Ao contrário do que se diz...” (l. 13) – conjunção subordinada condicional.
- b) “Se o primeiro namorado da Fulana...” (l. 13-14) – conjunção integrante.
- c) “Gente assim torna-se extremamente vulnerável” (l. 20) – índice de indeterminação do sujeito.
- d) “Quem não se gosta faz tudo ao contrário” (l. 24) – pronome reflexivo.
- e) “...que não se acha melhor do que aquilo.” (l. 27-28) – partícula apassivadora.

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com os princípios informativos do Direito Administrativo, analise as assertivas abaixo:

I. Princípio da autotutela corresponde ao controle exercido pela Administração sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário.

II. O princípio da razoabilidade exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.

III. Pelo princípio da finalidade impõe-se à Administração Pública a prática, e tão-só essa, de atos voltados para o interesse público. O afastamento da Administração Pública da finalidade de interesse público denomina-se desvio de finalidade.

IV. Segundo o princípio da impessoalidade, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) Todas estão corretas.

12. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
- b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- c) Compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
- d) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita exclusivamente por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- e) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

13. Analise as assertivas abaixo, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre:

I. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, dependerá de Portaria do Poder

Executivo e sempre será precedida de análise do Ministério Público Estadual.

II. São direitos dos servidores do Município, além de outros previstos na Lei Orgânica, na Constituição Federal e nas leis: irredutibilidade de vencimentos e salários; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos; vitaliciedade após dois anos de exercício do cargo; livre acesso à associação sindical.

III. Compete ao Município instituir impostos sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos.

IV. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Porto Alegre deverá discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos favoráveis.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas IV.

14. Assinale a alternativa correta, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre (Lei complementar municipal nº 133, de 31 de dezembro de 1985):

- a) Readaptação é a forma de provimento do funcionário estável em cargo de igual ou inferior classificação, mais compatível com suas condições de saúde física ou mental, podendo ser processada a pedido ou 'ex-officio'.
- b) O aproveitamento, que decorrerá de decisão administrativa ou judicial, é o reingresso do funcionário demitido, com ressarcimento de prejuízos correspondentes às vantagens ligadas ao cargo.
- c) Promoção é a forma de ascensão funcional dentro da mesma classe.
- d) Reintegração é a forma de investidura do funcionário em disponibilidade em cargo de provimento efetivo equivalente, por sua natureza e classificação, àquele de que era titular.
- e) Perderá o direito às férias o funcionário que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de quinze dias de faltas ao serviço.

15. Segundo o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Lei municipal n. 6.309/1988):

- I. A convocação de funcionários para o regime especial de trabalho deverá ser por período de até 2 (dois) anos, prorrogando-se, automaticamente, salvo manifestação em contrário do funcionário.
- II. O funcionário quando no exercício do cargo de Secretário do Município, Procurador-Geral do Município, poderá optar entre a respectiva remuneração e a retribuição total do cargo efetivo que ocupa, acrescida de vinte por cento do valor da verba de representação.
- III. Os funcionários que operam direta e continuamente com raios X ou substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, estarão sujeitos a vinte e quatro horas semanais de trabalho,

sendo vedada a convocação para qualquer regime que implique aumento desta carga horária.

IV. O funcionário no exercício de atividades insalubres terá direito a uma gratificação correspondente a trinta por cento, calculada sobre o valor básico inicial do respectivo cargo, sobre a qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

Quais alternativas estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

16. Conforme o Artigo 199, da Constituição Federal de 1988, sobre a atuação das instituições de iniciativa privada no Sistema Único de Saúde, a alternativa **INCORRETA** é:

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
- e) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

17. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II. Igualdade, com tratamento conforme as necessidades de saúde de cada cidadão;
- III. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- IV. Participação da comunidade.

Assinale a alternativa que contempla as diretrizes do Sistema Único de Saúde, conforme artigo 198 da Constituição Federal de 1988.

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I, III e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas as alternativas.

18. NÃO constitui despesa com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos

percentuais mínimos de que trata a Lei Complementar 141, aquelas decorrentes de:

- a) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- b) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar.
- d) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.
- e) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.

19. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior. Considere as informações mínimas que deverão constar no Relatório:

- I. Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
- II. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
- III. Pactuações realizadas entre entes da federação no período, incluindo as principais motivações (indicadores de saúde e situação da rede de serviços);
- IV. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I, III e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Todas as alternativas.

20. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde nº 8080, de 19 de setembro de 1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde:

- a) A execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- b) A participação na formulação da política e na execução de ações de infraestrutura urbana.
- c) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- e) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano.

21. Sobre a organização e direção do SUS, pode-se afirmar que:

- a) A direção do Sistema Único de Saúde é única em cada esfera de governo.

b) As ações e serviços de saúde, no Sistema Único de Saúde, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.

c) Os Municípios terão organização regional definida pela esfera federal do Sistema Único de Saúde.

d) Os Estados serão os entes responsáveis pela criação e gerência dos consórcios intermunicipais de saúde.

e) A criação das comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil, é demanda exclusiva dos estados e dos municípios.

22. De acordo com a Lei 8080, compete ao município:

a) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

b) Participação exclusiva na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde.

c) Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

d) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

e) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa.

23. Conforme o Decreto 7508, os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde:

I. seus limites geográficos;

II. os recursos financeiros a serem aplicados;

III. população usuária das ações e serviços;

IV. rol de ações e serviços que serão ofertados;

V. respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.

Quais estão corretas?

a) Apenas I, III, IV e V.

b) Apenas I, II, III e V.

c) Apenas II, III e IV.

d) Apenas II, IV e V.

e) Todas estão corretas.

24. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos as afirmativas abaixo, **EXCETO**:

a) Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.

b) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.

c) Definir novas fontes de recursos para a destinação ao Sistema Único de Saúde.

d) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.

e) Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

25. Considere os fundamentos e diretrizes que orientam a Atenção Básica, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 2488/11):

I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o princípio da equidade.

II. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.

III. Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

IV. Realizar todos os procedimentos ambulatoriais e consultas básicas ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

V. Coordenar a integralidade em seus vários aspectos.

VI. Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.

Quais estão corretas?

a) Apenas I, II, III, IV e V.

b) Apenas I, II, III, V e VI.

c) Apenas I, III, IV, V e VI.

d) Apenas II, III, IV, V e VI.

e) Apenas I, II, IV, V e VI.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Analise os itens de acordo com o Código de Ética Médica, quando trata da responsabilidade profissional e assinale a alternativa correta.
É vedado ao médico:

a) Autorizar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.

b) Assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

c) Assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.

d) Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.

e) Atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria.

27. Analise os itens de acordo com o Código de Ética Médica, quando trata da relação com pacientes e familiares.

É vedado ao médico:

I - Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.

II - Usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.

III - Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.

IV - Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.

Quais estão corretos?

- a) Apenas III e IV.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) Todos estão corretos.

28. Analise os itens de acordo com o Código de Ética Médica, quando trata do sigilo profissional.

É vedado ao médico:

I. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

II. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.

III. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Todos estão corretos.

29. Analise os itens de acordo com o Código de Ética Médica, quando trata da relação entre médicos.

É vedado ao médico:

I. Não assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens.

II. Praticar concorrência desleal com outro médico.

III. Acobertar erro ou conduta antiética de médico.

IV. Informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho.

V. Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I, II e IV.
- b) Apenas I, II e V.
- c) Apenas I, III e V.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) Apenas II, III e IV.

30. Analise os itens de acordo com o Caderno de Atenção Básica Nº12 (Obesidade).

I. O profissional de saúde deve objetivar a integralidade do ser humano em qualquer espaço de intervenção e construir uma prática que correlacione questões sociais, psicológicas, genéticas, clínicas e alimentares implicadas no sobrepeso/obesidade, tanto em indivíduos quanto em coletividades.

II. Mantidas as especificidades de cada profissional que compõe a equipe de saúde, cabe desenvolver a sensibilidade em cada um quanto à complexidade de intervir nessa questão de saúde.

III. Ao profissional que compõe a equipe de saúde, cabe desenvolver a sua função específica sem se envolver com as outras áreas da saúde.

IV. O estado nutricional traduz um processo dinâmico de relações entre fatores de ordem biológica, psíquica e social.

Quais estão corretos?

- a) Apenas II e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) Apenas II, III e IV.

31. Analise os itens de acordo com o Caderno de Atenção Básica Nº15 (Hipertensão Arterial Sistêmica), quando trata da Epidemiologia da Hipertensão e assinale a alternativa **INCORRETA**.

a) Os profissionais de saúde da rede básica têm importância primordial nas estratégias de controle da hipertensão arterial.

b) A importância no controle da hipertensão arterial está relacionada à definição do diagnóstico clínico e à conduta terapêutica, quer nos esforços requeridos para informar e educar o paciente hipertenso como de fazê-lo seguir o tratamento.

c) É importante lembrar que um grande contingente de pacientes hipertensos também apresenta outras comorbidades, como diabetes, dislipidemia e obesidade.

d) É preciso ter em mente que a manutenção da motivação do paciente em não abandonar o

tratamento é muito fácil, na grande maioria dos casos.

e) É importante gerenciar as ações terapêuticas necessárias para o controle de um aglomerado de condições crônicas, cujo tratamento exige perseverança, motivação e educação continuada.

32. Analise as alternativas de acordo com o Caderno de Atenção Básica Nº16 (Diabetes Mellitus), em relação ao uso da insulina no tratamento farmacológico da hiperglicemia no diabetes tipo 2.

NÃO é recomendado o tratamento imediato com insulina sem necessidade de passar pela etapa inicial com metformina, nas seguintes condições clínicas:

- a) Emagrecimento rápido e inexplicado.
- b) Doença renal e Infecção.
- c) Cirurgia e fortes dores de cabeça.
- d) Fase aguda de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, pacientes criticamente enfermos.
- e) Hiperglicemia grave (> 270 mg/dL), cetonúria e cetonemia.

33. De acordo com o Caderno de Atenção Básica Nº18 (HIV/AIDS, hepatites e outras DST), Vigilância Epidemiológica é o conjunto de atividades que permite reunir informações indispensáveis para conhecer, a cada momento, o comportamento ou a história natural de um agravo. As ações de vigilância somente serão eficazes a partir do momento que o profissional de saúde esteja capacitado para conhecer e executar as medidas recomendadas. O profissional da Atenção Básica tem, entre outras, as principais atribuições:

- I. Gerar, de forma atualizada, toda a informação necessária.
- II. Processar, analisar e interpretar os dados.
- III. Recomendar a implantação e/ou implementação das atividades pertinentes ao controle imediato ou em longo prazo do agravo.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Todos estão corretos.

34. Analise as alternativas e assinale aquela que **NÃO** completa a frase corretamente.

De acordo com o Caderno de Atenção Básica Nº18 (HIV/AIDS, hepatites e outras DST), as ações de prevenção ao HIV e outras DST são norteadas por...

- a) Respeito à diversidade de orientação sexual e estilos de vida.
- b) Abstenção do diálogo objetivo sobre sexualidade e uso de drogas.
- c) Concepção sobre redução de danos na abordagem/atendimento aos usuários de drogas.
- d) Consideração à singularidade de cada usuário e articulação com a sociedade civil organizada.

e) Acolhimento e estímulo à testagem para o HIV, atitudes de solidariedade e antidiscriminatórias, garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

35. Analise os itens de acordo com o Caderno de Atenção Básica Nº14 (Prevenção Clínica de Doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica), quando trata da avaliação da progressão da doença renal.

I. A filtração glomerular, estimada pela depuração de creatinina, deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano nos pacientes de risco no estágio 0 e 1 e semestralmente no estágio 2 da DRC.

II. A avaliação trimestral é recomendada para todos os pacientes no estágio 3, para aqueles com declínio rápido da filtração glomerular (acima de $4\text{ml/min}/1,73\text{m}^2/\text{ano}$), nos casos onde houve intervenções para reduzir a progressão ou exposição a fatores de risco para perda da função aguda e quando se detecta fatores de risco para progressão mais rápida.

III. Os pacientes nos estágios 4 e 5 apresentam um risco maior de deterioração da função renal e devem, apenas em alguns casos, serem encaminhados ao nefrologista.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Todos estão corretos.

36. Analise os itens de acordo com o Caderno de Atenção Básica Nº14 (Prevenção Clínica de Doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica), considerando que a doença renal crônica consiste em lesão, perda progressiva e irreversível da função dos rins.

I. Os principais grupos de risco para o desenvolvimento desta patologia são diabetes mellitus, hipertensão arterial e história familiar.

II. Também são fatores relacionados à perda de função renal: glomerulopatias, doença renal policística, doenças auto-imunes, infecções sistêmicas, infecções urinárias de repetição, litíase urinária, uropatias obstrutivas e neoplasias.

III. Independente do diagnóstico etiológico da DRC, a presença de dislipidemia, obesidade e tabagismo acelera a progressão da doença.

IV. O diagnóstico da DRC baseia-se na identificação de grupos de risco, presença de alterações de sedimento urinário (microalbuminúria, proteinúria, hematúria e leucocitúria) e na redução da filtração glomerular avaliado pelo clearance de creatina.

Quais estão corretos?

- a) Apenas III e IV.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) Todos estão corretos.

37. Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 19, para a efetivação do acolhimento da pessoa idosa, os profissionais de saúde devem compreender as especificidades dessa população e a própria legislação brasileira vigente. Para isso, devem:

- I. Estar preparados para lidar com as questões do processo de envelhecimento, particularmente no que concerne à dimensão subjetiva da pessoa idosa.
- II. Facilitar o acesso dos idosos aos diversos níveis de complexidade da atenção.
- III. Investir na qualificação dos trabalhadores, especialmente no que se refere à saúde da pessoa idosa.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II e III.
- e) Todos estão corretos.

38. Analise os itens de acordo com o conhecimento sobre a fisiologia da laparoscopia e técnica laparoscópica.

- I. A taquicardia e as extrassístoles ventriculares provocadas pelo CO₂ são benignas, mas podem ocorrer arritmias fatais com pressões arteriais parciais de CO₂ (PaCO₂) muito altas.
- II. O gás mais frequentemente utilizado para insuflação na laparoscopia é o CO₂, pois apresenta baixa permeância tecidual. Assim, quando insuflado na cavidade peritoneal difunde-se lentamente para a corrente sanguínea.
- III. Quando clinicamente significativa a embolia gasosa venosa é uma complicação grave, e o seu prognóstico independe do tipo de gás utilizado na insuflação.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e III.
- e) Todos estão corretos.

39. O manejo inicial adequado do paciente com sangramento digestivo alto inclui avaliação da gravidade e da fonte da hemorragia, suporte imediato naqueles com instabilidade hemodinâmica, medidas terapêuticas _____ e antecipação de uma possível _____ nos pacientes com _____ persistente ou recorrente.

Assinale a alternativa que completa a frase acima, corretamente.

- a) gerais – internação - hemorragia
- b) gerais – internação - dor
- c) amplas – alta - hemorragia
- d) específicas – internação - hemorragia
- e) específicas – internação - dor

40. Analise os itens sobre Câncer Pancreático.

- I. Os índices de recorrência são baixos. Menos de 20% dos pacientes com câncer de pâncreas apresentam-se com doença macroscopicamente confinada ao pâncreas, e cerca de 60% já possuem doença local avançada.
- II. Em pacientes com adenocarcinoma pancreático, a ressecção cirúrgica isolada resulta em uma sobrevida média de aproximadamente 12 meses.
- III. Os índices de recorrência são elevados. Menos de 20% dos pacientes com câncer de pâncreas apresentam-se com doença macroscopicamente confinada ao pâncreas, e cerca de 40% já possuem doença local avançada.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I e II.
- e) Todos estão corretos.

41. Analise as assertivas a seguir que relacionam os procedimentos para detecção de DM2 e assinale a alternativa correta.

- a) Dosagem da glicemia de jejum em indivíduos, com 30 a 49 anos de idade, que tenham parente em primeiro grau de paciente diabético.
- b) Dosagem de glicemia de jejum em mulheres.
- c) Dosagem da glicemia de jejum somente em homens com mais de 50 anos.
- d) Dosagem da glicemia sem jejum em indivíduos com sintomas característicos de hiperglicemia.
- e) Dosagem da glicemia de jejum em todos os indivíduos com menos de 50 anos.

42. Analise os itens sobre hipertensão arterial e complete os parênteses com **V** se forem verdadeiros e com **F** se forem falsos.

- () A hipertensão arterial é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisia dos rins.
- () A hipertensão arterial não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, mas além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, como, por exemplo, abandonar o fumo.
- () A hipertensão arterial ocorre quando a medida da pressão se mantém, frequentemente abaixo de 110 por 85 mmHg.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) V – F – F.
- b) V – F – V.
- c) V – V – F.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

43. Analise os itens considerando a finalidade da lavagem gástrica e complete os parênteses com **V** se forem verdadeiros e com **F** se forem falsos.

() A lavagem gástrica, quando realizada, tem a finalidade de remover as bactérias do estômago, prevenindo o desenvolvimento de novas bactérias.

() A lavagem gástrica, quando realizada, tem valor terapêutico específico em alguns casos de intoxicações exógenas.

() A lavagem gástrica, quando realizada, tem a finalidade de remover o sangue do estômago, facilitando o exame endoscópico e prevenindo a aspiração, mas não parece ter valor terapêutico específico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) V – F – V.
- b) F – V – V.
- c) F – F – V.
- d) V – V – F.
- e) V – F – F.

44. Analise as alternativas, considerando que as síndromes isquêmicas agudas no miocárdio compreendem os pacientes com dor, desconforto torácico ou outros sintomas que são causados por isquemia aguda do miocárdio. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A imensa maioria dos casos de insuficiência coronariana aguda ocorre por uma ruptura de uma placa aterosclerótica, expondo o conteúdo lipídico e demais componentes da placa à circulação sanguínea.
- b) Na angina instável, a obstrução total ao fluxo é rara e ocorre em torno de 10 a 15% dos casos.
- c) A dor usualmente é prolongada (>20 minutos), podendo ser desencadeada por exercício e por estresse ou na ausência de fatores desencadeantes.
- d) O alívio com repouso ou com nitratos aumenta a probabilidade de a dor ser de origem isquêmica cardíaca, bem como a irradiação para membros superiores e pescoço e a presença de outros sintomas associados, como dispnéia, náuseas e vômitos.
- e) A dor usualmente é passageira (menos que 10 m.), podendo ser desencadeada por diferentes razões.

45. Não havendo obesidade, diabetes ou hipercolesterolemia, nos casos de hipertensões, as únicas recomendações específicas são:

- I. Diminuir a ingestão de cálcio.
- II. Aumentar a ingestão de potássio.
- III. Limitar a ingestão de bebidas alcoólicas.
- IV. Limitar gradativamente a ingestão de cloreto de sódio (4 a 6 gr/dia).

Quais estão corretos?

- a) Apenas II e IV.
- b) Apenas I, III e IV.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas I, II e III.

46. Analise as alternativas considerando o manejo das arritmias cardíacas e assinale a correta.

- a) As doenças cardíacas associadas com taquicardia supraventricular são: as síndromes de pré-excitação (Wolff-Parkinson-White e Lown-Banong-Levine), prolapso da válvula aórtica e defeito septal atrial.
- b) A presença de bloqueio bifascicular – bloqueio de ramo direito completo e um hemibloqueio esquerdo – indica uma situação de risco, podendo evoluir para bloqueio total (3º grau).
- c) No Flutter Atrial o controle da frequência cardíaca não pode ser obtido com digoxina, verapamil ou atenolol.
- d) Na presença de dispnéia, angina ou frequência cardíaca acima de 140 bpm, podemos manter o paciente em observação.
- e) Na presença de taquicardia sinusal há sempre indicação para o uso de antiarrítmicos para o controle da frequência cardíaca.

47. Analise os itens a seguir, considerando os métodos ultrasonográficos.

I. Não obstante ter a ecocardiografia se consolidado como método de ampla utilização clínica, em face do amplo conjunto de informações morfológicas e funcionais que essa técnica pode proporcionar, os avanços relativos à sua capacidade de permitir inferências relativas à constituição anatômica de estruturas cardíacas eram, até recentemente, bastante limitados.

II. Apenas nos últimos anos, com o acelerado desenvolvimento da ecocardiografia, foi possível documentar que algumas estruturas eram mais refringentes do que outras, o que não pode ser correlacionado com a constituição da estrutura observada.

III. Ao longo das últimas décadas, os métodos ultrasonográficos de investigação cardiovascular receberam avanços tecnológicos, contribuindo decisivamente para o aprimoramento diagnóstico e prognóstico de doenças, que apresentam envolvimento cardíaco.

Quais estão corretos?

- a) Apenas II.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Todos estão corretos.

48. Analise os itens considerando os exemplos de como tratar a doença cardíaca.

I. Diuréticos: aumento da produção de urina, remoção do excesso de líquidos do organismo para diminuir o esforço do coração e baixar a tensão arterial.

II. Inibidores da ECA: diminuir o esforço do coração.

III. Agentes beta-bloqueadores: abrandam a frequência cardíaca do coração e fazem com que este trabalhe de forma mais eficiente.

IV. Digitálicos: aumentam a força do músculo cardíaco melhorando desta forma o comportamento do coração.

Quais estão corretos?

- a) Apenas II, III e IV.
- b) Apenas I, III e IV.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas I e IV.
- e) Todos estão corretos.

d) Apenas I e III.

e) Todos estão corretos.

49. Analise os itens, considerando a avaliação da significância hemodinâmica da doença do segmento aortoilíaco.

I. O estudo angiográfico não fornece informações anatômicas importantes acerca da existência de estenoses nas artérias intra-abdominais, mas permite avaliar adequadamente o fluxo necessário para o prognóstico satisfatório da derivação planejada.

II. Esta se reveste de particular importância quando existe programação de restauração arterial abaixo do ligamento inguinal, seja femoropoplíteia, femorodistal ou femorofemoral cruzada.

III. O estudo angiográfico, apesar de fornecer informações anatômicas importantes acerca da existência de estenoses nas artérias intra-abdominais, não permite avaliar adequadamente o fluxo necessário para o prognóstico satisfatório da derivação planejada.

Quais estão corretos?

- a) Apenas II.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Todos estão corretos.

50. Analise os itens em relação a angioplastia primária.

I. É o procedimento que visa desobstruir a artéria que causa o infarto do miocárdio. Nessa situação, em geral, há um trombo (coágulo), que complica uma placa de gordura (ateroma) prévia (acidente da placa de ateroma). O eletrocardiograma deverá exibir uma elevação do segmento ST (em pelo menos duas derivações) ou um novo bloqueio de ramo esquerdo.

II. A angioplastia deverá ser concretizada em até 05 horas da chegada do paciente ao hospital. Pacientes que se apresentam em um hospital sem estrutura para realizar a angioplastia primária, poderão ser transferidos quando se apresentarem após três horas do início da dor (se chegarem com menos de três horas é indicada a trombólise).

III. A dor torácica deverá ter iniciado há menos de 20 horas. Essa modalidade de angioplastia é a mais comumente utilizada no infarto do miocárdio. A angioplastia primária estará indicada em qualquer hospital ou posto de atendimento.

Quais estão corretos?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.