



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 554

CIRURGIÃO DENTISTA

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 60 (sessenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem autorização do Fiscal.
- 3** - É obrigatório a assinatura na folha de respostas e seu preenchimento, conforme modelo exposto no quadro.
- 4** - Durante a realização da prova somente será permitido o uso de caneta esferográfica confeccionada em material transparente de tinta escura, de cor azul ou preta, conforme item **11.2.21** do Edital de Abertura.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. Outras reclamações deverão ser encaminhadas diretamente à Coordenação de Seleção e Ingresso/SMA.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de **4 (quatro) horas**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os **subitens 11.2.11, 11.2.31 e 11.2.32** do Edital de Abertura.
- 13** - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3 (três) horas do início das provas.
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **07/03/2016**.
- 15** - A **divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na terça-feira, **08/03/2016**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

O Nazismo entre nós

01 Pela primeira vez desde ____ morte de Adolf Hitler, a Alemanha relança *Mein kampf* (*Minha luta*),
02 único livro escrito por ele e marco das ideias nazistas. Para muitos de nós, é um susto. Embora seja
03 vendido no Brasil, o relançamento do livro na Alemanha causa a desagradável impressão de que o nazismo
04 está pronto para ser ressuscitado. De fato, existem grupos neonazistas em todo o mundo. É assustador.
05 Sem receber esse título, ideias e comportamentos nazistas fazem parte do cotidiano.

06 Conheci um casal que queria ter um filho, mas o marido era estéril. Foram aos Estados Unidos,
07 escolheram um doador e hoje vivem felizes com seu filho de olhos azuis. No Brasil, é mais complicado.
08 Mas, em vários países do mundo, um casal, seja de que nacionalidade for, pode escolher o pai ou a mãe
09 genéticos de seu filho. O nome do doador não é fornecido. Sua ficha, sim. Nível educacional, características
10 físicas. Conheço dois outros casais, um formado por duas mulheres, outro por dois homens, que optaram
11 pela fecundação no exterior. Ambos escolheram cuidadosamente o tipo físico da criança. Adivinhem? Olhos
12 azuis, pele branca... se eu disser a qualquer um desses casais que estão seguindo os passos do receituário
13 nazista, ficarão ofendidíssimos. Mas esse não era o escopo fundamental de Hitler? A criação de uma raça
14 superior, ariana, com características físicas definidas? Escolher seu futuro bebê com traços arianos é supor
15 que um tipo humano seja mais belo e inteligente que outro. Nada diferente de Hitler, que escravizou
16 francesas durante a ocupação, para fazerem sexo e gerarem filhos com alemães, a fim de "melhorar" a
17 raça. Enquanto isso, por todo o mundo, milhares de crianças negras e asiáticas vivem em abrigos ____
18 espera de um lar. Muita gente escolhe não adotar, por querer um bebê idealizado.

19 Hitler também acreditava no uso do ser humano por outros humanos. Nos campos de concentração,
20 sucediam-se as experiências médicas com judeus. O que aconteceu durante o Holocausto beira o
21 indescritível. O preconceito contra judeus continua existindo. Latente na sociedade, mas em muitas
22 oportunidades explode, em muitos lugares do mundo. As vítimas hoje, porém, são preferencialmente os
23 pobres. O corpo dos pobres é usado para a sobrevivência dos ricos. No Brasil, a venda de órgãos é proibida.
24 Em muitos Estados americanos, não. Li que a China vende até no mercado internacional. Aqui, para o
25 transplante, há uma fila. É mesmo? Um amigo ficou gravemente doente há alguns anos. Foi para um
26 grande e caríssimo hospital de São Paulo. Em um dia conseguiu um transplante do fígado. Está bem até
27 hoje. Parentes e amigos – eu inclusive – respiramos aliviados. Salvo! Mas de onde veio esse fígado? Em um
28 dia? Nada foi dito, mas no fundo achamos justo que tenha sido comprado. Na emoção, aceitamos
29 tranquilamente o tráfico de órgãos humanos. Enquanto alguém, mais pobre, na fila de espera, não recebeu
30 o órgão que lhe salvaria a vida. E os mais pobres que secretamente vendem um rim, por exemplo, para
31 ganhar um extra? Achamos normal, é para salvar a vida de alguém querido. Hitler não concordaria?

32 Concordaria, sim. Os mais pobres são negros, na maioria. Assim como os países africanos vivem
33 ____ mercê de epidemias e mergulhados na miséria, os pobres do Brasil são segregados. Não vivem em
34 campos de concentração, exatamente. Mas a violência da vida numa favela da metrópole é avassaladora.
35 Os pobres são explorados por traficantes e milícias. A vida não vale nada. Pior: se a polícia mata alguém
36 sem explicação, há uma diferença nítida. Se é de classe média, escândalo absoluto. Se é favelado,
37 miserável, pode haver até um barulho no início. Depois, o assunto é abafado. A mãe chora pelo filho, eu e
38 você comentamos que aqui não tem jeito mesmo. Como os soldados de Hitler, nossa polícia tem o direito
39 de matar. Não oficial, mas implícito.

40 Sabe-se que há um tráfico de bolivianas para São Paulo. São presas em oficinas de costura.
41 Coreanas também. Tomam delas o passaporte, obrigam-nas a dormir e comer onde trabalham. Salário, fica
42 por conta da passagem, da comida. O trabalho escravo foi revivido por Hitler. Eram os judeus. Aqui, são
43 bolivianas e coreanas.

44 E temos nos Estados Unidos um pré-candidato ____ Presidência, Donald Trump, bem colocado nas
45 pesquisas, que promete construir um muro entre Estados Unidos e México. Quem, afinal, venceu a Segunda
46 Guerra Mundial?

(Walcyr Carrasco – Revista Época, 26 de janeiro de 2016 – disponível em <http://www.epoca.globo.com> - adaptação)

01. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.

- I. De acordo com o texto, toda a população recebe com repulsa a publicação do livro de Adolf Hitler.
- II. Para o autor, o nazismo, embora com título diferente, ainda está presente em nossa sociedade.
- III. Os exemplos citados no segundo parágrafo ilustram a presença do receituário nazista em nossa sociedade.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

02. Considerando os argumentos expostos no texto, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um

comportamento de acordo com os ideais nazistas de Hitler praticados durante a II Grande Guerra.

- a) Criação de uma raça superior ariana.
- b) Tráfico de órgãos.
- c) “Melhoria” da raça através de cópula forçada com raças ditas superiores.
- d) Experiências médicas com raças ditas inferiores.
- e) Preconceito contra os judeus.

03. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa, corretamente, as lacunas das linhas 01, 17, 33 e 44.

- a) a – à - à - à - à.
- b) a – à - a - à.
- c) à - a - a - à.
- d) à - à - a - a.
- e) à - à - à - à.

04. Assinale a alternativa na qual **NÃO** haja o emprego da voz passiva.

- a) único livro escrito por ele (l. 02).
- b) Embora seja vendido no Brasil (l. 02-03).
- c) sucediam-se as experiências médicas com judeus. (l. 20).
- d) O corpo dos pobres é usado para a sobrevivência dos ricos. (l. 23).
- e) Sabe-se que há um tráfico de bolivianas para São Paulo. (l. 40).

05. Considerando a correta classificação das orações subordinadas, assinale a alternativa na qual esta classificação esteja **INCORRETA**.

- a) de que o nazismo está pronto para ser ressuscitado (l. 03-04) – oração substantiva completiva nominal.
- b) que queria ter um filho (l. 06) – oração adjetiva restritiva.
- c) que estão seguindo os passos do receituário nazista (l. 12-13) – oração adjetiva restritiva.
- d) que um tipo humano seja mais belo e inteligente (l. 15) – oração substantiva objetiva direta.
- e) que escravizou francesas durante a ocupação (l. 15-16) – oração adjetiva explicativa.

06. Considerando a concordância verbal e nominal, analise as assertivas a seguir:

- I. Na linha 04, em “existem grupos neonazistas em todo o mundo”, caso substituíssemos a palavra “grupos” por sua forma singular “grupo”, seriam necessárias mais 3 alterações.
- II. Na linha 25, em “há uma fila”, caso passássemos a oração para o plural e para o pretérito imperfeito, a forma final seria “havam filas”.
- III. Na linha 37, em “pode haver até um barulho no início”, caso trocássemos a expressão “um barulho” por “barulhos”, o verbo “haver” não sofreria alterações.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.

- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas I e III.

07. Considerando a acentuação gráfica, assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico **NÃO** origine um verbo.

- a) Está (l. 04).
- b) Título (l. 05).
- c) Bebê (l. 14).
- d) Médicas (l. 20).
- e) Até (l. 37)

08. Considerando o significado das palavras em contexto, assinale a alternativa que **NÃO** poderia substituir o vocábulo “latente” (l. 21) sob pena de acarretar alteração do significado original do texto.

- a) Disfarçado.
- b) Dissimulado.
- c) Latejante.
- d) Oculto.
- e) Subentendido.

09. Desconsiderando o uso de maiúsculas e minúsculas, em “Se é de classe média, escândalo absoluto” (l. 36), poderíamos substituir o vocábulo “se” por _____, desde que _____ alterações no período.

O correto preenchimento das lacunas é dado pela alternativa:

- a) Caso – não sejam feitas.
- b) Caso – sejam feitas.
- c) Consoante – não sejam feitas.
- d) Consoante – sejam feitas.
- e) Salvo se – não sejam feitas.

10. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. Na linha 16, o emprego das aspas deve-se ao intuito de marcar o caráter irônico do emprego da palavra.
- II. Na linha 27, o emprego dos travessões poderia ser substituído por dupla vírgula sem prejuízo da correção gramatical do período.
- III. Na linha 36, o emprego da segunda ocorrência da vírgula marca a separação de um aposto.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

LEGISLAÇÃO

11. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que **NÃO** constitui competência dos Municípios, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil:

- a) Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
- b) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
- c) Legislar sobre assuntos de interesse local.
- d) Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensinos fundamental e médio.
- e) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

12. De acordo com as normas referentes à Administração Pública, contidas no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, considere as afirmativas:

- I. A proibição de acúmulo remunerado de cargos públicos também se aplica a empregos e funções exercidos nas sociedades de economia mista.
- II. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.
- III. É permitido o acúmulo remunerado de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, com um cargo de professor.
- IV. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, improrrogável.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas II e III e IV.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Todas estão corretas.

13. Sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (RPPS), disciplinado pela Lei Complementar Municipal n. 478, de 26 de setembro de 2002, é correto afirmar que:

- a) O cônjuge separado judicialmente ou de fato do segurado perde a qualidade de dependente, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos.
- b) O salário-família é devido a todos os segurados, independentemente da renda percebida.
- c) São dependentes dos segurados o cônjuge, a companheira e o companheiro, inclusive do mesmo sexo, e o filho menor de 24 (vinte e quatro) anos ou inválido.
- d) O valor da pensão por morte corresponde a 70% (setenta por cento) da remuneração percebida pelo segurado por ocasião do falecimento.
- e) Os pais não são considerados dependentes dos segurados.

14. Conforme previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre é correto afirmar que:

- I. Dentre os deveres do funcionário estão os de representar ou comunicar a seu chefe imediato irregularidades de que tiver conhecimento no órgão em que servir e de frequentar cursos legalmente

instituídos, para seu aperfeiçoamento e especialização.

II. Ao funcionário é proibido exercer comércio ou participar de sociedades comerciais, exceto como acionista, quotista ou comanditário, bem como constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer órgão municipal, exceto quando se tratar de parente até o segundo grau ou cônjuge.

III. A responsabilidade civil do funcionário decorre de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo da Fazenda Municipal ou de terceiros.

IV. O funcionário será punível com demissão na hipótese de abandono de cargo, caracterizado pelo não comparecimento ao serviço por mais de sessenta dias consecutivos.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e III e IV.
- c) Apenas I e IV.
- d) Apenas I, II e III.
- e) Todas estão corretas.

15. Segundo a Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- b) No âmbito dos Municípios, a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é exercida pela Secretaria de Saúde do respectivo Estado.
- c) A execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, também está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- d) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- e) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, constitui princípio das ações e serviços que integram o Sistema Único de Saúde (SUS).

16. Analise as afirmações abaixo e, de acordo com os regramentos sobre a Saúde constantes da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) É vedada a cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Município ou de serviços contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde, exceto em casos excepcionais e com autorização da autoridade superior do órgão.
- b) A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e aprovada no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, levando-se em consideração a demanda, cobertura, distribuição geográfica, grau de complexidade e articulação do sistema.

c) São competências do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da União e do Estado, por meio de órgão próprio, a elaboração e atualização do plano municipal de saúde e a administração do Fundo Municipal de Saúde.

d) As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Município sua normatização e controle, devendo a execução ser feita, preferencialmente, através de serviços públicos e, suplementarmente, através de serviços de terceiros.

e) É expressamente vedada, nos serviços de saúde, no âmbito do Município, qualquer experimentação de substâncias, drogas ou meios anticoncepcionais que atentem contra a saúde, não sejam de pleno conhecimento dos usuários nem sofram a fiscalização do Poder Executivo e dos órgãos representativos da população.

17. Segundo termos do Decreto Federal nº 7.508, de 2011, que regulamenta a Lei Federal nº 8.080, de 1990, é correto afirmar que o documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS, denomina-se:

- a) Mapa da Saúde.
- b) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
- c) Laudo Pericial.
- d) Prontuário Médico.
- e) Diagnóstico Gerencial de Saúde.

18. Frente às disposições da Constituição Federal sobre a Saúde, analise o texto abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- b) Atendimento integral.
- c) Prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- d) Participação prioritária dos agentes de saúde.
- e) Participação da comunidade.

19. O Código Penal Brasileiro trata dos crimes contra a administração pública em Capítulos próprios. Com base nas disposições previstas nos capítulos que tratam dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral e dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, analise as afirmações abaixo e assinale a **INCORRETA**:

a) Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

b) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes, de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, é crime de Concussão.

c) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente constitui infração administrativa e não é crime.

d) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, é crime de Tráfico de Influência.

e) Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente é crime.

20. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

Para fins de apuração dos percentuais mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, nos termos de que trata a Lei Complementar Federal n. 141, de 2012, **NÃO** constituirá despesa com ações e serviços públicos de saúde aquela decorrente de:

- a) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde.
- b) Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal.
- c) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da Federação ou por entidades não governamentais.
- d) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde.
- e) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA-2006), são considerados desinfetantes de alto nível:

- a) Álcool 70% e hipoclorito de sódio 1%
- b) Glutaraldeído 2% e hipoclorito de sódio 1%
- c) Glutaraldeído 2% e ácido peracético 0,2%
- d) Ácido peracético 0,2% e álcool 70%
- e) Hipoclorito de sódio 1% e ácido peracético 0,2%

22. Analise as assertivas abaixo, levando em consideração o disposto no Manual da ANVISA para serviços odontológicos (2006):

I. Os princípios ativos aceitos pelo Ministério da Saúde para a antisepsia das mãos são: álcool a 70%, clorhexidina, compostos de iodo, como por exemplo, polivinil pirrolidona iodo (PVPI) e outros iodóforos.

II. Os padrões de tempo, temperatura e pressão para esterilização pelo vapor em autoclave variam de acordo com o aparelho e encontram-se dentro de:

121° C a 127° (1 atm pressão) por 15 a 30 minutos e 132° C a 134° C (2 atm pressão) por 4 a 7 minutos de esterilização.

III. O processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico. O monitoramento biológico é realizado utilizando-se tiras de papel impregnadas por esporos bacterianos do gênero *Bacillus*, de bactérias termofílicas formadoras de esporos, capazes de crescer em temperaturas nas quais as proteínas são desnaturadas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e III.
- e) Todas estão corretas.

23. De acordo com a ANVISA (2006), em relação ao EPI (Equipamento de Proteção Individual), todas as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a) Os protetores faciais são fabricados em policarbonato e podem substituir os óculos de proteção e a máscara.
- b) As máscaras devem ser descartáveis, de filtro duplo e tamanho suficiente para cobrir completamente a boca e o nariz, permitindo a respiração normal e não irritando a pele.
- c) Luvas grossas de borracha e cano longo devem ser usadas durante os processos de limpeza de artigos e ambientes, quando em contato com superfícies, artigos, instrumentos e equipamentos contaminados.
- d) O avental deve ser de mangas longas, tecido claro e confortável, podendo ser de pano ou descartável para procedimentos que envolvam o atendimento à pacientes e impermeável nos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes.
- e) Cabe ao responsável técnico pelo serviço odontológico providenciar a aquisição dos EPIs e orientar a equipe quanto aos tipos de EPIs e as indicações de uso.

24. Segundo Cohen (2007), com relação à apicificação, é correto afirmar:

- a) A apicificação é o procedimento de eleição para o tratamento de dentes com vitalidade pulpar e rizogênese incompleta, cuja polpa foi exposta.
- b) O uso de hidróxido de cálcio permite a imediata obturação do canal.
- c) A irrigação do canal deve ser realizada com soro fisiológico, tendo em vista a sua biocompatibilidade.
- d) O hidróxido de cálcio em pó pode ser utilizado para estimular a apicificação quando misturado à outra substância, como, por exemplo: paramonoclorofenol canforado (PMCC), água destilada, cresanol e solução salina fisiológica.
- e) Quando comparado com a terapia convencional com hidróxido de cálcio, o uso da barreira artificial de MTA (agregado trióxido mineral) apresenta as desvantagens do aumento do custo do tratamento e do risco de fratura radicular.

25. De acordo com Cohen (2007), analise as assertivas abaixo, acerca das possíveis condições clínicas que podem gerar odontalgia de origem não-odontogênica:

- I. Dor miofacial (DMF)
- II. Cefaléia em salvas
- III. Sinusite bacteriana
- IV. Angina pectoris

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I, II e III.
- e) Todas estão corretas.

26. Analise as assertivas abaixo e assinale (V) para verdadeiras e (F) para falsas, considerando os apontamentos de Cohen (2007):

- () A polpa normal não exibe nenhum sintoma espontâneo, não produzindo resposta a estímulos térmicos e nem a testes elétricos.
- () Em dentes com hipersensibilidade, o tratamento da dentina exposta feito com oxalato de potássio ou a troca das restaurações geralmente resolve o problema.
- () Em dentes com pulpíte irreversível, o tratamento endodôntico em sessão única é contra-indicado por piorar o prognóstico a longo prazo.
- () Um dente com abscesso perirradicular agudo é muito sensível à palpação, porém não apresenta resposta dolorosa à mastigação e à percussão.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a sequência dos parênteses, de cima para baixo:

- a) F, V, F, F
- b) V, F, V, F
- c) V, V, F, F
- d) F, F, V, V
- e) F, F, F, V

27. Paciente masculino, 53 anos, branco, auxiliar de pedreiro chega para consulta inicial com o cirurgião-dentista. Refere ser tabagista, fumando 2 maços de cigarros por dia, desde os 20 anos de idade. Ao exame físico, apresenta lesão localizada no lábio inferior, indolor, ulcerada e com bordas elevadas e endurecidas. Perguntado sobre o tempo de evolução da lesão, refere que não lembra da data do surgimento da mesma. A hipótese diagnóstica mais provável é de _____, o diagnóstico é realizado por meio de _____ e o tratamento é _____.

A sequência correta de preenchimento das lacunas acima é:

- a) úlcera traumática - inspeção visual - ressecção cirúrgica.
- b) carcinoma espinocelular - biópsia - cirurgia associada ou não à radioterapia.
- c) nevus ou nevo - biópsia - cirurgia associada ou não à radioterapia.

d) afta - inspeção visual - não há necessidade de tratamento.

e) candidíase - exame clínico e raspagem da lesão - Nistatina suspensão ou tablete 500.000 a 1 milhão U.I.

28. De acordo com Cawson's (2013), são fatores de risco para a alteração maligna de lesões brancas:

I. Áreas de vermelhidão ou áreas manchadas na lesão.

II. Paciente com idade abaixo dos 12 anos.

III. Áreas nodulares ou verrucosas ou ulceradas na lesão.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I.
- e) Todas estão corretas.

29. Paciente feminina de 54 anos de idade, assintomática, vem à consulta odontológica. Ao exame clínico, são observadas lesões bucais simétricas e bilaterais na região posterior de mucosa jugal, que se apresentam como estrias branco-neve com aspecto rendado, não sendo palpáveis. Este quadro clínico é característico de:

- a) Líquen plano
- b) Doença de Kawasaki
- c) Pênfigo vulgar
- d) Candidíase
- e) Penfigóide das membranas mucosas

30. São considerados enxaguatórios bucais efetivos para o controle da gengivite os que possuem como princípio ativo:

- I. Timol, mentol, eucaliptol e metil salicilato.
- II. Triclosan.
- III. Hidroxietilcelulose.
- IV. Digluconato de clorexidina.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas I,II e IV.
- d) Apenas II e IV.
- e) Todas estão corretas.

31. De acordo com Pereira (2003), com base em evidências epidemiológicas e clínicas, uma das ações para promoção da saúde periodontal é a estratégia de base populacional. Esta estratégia inclui os seguintes conceitos e medidas, **EXCETO**:

- a) Ações com a comunidade para promover a participação dos indivíduos no desenvolvimento de medidas locais.
- b) Tratamento prioritário a grupos de alto risco de desenvolver doença periodontal por apresentar condições sistêmicas comprometedoras.

c) Educação em saúde para grupos isolados ou em massa, para aumentar práticas saudáveis em relação à saúde.

d) Participação em movimentos sociais com vistas a melhoria nas condições de vida da sociedade, principalmente higiene e saneamento.

e) Implantação de programas públicos de saúde bucal e de educação dos profissionais envolvidos, tais como: cirurgiões-dentistas, técnicos em higiene dental, auxiliares e agentes de saúde.

32. Considere as assertivas abaixo, de acordo com Volpato (2012):

I. As moldagens realizadas para a confecção de próteses devem sofrer o seguinte processo de desinfecção: lavar em água corrente, aplicar hipoclorito de sódio a 1% em spray, colocar em saco plástico por 10 minutos, lavar novamente e secar com jatos de ar.

II. Os grampos de retenção, apoios e selas são os elementos responsáveis pela retenção da prótese parcial removível.

III. Em próteses totais, a estabilidade é o princípio físico responsável pela capacidade de resistir ao deslocamento horizontal durante a fisiologia.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas III.
- e) Todas estão corretas.

33. Segundo Volpato (2012), a retenção em próteses totais é uma condição dinâmica que ocorre em consequência da atuação simultânea dos fenômenos a seguir, **EXCETO**:

- a) Adesão
- b) Coesão
- c) Resiliência
- d) Pressão atmosférica
- e) Tensão superficial

34. De acordo com Cawson (2013), em relação aos pacientes portadores de Síndrome de Down, é correto afirmar que:

- a) Costumam apresentar alto índice de cáries dentárias devido à higiene bucal limitada.
- b) A ocorrência desta síndrome não está relacionada à idade da mãe do portador.
- c) Os indivíduos afetados pela síndrome têm tônus muscular aumentado.
- d) Possuem deficiência visual ou auditiva em 50% dos casos.
- e) A erupção dos dentes permanentes ocorre precocemente quando comparada aos não portadores.

35. Paciente masculino, 15 anos, com história de trauma recente afetando incisivo central superior vem à consulta odontológica referindo dor à mastigação. Ao exame clínico, constata-se sensibilidade à percussão, dente sem mobilidade

anormal e com leve sangramento a partir do sulco gengival. Exame radiológico sem alterações. Para esta situação clínica, o diagnóstico mais provável é _____ e o tratamento é _____.

A sequência correta para preenchimento das lacunas acima é:

- a) concussão - alívio de interferências oclusais, recomendação de dieta pastosa por 2 semanas, contenção para conferir conforto ao paciente (não obrigatória) por 15 dias, preservação após 6 semanas e após 1 ano.
- b) luxação lateral - anestesia de infiltração ou regional, reposicionamento do dente, contenção semi-rígida por 3 a 4 semanas, controle clínico e radiográfico, se não aparecerem sinais de alteração marginal ou perriradicular, a contenção poderá ser removida.
- c) luxação lateral - alívio de interferências oclusais, recomendação de dieta pastosa por 2 semanas, contenção para conferir conforto ao paciente (não obrigatória) por 15 dias, preservação após 6 semanas e após 1 ano.
- d) concussão - anestesia de infiltração ou regional, reposicionamento do dente, contenção semi-rígida por 3 a 4 semanas, controle clínico e radiográfico, se não aparecerem sinais de alteração marginal ou perriradicular, a contenção poderá ser removida.
- e) subluxação - anestesia de infiltração ou regional, reposicionamento do dente, contenção semi-rígida por 3 a 4 semanas, controle clínico e radiográfico, se não aparecerem sinais de alteração marginal ou perriradicular, a contenção poderá ser removida.

36. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo:

A associação de vasoconstritores aos anestésicos locais resulta em _____ duração do efeito, _____ volume de fármaco necessário para controle da dor, _____ incidência de efeitos adversos e _____ risco de toxicidade sistêmica.

- a) maior - maior - maior - menor
b) maior - menor - maior - menor
c) menor - menor - maior - menor
d) maior - menor - menor - menor
e) maior - menor - maior - maior

37. Analise as assertivas com relação ao uso de fármacos durante a gestação:

- I. O uso de prilocaína em gestantes deve ser limitado, tanto por dificultar a avaliação do recém-nascido, como também pelo fato da metemoglobinemia ser mais comum em neonatos.
- II. Ácido acetilsalicílico e paracetamol, analgésicos comuns, não se associam a malformações em doses convencionais podendo ser utilizados com segurança em todos os trimestres da gestação.
- III. Por mais que penicilinas e cefalosporinas sejam os agentes preferentemente usados durante toda a gestação, eritromicina, azitromicina e claritromicina também podem ser usadas com segurança em gestantes.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.

38. Com relação à profilaxia antimicrobiana em Odontologia, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, nas seguintes afirmativas:

- () As duas situações em que indica-se o uso profilático de antimicrobianos em Odontologia são: a prevenção de endocardite bacteriana e a prevenção de infecção pós-operatória.
- () O fármaco de primeira escolha para a profilaxia antimicrobiana é a amoxicilina, por ser melhor absorvida no trato gastrointestinal, proporcionar níveis séricos mais altos e sustentados e aumentar a adesão do paciente por disponibilizar a via oral.
- () O esquema padrão de profilaxia indica 3 gramas de Amoxicilina, 1 hora antes do procedimento odontológico, não havendo necessidade de administrar outra dose após o atendimento.
- () Como alternativa para os pacientes alérgicos às penicilinas, principalmente em crianças, podemos lançar mão da Eritromicina, na dose de 50mg/kg, também 1 hora antes do procedimento.

A alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo respectivamente é:

- a) V - F - F - F
b) F - F - V - F
c) V - V - V - V
d) V - V - F - V
e) V - V - F - F

39. Sobre a rizólise dos dentes decíduos, considere as afirmativas a seguir:

- I. A reabsorção radicular fisiológica é um processo ininterrupto, onde os odontoclastos atuam continuamente junto à superfície radicular.
- II. A erupção do germe do dente permanente tem sido citada como sendo capaz de iniciar ou estimular o processo de rizólise, contudo também pode ocorrer a reabsorção radicular do decíduo sem a presença do permanente sucessor.
- III. Na região anterior, a rizólise inicia-se por lingual na região apical, devido à relação estabelecida com o permanente sucessor.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas II.
e) Apenas III.

40. Segundo TOLEDO (2012), com relação às técnicas de adaptação do comportamento da criança à experiência odontológica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A técnica da comunicação não verbal baseia-se em passar segurança à criança através da expressão facial e da linguagem corporal.
- b) A técnica Diga-Mostra-Faça é a mais usada em Odontopediatria estando indicada para todas as faixas etárias.
- c) Um dos riscos da técnica de distração seria a criança associá-la a determinado procedimento doloroso, reagindo em situações seguintes com medo e insegurança, devendo seu uso ser limitado.
- d) A técnica do reforço positivo visa recompensar comportamentos desejados, fortalecendo o retorno desses comportamentos.
- e) A técnica “mão sobre a boca” tem sido cada vez menos recomendada como forma de manejo de crianças agitadas que não se deixam tratar.

41. Dentre os métodos de localização radiográfica, um dos mais conhecidos trata-se do Método de Clarck, idealizado em 1909. Sobre esta técnica estão corretas as seguintes afirmativas, com **EXCEÇÃO** de:

- a) O objeto que estiver mais próximo ao observador, no caso a estrutura que estiver por palatino, deslocar-se-á no sentido contrário ao deslocamento desse observador, ou tubo de Raios-X.
- b) Está indicada para localização radiográfica de dentes não irrompidos cuja frequência é bastante grande no campo da cirurgia.
- c) A técnica pode também ser utilizada nas dissociações dos condutos radiculares radiograficamente, quando houver sobreposição de imagens.
- d) Após verificar a presença de um dente canino não irrompido em uma radiografia periapical da região, ao realizar uma segunda incidência com desvio na angulação horizontal, distorradialmente, observa-se que a imagem radiográfica do dente canino acompanha o referido desvio, concluindo-se que este dente encontra-se por palatino.
- e) A técnica de Clarck não é exclusiva da técnica radiográfica periapical podendo também ser aplicada, por exemplo, no exame oclusal.

42. Para o bloqueio anestésico do nervo _____, palpa-se a linha oblíqua com o dedo indicador da mão esquerda, estando a borda radial do mesmo paralela ao plano oclusal e afastando a parede jugal. A seringa é apoiada no plano oclusal superior e direciona a agulha ao seu ponto de introdução, junto à linha oblíqua. A profundidade de punção é de aproximadamente 2mm, sendo seu limitante a resistência óssea.

Assinale a alternativa que completa, segundo Puricelli (2014), corretamente a lacuna acima:

- a) Lingual
b) Bucinador
c) Alveolar inferior
d) Nasopalatino
e) Alveolar superior médio

43. Com relação à exodontia unitária por técnica fechada, considere as seguintes afirmativas, de acordo com Puricelli (2014):

- I. A luxação, que resulta da combinação da força de impulsão somada às de lateralização e rotação, desarticula o dente do seu alvéolo funcional.
- II. A remoção do dente resulta de sua tração, geralmente para vestibular, após a expansão das tábuas ósseas alveolares e a ruptura dos tecidos periodontais.
- III. A presença de saliva e sangue aumenta a instabilidade da peça dentária na boca, que pode acidentalmente ser deglutida ou aspirada pelo paciente.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas I.
d) Todas estão corretas.
e) Nenhuma está correta.

44. Baseando-se em Puricelli (2014), marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas proposições abaixo:

- () A incisão em envelope também é conhecida como incisão nas papilas gengivais ou incisão intrassulcular.
- () A incisão de Neumann é indicada para região alveolar dentada, por vestibular, tanto na maxila como na mandíbula.
- () A incisão de Wassmund, também conhecida como semilunar, é indicada para o acesso vestibular à região apical dos elementos dentários.
- () A incisão em L aberto também é chamada de monoangular e seu traçado segue por vestibular permitindo variações quanto ao envolvimento ou não do sulco gengival.

A alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo respectivamente é:

- a) V – V – F – V
b) V – F – F – F
c) V – V – V – V
d) F – F – V – F
e) V – V – F – F

45. Entre os passos descritos na técnica do ART (Tratamento Restaurador Atraumático) estão corretos os descritos abaixo, com **EXCEÇÃO** de:

- a) Remoção de dentina cariada com escavadores manuais começando pela junção amelodentinária.
- b) Isolamento do dente com roletes de algodão, mantendo a área livre de saliva.
- c) Inserção do CIV (Cimento de Ionômero de Vidro) na cavidade, empurrando para os cantos especialmente quando houver esmalte socavado.
- d) Alargar a entrada da cavidade com um alargador de esmalte ou instrumento rotatório.
- e) Esfregar vaselina sobre o dedo indicador, colocando-o sobre a superfície dentária e pressionar por 20 segundos.

46. Segundo Busato e Maltz (2014), são indicações para o tratamento restaurador de lesões cáries de alternativas abaixo, com **EXCEÇÃO** de:

- a) Impossibilidade de realização de adequado controle de biofilme.
- b) Proximidade com o complexo dentinopulpar, onde o paciente relata sensibilidade a doces, frio ou calor e há risco de comprometimento pulpar irreversível.
- c) Profundidade da lesão envolvendo dentina.
- d) Risco de fratura ou perda de função da estrutura dentária remanescente.
- e) Prejuízo estético.

47. Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação à associação de resina composta e cimento de ionômero de vidro, conhecida como “técnica do sanduíche”, segundo Busato e Maltz (2014):

- a) Propicia uma diminuição do volume de resina composta utilizado;
- b) Apresenta melhor vedamento marginal;
- c) A espessura de ionômero utilizada não interfere na qualidade da restauração;
- d) O uso do ionômero propicia a adesão à dentina;
- e) apresenta qualidade estética proporcionada pela resina composta;

48. A abordagem restauradora contemporânea de lesões cáries profundas sustenta o selamento da cavidade cáries após a remoção parcial da dentina cariada (Busato e Maltz, 2014). Com relação a esta técnica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Proporciona a reorganização estrutural da dentina.
- b) Estudos mostram um aumento da dureza do tecido mantido abaixo da restauração.
- c) Está associada ao controle do processo de doença e paralisação da lesão cáries.
- d) Resulta em redução do nível de contaminação do tecido cariado mantido.
- e) Está contra-indicada em casos de inflamações pulpares reversíveis e irreversíveis.

49. Considerando o diagnóstico clínico de fluorose dentária, podemos observar no esmalte as seguintes características, com **EXCEÇÃO** de:

- a) Distribuição geralmente em todas as superfícies ou faces do dente.
- b) Alterações na coloração do esmalte arredondadas ou ovais delimitadas na superfície dentária.
- c) Padrão semelhante em dentes homólogos.
- d) Tendência a seguir as linhas incrementais do esmalte.
- e) Nas pontas das cúspides pode haver a formação de coberturas brancas irregulares, conhecidas como “cobertura de neve”.

50. Segundo o Guia de Recomendações para o uso de Fluoretos no Brasil, considere as seguintes afirmativas sobre a sua utilização na prevenção e tratamento da cárie dentária:

- I. Independente do modo de aplicação de flúor utilizado sabe-se que sua ação na cavidade bucal é local, em contato com a superfície dentária.
- II. Uma vez que o mineral fluorapatita é menos solúvel do que a hidroxiapatita, acredita-se que ao incorporá-lo à estrutura dentária, o dente torna-se menos solúvel aos ácidos produzidos no biofilme

dental e mais resistente à lesão cáries, sendo este um importante mecanismo de ação do fluoreto na prevenção/tratamento da cárie dentária.

III. Ocorrendo uma queda de pH que favoreça a dissolução da hidroxiapatita, se houver íon flúor presente no meio ambiente bucal, a fluorapatita, que é um mineral menos solúvel, terá tendência de se precipitar no esmalte e dentina.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

51. Uma estratégia importante para a garantia do acesso à saúde com equidade é a adoção da estratificação de risco como ferramenta, possibilitando identificar as diferentes graduações de risco, as situações de maior urgência e, com isso, proceder às devidas prioridades. Sobre a estratificação de risco, assinale a alternativa **INCORRETA**, de acordo com o Caderno de Atenção Básica n. 28 (Acolhimento à Demanda Espontânea):

- a) É importante que as equipes discutam, que haja troca de conhecimentos, que sejam pactuados critérios e sinais que sirvam de subsídios para a classificação de risco, bem como para o entendimento das situações de vulnerabilidade.
- b) A estratificação de risco vai orientar não só o tipo de intervenção necessária, como também o tempo em que essa intervenção deve ocorrer. Na atenção básica, assim como nos serviços de pronto-socorro, é necessário adotar limites rígidos de tempo para o atendimento médico (após acolhimento inicial).
- c) A presença de condições geradoras de grande vulnerabilidade (riscos sociais ou subjetivos) pode requerer intervenções no mesmo dia, agendamento para data próxima ou construção de projeto terapêutico singular em curto prazo, mesmo com risco biológico baixo.
- d) As classificações devem ser encaradas de maneira dinâmica, uma vez que pode haver mudança no grau de risco de um usuário, estando na unidade ou após ter saído dela.
- e) Pode haver necessidade de mais de um tipo de intervenção (oferta de cuidado) no mesmo dia ou de programar outra(s) intervenção(ões).

52. Em relação ao controle social, assinale a alternativa **INCORRETA**, de acordo com PEREIRA (2003):

- a) O controle social, princípio fundante do SUS, significa a corporificação do processo de redemocratização brasileira dentro das políticas públicas.
- b) Os Conselhos de Saúde, estabelecidos em níveis federal, estaduais e municipais, com participação paritária de usuários, tornaram-se instâncias de participação popular com caráter deliberativo sobre os rumos das políticas de saúde nas três esferas de governo.

c) Os Conselhos de Saúde não são a única forma de controle das ações do SUS, existindo ainda as Comissões Intergestores, os Tribunais de Contas e o próprio Ministério Público.

d) A introdução do controle social foi vista com muito ceticismo, devido à ausência de consciência política da população brasileira, assim como pela possibilidade de os Conselhos tornarem-se cenários de práticas clientelistas. A experiência brasileira com os Conselhos de Saúde tem mostrado que é muito difícil romper com essa lógica.

e) Ainda existem muitas limitações para uma efetiva participação dos usuários no controle do sistema de saúde, havendo dependência do avanço das modalidades de gestão, uma vez que o poder decisório tende a ser limitado nos casos em que o gerenciamento dos serviços de saúde não está sob o controle municipal.

53. A Educação em Saúde consiste em uma rotina dos trabalhadores da Saúde Bucal, tanto na Atenção Básica, quanto nos Serviços Especializados, podendo ocorrer de forma individual ou coletiva. Segundo PEREIRA (2003), é **INCORRETO** afirmar:

a) O tema "educação" possui três áreas de domínio relacionadas: domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Entende-se por área de domínio afetivo aquela que depreende o conhecimento dos indivíduos a respeito de saúde plena e suas implicações na qualidade e quantidade de vida.

b) A educação depende de uma fina sintonia entre educadores e educandos, do estabelecimento de uma relação harmoniosa entre as partes, de trocas frequentes de experiências, partindo do conhecimento da comunidade local e de suas necessidades e anseios.

c) A ocorrência de barreiras à comunicação pode estar relacionada às crenças, às superstições, aos costumes e tradições. O conhecimento de tais aspectos no processo educacional é fundamental para não incorrer no risco de fracasso ou até mesmo de resultados opostos àqueles desejados.

d) Um programa educacional deve conter critérios para avaliação dos resultados, determinando-se o real alcance dos objetivos estabelecidos como meta.

e) As mudanças de hábitos têm maior probabilidade de ocorrer como consequência do contato individual, que é mais profundo e não deve deixar de existir: o trabalho grupal não o substitui, mas o reforça.

54. De acordo com a Lei n. 11.889/2008, que regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), é competência do ASB:

a) Fazer a remoção de cálculo dental, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista.

b) Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica de flúor.

c) Realizar o acolhimento de paciente nos serviços de saúde bucal.

d) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista.

e) Remover suturas.

55. Sobre a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), proposta pelo Ministério da Saúde em 2004, é **INCORRETO** afirmar:

a) A PNSB aponta diretrizes para a reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção, tendo o conceito do cuidado como eixo da reorientação do modelo.

b) Propõe a minimização da hora-clínica do Cirurgião-Dentista, devendo as atividades educativas e preventivas, ao nível coletivo, serem executadas preferencialmente pelo Cirurgião-Dentista.

c) Possui como um dos seus pressupostos assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua reorganização.

d) Em relação à política de educação permanente para os trabalhadores em saúde bucal, propõe o estabelecimento de responsabilidades entre as esferas de governo, com mecanismos de cooperação técnica e financeira, visando à formação imediata de pessoal auxiliar, a fim de possibilitar a implantação das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família.

e) Possui como princípio norteador a Gestão Participativa, assegurando a participação democrática de representações de usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo.

56. Considerando a complexidade dos problemas que demandam à rede de atenção básica e a necessidade de buscar continuamente formas de ampliar a oferta e qualidade dos serviços prestados na atenção básica, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB)/2004 recomenda o desenvolvimento das ações abaixo listadas, **EXCETO**:

a) Prevenção e controle do câncer bucal.

b) Implantação e aumento da resolutividade do pronto-atendimento.

c) Inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica.

d) Inclusão da reabilitação protética na atenção básica.

e) Inclusão de sistemas de apoio diagnóstico na atenção básica.

57. De acordo com o Manual de Especialidades em Saúde Bucal (2008), assinale a alternativa correta:

a) Terão prioridade para atendimento na especialidade de Cirurgia Bucomaxilofacial os pacientes com as seguintes necessidades: frenectomia; dentes supranumerários; cirurgias pré-protéticas (hiperplasias de tecido mole e rebordos ósseos); dentes retidos, inclusos e impactados; lesões não neoplásicas de glândulas salivares; remoção de cistos; tumores dos maxilares; fraturas dos dentes e ossos da face; corpos estranhos e luxação de ATM.

b) É de responsabilidade apenas da Atenção Básica a avaliação do usuário com queixa de alteração bucal em tecidos moles e/ou duros, identificando as alterações não compatíveis com a normalidade.

- c) Deverão ser realizados nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) os tratamentos periodontais de urgência (GUNA, GEHA e abscessos).
- d) As pulpotomias deverão ser realizadas no âmbito da atenção especializada (CEOs), inclusive nos casos de rizogênese incompleta com vitalidade pulpar.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

58. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)/2012 aponta diretrizes para implantação de equipes de Atenção Básica para populações específicas. Em relação às Equipes do Consultório na Rua, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua, como de qualquer outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde, com destaque especial para a atenção básica.
- b) Em situações específicas, com o objetivo de ampliar o acesso desses usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna atenção integral à saúde, pode-se lançar mão das equipes dos Consultórios na Rua, que são equipes da atenção básica, compostas por profissionais de saúde com responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua.
- c) As equipes deverão realizar suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações das Unidades Básicas de Saúde do território onde está atuando.
- d) As equipes dos Consultórios na Rua deverão cumprir a carga horária mínima semanal de 30 horas, devendo seu horário de funcionamento ser adequado às demandas das pessoas em situação de rua, podendo ocorrer em período diurno e/ou noturno em todos os dias da semana.
- e) Para cálculo do teto das equipes dos Consultórios na Rua de cada município, serão tomados como base os dados dos cadastros populacionais do município relacionados à população em situação de rua realizados por Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

59. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)/2012, o Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos incentivos destinados ao financiamento das Equipes de Saúde da Família (ESF), quando for constatada qualquer uma das situações abaixo listadas, **EXCETO**:

- a) Inexistência de Unidade Básica de Saúde cadastrada para o trabalho das equipes.
- b) Ausência, por um período superior a 60 dias, de qualquer um dos profissionais que compõem a Equipe de Saúde da Família cadastrada, com exceção dos períodos em que a contratação de profissionais esteja impedida por legislação específica.
- c) Ausência de equipe de Saúde Bucal cadastrada na ESF.
- d) Descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais das equipes.
- e) Ausência de alimentação de dados no sistema de informação definidos pelo Ministério da saúde que comprovem o início de suas atividades.

60. Considerando o Caderno de Atenção Básica -nº 17 (Saúde Bucal), avalie as assertivas abaixo:

- I. O estabelecimento de parâmetros é necessário à organização das ações e serviços de saúde, promovendo uma ação gerencial mais efetiva e uma melhora no planejamento.
- II. A avaliação em saúde tem como propósito fundamental dar suporte a todo processo decisório no âmbito do Sistema de Saúde e por isso deve subsidiar a identificação de problemas e a reorientação de ações e serviços desenvolvidos.
- III. Ao município compete alimentar regularmente os sistemas de informação do Ministério da Saúde. Estes sistemas têm papel fundamental na avaliação e monitoramento das equipes de saúde e devem servir como ferramenta de intervenção nos planejamentos locais.
- IV. O Pacto de Indicadores da Atenção Básica (2006) redefiniu para a área de saúde bucal dois indicadores principais (Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática e Cobertura da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada).

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas I, II e IV.
- e) Todas estão corretas.