



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

CONCURSO PÚBLICO Nº 565

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 60 (sessenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem autorização do Fiscal.
- 3** - É obrigatório a assinatura na folha de respostas e seu preenchimento, conforme modelo exposto no quadro.
- 4** - Durante a realização da prova somente será permitido o uso de caneta esferográfica confeccionada em material transparente de tinta escura, de cor azul ou preta, conforme item **11.21** do Edital de Abertura.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. Outras reclamações deverão ser encaminhadas diretamente à Coordenação de Seleção e Ingresso/SMA.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de **4 (quatro) horas**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os **subitens 11.11, 11.31 e 11.32** do Edital de Abertura.
- 13** - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3 (três) horas do início das provas.
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **18/04/2016**.
- 15** - A **divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na segunda-feira, **18/04/2016**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Nada a ver, mas eu te amo.

01 A vida ___ vezes nos lança tentadoras cascas de banana. Assim: o sujeito está numa festa,
02 querendo apenas gastar a noite, quando surge do nada a criatura irresistível. Ela usa um vestido preto e se
03 move entre as pessoas como se andasse em sua casa, com espantosa naturalidade. Bonita, evidentemente.
04 Inteligente, se nota na terceira frase. Interessante, porque diz coisas que o deixam interessado. Em cinco
05 minutos o sujeito está fisgado. Em 10, acha que ela foi com a cara dele. No 15º minuto, já com vontade de
06 tocar nos cabelos da moça, enxerga a casca de banana: os dois não têm em comum sequer o branco
07 universal dos olhos.

08 Ele faz uma lista, instantaneamente.

09 Na casa dele há um retrato do Einstein; ela acredita em astrologia. Ela diz que se trata com
10 medicina indiana; ele desconfia até da homeopatia. Ele defende os direitos trabalhistas; ela, empresária,
11 acha carteira de trabalho um anacronismo. Quase brigam. Ele é politizado desde os 15 anos; ela não tem
12 paciência para o assunto. Está claro que os dois vivem em planetas distantes que acabam de se esbarrar
13 por acidente. Ainda assim, a moça lhe parece fascinante.

14 O que se faz num caso desses?

15 Leitoras românticas dirão "se atira". O raro leitor pragmático perguntará: "está esperando o quê"?
16 Mas as coisas não são simples. Quando se esbarra em alguém apaixonável – quer dizer, alguém capaz de
17 nos botar emocionalmente de quatro – uma luz amarela acende num canto da mente. Ela sugere que se
18 avance com cuidado. Um passo em falso, e tudo se desfaz. Um passo além, e o coração está cativo. Tudo
19 que nos encanta é capaz de nos destruir – e nossas moléculas, treinadas por milênios de prazer e
20 sofrimento, sabem ler a promessa e a ameaça nos olhos do outro.

21 A gente se acha muito destemido, mas somos peixinhos que nadam no mesmo coral a vida inteira.
22 Nossa vida se parece com a nossa página nas redes sociais: só tem gente que pensa o mesmo que nós. É
23 uma maneira de afastar os conflitos e de nos fazer sentir "normais", mas pagamos um preço elevado por
24 isso. Excluimos a diferença e a discórdia. Vivemos cercados por falso consenso.

25 Por isso as diferenças são importantes. Elas podem transformar aquilo que mal começou num beco
26 sem saída. Como iniciar um relacionamento romântico com alguém tão desigual? Afinidades são essenciais.
27 Olhe em volta: as pessoas se juntam por semelhança. Elas se ligam ___ gente do seu mundo, com quem
28 partilham experiências e valores. É medíocre e limitado, mas não é gratuito. Somos divididos em tribos
29 incompatíveis. Por renda, por crenças, por hábitos. Por cultura também. Partilhamos os espaços sociais e
30 nos misturamos pela amizade, mas os amores são diferentes. Eles são viscerais. Não admitem a mera
31 acomodação de sentimentos.

32 Por isso, sou contra sublimar diferenças e forçar a aproximação com gente tão diferente. Não vai
33 dar certo. No primeiro choque violento de visões a coisa desanda.

34 As pessoas se tornam incompatíveis por questões sutis, mas ainda assim perceptíveis. Ninguém
35 precisa ser um idiota para tornar-se inelegível. É possível ser perfeitamente adorável e não nos servir. A
36 gente sente na hora. Então se coloca a questão de avançar ou não, e para quê.

37 Amor é coisa difícil de dar certo. Há correntes misteriosas que nos arrastam na direção de alguém e
38 depois nos arremessam longe. Ninguém controla esses movimentos. Não temos soberania em relação aos
39 desfechos, mas somos capazes de agir nos preâmbulos. No comecinho, ainda podemos dizer não ___ nós
40 mesmos. Podemos recusar a possibilidade escancarada pelo sorriso do outro e recuar. Não custa ser sábio
41 uma vez na vida. Mesmo que a moça de preto continue passeando na sua memória por um tempo, como se
42 andasse na sala da casa dela, linda, com espantosa naturalidade.

(Ivan Martins – Revista Época, 16 de dezembro de 2015 – disponível em <http://www.epoca.globo.com> - adaptação)

01. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.

I. De acordo com os argumentos empregados pelo autor, nossa rede de amigos virtuais é formada a partir de afinidades.

II. O autor expressa sua postura contrária a relacionamentos entre pessoas ditas de "tribos" diferentes.

III. Pessoas consideradas adoráveis são as pessoas certas para um relacionamento.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas I e III.

e) Apenas II e III.

02. Considerando os argumentos expostos no texto, assinale a alternativa que **NÃO** representa uma oposição entre as qualidades do homem e da mulher hipotéticos criados pelo texto:

a) Einstein vs. Astrologia.

b) Inteligente vs. Terceira frase.

c) Medicina indiana vs. Desconfiança.

d) Direitos Trabalhistas vs. Anacronismo.

e) Politizado vs. Sem paciência.

03. Considerando o acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas das linhas 01, 27 e 39:

- a) às – à – a.
- b) às – a – a.
- c) às – à – a.
- d) as – a – a.
- e) as – à – a.

04. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 09, o emprego do ponto e vírgula deve-se à separação de orações semelhantes, denotando uma pausa mais sensível que a vírgula.

II. Na linha 15, o emprego das aspas indica a transcrição de trecho em discurso indireto.

III. Na linha 14, o emprego do ponto de interrogação indica uma interrogação indireta.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas I e III.

05. Considerando o emprego da linguagem figurada, assinale a alternativa na qual **NÃO** se encontra esse tipo de recurso:

- a) Na casa dele há um retrato do Einstein; ela acredita em astrologia (l. 09).
- b) os dois vivem em planetas distantes que acabam de se esbarrar por acidente (l. 12-13).
- c) uma luz amarela acende num canto da mente (l. 17).
- d) Um passo além, e o coração está cativo. (l. 18).
- e) somos peixinhos que nadam no mesmo coral a vida inteira (l. 21).

06. Em “Há correntes misteriosas que nos arrastam na direção de alguém e depois nos arremessam longe. (l. 37-38)”, quantas outras alterações seriam necessárias, a fim de que se mantivessem as relações de concordância no período, caso substituíssemos o substantivo “correntes” por sua forma singular “uma corrente”?

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

07. Considerando o emprego dos complementos verbais, analise as assertivas a seguir:

I. No primeiro período da linha 01, o vocábulo “nos” exerce a função de objeto indireto e a expressão “tentadoras cascas de banana” exerce a função de objeto indireto do verbo “atirar”.

II. Na linha 12, a expressão “em planetas distantes” exerce a função de objeto indireto do verbo “viver”.

III. Nas linhas 17-18, a oração “que se avance com cuidado” exerce a função de objeto direto do verbo “sugerir”.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

08. Considerando o significado das palavras em contexto, assinale a alternativa que **NÃO** poderia substituir o vocábulo “mediocre” (l. 28) sob pena de acarretar alteração do significado original do texto.

- a) Comum.
- b) Mediano.
- c) Mediastino.
- d) Ordinário.
- e) Vulgar.

09. Assinale a alternativa na qual o pronome “se” esteja empregado como pronome reflexivo.

- a) Se move – l. 02-03.
- b) Se andasse – l. 03.
- c) Se nota – l. 04.
- d) Se trata – l. 09.
- e) Se parece – l. 22.

10. Considerando o emprego correto dos nexos linguísticos, analise as assertivas a seguir:

I. A conjunção “quando” (l. 02) indica noção de tempo e poderia ser substituída por “ao” sem a necessidade de alterações no período.

II. Na linha 21, a conjunção “mas” indica a ideia de adversidade e poderia ser substituída por “entretanto” sem a alteração do significado o período.

III. Na linha 35, a preposição “para” indica finalidade e poderia ser substituída pela conjunção “para que” sem a necessidade de alterações no período.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

LEGISLAÇÃO

11. Leia com atenção as afirmações abaixo e com base nas disposições sobre a acumulação remunerada de cargos públicos previstas na Constituição Federal assinale a opção **INCORRETA**.

- a) A acumulação remunerada de cargos públicos é permitida, quando houver compatibilidade de horários, para um cargo de professor com outro técnico ou científico.

b) É possível acumular dois cargos públicos de médico com outro cargo público de Professor, desde que haja compatibilidade de horários.

c) A vedação da acumulação remunerada de cargos públicos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

d) Existindo compatibilidade de horários, o exercício de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, constitui exceção à vedação da acumulação remunerada de cargos públicos.

e) É possível acumular um cargo público privativo de profissional de saúde com uma função pública privativa de profissional de saúde, desde que haja compatibilidade de horários.

12. De acordo com a Constituição Federal, a Fiscalização do Município, mediante controle externo, é exercida:

- a) Pelo Poder Legislativo Estadual e Federal.
- b) Pelo Poder Judiciário Estadual e Federal.
- c) Pelo Poder Legislativo Municipal.
- d) Pelos Tribunais de Contas do respectivo Município, exclusivamente.
- e) Pela Câmara Municipal e pelo Poder Judiciário Estadual.

13. Sobre o instituto da Readaptação, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre, é correto afirmar que:

- a) A readaptação, tanto para cargo de igual ou inferior classificação, assegura ao funcionário a posição idêntica da classe em que se encontrava.
- b) É forma de vacância, a pedido, do funcionário que não se adapta às atribuições do cargo para o qual foi nomeado.
- c) Para efetivação da readaptação deverá ser realizado estágio experimental exclusivamente em repartição diversa a que o funcionário estiver lotado.
- d) Realizando-se a readaptação em cargo de classificação inferior, o funcionário perceberá a remuneração correspondente a do novo cargo.
- e) A verificação das condições para a readaptação do funcionário será realizada pela respectiva chefia, que indicará, a partir de sua avaliação, o cargo em que julgar possível a readaptação do funcionário.

14. Conforme estabelecido no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre, Lei Complementar n. 133/1985, é correto afirmar que o funcionário será punível com demissão na hipótese de:

- a) ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, ainda que em legítima defesa.
- b) abandono do cargo, caracterizado pelo não comparecimento ao serviço por mais de trinta dias intercalados ou consecutivos.
- c) ausências excessivas ao serviço, em número superior a 60 (sessenta) dias úteis, interpoladas durante um 1 (ano).

d) perda da função pública na forma da Lei Penal, mediante condenação em processo administrativo.

e) indisciplina ou insubordinação, independentemente de reincidência.

15. Conforme previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre é correto afirmar que:

I. Dentre os deveres do funcionário estão os de respeitar seus superiores hierárquicos e acatar suas ordens, exceto quando manifestamente ilegais, e de manter apresentação pessoal compatível com suas atividades funcionais.

II. Será considerado como co-autor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou de falta cometida por funcionário, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias a sua apuração.

III. Quando o funcionário violar a proibição de ingerir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho ou drogar-se, bem como apresentar-se em estado de embriaguez ao serviço, por comprovado motivo de dependência, poderá ser encaminhado para tratamento especializado desde que autorize expressamente.

IV. Ao funcionário não é proibido retirar-se do recinto de trabalho, sem prévia licença do seu superior imediato.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas I, III e IV.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas I e II.
- e) Todas estão corretas.

16. Sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (RPPS), disciplinado pela Lei Complementar Municipal n. 478, de 26 de setembro de 2002, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (PREVIMPA), entidade autárquica, com sede e foro na Cidade de Porto Alegre, dotado de personalidade jurídica de direito público, é o ente responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (RPPS).
- b) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor detentor de cargo de provimento efetivo será segurado em um dos cargos, mediante opção expressa.
- c) São beneficiários do RPPS os segurados e seus dependentes.
- d) Ocorrerá a perda da condição de segurado do RPPS na hipótese de cassação de aposentadoria.
- e) Considera-se também companheiro ou companheira, para fins de benefícios previdenciários, a pessoa do mesmo sexo do segurado que com ele mantém relacionamento estável, cujo vínculo será comprovado na forma disciplinada em regulamento.

17. Segundo a Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, é correto afirmar que:

- a) A execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, também está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS);
- b) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Constituiu objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização das ações assistenciais e das atividades preventivas de forma independente e isolada em cada município.
- d) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, exceto nos casos de calamidade pública.
- e) O direito das pessoas assistidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de obter informação sobre sua saúde constitui prerrogativa do administrador público responsável pelo gerenciamento do local de atendimento do cidadão.

18. Consoante regramentos sobre a Saúde, previstos na Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, analise as afirmações abaixo.

I. São competências do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da União e do Estado, por meio de órgão próprio, a elaboração e atualização do Plano Municipal de Saúde e a administração do Fundo Municipal de Saúde.

II. A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde deve ser discutida e aprovada no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, levando-se em consideração a demanda, cobertura, distribuição geográfica, grau de complexidade e articulação do sistema.

III. Qualquer experimentação de substâncias, drogas ou meios anticoncepcionais que atentem contra a saúde e que não sejam de pleno conhecimento dos usuários, nem sofram a fiscalização do Poder Executivo e dos órgãos representativos da população, no âmbito do Município, dependerá de autorização da autoridade máxima do respectivo órgão.

IV. A vedação de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo Município, ou de serviços contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde não se aplica nos casos de comprovada falta de recursos para atendimento.

Quais estão corretas?

- a) Apenas II.
- b) Apenas I e IV.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I e II.
- e) Nenhuma está correta.

19. O Decreto Federal n. 7.508, de 2011, que regulamenta a Lei Federal n. 8.080, de 1990, prevê que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

Segundo termos do mencionado Decreto Federal **NÃO** se encontra descrito como Porta de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de:

- a) Atenção de urgência e emergência.
- b) Atenção primária.
- c) Atenção psicossocial.
- d) Especiais de acesso aberto.
- e) Atenção secundária e terciária.

20. Analise as afirmações abaixo e assinale a opção que se mostra **INCORRETA**, conforme o artigo 200 da Constituição Federal ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- a) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- b) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- c) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- d) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
- e) fiscalizar e inspecionar alimentos, excluindo-se o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que: “negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência”, “administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos”, “prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência” e “registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada”, estão no âmbito:

- a) das proibições;
- b) das responsabilidades;
- c) dos direitos;
- d) dos deveres;
- e) as situações acima não constam no código de ética.

22. Quanto às penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973, considere as afirmativas a seguir:

I. A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.

II. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.

III. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos conselhos federal e regional de enfermagem e em jornais de grande circulação.

IV. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos conselhos federal e regional de enfermagem e em jornais de grande circulação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas III e IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

23. Prestar assistência segura e de qualidade aos pacientes nos setores de urgência e emergência é um desafio para toda a equipe de saúde. Eventos adversos decorrente de má prática são relatados há muitas décadas. De acordo com os estudos apresentados em SANTOS E SOARES (2013), é correto afirmar que:

- a) Erros na troca de informações e na transferência de pacientes, embora pouco comum, podem causar graves consequências para os pacientes.
- b) Os erros quanto à medicação são classificados em cinco: paciente errado, hora errada, medicamento errado, dose errada, via errada e podem ser corrigidos pelos cinco certos.
- c) Como exemplos de medicamentos de alto risco, quanto a um erro de administração estão a epinefrina, morfina, fentanil, bloqueadores neuromusculares, antiarrítmicos intravenosos, entre muitos outros.
- d) Embora a higiene das mãos não seja a medida mais importante na prevenção e controle de infecções nos serviços de saúde, é um critério importante para avaliar a qualidade da assistência.
- e) Assim como a higiene das mãos, as úlceras por pressão não são consideradas eventos adversos, mas demonstram a qualidade dos cuidados.

24. O principal fundamento da sonda enteral é a nutrição do paciente. É correto afirmar quanto aos cuidados com os pacientes que recebem dieta por sonda enteral:

- a) Empurrar a sonda sempre que a mesma estiver fora da marcação de posição correta, antes de infundir a dieta.
- b) Fechar a dieta sempre que o paciente apresentar diarreia.
- c) Jamais infundir dieta em pacientes que estejam inconscientes.

d) Manter a cabeceira elevada durante a infusão de dieta e, preferencialmente, pausar a dieta caso tenha que baixar a cabeceira.

e) Aspirar a dieta a cada 24 horas para testar a localização da sonda.

25. Drogas vasoativas é o nome dado às substâncias que produzem efeitos vasculares, sejam de constrição ou de dilatação, sua administração requer conhecimento tanto técnico quanto científico, pois cabe a toda equipe de enfermagem monitorar os sinais e sintomas do paciente durante o recebimento da droga e relatá-los, de modo que as intervenções médicas, quando necessárias, possam ser rápidas e adequadas. Considere as afirmativas a seguir, quanto às drogas vasoativas:

I. Ao administrar dopamina ou dobutamina, o técnico de enfermagem deve ficar atento e relatar sinais de arritmias, hipertensão ou sintomas de dor no peito e cefaleia.

II. Drogas vasoativas, quando prescritas por via endovenosa, devem ser administradas com uso de bomba de infusão.

III. No caso do nitroprussiato de sódio, a pressão arterial deve ser medida a cada quinze minutos, principalmente, durante o ajuste da dose.

IV. A nitroglicerina é um potente vasodilatador e, portanto, jamais deve ser aplicada por via endovenosa, apenas por via sublingual.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

26. De acordo com o ATLS (Advanced Trauma Life Support) é correto afirmar que o atendimento avançado às vítimas de trauma consiste em:

- a) Avaliação primária detalhada que obedece a ordem do *a,b,c,d,e* do trauma e que leva aproximadamente uma hora dependendo da quantidade de exames que serão solicitados.
- b) Avaliação primária detalhada que obedece a ordem do *c,a,b* que leva, aproximadamente, uma hora dependendo da quantidade de exames que serão solicitados.
- c) Avaliação primária rápida e uma avaliação secundária mais detalhada e que obedecem a ordem do *a,b,c,d,e* do trauma.
- d) Avaliação primária rápida e uma avaliação secundária mais detalhada e que obedecem, desde 2010 a ordem do *c,a,b* que anteriormente era chamada de *a,b,c,d,e* do trauma.
- e) Atendimento de trauma grave não necessita obedecer nenhuma sequência de atendimento, pois o atendimento deve acontecer conforme a situação do paciente.

27. O atendimento imediato às vítimas de parada cardiorespiratória (PCR) se refere à ressuscitação cardiorespiratória (RCR). Sobre as recomendações do

American Heart Association, em suas diretrizes de 2015, assinale a alternativa correta.

- a) O atendimento deve obedecer a sequência do *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, onde *a* se refere à manutenção da via aérea, *b*, se refere à respiração, *c*, se refere à circulação, *d*, se refere à avaliação neurológica e *e*, se refere à exposição.
- b) No caso de um socorrista manter o atendimento com ênfase nas compressões cardíacas, iniciando pela sequência *c*, *a*, *b*, em vez de *a*, *b*, *c*.
- c) Fazer, no máximo, cem compressões por minuto, com uma profundidade de 5cm para adultos e 3cm para crianças.
- d) A massagens não devem permitir o retorno total do tórax após cada compressão evitando hiperventilação.
- e) Os desfibriladores automáticos devem estar disponíveis em todas as unidades hospitalares e todos os profissionais que trabalham em um serviço de saúde devem saber usá-los.

28. A hemorragia é a causa mais comum de choque no doente traumatizado, seu reconhecimento é fundamental para tratamento rápido e adequado. Para isso, é fundamental que toda a equipe se atente aos sinais e sintomas de choque hemorrágico. Quanto ao choque hemorrágico é correto afirmar que:

- a) Os sinais precoces de perda de volume sanguíneo, na maioria dos adultos, é taquicardia, vasoconstrição cutânea e sintoma de frio.
- b) É de fácil identificação, pois é evidenciado pela perda de sangue em grande quantidade.
- c) Os sinais precoces de perda de volume sanguíneo, na maioria dos adultos, são hipotensão, bradipneia e vasoconstrição cutânea.
- d) No caso de idosos, o fundamental para determinar uma situação de choque é que o paciente esteja com sangramento e taquicardia.
- e) Na monitorização dos sinais vitais do paciente com sangramento, o sinal de menor importância para determinar o choque é a frequência respiratória, pois não há relação entre o choque e a respiração, salvo nos casos de trauma de tórax.

29. Durante o atendimento inicial de uma vítima de trauma, na sequência recomendada, a letra *c*, se refere à avaliação da circulação e controle de hemorragias. Neste momento é **INCORRETO**:

- a) Puncionar, preferencialmente, duas veias periféricas calibrosas, nos membros superiores.
- b) Ofertar soluções salinas aquecidas, por via intravenosa.
- c) Logo após a punção retirar sangue para tipagem e prova cruzada.
- d) Aguardar o médico para que seja puncionada, preferencialmente, uma veia central calibrosa.
- e) Considerar cuidados rigorosos para aquecer o paciente evitando hipotermia.

30. A imobilização dos pacientes vítimas de trauma é fundamental para evitar danos secundários. Para tanto, espera-se que a equipe esteja preparada para receber os pacientes de trauma e tratá-los

adequadamente. Considerando a suspeita de lesões de coluna vertebral, analise as afirmativas:

- I. Doentes que apresentam défices neurológicos, chegando ao hospital em prancha longa, devem ser avaliados rapidamente e removidos da prancha tão logo for possível.
- II. Doentes que apresentam défices neurológicos, chegando ao hospital em prancha rígida, devem ser avaliados e mantidos na prancha longa por, pelo menos, 24 horas.
- III. Doentes traumatizados que necessitem de cirurgia antes que a avaliação da coluna tenha sido completada devem ser conduzidos ao centro cirúrgico com colar cervical e mantidos na prancha durante a cirurgia.
- IV. Doentes traumatizados que necessitem de cirurgia antes que a avaliação da coluna tenha sido completada devem ser conduzidos ao centro cirúrgico com colar cervical e mobilizados em bloco, quando forem colocados na mesa de operações.
- V. O rolamento em bloco para remoção da prancha longa, assim como para o exame da região dorsal, deve ser realizado por quatro pessoas: uma fica responsável por estabilizar a cabeça e a coluna cervical, duas ao longo do corpo, enquanto uma quarta remove a prancha.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II, III e V.
- c) Apenas I, IV e V.
- d) Apenas I e III.
- e) Nenhuma está correta.

31. O aleitamento materno é a estratégia isolada de maior impacto na mortalidade na infância e, atribui-se a ele a capacidade de reduzir em 13% as mortes de crianças menores de cinco anos por causas preveníveis. Considerando os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno marque (V), para as alternativas verdadeiras e (F), para as falsas.

- () Ter uma política de aleitamento materno escrita, que seja rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados da saúde.
- () Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeiras doze horas após o nascimento.
- () Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se separadas dos seus filhos.
- () Permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia.
- () Oferecer bicos artificiais ou chupetas às crianças amamentadas, somente quando elas chorarem muito.

Assinale a alternativa que apresenta o correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) V – V – V – V – V
- b) V – F – F – V – V
- c) V – F – V – V – F
- d) V – V – F – F – V
- e) F – F – V – V – V

32. Considerando um paciente com prescrição de SF 0,9% - 1000 ml para ser infundido a 100 microgotas por minuto, qual será o tempo total da infusão?

- a) 12 horas
- b) 11 horas
- c) 10 horas
- d) 09 horas
- e) 08 horas

33. Para infundir 1.500 ml em 8 horas, você deverá programar a infusão com o seguinte gotejamento:

- a) 62 gotas/minuto
- b) 188 gotas/minuto
- c) 62 microgotas/minuto
- d) 157 microgotas / minuto
- e) 66 gotas / minuto

34. Em média 10 a 15% das gestações apresentam hemorragias. Quando ocorrem na segunda metade da gestação, as hemorragias são a principal causa de internação, no período anteparto, aumentando a morbidade e a mortalidade materna e perinatal. Neste período as causas obstétricas mais comuns de hemorragia são:

- I. Placenta prévia e descolamento prematuro da placenta.
- II. Rotura uterina e abortamento.
- III. Rotura uterina.
- IV. Vasa prévia.
- V. Placenta prévia e abortamento retido.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, III e IV.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

35. Quando ocorre a separação da placenta da parede uterina antes do parto, temos o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta (DPP), sendo este evento considerado como uma das piores complicações obstétricas. Dentre as alternativas abaixo quais são fatores predisponentes para a DPP?

- I. Hipertensão (hipertensão gestacional, hipertensão preexistente);
- II. Cesariana prévia;
- III. Tabagismo e uso de drogas (álcool, cocaína e crack).
- IV. Idade materna avançada;
- V. Trauma (automobilístico, trauma abdominal direto);

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, III e V.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

36. Para diagnosticar o trabalho de parto verdadeiro, a equipe de enfermagem deve considerar as seguintes condições:

- a) Presença de contrações uterinas a intervalos irregulares, que vão progressivamente aumentando com o passar do tempo, em termos de frequência, e que não diminuem com o repouso da gestante. O padrão contrátil inicial é, geralmente, de uma contração a cada 5-10 minutos e que dura entre 20 e 60 segundos.
- b) Presença de contrações uterinas a intervalos regulares, que vão progressivamente aumentando com o passar do tempo, em termos de frequência e intensidade, e que não diminuem com o repouso da gestante. O padrão contrátil inicial é, geralmente, de uma contração a cada 3-5 minutos e que dura entre 20 e 60 segundos.
- c) Presença de contrações uterinas a intervalos irregulares, que vão progressivamente aumentando com o passar do tempo, em termos de intensidade, diminuindo levemente quando a gestante está em repouso. O padrão contrátil inicial é, geralmente, de uma contração a cada 5-10 minutos e que dura entre 05 e 10 segundos.
- d) Presença de contrações uterinas a intervalos regulares, que vão progressivamente aumentando com o passar do tempo, em termos de frequência, e que não diminuem com o repouso da gestante. O padrão contrátil inicial é, geralmente, de uma contração a cada 5-10 minutos e que dura entre 20 e 60 segundos.
- e) Presença de contrações uterinas a intervalos irregulares, que vão progressivamente aumentando com o passar do tempo, em termos de frequência e intensidade, e que diminuem com o repouso da gestante. O padrão contrátil inicial é, geralmente, de uma contração a cada 3-5 minutos e que dura entre 20 e 60 segundos.

37. A temperatura corporal deve ser medida nas áreas próximas às artérias superficiais ou em áreas encobertas, com perda de calor reduzida. Considerando a afirmativa anterior, quais os locais possíveis de medir a temperatura corporal em um adulto?

- a) Axila, boca e perâneo.
- b) Axila, boca e reto.
- c) Axila e reto.
- d) Axila, reto e ouvido.
- e) Axila, reto, ouvido e boca.

38. Considera-se hipertensão quando a pressão sistólica ou a pressão diastólica, ou ambas, permanecerem acima dos padrões fisiológicos. A elevação da pressão sanguínea está diretamente relacionada com ansiedade, obesidade, doenças vasculares, falência cardíaca e doenças renais. São considerados padrões normais de pressão sanguínea:

- a) diastólica <85 mmHg e sistólica < 160 mmHg
- b) diastólica >90 mmHg e sistólica <140 mmHg
- c) diastólica <85 mmHg e sistólica <140 mmHg
- d) diastólica <140 mmHg e sistólica < 85 mmHg
- e) diastólica > 85 mmHg e sistólica > 140 mmHg

39. A terapia com oxigênio é indicada sempre que houver a necessidade de melhorar a oxigenação das células. Para tanto, deve-se ofertar ao indivíduo oxigênio em concentração superior a oferta da atmosfera, ou seja, 21%. Em relação a este tema é correto afirmar que:

- a) O oxigênio resseca as membranas da mucosa, devendo ser umidificado quando seu uso for prolongado.
- b) O óculo nasal é um dos dispositivos indicados para proporcionar percentuais elevados de oxigênio.
- c) O cateter nasal é o mais confortável para o paciente, sendo por isto o mais indicado.
- d) A utilização de máscaras para aporte de oxigênio é indicada quando existe a necessidade de alimentação via oral e, proporciona maior conforto ao paciente.
- e) A tenda facial é contraindicada para pacientes vítimas de trauma e/ou queimaduras.

40. Úlcera de pressão é uma lesão tissular ocasionada por redução do aporte sanguíneo. Normalmente, localizam-se sobre as proeminências ósseas, região inferior da espinha, pelve posterior, quadris, calcanhares, cotovelos, omoplatas, orelhas e região posterior da cabeça. Considerando sua categorização, segundo os estágios de evolução, relacione:

- I - Estágio I
- II - Estágio II
- III - Estágio III
- IV - Estágio IV

- () Tecido ulcerado, com exposição de músculos e ossos.
- () Pele intacta com hiperemia de uma área localizada.
- () Área hiperemiada, presença de flictenas e lesão de continuidade leve.
- () Lesão atinge o tecido subcutâneo, pode ocorrer drenagem sérica no local.
- () São as mais traumáticas e apresentam risco a vida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) I – II – II – III – IV
- b) II – I – I – III – IV
- c) IV – I – II- III – IV
- d) III – II – III – IV – I
- e) IV – I – II – II – III

41. O _____ é realizado através de uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores da saúde às necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde. Possibilita, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco.

Assinale a alternativa que completa corretamente a citação acima:

- a) acesso.
- b) diagnóstico.
- c) acolhimento.
- d) controle social.
- e) planejamento das ações.

42. Na sala de vacina de uma unidade de saúde comparece uma puérpera com a solicitação do seu obstetra de receber a vacina contra a rubéola e atualizar a sua carteira de vacinação. A paciente apresentou a carteira com as seguintes vacinas registradas: 1º dose de hepatite B e a 1º dose da dupla adulto administradas há 3 anos atrás; uma dose de dTpa , administrada na 32º semana de gestação, há 3 meses atrás. Refere ter 24 anos e estar amamentando no momento. Quais são as vacinas e as doses que devemos aplicar nesta usuária?

- a) Administrar 3 doses da vacina contra hepatite B no esquema 0,1 e 6 meses; administrar uma dose da vacina tríplice viral e agendar a segunda dose para daqui a 30 dias; administrar 3 doses da vacina dupla adulto no esquema 0,2 e 4 meses; não administrar a vacina contra a febre amarela durante o período da amamentação.
- b) Administrar as vacinas tríplice viral e febre amarela; administrar 2 doses da vacina contra a hepatite B (intervalo mínimo de 2 meses entre elas) e duas doses da vacina dupla adulto (com intervalo de 2 meses entre elas) para completar os esquemas.
- c) Não administrar as vacinas tríplice viral e febre amarela por serem vacinas de vírus vivos atenuadas, contraindicadas para mulheres que estão amamentando. Administrar 2 doses da vacina contra a hepatite B com intervalo de 5 meses entre elas e uma dose da vacina dupla adulto para completar o esquema.
- d) Administrar 1 dose da vacina tríplice viral, 2 doses da vacina contra a hepatite B com intervalo mínimo de 60 dias entre elas e uma dose de dupla adulto para completar o esquema vacinal. Não administrar a vacina contra a febre amarela durante o período da amamentação.
- e) Na rede pública não há disponível a vacina contra a rubéola. As demais vacinas poderão ser administradas somente no término da amamentação, exceto nos casos de surtos de determinadas doenças e com prescrição médica.

43. Em relação à rede de frio das salas de vacinação, é correto afirmar que:

- I. A temperatura preconizada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) para o armazenamento de imunobiológicos é entre +2°C e +8°C.
- II. Caso as vacinas fiquem expostas a uma temperatura de +2°C ou -2°C da temperatura ideal (desvio padrão de 2°C), as vacinas poderão ser utilizadas se após a inspeção visual das doses nenhuma alteração visível for observada.
- III. Na sala de vacinação, para armazenamento das vacinas de uso diário, utiliza-se caixa térmica de no mínimo 12 litros com bobinas reutilizáveis (à 0°C) nas laterais da caixa. Não é necessário utilizar o termômetro de cabo extensor para controle da temperatura interna desde que seja possível realizar

a troca das bobinas reutilizáveis sempre que necessário.

IV. As vacinas de uso diário deverão ficar acondicionadas em caixa térmica evitando a excessiva abertura de porta da geladeira/câmara científica de vacinas. A caixa térmica deve ser climatizada no início do turno de trabalho com as bobinas reutilizáveis. Deve-se fazer uma previsão de doses a serem utilizadas e as mesmas deverão permanecer na caixa térmica, até o fechamento da sala de vacinas, quando deverão retornar ao refrigerador/câmara científica de vacinas. Observar se as vacinas não estão com a validade expirada, como no caso das vacinas tríplice viral, febre amarela ou BCG abertas e diluídas durante o dia de trabalho. Para tanto, deve-se rotular todos os frascos abertos com dia e hora para possibilitar esta avaliação.

V. O controle da temperatura do equipamento de refrigeração deve ser realizado no mínimo 1 vez por turno e registrado em planilha específica. O termômetro utilizado deve viabilizar a verificação da temperatura do momento, máxima e mínima. Nas câmaras científicas de vacinas o termômetro já vem acoplado para esta verificação. Nas geladeiras domésticas deve ser utilizado um termômetro de cabo extensor, sendo que o bulbo deve ser posicionado dentro da geladeira, entre a primeira e segunda prateleira, bem no centro do equipamento, suspenso e dentro de uma caixa pequena de papelão, para garantir a precisão desta medição.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e IV.
- b) Apenas I, II e V.
- c) Apenas I e V.
- d) Apenas I, II, III e IV.
- e) Todas estão corretas.

44. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de mortes no mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, além de impactos econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em geral, agravando as iniquidades e aumentando a pobreza. As DCNT são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Atualmente, elas são consideradas um sério problema de saúde pública e já são responsáveis por 63% das mortes no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde. As DCNT são resultado de diversos fatores, determinantes sociais e condicionantes, além de fatores de risco individuais. Quais são as DCNT de maior impacto mundial?

- a) HIV, diabetes, doenças respiratórias agudas, tuberculose.
- b) Doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas.
- c) Obesidade, câncer, doenças respiratórias crônicas, hepatites.
- d) Tuberculose, HIV, câncer, hepatites.
- e) Hipertensão, diabetes, tuberculose, câncer.

45. Com relação às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, considere (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as falsas:

- () Intervenções direcionadas a subgrupos de indivíduos já doentes são mais efetivas em reduzir doenças e riscos de adoecer do que aquelas que envolvam toda a população.
- () O maior impacto no controle do tabagismo se dá no nível da macropolítica, como por exemplo, a restrição de vendas a menores de idade e o aumento de taxas e impostos que incidem sobre o custo para o consumidor.
- () Os principais fatores de risco para as doenças crônicas são o tabagismo, alcoolismo, alimentação não saudável, inatividade física e excesso de peso.
- () Todos os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde devem orientar os usuários sobre as Mudanças no Estilo de Vida (MEV), aconselhando-os durante os atendimentos de rotina e encaminhando-os, se necessário, para os grupos de apoio.
- () Dentre as Práticas Integrativas e Complementares, a homeopatia é a melhor opção para o cuidado das pessoas com doenças crônicas em vários países do mundo.

A sequência que preenche, corretamente, os parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – V – V – V – F
- b) V – V – V – F – F
- c) F – V – F – F – V
- d) V – F – V – V – V
- e) V – V – V – V – V

46. Uma das estratégias para a prevenção e controle da obesidade nos serviços de Atenção Básica é a realização do rastreamento do estado nutricional de seus usuários para identificação precoce do excesso de peso em crianças, adolescentes e adultos. As medidas que devem ser realizadas no rastreamento do estado nutricional dos indivíduos são:

- a) Peso; altura/comprimento e glicemia capilar.
- b) Glicemia capilar; peso; altura/comprimento e circunferência abdominal.
- c) Peso; circunferência abdominal e altura/comprimento.
- d) Pressão arterial; peso; altura/comprimento; circunferência abdominal e glicemia capilar.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

47. Na atenção básica, realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local, são atribuições:

- a) Somente do profissional médico e dentista.
- b) Somente do profissional enfermeiro e dos técnicos de enfermagem.
- c) Somente dos profissionais de nível superior.
- d) Somente dos agentes comunitários de saúde.
- e) Comuns a toda a equipe de atenção básica.

48. Considerando a Atenção Domiciliar no âmbito da Atenção Básica é correto afirmar, **EXCETO**:

a) Existe diferença entre as ações realizadas no domicílio como o cadastramento, busca ativa, ações de vigilância e de educação em saúde daquelas destinadas ao cuidado aos pacientes com impossibilidade/dificuldade de locomoção até a Unidade de Saúde, mas que apresentam agravo que demande acompanhamento permanente ou por período limitado.

b) A primeira condição para que ocorra a assistência domiciliar é o consentimento da família para a existência do cuidador.

c) O cuidador é a pessoa que presta os cuidados diretamente de maneira contínua e/ou regular, podendo, ou não, ser alguém da família; não devendo constituir, necessariamente, uma profissão ou função formalizada na área da saúde.

d) Administrar medicações, exceto em vias parenterais e conforme prescrição, não é atribuição do cuidador.

e) Fazer mudança de decúbito, massagem de conforto e participar do Tratamento Diretamente Observado (TOD) é atribuição do cuidador.

49. Após completar a etapa de contratualização no sistema de adesão ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), as equipes assumem compromissos voltados para a melhoria do acesso e da qualidade no âmbito da atenção básica. São compromissos das equipes, **EXCETO:**

a) Organizar o processo de trabalho da equipe em conformidade com os princípios da atenção básica previstos no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica e na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

b) Implementar processos de acolhimento à demanda espontânea para a ampliação, facilitação e qualificação do acesso.

c) Programar e implementar atividades, com a priorização dos indivíduos, famílias e grupos com maior risco e vulnerabilidade.

d) Instituir espaços regulares para a discussão do processo de trabalho da equipe de enfermagem para a construção e acompanhamento de projetos terapêuticos singulares.

e) Desenvolver ações intersetoriais voltadas para o cuidado e a promoção da saúde.

50. O principal objetivo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. Entre os objetivos específicos destacam-se, **EXCETO:**

a) Ampliar o impacto da Atenção Básica (AB) sobre as condições de saúde da população e sobre a satisfação dos seus usuários, por meio de estratégias de facilitação do acesso e melhoria da qualidade dos serviços e ações da AB.

b) Promover maior conformidade das UBS com os princípios da AB, aumentando a efetividade na

melhoria das condições de saúde, na satisfação dos usuários, na qualidade das práticas de saúde e na eficiência e efetividade do sistema de saúde.

c) Melhorar a qualidade da alimentação e uso dos Sistemas de Informação como ferramenta de gestão da AB.

d) Institucionalizar uma cultura de avaliação da AB no SUS e de gestão com base na indução e acompanhamento de processos e resultados.

e) Estimular o foco da AB na equipe de saúde, promovendo a transparência dos processos de gestão, a participação e controle social e a responsabilidade sanitária dos profissionais e gestores de saúde com a melhoria das condições de saúde e satisfação dos usuários.

51. Considere os objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e assinale (V) para as assertivas verdadeiras e (F), para as falsas.

() Ampliar o acesso à atenção psicossocial à população em geral.

() Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e de suas famílias aos pontos de atenção.

() Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das Redes de Saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

a) V – F – V

b) F – V – V

c) V – V – V

d) F – F – V

e) V – V – F

52. A Tuberculose (TB) é transmitida por via aérea em praticamente todos os casos. A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. Diagnosticar e tratar corretamente são as principais medidas para o controle da doença. A busca ativa deve ser realizada por qual serviço de saúde?

a) Atenção Básica.

b) Pronto Atendimento.

c) Centros de referência.

d) Hospitais especializados.

e) Todos os serviços.

53. Para interromper a cadeia de transmissão da Tuberculose (TB) é fundamental a descoberta precoce dos casos bacilíferos. Sendo assim, a _____ das pessoas com tosse prolongada deve ser uma estratégia prioritizada nos serviços de saúde.

a) busca ativa

b) informação

c) divulgação

- d) internação
e) reclusão

54. Considere as assertivas a seguir e coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

() O portador do HIV deve ser atendido de forma compartilhada entre a Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Serviço de Atenção Especializada (SAE).

() Os serviços de saúde em Porto Alegre estão organizados em 8 (oito) Gerências Distritais. As UBS não realizam teste rápido.

() Não faz sentido um especialista acompanhar um paciente em terapia antirretroviral com carga viral indetectável há mais de dez anos.

() No SAE, o infectologista cuida desse usuário e já explica o novo fluxo do cuidado, que preconiza o retorno para UBS.

() A UBS deve acolher esse usuário encaminhá-lo ao serviço de referência. Se o usuário não comparecer é acionado a equipe responsável pela pessoa, que fará a busca ativa do paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) V - F - V - V - V
b) V - V - V - F - V
c) F - V - V - V - V
d) V - V - V - V - V
e) V - V - F - V - V

55. As Hepatites Virais são causadas por diferentes agentes etiológicos. Embora possuam características clínicas semelhantes, os agentes etiológicos dessas infecções têm diferentes ciclos replicativos e formas de transmissão, o que lhes garante epidemiologia distinta. São de grande importância para a saúde pública, em razão do número de pessoas acometidas, transmissibilidade, cronicidade e potencial para complicações. A maioria das pessoas infectadas pelas hepatites virais crônicas desconhece o diagnóstico, constituindo elo fundamental na cadeia de transmissão dessas infecções. Qual a via de transmissão das Hepatites B e C?

- a) Predominantemente pela via sexual e parenteral respectivamente.
b) Predominantemente pela via parenteral e sexual respectivamente.
c) Exclusivamente pela via sexual e parenteral respectivamente.
d) Minoritariamente pela via parenteral e sexual respectivamente.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

56. Rede Cegonha é a estratégia lançada pelo Governo Federal para proporcionar às mulheres saúde, qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, o parto e o desenvolvimento da criança até os dois primeiros anos de vida. Tem como objetivo _____ materna e infantil.

- a) fortalecer a saúde
b) garantir a assistência
c) reduzir a mortalidade

- d) promover a educação
e) ampliar o atendimento

57. Assinale (V) para as assertivas verdadeiras ou (F) para falsas. A Rede Cegonha é estruturada a partir de:

() Um bom pré-natal é o primeiro passo para parto e nascimento saudáveis. Por meio da Rede Cegonha, a mulher tem acesso ao teste rápido para confirmar a gravidez, os testes rápidos de sífilis e HIV e a todos os exames necessários.

() Toda gestante deve ser vinculada, desde o pré-natal, ao local onde será realizado o parto. Essa ação é fundamental para que ela se sinta segura e confiante no momento do nascimento da criança.

() Realização de acolhimento com classificação de risco nos serviços de Atenção Obstétrica e neonatal.

() Estimulo à implantação de equipes horizontais no cuidado nos serviços de atenção obstétrica e neonatal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

- a) V - V - F - V
b) V - F - V - V
c) V - F - V - F
d) V - V - V - V
e) F - V - V - V

58. Em relação ao puerpério e Atenção Integral à saúde da criança é necessário compreender a importância da consulta pós-natal para a mulher, quando a mesma retorna ao serviço de saúde para atenção relacionada ao seu bebê. É um momento também de detectar problemas em relação ao _____, à _____ e identificar possíveis situações de _____ pós-parto que demandem acompanhamento clínico.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a sequência das lacunas do texto acima.

- a) vínculo, amamentação, depressão.
b) cadastro, saúde, desenvolvimento.
c) registro, articulação, necessidade.
d) trabalho, consulta, cuidados intermediários.
e) cansaço, melhoria, atenção.

59. Para recém-nascidos de risco potencial, como os de baixo peso, prematuros, e com agravos que mais frequentemente levam à morte, como asfixia ao nascer, problemas respiratórios e infecções, a Rede Cegonha promove um investimento não só na melhoria da qualidade da atenção ao pré-natal e ao parto, como também na garantia de _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- a) leitos obstétricos.
b) leitos emergência.
c) leitos clínicos.

- d) leitos pediátricos.
- e) leitos UTI/ UCI.

60. Até a criança completar dois anos é preciso fortalecer o serviço de acompanhamento de seu desenvolvimento pela equipe de saúde, a partir de um olhar biopsicossocial, levando em conta as condições de saúde e de vida da mãe e da família, as possibilidades de articulações intersetoriais no território, essenciais para a saúde integral e a necessidade de construção de um _____ , de acordo com cada criança/família.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.

- a) acesso qualificado.
- b) vínculo com a equipe.
- c) agendamento.
- d) projeto terapêutico singular.
- e) território definido.