



**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO**

**CONCURSO PÚBLICO Nº 570**

**MÉDICO ESPECIALISTA – NEONATOLOGIA**

**PROVA DE CONHECIMENTOS**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- 1** - A prova contém 50 (cinquenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço e aguarde. Não levante da sua classe sem autorização do Fiscal.
- 3** - É obrigatório a assinatura na folha de respostas e seu preenchimento, conforme modelo exposto no quadro.
- 4** - Durante a realização da prova somente será permitido o uso de caneta esferográfica confeccionada em material transparente de tinta escura, de cor azul ou preta, conforme item **11.21** do Edital de Abertura.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. Outras reclamações deverão ser encaminhadas diretamente à Coordenação de Seleção e Ingresso/SMA.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**. Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os **subitens 11.11, 11.31 e 11.32** do Edital de Abertura.
- 13** - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início das provas.
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia **18/04/2016**.
- 15** - A **divulgação do gabarito** desta prova ocorrerá na segunda-feira, **18/04/2016**, no Diário Oficial de Porto Alegre.

**BOA PROVA!**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

**Sentimentos Femininos**

01 Se estou conversando com uma mulher e os olhos dela se enchem de lágrimas – isso acontece  
02 frequentemente com amigas, colegas de trabalho e namoradas – tenho a sensação, tristíssima, de ser um  
03 humano defeituoso. É como se faltasse alguma coisa em mim que me impedisse de expressar meus  
04 sentimentos e emoções da mesma forma. Enquanto elas choram, abraçam, suspiram, tremem, riem, gritam  
05 e coram, eu tenho apenas o silêncio constrangido ou a racionalidade. Diante da algaravia exuberante dos  
06 sentimentos femininos, quase nada.

07 A sensação não é minha apenas. A perplexidade dos homens frente ao repertório de emoções das  
08 mulheres é antiga e disseminada. Meu sentimento mais comum é de inveja – como elas conseguem ir tão  
09 fundo e tão rápido dentro de si mesmas, enquanto eu me sinto preso numa espécie de insensibilidade? –  
10 mas é possível também ter medo e raiva. É fácil ser frustrado ou afogado por essa aluvião de emoções. É  
11 comum que, por causa de sentimentos ou da ausência deles, a conversa entre homens e mulheres  
12 descaíbe para a mútua incompreensão.

13 Houve um tempo, que terminou recentemente, em que era possível passar a vida no universo  
14 seguro das emoções masculinas. Nós ditávamos o mundo e estabelecíamos as regras de acordo com a  
15 nossa objetividade. Fora da intimidade do casal ou da família, não havia espaço para o vasto vocabulário  
16 das sensações femininas. Agora, isso mudou. As emoções das mulheres transbordaram para fora do  
17 ambiente doméstico e exigem ser levadas a sério. Isso criou, para todos nós, um mundo mais justo, mas  
18 muito mais complicado.

19 Antes, uma mulher chorando no trabalho era motivo de escárnio e piada. Agora, é pelo menos tão  
20 sério quanto um cara esbravejando. Chefes perplexos passam horas administrando mágoas, inseguranças e  
21 ressentimentos que não são capazes de entender. É um mundo novo de sutilezas e sensibilidades que se  
22 impôs, a despeito da resistência dos homens. Se pudessem, eles diriam \_\_\_ mulheres que parassem de mi-  
23 mi-mi e voltassem ao trabalho, mas não podem. Elas conquistaram o direito de ser elas mesmas durante o  
24 expediente. Portanto, há que sentar, ouvir, conversar e acomodar sentimentos que aos homens,  
25 frequentemente, parecem exagerados e injustos, mas que se tornaram parte da realidade. Os homens - ao  
26 menos esta geração de homens - não compreendem, apenas aceitam. Este é outro motivo pelo qual as  
27 mulheres tendem \_\_\_ prosperar nas organizações modernas. Elas compreendem, e compreensão tornou-se  
28 essencial a qualquer projeto.

29 Fora do trabalho, quando as pessoas não têm obrigação de se entender, as coisas se tornaram  
30 ainda mais difíceis. As mulheres querem colocar seus sentimentos na mesa e nós, homens, reagimos. Não é  
31 apenas o fiu-fiu que incomoda as moças nas calçadas e que os homens terão de aprender a suprimir. Há  
32 coisas mais sutis que emperram o convívio.

33 É óbvio que um mundo que responda aos sentimentos de metade da população é um mundo mais  
34 justo. É evidente, até para o mais xucro dos homens, que não se pode construir uma sociedade, uma  
35 família ou uma relação de casal harmônicas ignorando a sensibilidade feminina. As mulheres oferecem ao  
36 planeta um olhar sutil, capaz de distinguir matizes de sentimentos e sensações que a cultura masculina não  
37 percebe. Com esse olhar ganha-se inteligência, amplitude e profundidade, mas não só. Há confusão  
38 também.

39 A cultura em preto e branco do universo masculino funciona como proteção. A objetividade é um  
40 escudo contra o caos dos sentimentos. A cultura feminina permite a expressão de um leque maior de  
41 emoções e a percepção de um mundo mais complexo em seus detalhes, mas tem um lado B. Como se  
42 desliga a sensibilidade quando ela começa a se tornar autodestrutiva? Como se faz para lidar de forma  
43 organizada com o mundo exterior quando uma multidão de vozes contraditórias grita dentro de nós,  
44 exigindo expressão?

45 O silêncio interior dos homens é uma coisa triste – como as lágrimas das mulheres frequentemente  
46 me fazem notar - mas ele permite ouvir o mundo com mais clareza. É um mundo mais simples esse que os  
47 homens habitam e enxergam, mas ele vem funcionando há milênios. Agora, as mulheres nos propõem o  
48 desafio de fazer funcionar um mundo mais parecido com elas – com mais cores, mais dimensões, mais  
49 detalhes e muitos mais sentimentos. Não vai ser fácil, mas não há alternativa. O mundo que os homens  
50 construíram \_\_\_ sua imagem e semelhança está ruindo. É necessário começar um mundo novo.

(Ivan Martins – Revista Época, 9 de março de 2016 – disponível em <http://www.epoca.globo.com> - adaptação)

**01.** Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto.

I. De acordo com os argumentos empregados pelo autor, os homens têm uma capacidade menor do que as mulheres para expressar sentimentos.

II. O autor coloca a diferença na forma de sentir como uma das possíveis justificativas para os desentendimentos entre homens e mulheres.

III. O autor vê de forma negativa a necessidade de aceitação das emoções femininas em ambientes de trabalho.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

**02.** Considerando os argumentos expostos no texto, assinale a alternativa que **NÃO** representa uma mudança de comportamento frente às emoções femininas.

- a) "As emoções das mulheres transbordaram para fora do ambiente doméstico e exigem ser levadas a sério" (l. 16-17).
- b) "Antes, uma mulher chorando no trabalho era motivo de escárnio e piada. Agora, é pelo menos tão sério quanto um cara esbravejando." (l. 19-20).
- c) "É um mundo novo de sutilezas e sensibilidades que se impôs, a despeito da resistência dos homens" (l. 21-22).
- d) "Não é apenas o fiu-fiu que incomoda as moças nas calçadas e que os homens terão de aprender a suprimir." (l. 30-31).
- e) "O silêncio interior dos homens é uma coisa triste" (l. 45).

**03.** Considerando o acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 22, 27 e 50.

- a) às - à - a.
- b) às - a - à.
- c) às - à - à.
- d) as - a - a.
- e) as - à - a.

**04.** Considerando o emprego correto do acento gráfico em Língua Portuguesa, analise as assertivas a seguir:

- I. Na linha 17, a omissão do acento gráfico da palavra "sério" geraria vocábulo inexistente em Língua Portuguesa.
- II. Na linha 20, a supressão do acento gráfico da palavra "mágoas" geraria vocábulo pertencente à classe gramatical diferente da do vocábulo que o originou.
- III. Na linha 29, a supressão do acento gráfico da palavra "têm" geraria vocábulo pertencente à mesma classe gramatical da do vocábulo que o originou.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

**05.** Considerando o emprego dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. O emprego dos travessões nas linhas 01-02 deve-se à separação de expressão explicativa e eles

poderiam ser substituídos por vírgulas sem prejuízo da correção gramatical do período.

II. Na linha 09, o emprego do ponto de interrogação deve-se à ocorrência de uma interrogação indireta.

III. O emprego das vírgulas na linha 48 deve-se à enumeração de termos.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

**06.** Assinale a alternativa na qual a classificação da oração esteja **INCORRETA**:

- a) "Enquanto elas choram" (l.04) – oração subordinada adverbial temporal.
- b) "como elas conseguem ir tão fundo e tão rápido dentro de si mesmas", (l. 08-09) – oração subordinada adverbial conformativa.
- c) "mas é possível também ter medo e raiva" (l. 10) – oração coordenada adversativa.
- d) "tão sério quanto um cara esbravejando" (l. 19-20) – oração subordinada adverbial comparativa.
- e) "e acomodar sentimentos" (l. 24) – oração coordenada aditiva.

**07.** Assinale a alternativa na qual o vocábulo esteja empregado como conjunção integrante.

- a) "que me impedisse de expressar" (l. 03).
- b) "que terminou recentemente" (l. 13).
- c) "que não são capazes de entender" (l. 21).
- d) "que parassem de mi-mi-mi" (l. 22-23)
- e) "que responda aos sentimentos" (l. 33).

**08.** Desconsiderando o emprego de maiúsculas e minúsculas, o vocábulo "se" (l.01, 1ª ocorrência) insere a ideia de \_\_\_\_\_ e poderia ser substituído por \_\_\_\_\_, desde que \_\_\_\_\_ alterações no período.

- a) Condição – caso – se façam.
- b) Condição – caso – não se façam.
- c) Causa – caso – se façam.
- d) Causa – caso – não se façam.
- e) Conclusão – caso – se façam.

**09.** Assinale a alternativa na qual o vocábulo possa substituir a palavra "algaravia" (l. 05) sem alterar o sentido do período (desconsidere o emprego de palavras masculinas ou femininas).

- a) Organização.
- b) Ordenamento.
- c) Confusão.
- d) Cruzamento.
- e) Coalisão.

**10.** Considerando a concordância verbal, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 13, em “Houve um tempo”, caso alterássemos a expressão “um tempo” para “tempos”, o verbo haver sofreria alteração.

II. Na linha 14, a forma verbal “estabelecíamos” mantém relações de concordância com o pronome pessoal “nós” (l. 14).

III. Na linha 37, caso substituíssemos a palavra “olhar” por sua forma plural, a forma verbal “ganhasse” deveria ser alterada.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.

### LEGISLAÇÃO

**11.** Assinale a alternativa correta, com base nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que tratam dos princípios constitucionais quanto à saúde:

a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

b) A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento).

c) A assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.

d) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

e) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos será permitida na forma da lei.

**12.** A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre prevê preceitos sobre a Saúde. À luz desses preceitos, assinale a alternativa correta.

I. A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, cabendo ao Município, com a cooperação apenas da União, prover as condições indispensáveis a sua promoção, proteção e recuperação.

II. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Município sua normatização e controle, devendo a execução ser feita única e exclusiva pelos órgãos públicos.

III. É possível a cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo Município, desde que os serviços sejam contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde.

IV. Fica expressamente vedada, nos serviços de saúde, no âmbito do Município, qualquer experimentação de substâncias, drogas ou meios anticoncepcionais que atentem contra a saúde, não sejam de pleno conhecimento dos usuários, nem

sofram a fiscalização do Poder Executivo e dos órgãos representativos da população.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**13.** A lei Orgânica do Município de Porto Alegre arrola algumas competências do Município quanto à Saúde, artigo 161.

I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município.  
II. Prestação de serviços de atendimento à saúde da população.

III. Elaboração e atualização do Plano Municipal de Saúde.

IV. Administração do Fundo Municipal de Saúde.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**14.** Conforme disciplina a Lei Complementar Municipal n. 478/2002, que prevê regras sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (RPPS), assinale a alternativa correta.

a) A estrutura básica do PREVIMPA é constituída por: I - Conselho de Administração; II - Conselho Fiscal; III - Diretoria Executiva; e, IV Conselho dos Contribuintes.

b) São beneficiários do RPPS os segurados e seus dependentes.

c) O casamento é uma das causas para a perda da condição de segurado do RPPS.

d) A criança e o adolescente sob guarda judicial não se equiparam aos filhos, enquanto perdurar a guarda.

e) A inscrição dos dependentes junto ao PREVIMPA ocorrerá independente de solicitação do segurado, qualificando-os para fins de benefícios previdenciários, na forma disciplinada em regulamento.

**15.** A Lei Complementar Municipal n. 478/2002, é considerada o Estatuto Previdenciário dos Municipais, com base nas seguintes proposições escolha a resposta correta.

I. O RPPS compreende os seguintes benefícios quanto ao segurado: a) aposentadoria; b) auxílio-doença; c) salário-maternidade; e d) salário-família.

II. O Estatuto Previdenciário prevê os seguintes benefícios quanto ao dependente: a) pensão por morte; e b) auxílio-reclusão.

III. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a

morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

IV. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade não se equipara a acidente em serviço, para efeitos desta Lei.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I e II.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**16.** Conforme disposições da Lei Complementar Municipal n. 133/85 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) São competentes para dar posse: I - o Prefeito, aos titulares de postos de sua imediata confiança; II - o órgão de recursos humanos, nos demais casos.
- b) A lotação é a distribuição dos funcionários nas Repartições em que devam ter exercício, devendo ser feita, sempre que possível, à relação entre as características demonstradas pelo funcionário, as atribuições do cargo e as atividades do órgão. Podendo, ainda, ser feita a pedido ou "ex-officio", no interesse da Administração.
- c) O exercício terá início no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da posse.
- d) Dependerá da autorização do Prefeito, o afastamento do servidor para estudo ou missão científica, cultural ou artística.
- e) Considera-se serviço noturno o realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte e a hora de trabalho noturno será computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

**17.** Considerando os deveres dos servidores públicos previstos na Lei Complementar 133/85, assinale a alternativa correta.

- I. Manter assiduidade.
- II. Ser pontual.
- III. Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho.
- IV. Respeitar seus superiores hierárquicos e acatar suas ordens, mesmo quando manifestamente ilegais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**18.** Conforme disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei Complementar n. 133/85, no que se refere às proibições, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Ao Funcionário Público é proibido retirar, modificar ou substituir, sem prévia permissão da autoridade

competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição.

b) Segundo o Estatuto, o servidor não pode se retirar do recinto de trabalho, sem prévia licença do seu superior imediato e nem deixar de comparecer ao serviço sem causa justificável.

c) O Funcionário não poderá assediá-lo, com a finalidade de obter vantagem sexual, implicando dano ao ambiente de trabalho, à evolução na carreira profissional ou à eficiência do serviço.

d) É proibido praticar assédio moral contra seus superiores, por meio de atos ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir a dignidade desses ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes para esses, abusando de autoridade conferida pela posição hierárquica.

e) É proibido ao Servidor Público cometer a pessoas estranhas à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que competem a si ou a seus subordinados.

**19.** Analise as assertivas abaixo e, à luz dos preceitos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos, Lei n. 6.309/88, assinale a alternativa correta.

I. Quando o indicado para o cargo em comissão for funcionário efetivo municipal, não poderá optar pelo provimento sob a forma de função gratificada de mesmo nível.

II. Somente concorrerão à ascensão funcional, por progressão os funcionários que estejam efetivamente no exercício das atribuições próprias do cargo ou função gratificada.

III. Os detentores dos cargos de Médico Especialista e Médico Clínico-Geral, enquanto convocados para: I - Regime Suplementar de Trabalho (RST) ou RTI terão direito a uma gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre seu vencimento básico; II - RDE, terão direito a uma gratificação de 100% (cem por cento), calculada sobre seu vencimento básico.

IV. Os funcionários lotados e em exercício na Coordenadoria Geral do Sistema Municipal das Urgências, no Hospital de Pronto Socorro, nos Pronto Atendimento Cruzeiros do Sul e Bom Jesus, Hospitais e Pronto Atendimento que vierem a ser criados pelo Município de Porto Alegre ou que passem à responsabilidade gerencial desse, em decorrência da municipalização da saúde, terão direito a uma gratificação correspondente a 110% (cento e dez por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre a qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

Quais estão corretas?

- a) Apenas II e III.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

**20.** Analise as assertivas abaixo, com base na Lei n. 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes, e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício e na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- b) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde.
- d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- e) A Lei Federal n. 8080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, apenas por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** Constituem fatores para a aquisição de infecção fúngica invasiva, **EXCETO**:

- a) Cirurgia do aparelho digestivo.  
b) Ventilação mecânica.  
c) Início precoce na alimentação enteral.  
d) Uso de bloqueador H2.  
e) Uso de pomadas à base de vaselina.

**22.** Gestante de 30 anos, pré-natal completo sem intercorrências durante a gestação, dá entrada no Centro Obstétrico do Hospital Materno Infantil com idade gestacional de 39 semanas e 4 dias. Ao exame obstétrico, o feto com apresentação cefálica, com 2 cm de dilatação do colo uterino em bolsa íntegra. A amniotomia resulta em líquido amniótico meconial abundante sendo submetida ao parto cesáreo. RN nasceu banhado em líquido amniótico espesso com choro fraco, respiração irregular, frequência cardíaca de 65 bpm, cianótico e hipotônico. Você procedeu à intubação e aspiração através de cânula traqueal e manteve em ventilação mecânica em um respirador de fluxo contínuo, ciclado a tempo e limitado à pressão. Para ajuste da PEEP (pressão expiratória final positiva) você opta por:

- I. Manter pressões intermediária (4 a 6 cm H<sub>2</sub>O nas fases iniciais).  
II. Através do exame radiológico faz os ajustes de acordo com o volume pulmonar. Cúpula diafragmática direita abaixo de T10 (10ª vértebra torácica) lhe autoriza a aumentar a PEEP evitando o comprometimento hemodinâmico.

III. Caso a imagem radiológica seja predominante de diminuição do volume pulmonar, opta por valores mais baixos.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III.  
d) Apenas I e II.  
e) Apenas I e III.

**23.** No tratamento das crises convulsivas neonatais marque a alternativa que contempla a melhor conduta atual.

- I. Ter, de preferência, um registro de Eletroencefalograma antes de iniciar o tratamento com drogas antiepiléticas.  
II. Iniciar com drogas antiepiléticas de ação curta (lorazepam) nos casos em que o perfil diagnóstico sugere crises transitórias.  
III. Que o tratamento das crises eletrográficas sem manifestação clínica é um consenso.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III.  
d) Apenas I e II.  
e) Todas estão corretas.

**24.** Em relação às manifestações clínicas do Kernicterus, marque a alternativa correta:

- I. A atetose é um achado clássico que consiste em um fluxo de movimentos de contorção contínuos e lentos produzindo posturas típicas.  
II. A correia é caracterizada por movimentos arrítmicos e assimétricos bem descritos entre os danos cerebrais.  
III. A função cognitiva é o primeiro achado no exame físico e o mais comum já que é de simples avaliação no exame neurológico.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas III.  
d) Apenas I e II.  
e) Todas estão corretas.

**25.** Entre as causas infecciosas de Hidropisia Fetal estão os seguintes vírus, **EXCETO**:

- a) Vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)  
b) Varicela  
c) Parvovirus 19  
d) Coxsackie B  
e) Rubéola

**26.** Considere as situações de possibilidade de ocorrência de hipocalcemia no recém-nascido:

- I. Gestante em uso de anticonvulsivante do tipo fenitoína.
- II. Recém-nascido com crescimento intrauterino restrito.
- III. Filhos de mãe diabéticas.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II e III.
- e) Todas estão corretas.

**27.** Em relação à apneia do prematuro e as drogas usadas no tratamento, é correto afirmar:

- I. A apneia do tipo central é a mais comum.
- II. Entre os efeitos da aminofilina podemos citar: baixo ganho ponderal e aumento da diurese.
- III. A apneia está diretamente relacionada com a morte súbita do recém-nascido.
- IV. A incidência de apneia está diretamente relacionada à idade gestacional e ao peso de nascimento.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e IV.
- e) Apenas III e IV.

**28.** Das doenças obstrutivas intestinais no recém-nascido a que determina distensão abdominal leve ou até mesmo ausente é:

- a) Ânus imperfurado.
- b) Atresia de cólon.
- c) Íleo meconial.
- d) Atresia jejunoileal.
- e) Estenose de duodeno.

**29.** Considere as afirmativas a seguir, referentes a enterocolite necrosante.

- I. Pneumoperitônio é considerado uma indicação absoluta de cirurgia e sua ausência exclui perfuração intestinal.
- II. A dosagem da proteína C reativa tem sido utilizada como adjunto da radiografia de abdome para avaliar a progressão da doença.
- III. A distensão abdominal é o achado clínico mais comum.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

**30.** Sobre a corioamnionite ou inflamação das membranas fetais, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A prematuridade é o principal fator de risco, impactando como causa ou consequência da corioamnionite materna.
- b) A corioamnionite ocorre somente com ruptura das membranas amnióticas.
- c) Recentemente, tem-se relacionado corioamnionite clínica ou histológica com a presença de funisite.
- d) Entre as entidades mórbidas associadas ao nascimento prematuro pós-corioamnionite destacam-se a displasia broncopulmonar e retinopatia da prematuridade.
- e) Os micoplasmas genitais, como Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma hominis são os microorganismos mais frequentes nas culturas de líquido amniótico.

**31.** Considere as afirmativas a seguir a respeito do diagnóstico de citomegalovírus em recém-nascidos.

- I. A detecção do vírus (viremia) no sangue é o método de escolha já que em acima de 95% das crianças infectadas congenitamente o vírus está presente no sangue.
- II. A urina usualmente é mais usada para avaliação do tratamento e sua utilização para o diagnóstico não é aconselhado.
- III. A saliva apresenta grandes quantidades de vírus, em praticamente 100% das crianças, constituindo importante meio de diagnóstico.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

**32.** A galactosemia no recém-nascido traz várias manifestações clínicas e também aumenta o risco de sepse por:

- a) Escherichia coli.
- b) Listeria.
- c) Pseudomonas.
- d) Klebsiella.
- e) Streptococcus grupo B.

**33.** A maioria das infecções urinárias, em recém-nascidos, são causadas por:

- a) Listeria.
- b) Pseudomonas.
- c) Escherichia coli.
- d) Streptococcus grupo B.
- e) Fungos.

**34.** A principal complicação neurológica das meningites é:

- a) Cegueira cortical.
- b) Perda auditiva.
- c) Paralisia cerebral.
- d) Ventriculite.
- e) Abscesso cerebral.

**35.** São medidas de prevenção da hipercalcemia não oligúrica em recém-nascidos prematuros extremos, **EXCETO**:

- a) Iniciar precocemente aminoácidos na nutrição parenteral.
- b) Não usar potássio nas primeiras 72 horas de vida.
- c) Evitar transfusões sanguíneas sempre que possível.
- d) Manter o PH moderadamente ácido.
- e) Evitar a desidratação.

**36.** Em relação ao transporte inter hospitalar de um recém-nascido, é correto afirmar:

- a) Não há necessidade de estabilização clínica do paciente antes do transporte.
- b) Em recém-nascidos instáveis, com risco de insuficiência respiratória, pode ser indicada intubação endotraqueal antes do transporte.
- c) A instabilidade térmica antes e durante o transporte não altera a morbimortalidade.
- d) É obrigatória a autorização, por escrito, dos pais para o transporte do recém-nascido, mesmo em caso de iminente risco de vida.
- e) Não há necessidade de acesso venoso para transporte de um recém-nascido.

**37.** São complicações neonatais dos filhos de mãe diabética, **EXCETO**:

- a) Malformações cardíacas.
- b) Hipercalcemia.
- c) Crescimento Intra Uterino Restrito.
- d) Macrossomia.
- e) Anomalias Congênitas do Sistema Nervoso Central.

**38.** Analise as afirmativas abaixo quanto às triagens realizadas no Alojamento Conjunto.

- I. O teste da orelhinha (EOA) é um teste auditivo de triagem para perda auditiva e deve ser realizado antes da alta do recém-nascido. Exames alterados devem ser repetidos antes de 1 mês de vida.
- II. A coleta do teste do pezinho só pode ser feita a partir de 48 h de vida do recém-nascido.
- III. O teste do reflexo vermelho é de grande importância na detecção precoce de doenças que comprometem o eixo visual.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

**39.** Em relação ao tratamento do Choque no Recém-Nascido, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A sondagem vesical de demora com controle do débito urinário é essencial para determinar a eficácia das medidas de reversão do choque.

- b) O tratamento do choque baseia-se, prioritariamente, no clássico ABC – assegurar via aérea pérvia, respiração eficaz, circulação efetiva.
- c) O tratamento inclui medidas farmacológicas e não farmacológicas e guia-se por rigorosa monitorização clínica.
- d) A administração repetida e indiscriminada de mini bolus de 10-20 ml/kg de soluções cristalóides, para normalizar a pressão arterial, diminui a morbimortalidade em pacientes prematuros hipotensos.
- e) Os corticóides favorecem a atividade dos receptores adrenérgicos cardiovasculares, elevando a pressão arterial e reduzindo a necessidade de fármacos vasopressores.

**40.** Sobre as crises convulsivas neonatais, é correto afirmar:

- a) A encefalopatia hipóxico isquêmica continua sendo a etiologia mais frequente.
- b) Distúrbios metabólicos não são responsáveis por crises convulsivas.
- c) As crises convulsivas secundárias a hipoglicemia tendem a ocorrer após 48 horas de vida.
- d) As crises convulsivas secundárias a abstinência de drogas utilizadas pela mãe durante a gestação ocorrem após a primeira semana de vida.
- e) O diazepam é o fármaco de primeira escolha para tratamento.

**41.** Qual das alternativas abaixo apresenta manifestações clínicas, laboratoriais e/ou radiológicas de crianças com toxoplasmose congênita:

- a) Coriorretinite, microcefalia, calcificações intracranianas.
- b) Coriorretinite, cardiopatia congênita, convulsões.
- c) Calcificações intracranianas, hidrocefalia, cardiopatia congênita.
- d) Alterações liquóricas, hepatoesplenomegalia, hidropisia.
- e) Calcificações intracranianas, microcefalia, hidropisia.

**42.** Em relação ao tratamento da citomegalovirose congênita, proposto por Kimberlin e colaboradores, considere as afirmativas abaixo.

- I. Recém-nascido com quadro de pneumonite intersticial por CMV tem indicação de tratamento com ganciclovir.
- II. Recém-nascido sintomático com evidência de envolvimento do Sistema Nervoso Central tem indicação de tratamento com ganciclovir.
- III. Recém-nascido, a termo, assintomático com diagnóstico confirmado de citomegalovirose congênita tem indicação de terapia com ganciclovir.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Todas estão corretas.

**43.** Analise as afirmativas abaixo sobre sífilis congênita. É **INCORRETO** afirmar:

- a) O recém-nascido pode ter comprometimento de vários órgãos, tais como: rins, pele, sistema nervoso central, pulmões entre outros.
- b) Na neurosífilis as alterações diagnósticas são: aumento de celularidade (predominantemente de linfomonócitos), aumento de proteinorraquia e presença de VDRL positivo no liquor.
- c) A neurosífilis leva, inevitavelmente, à sequelas, independente do tratamento adequado.
- d) O comprometimento ocular pode provocar coriorretinite, ceratite intersticial e glaucoma.
- e) O esquema de tratamento recomendado é penicilina G cristalina 50 000 UI /kg/dose de 12/12 horas nos menores de 7 dias e de 8/8 h nos maiores de 8 dias.

**44.** Sobre a Síndrome de Abstinência neonatal é **INCORRETO** afirmar:

- a) A sintomatologia inclui manifestações do Sistema Nervoso Central, do trato gastrointestinal e sinais autonômicos.
- b) Há 2 escores de uso clínico, nas unidades neonatais, para avaliação da Síndrome de Abstinência: Escore de Finnegan e Escore de Lipsitz.
- c) O tratamento farmacológico para abstinência está indicado no Escore de Finnegan, em valores iguais ou maiores de 8, e no Escore de Lipsitz há indicação de tratamento, nos escores maiores que 4.
- d) O manuseio não farmacológico é a primeira abordagem para o recém-nascido de mães drogadependentes. Deve haver organização, pouca luz e silêncio.
- e) A melhora da Síndrome de abstinência é avaliada pela capacidade do recém-nascido adormecer, pelo aumento da atividade motora e aumento da irritabilidade.

**45.** Em relação às patologias cirúrgicas de defeito da parede abdominal, é correto afirmar:

- a) A gastrosquise é um defeito da parede abdominal anterior, imediatamente lateral ao umbigo, mais comum à esquerda do mesmo.
- b) A gastrosquise está geralmente associada a defeitos congênitos maiores.
- c) Na gastrosquise há necessidade de manutenção hídrica de 2 a 3 vezes maior nas primeiras 24 horas do que no recém-nascido normal.
- d) A onfalocele é um defeito na região umbilical com herniação do conteúdo abdominal. Não há comumente outras malformações associadas.
- e) No pós operatório de onfalocele é esperado íleo tão prolongado quanto na gastrosquise.

**46.** Gestante de 35 anos, pré-natal completo e sem intercorrências, chega ao Centro Obstétrico em franco trabalho de parto. Nasce recém-nascido de 39 semanas, peso nascimento 3400 g, AIG, Apgar 7/8. RN evolui imediatamente após o nascimento com esforço respiratório intenso caracterizado por taquipnéia, cianose central e retração sub e intercostais moderadas. Apresenta ao exame, abdome escavado e desvio lateral dos batimentos

cardíacos a ausculta. Em relação à patologia que esse recém-nascido apresenta é **INCORRETO** afirmar:

- a) Trata-se de uma patologia cirúrgica que requer correção cirúrgica imediata.
- b) Está associada a hipoplasia pulmonar, hipertensão pulmonar e deficiência de surfactante.
- c) Há necessidade de intubação endotraqueal imediata.
- d) A ventilação mecânica convencional deve ser realizada com baixas pressões, a fim de reduzir barotrauma.
- e) Sedação com narcótico e relaxantes musculares pode ser usada para controlar a ventilação e reduzir a pressão na via aérea.

**47.** A cardiopatia congênita mais frequente em pacientes com Síndrome de Down é:

- a) Comunicação interventricular.
- b) Comunicação interatrial.
- c) Defeito do septo atrio ventricular.
- d) Tetralogia de Fallot.
- e) Transposição de grandes artérias.

**48.** São cardiopatias congênitas dependentes do canal arterial as abaixo, **EXCETO**:

- a) Tetralogia de Fallot.
- b) Defeito de septo átrio ventricular.
- c) Coartação de aorta.
- d) Atresia tricúspide com estenose ou atresia pulmonar.
- e) Atresia ou estenose pulmonar grave.

**49.** São contra indicações ao uso de indometacina para fechamento do canal arterial, **EXCETO**:

- a) Plaquetopenia.
- b) Insuficiência renal.
- c) Enterocolite.
- d) Hiperbilirrubinemia.
- e) Disfunção hepática.

**50.** Sobre a Leucomalácia periventricular é **INCORRETO** afirmar:

- a) É a neuropatologia mais importante em recém-nascidos pré-termos e está associada a prognóstico adverso motor e cognitivo.
- b) Constitui o principal fator de risco para paralisia cerebral do recém-nascido pré-termo.
- c) Costuma ter curso sintomático desde o período neonatal.
- d) O período de maior risco para a ocorrência de lesão da substância branca periventricular entre 23 e 32 semanas de idade gestacional.
- e) São fatores de risco: prematuridade, asfixia perinatal, sepse, ductus arterioso patente, hipovolemia.