



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

PROCESSO SELETIVO 02/2011
PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 60 (sessenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Na prova você poderá escrever, riscar, etc. No final, entregue somente a folha de respostas ao Fiscal.
- 8** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 9** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamento sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o que previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 10** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 11** - A prova terá duração de 4hrs (quatro horas). Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 12** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 13** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1hr (uma hora) do início da mesma, **NÃO** podendo levar o caderno de provas e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 7.24 a 7.27 do Edital de Abertura.
- 14** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia 18/04/2011.
- 15** - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira, 19/04/2011, no Diário Oficial de Porto Alegre.

LÍNGUA PORTUGUESA

Viver não dói

Definitivo, como tudo o que é simples.

Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram.

Por que sofremos tanto por amor?

O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz.

Sofremos por quê?

Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido junto e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado, e não compartilhamos.

Por todos os beijos cancelados, pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar.

Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias se ela estivesse interessada em nos compreender.

Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que mil aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar.

Como aliviar a dor do que não foi vivido?

A resposta é simples como um verso: Se iludindo menos e vivendo mais!!! A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade.

A dor é inevitável. O sofrimento é opcional.

Carlos Drummond de Andrade

1. No texto, pode-se afirmar que o autor:

- a) aponta ser inútil nossa dor.
- b) sustenta que podemos sentir a dor, mas optar por sofrer ou não.
- c) enfatiza que a causa do sofrimento é porque esquecemos do que desfrutamos.
- d) aduz que, ao nos iludirmos, somos mais felizes.
- e) ressalta que, se arriscássemos mais, sofreríamos menos.

2. Em qual das alternativas abaixo **todos** os vocábulos estão corretamente grafados:

- a) enxergar – pretensioso – contenção
- b) chuchu – lixeira – enxente
- c) engraxar – jabuti – girasol
- d) extensão – aspereza – amenisar
- e) jeito – arrepio – irrequieto

3. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases abaixo.

- I. Ele chegou num dia.
- II. cinco dias que cheguei.
- III. Não sei o caminho vieste.
- IV. Não o vejo dois anos

- a) mau – há – por que – a
- b) mal – há – porque – há
- c) mal – a – porque – há
- d) mal – a – por que – há
- e) mau – há – por que – há

4. Marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados corretamente.

- a) cônjuge – baú – fortuito
- b) gratuito – líder – júri
- c) baurú – ímã – bônus
- d) rúbrica – bainha – saída
- e) hífen – açúcar – área

5. Assinale alternativa que corretamente classifica o termo em destaque na frase abaixo.

A cantora era aplaudida pela multidão.

- a) Objeto direto.
- b) Objeto indireto.
- c) Complemento nominal.
- d) Sujeito.
- e) Agente da passiva.

6. Analise as orações abaixo.

- I. Quanto estudante bonito!
- II. O estudante não sabe nem quanto conhece o conteúdo.

A palavra quanto tem, respectivamente, valor:

- a) de intensidade e de intensidade.
- b) de indefinição e de causa.
- c) de indefinição e de indefinição.
- d) de intensidade e de indefinição.
- e) de indefinição e de causa.

7. Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que completa suas lacunas de forma correta.

Duzentos mil reais pouco para a compra do negócio, mas para a aquisição do terreno.

- a) é - são suficiente
- b) é - são suficientes
- c) são - é o suficiente
- d) são - é suficiente
- e) são - são suficientes

8. Assinale o item que completa corretamente as lacunas das frases.

- I. Os mais preocupados com a situação realmente nós dois.
II. Daqui a Tramandaí apenas 100 quilômetros.
III. Os livros sua maior lida.

- a) eram - é - era
b) era - são - eram
c) éramos - é - são
d) era - é - era
e) éramos - são - são

9. Leia as orações abaixo.

- I. Viajarei contigo desde que você volte logo.
II. O menino chora desde que o pai partiu.

Nas orações I e II, respectivamente, o termo desde que tem valor:

- a) causal e temporal.
b) condicional em ambas.
c) condicional e temporal.
d) temporal e condicional.
e) temporal em ambas.

10. Todas as frases estão corretas quanto ao uso do verbo, **exceto**:

- a) Faz dois anos que não a vejo.
b) Não pode haver rasuras em documentos.
c) Vai fazer três anos que não saio em férias.
d) Vão fazer dez dias que não saio de casa.
e) Não deve haver animosidades no trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A dengue é uma _____ causada por vírus do gênero _____ e apresenta _____ sorotipos. Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- a) verminose - *Rickettsia* - 4
b) verminose - *Flavivirus* - 3
c) zoonose - *Rickettsia* - 4
d) zoonose - *Flavivirus* - 4
e) infestação - *Flavivirus* - 5

12. Qual é a sinonímia da palavra "dengue"?

- a) Febre hemorrágica.
b) Febre de quebra ossos.
c) Febre maculosa.
d) Febre amarela.
e) Febre dengosa.

13. Os vocábulos que completam corretamente a frase "Leptospirose é uma doença infecciosa _____ causada por _____ do gênero *Leptospira*." estão na alternativa:

- a) crônica - vírus
b) crônica - bactéria
c) aguda - vírus
d) aguda - bactéria
e) aguda - protozoário

14. O principal reservatório da *Leptospira*, nas áreas urbanas, é

- a) o homem.
b) o cão.
c) o morcego.
d) a ratazana.
e) o gato.

15. Qual dos seguintes locais **não** serve de criadouro para o *Aedes aegypti*?

- a) Calhas.
b) Caixa d'água.
c) Bromélias.
d) Piscina.
e) Arroio contaminado com esgoto.

16. As expressões que completam corretamente a frase "A Leishmaniose Tegumentar Americana é primariamente uma zoonose, não contagiosa, causada por _____ do gênero *Leishmania* que acomete a _____ e, algumas vezes, mucosas." estão, pela ordem, na alternativa:

- a) protozoários - bexiga
b) vírus - pele
c) protozoários - pele
d) vírus - musculatura estriada cardíaca
e) vírus - bexiga

17. Os elementos que completam corretamente a frase "Os vetores da Leishmaniose Tegumentar Americana são insetos denominados _____, conhecidos popularmente por _____." estão apresentados respectivamente na alternativa:

- a) mosquitos - mosquito palha
b) flebotomíneos - mosquito
c) mosquito - pernilongo
d) flebotomíneos - mosquitos-palha
e) pernilongos - mosquitos-americanos

18. Os vetores da Leishmaniose Tegumentar Americana são insetos silvestres. Em Porto Alegre, ocorrem, principalmente, nas regiões

- a) sul e extremo-sul.
b) norte e nordeste.
c) centro e leste.
d) norte e sul.
e) centro e norte.

19. A notificação de casos humanos autóctones da Leishmaniose Tegumentar Americana em Porto Alegre iniciou em

- a) 2000.
b) 2001.
c) 2002.
d) 2003.
e) 2004.

20. Complete o ciclo de transmissão silvestre da febre amarela, considerando o homem como suscetível:

_____ → mosquito silvestre → _____

- a) Lagarto – macaco
- b) Macaco – homem
- c) Sapo – macaco
- d) Serpente – homem
- e) Serpente – macaco

21. A principal medida de controle da febre amarela é

- a) a eliminação de bugios doentes por febre amarela.
- b) a vacinação.
- c) o saneamento básico.
- d) a redução de criadouros do mosquito.
- e) o uso de veneno na mata.

22. A Vigilância Epidemiológica da Doença de Chagas tem como objetivo(s):

- I. Detectar casos agudos da doença.
- II. Controlar a transmissão vetorial.
- III. Impedir a expansão da doença em áreas indenes.
- IV. Promover mudanças de ações nos homens.
- V. Manter organizado o posto de saúde para as mulheres.

Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa correta:

- a) A afirmativa I está incorreta.
- b) A afirmativa III está incorreta.
- c) A afirmativa IV está correta.
- d) As afirmativas III, IV e V estão corretas.
- e) As afirmativas I, II e III estão corretas.

23. Os vocábulos que completam corretamente a frase "A Doença de Chagas Aguda é uma _____ de notificação _____." estão na alternativa:

- a) virose – facultativa
- b) virose – compulsória
- c) zoonose – facultativa
- d) zoonose – compulsória
- e) verminose – facultativa

24. Para evitar a domiciliação dos barbeiros, isto é, a formação de colônias nos domicílios, é fundamental

- a) criar galinhas soltas nos pátios, pois elas irão se alimentar desses insetos e eliminá-los completamente.
- b) colocar veneno na mata nativa todos os meses para matá-los.
- c) construir abrigos de animais domésticos distantes da casa.
- d) manter cão ou gato no interior da residência para protegê-lo dos ataques de barbeiros.
- e) deixar morcegos insetívoros colonizarem o telhado da residência para se alimentarem desses insetos.

25. "Estamos diante de uma grave situação de emergência epidemiológica: iniciou a epidemia de dengue autóctone no Rio Grande do Sul. A primeira epidemia de dengue da história do RS teve seu início

com casos registrados na cidade de Giruá, na região noroeste do estado, na Semana Epidemiológica (SE) 9. Até a SE 19, já havia confirmação laboratorial de 60 casos." O texto exposto refere-se ao ano de

- a) 2006.
- b) 2007.
- c) 2008.
- d) 2009.
- e) 2010.

26. O primeiro caso de dengue autóctone em Porto Alegre teve a seguinte sequência de eventos:

- a) Notificação para a unidade de saúde; orientações para o paciente; realização de Pesquisa Vetorial Especial; resultado do exame laboratorial confirmatório.
- b) Orientações para o paciente; notificação para a unidade de saúde; resultado do exame laboratorial confirmatório; realização de Pesquisa Vetorial Especial.
- c) Notificação para a Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis; realização da Pesquisa Vetorial Especial; resultado do exame laboratorial confirmatório; orientações para o paciente.
- d) Orientações para o paciente; resultado do exame laboratorial confirmatório; realização da Pesquisa Vetorial Especial; notificação para a Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis.
- e) Notificação para a Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis; orientações para o paciente; realização de Pesquisa Vetorial Especial; resultado do exame laboratorial confirmatório.

27. Um município com 30.000 imóveis tem 30 Agentes de Combate às Endemias realizando as visitas domiciliares. Em quantos dias eles visitarão 100% dos imóveis?

- a) 20.
- b) 40.
- c) 80.
- d) 100.
- e) 160.

28. De acordo com o Programa Nacional de Combate à Dengue, são atribuições do nível municipal:

- a) Gestão dos estoques de inseticidas, fornecimento de biolarvicidas para combate ao vetor e disponibilização de meios de diagnóstico da dengue.
- b) Definição e estruturação dos centros de referência para tratamento das formas graves da doença.
- c) Execução das ações de controle mecânico, químico e biológico do mosquito.
- d) Normatização técnica das ações de vigilância e controle da dengue.
- e) Gestão da vigilância epidemiológica e entomológica da dengue.

29. No que se refere a um dos componentes do Programa Nacional de Combate à Dengue, as expressões que completam adequadamente a frase "Esse componente tem como objetivo principal consolidar a inserção do _____ nas ações de prevenção e controle da dengue, visando, principalmente, promover mudanças de _____ da comunidade que contribuam para manter o ambiente _____ livre do *Aedes aegypti*." estão na alternativa:

- a) Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família – hábito – doméstico
- b) Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família – regras – urbano
- c) Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família – ações – doméstico
- d) Programa de Agentes de Saúde da Família – hábito – familiar
- e) Programa de Agentes de Saúde da Família – costumes – residencial

30. No trabalho de controle vetorial, o Agente de Combate às Endemias é o profissional responsável pela execução das atividades de combate ao vetor realizadas nos imóveis. Entre suas atribuições estão:

- a) Manter estruturado e organizado o posto de apoio e abastecimento.
- b) Fornecer às equipes da Estratégia de Saúde da Família informações entomológicas da área.
- c) Identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito.
- d) Participar da avaliação dos resultados e do impacto das ações.
- e) Realizar levantamento de casos suspeitos de dengue.

31. Com relação à técnica de pesquisa de focos é correto afirmar que:

- I. Todos os depósitos que contenham água devem ser inspecionados, utilizando-se o funil com ou sem ajuda de fonte luminosa.
- II. No caso de uso do pesca-larva, deve-se, de início, percorrer, rapidamente, a superfície da água com o instrumento, visando surpreender as larvas e as pupas que estejam no local. Em seguida, percorre-se com o pesca-larva todo o volume de água, fazendo-se movimento em forma de um "8", descendo até o fundo do depósito.
- III. No caso de inspeção em depósitos com muita matéria orgânica, o material coletado com o pesca-larva deve ser colocado em bacia plástica com água limpa, repetindo-se essa operação sucessivamente até que o material fique limpo e possa ser observado a olho nu, permitindo assim a captura das larvas e/ou pupas com a pipeta.
- IV. Não é aconselhável o uso direto de pipetas em pratos de vasos de planta.

Estão corretas as assertivas

- a) I e II.
- b) I, II, III e IV.
- c) II e IV.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

32. Assinale a alternativa correta em relação à definição de tratamento focal:

- a) Consiste na aplicação de um produto larvicida nos depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos que não possam ser eliminados mecanicamente.
- b) Consiste na aplicação de inseticida para eliminar a forma alada do mosquito.
- c) Consiste na aplicação de um produto larvicida nos depósitos com água para formas imaturas de mosquitos, mesmo que possam ser eliminados mecanicamente.
- d) Consiste na aplicação de larvicida nos depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos sempre que houver casos confirmados de dengue em uma região.
- e) Consiste na aplicação de inseticida para eliminar a forma alada do mosquito sempre que houver casos confirmados de dengue em uma região.

33. De acordo com o Ministério da Saúde, na vigilância da Leishmaniose Visceral (LV), o controle químico com utilização de inseticida com ação residual é recomendado

- a) de forma imediata, em áreas que tenham registro do primeiro caso autóctone de LV humano.
- b) após a investigação entomológica.
- c) em áreas em que se detecta o vetor principal *Lutzomyia longipalpis*.
- d) em áreas com múltiplos casos de LV canina.
- e) após o registro de caso importado de LV humano.

34. No controle químico da Leishmaniose Visceral (LV), os ciclos de tratamento são de

- a) quinze dias.
- b) trinta dias.
- c) um a dois meses.
- d) doze meses.
- e) três a quatro meses.

35. Qual das alternativas a seguir indica a opção correta de controle químico para a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA)?

- a) UBV em um raio de 1.000 metros de caso humano confirmado de LTA.
- b) Aplicação de inseticida com ação residual direcionada aos domicílios e seus anexos em um raio de 500 metros de caso humano confirmado de LTA.
- c) UBV em um raio de 500 metros de caso humano confirmado de LTA.
- d) Aplicação de inseticida com ação residual direcionada aos domicílios e seus anexos em um raio de 300 metros de caso humano confirmado de LTA.
- e) Aplicação de inseticida com ação residual direcionada aos domicílios e seus anexos em um raio de 150 metros de caso humano confirmado de LTA.

36. O controle químico da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) está recomendado somente para áreas com

- a) presença confirmada do vetor.
- b) ocorrência de mais de um caso canino de LTA num período máximo de seis meses do início dos sintomas.
- c) ocorrência de mais de um caso humano de LTA num período máximo de seis meses do início dos sintomas, em áreas novas ou em surto, associado a evidências de que a transmissão venha ocorrendo no ambiente domiciliar.
- d) ocorrência de mais de um caso humano de LTA num período mínimo de um ano do início dos sintomas, em áreas novas ou em surto, associado a evidências de que a transmissão venha ocorrendo no ambiente domiciliar.
- e) ocorrência de mais de um caso canino de LTA num período máximo de três meses do início dos sintomas e com presença confirmada do vetor.

37. A transmissão vetorial da Doença de Chagas pode ser interrompida por medidas como

- a) eutanásia dos animais suspeitos.
- b) inquérito sorológico na população canina regional.
- c) instalação de rede de água e esgoto.
- d) melhorias na coleta e destinação de resíduos sólidos.
- e) melhoria ou substituição de habitações.

38. Segundo o guia de vigilância epidemiológica (Ministério da Saúde – 2005), vetor biológico é

- a) o vetor no qual se passa, obrigatoriamente, uma fase do desenvolvimento de determinado agente etiológico.
- b) o inseto que pode transmitir doenças.
- c) o vetor acidental que constitui somente uma das modalidades da transmissão de um agente etiológico.
- d) o agente infeccioso.
- e) o vetor que parasita em um ser biológico.

39. Segundo o guia de vigilância epidemiológica (Ministério da Saúde – 2005), o conceito de epidemia é

- a) grande número de casos de uma doença ou um agravamento em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso.
- b) grande número de casos de uma doença contagiosa em um determinado lugar e período de tempo.
- c) elevação do número de casos de uma doença transmissível.
- d) elevação do número de casos de uma doença ou um agravamento em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada.
- e) elevado número de surtos epidêmicos.

40. O conceito de pandemia é

- a) epidemia de uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes.
- b) epidemia de uma doença que afeta mais de um milhão de pessoas.
- c) endemia em nível mundial.
- d) endemia de uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes.
- e) epidemia que afeta um país inteiro.

41. Qual das alternativas a seguir demonstra uma medida de controle vetorial a ser adotada em período epidêmico de dengue?

- a) realizar RG.
- b) multar imóveis fechados.
- c) realizar LIRAA.
- d) intensificar as visitas domiciliares nas áreas com maior registro de notificações por local de infecção.
- e) interromper as visitas domiciliares, priorizando o controle químico.

42. Um dos fatores que faz com que os roedores apresentem alta capacidade reprodutiva e de dispersão nos ambientes urbanos:

- a) as áreas urbanas apresentam crescimento ordenado.
- b) o saneamento básico é satisfatório.
- c) o manejo de resíduos urbanos é deficiente.
- d) existe pouca oferta de alimentos.
- e) os raticidas não são eficientes.

43. Segundo a Lei 7770/96, consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as admissões que visem a:

- () combater epidemias;
- () satisfazer necessidades especiais e sazonais;
- () realizar recenseamento;
- () atender a casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares;
- () promover atividades festivas em dias santos.

Assinale a alternativa que representa de forma Verdadeira ou Falsa as afirmações acima:

- a) V – F – F – V – V
- b) V – V – V – V – F
- c) V – F – V – F – V
- d) V – V – F – V – V
- e) F – V – V – V – F

44. A multa, que é uma das penas disciplinares, aplicada ao servidor em caso de violação de deveres e proibições, segundo a lei 7770/96, corresponderá à perda da remuneração de, no mínimo 1 (um) e,

- a) no máximo, 5 (cinco) dias de trabalho.
- b) no máximo, 10 (dez) dias de trabalho.
- c) no máximo, 15 (quinze) dias de trabalho.
- d) no máximo, 20 (vinte) dias de trabalho.
- e) no máximo, 30 (trinta) dias de trabalho.

45. De acordo com a Lei 8080/90, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde de forma:

- a) obrigatória.
- b) excepcional.
- c) complementar.
- d) exclusiva.
- e) extraordinária.

46. Segundo a Lei 7770/96 e Lei Complementar 133/85, o servidor temporário tem direito a se **afastar** de suas funções, sem prejuízo do salário, nos seguintes casos:

- a) por falecimento de pessoa da família (luto); para licença de saúde (LTS); para licença de saúde de qualquer familiar (LTF).
- b) para doar sangue; para estudar; para casar (gala).
- c) para acompanhar cônjuge; para estudar; para casar (gala).
- d) para doar sangue; para casar (gala); para licença de saúde (LTS).
- e) por falecimento de pessoa da família; para acompanhar cônjuge; para licença de saúde (LTS).

47. Segundo a lei 7770/96, são penas disciplinares aplicáveis aos servidores temporários:

- a) advertência, repreensão e multa.
- b) advertência, repreensão e suspensão.
- c) repreensão, suspensão e multa.
- d) demissão, suspensão e repreensão.
- e) repreensão, multa e demissão.

48. Sob a ótica da Lei 7770/96, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. É um direito deixar de comparecer ao serviço sem causa justificável.
- II. Ser pontual é um dever.
- III. Retirar-se do recinto de trabalho, sem prévia licença do seu superior imediato, é uma proibição.
- IV. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado é um direito.
- V. Usar de discricção é um dever.

- a) Apenas a I, II e III estão corretas.
- b) Apenas a II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas a I e a V estão corretas.
- d) Apenas a II, III e V estão corretas.
- e) Apenas a II e a V estão corretas.

49. Assinale a alternativa que corresponde ao bairro de Porto Alegre que, no ano de 2010, teve casos autóctones de dengue registrados.

- a) Jardim Carvalho.
- b) Menino Deus.
- c) Nonoai.
- d) Jardim Lindóia.
- e) não foram registrados casos autóctones de dengue.

50. Com relação à situação epidemiológica da dengue e seu vetor no Rio Grande do Sul, analise as seguintes afirmativas:

- I. Em 2007 ocorreu um surto de dengue na região metropolitana do Estado, envolvendo um total de 268 casos autóctones de dengue e com a detecção da circulação do sorotipo DENV-3.
- II. Em 2010, a Secretaria Estadual de Saúde do RS informa a existência de 64 municípios com infestação pelo *Aedes aegypti*, entre estes estão relacionados, da região metropolitana, os municípios de Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Viamão e São Leopoldo.
- III. Em 2008 e 2009 foram novamente registrados casos autóctones na região noroeste.

IV. Em 2010 ocorreu uma nova epidemia na região noroeste, com maior magnitude. Neste evento foi detectada a circulação de DENV-1 e DENV-2.

Estão corretas:

- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) I, II e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) II, III, e IV.

51. O método que nos permite coletar dados para obter índices entomológicos do vetor da dengue é o (a):

- a) prova do laço.
- b) Levantamento de Índice Amostral.
- c) coleta de amostras de sangue.
- d) análise através de clusters.
- e) levantamento de casos de dengue por área.

52. Indique a alternativa que denomina corretamente o índice entomológico descrito pela fórmula abaixo:

$$\text{Índice Entomológico} = \frac{\text{Nº de recipientes com a presença de } Aedes \text{ aegypti} \times 100}{\text{Nº de imóveis pesquisados}}$$

- a) Índice de Breteau.
- b) Índice de Larva.
- c) Índice de Infestação Predial.
- d) Índice LIRAA.
- e) Índice de recipientes.

53. No Levantamento de Índice Rápido do *Aedes aegypti* (LIRAA), a amostragem é feita por estratos.

Segundo orientações do Ministério da Saúde, em que fase da vida do mosquito são coletadas amostras para obtenção dos índices de infestação predial?

- a) pupa.
- b) adulto.
- c) larva.
- d) ovo.
- e) casulo.

54. O LIRAA é um método de amostragem preconizado pelo Ministério da Saúde que trabalha com:

- a) levantamento de imagens rápidas do *Aedes aegypti*.
- b) porcentagem de casos de dengue por município.
- c) coleta de amostras de mosquitos infectados.
- d) índices de coleta dos imóveis.
- e) índices entomológicos do vetor da dengue.

55. Com relação ao controle do vetor da Doença de Chagas, é correto afirmar que o controle químico do vetor (inseticidas de poder residual) deve ser realizado:

- a) em casos onde a investigação entomológica indique haver triatomíneos no peridomicílio.
- b) em casos onde a investigação entomológica indique haver triatomíneos domiciliados.
- c) onde ocorrer casos suspeitos de Doença de Chagas.
- d) em casos onde a investigação epidemiológica indique haver flebôtomos domiciliados.
- e) onde ocorrer casos confirmados da Doença de Chagas.

56. Em visita domiciliar constatou-se que existiam três tipos de depósito na residência: fonte ornamental no interior da casa, pneu jogado no pátio e um tambor utilizado para acumular água da chuva que será depois utilizada para regar o jardim.

Qual das alternativas abaixo contém, respectivamente, o tratamento correto para os três tipos de depósitos?

- a) Escovação das paredes periodicamente, secar o pneu e guardá-los em local coberto e colocação de touca com tela de mosquito.
- b) Aplicação de larvicida químico, disposição para coleta de lixo e inutilização.
- c) Inutilização, aplicação de água sanitária e colocação de touca com tela de mosquito.
- d) Escovação das paredes, aplicação de larvicida e colocação de sal a 2%.
- e) Aplicação de larvicida, recolhimento e disposição para coleta de lixo e inutilização.

Instrução: As questões de 57 a 59 referem-se ao texto abaixo:

Em notícia publicada no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, é enfatizado que a Equipe de Zoonoses da SMS trabalha também no combate à proliferação dos ratos na cidade. Essa ação visa garantir a saúde pública, já que os referidos animais podem causar a leptospirose. "Atuamos nas praças, parques e vias públicas para eliminar os roedores. Diariamente aplicamos veneno para rato nos bueiros da cidade, com o objetivo de diminuir a presença de ratos no local", explicou a bióloga da equipe.

57. O texto destaca o controle do:

- a) *Rattus norvegicus*.
- b) *Rattus rattus*.
- c) *Mus musculus*.
- d) *Rattus norvegicus* e *Rattus rattus*.
- e) *Rattus rattus* e *Mus musculus*.

58. Com relação à doença leptospirose, a transmissão para o homem ocorre através do(a)

- a) mordedura do rato.
- b) contato humano com água contaminada com urina de rato.
- c) contato do rato com água contaminada.
- d) contato humano com pessoas doentes.
- e) contato humano com ratos doentes.

59. O combate à proliferação de ratos, citado no texto, é também denominado de:

- a) desinsetização.
- b) descupinização.
- c) desratização.
- d) desinfecção.
- e) desvermifugação.

60. No controle de roedores urbanos, é permitido utilizar raticida de que tipo?

- a) Líquido e iscas granuladas.
- b) Em pó e líquido.
- c) Em bloco parafinado e líquido.
- d) Em iscas líquidas.
- e) Em pó e iscas granuladas.