



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

PROCESSO SELETIVO 02/2011
PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

SUPERVISOR DE CAMPO

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1 - A prova contém 60 (sessenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2 - Para chamar o Fiscal, levante o braço.
- 3 - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4 - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5 - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6 - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7 - Na prova você poderá escrever, riscar, etc. No final, entregue somente a folha de respostas ao Fiscal.
- 8 - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 9 - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamento sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o que previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 10 - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 11 - A prova terá duração de 4hrs (quatro horas). Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 12 - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 13 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1hr (uma hora) do início da mesma, **NÃO** podendo levar o caderno de provas e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 7.24 a 7.27 do Edital de Abertura.
- 14 - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia 18/04/2011.
- 15 - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira, 19/04/2011, no Diário Oficial de Porto Alegre.

LÍNGUA PORTUGUESA

Verdade

A porta da verdade estava aberta,
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.

Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só trazia o perfil de meia verdade.
E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplendia seus fogos.
Era dividida em metades
diferentes uma da outra.

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela.
E carecia optar. Cada um optou conforme
seu capricho, sua ilusão, sua miopia.

(Carlos Drummond de Andrade)

1. **Não** é possível depreender deste poema que:

- a) a verdade de cada sujeito é resultado de uma escolha determinada pela sua subjetividade.
- b) cada sujeito tem um jeito próprio de enxergar a verdade.
- c) a verdade está sempre ao lado daquele que tem razão.
- d) não existe uma única verdade, tudo depende do ângulo que se enxerga.
- e) a verdade e o ideal são relativos porque são mediados pelo sujeito.

2. Em relação ao emprego da crase, assinale a opção que completa corretamente as lacunas das frases abaixo:

- I. Voltou tardinha do trabalho.
- II. O carro parou beira do precipício.
- III. Retornamos quinze horas ao escritório.
- IV. As vendas prazo aumentam no Natal.
- V. Caminhavam lado lado, trocando confidências.

- a) à - à - as - a - a
- b) à - à - às - a - a
- c) a - a - às - à - à
- d) à - à - às - à - a
- e) a - a - as - a - à

3. Analise a frase abaixo e assinale a alternativa cujos termos em destaque possuem semelhante valor semântico.

"Embora fosse um instrutor incipiente, falava um alemão estreme."

- a) Embora fosse um instrutor principlante, falava um alemão genuíno.

- b) Embora fosse um instrutor ignorante, falava um instrutor alemão puro.
- c) Embora fosse um instrutor relapso, falava um alemão fluyente.
- d) Embora fosse um instrutor provisório, falava um alemão excelente.
- e) Embora fosse um instrutor principlante, falava um alemão fluyente.

4. Nas alternativas abaixo, todos os vocábulos estão grafados corretamente, **exceto** em:

- a) pesquisa - enxoval - privilégio.
- b) tigela - ascensão - estender.
- c) gorjeta - obcecado - engolir.
- d) excessão - extensão - pretensão.
- e) obsessão - feixe - maciço.

5. Dentre os termos destacados, identifique o que está inadequadamente empregado.

- a) Era iminente o perigo que corria.
- b) Levantou-se ao receber o mandato de prisão.
- c) Mário Quintana foi escritor preeminente de nossas letras.
- d) Na escola, pude fruir os melhores momentos de minha vida.
- e) O pai infligiu-lhe dura punição.

6. Marque a alternativa **incorreta** quanto ao uso do termo em destaque.

- a) Ainda saberás porque saí do país.
- b) Por que você faltou à reunião?
- c) Pessoal, saí sem avisar, nem sei explicar por quê.
- d) Nem sempre os motivos por que se luta são tão meritórios como parecem.
- e) Quero saber o porquê dessa decisão.

7. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo.

..... ser seis horas quando chegou ao hospital; mas, apesar de duas horas para o início do atendimento, não mais fichas.

- a) Deveria - faltar - havia.
- b) Deveria - faltar - haviam.
- c) Deveriam - faltar - haviam.
- d) Deveriam - faltarem - havia.
- e) Deveria - faltarem - havia.

8. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo:

....., com muito cuidado, as propostas dos alunos; acredito que muita coisa, logo mais, será

- a) Foram apresentadas - mudado.
- b) Foi apresentado - mudada.
- c) Foi apresentadas - mudada.
- d) Foi apresentado - mudado.
- e) Foram apresentadas - mudada.

9. De acordo com a norma culta padrão da língua portuguesa, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- a) Há bastantes meses, falou-me de seu projeto.
- b) Sua empresa tinha muito menos problemas que a nossa.
- c) Seus quadros eram os mais clássicos possíveis.
- d) Ante a situação, as pessoas se mantinham alertas.
- e) É necessário explicação do que aconteceu.

10. Analise as frases abaixo.

- I. Quando ela vir para casa e ver que os textos ainda não estão prontos, ficará desapontada.
- II. Ele não entrevistou na discussão porque era amigo de ambos.
- III. Quando a empresa propor mudanças, o grupo de funcionários deverá ponderar muito antes de aceitá-las.

Quanto aos períodos verbais empregados nas frases, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas III está correta.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Considerando a epidemiologia da Dengue, Leishmaniose Tegumentar e Doença de Chagas, aliada à biologia dos seus vetores, aponte, dentre as opções a seguir, quais áreas de Porto Alegre, respectivamente, o ser humano pode contrair essas doenças.

- a) Área urbana, áreas periurbana e rural, áreas periurbana e rural.
- b) Área urbana, área do centro da cidade e rural, áreas periurbana e rural.
- c) Área urbana, áreas periurbana e rural, áreas rural e do centro da cidade.
- d) Área rural, áreas periurbana e rural, áreas periurbana e rural.
- e) Área rural, área do centro da cidade e rural, áreas periurbana e rural.

12. Para evitar os riscos de transmissão da Leishmaniose Tegumentar Americana, medidas preventivas devem ser estimuladas. Analise as medidas apresentadas a seguir.

- I. O uso de mosquiteiros.
- II. A limpeza periódica dos abrigos de animais domésticos.
- III. Não deixar água parada.

Considerando as medidas acima, é possível afirmar que está(ão) correta(s):

- a) somente a I.
- b) somente a II.
- c) somente a III.
- d) somente I e III.
- e) somente I e II.

13. Na zona urbana, o principal reservatório da Leishmaniose Visceral é o _____ e a principal espécie de vetor é _____.

- a) cão; *Lutzomyia neivai*.
- b) gambá; *Lutzomyia longipalpis*.
- c) homem; *Lutzomyia longipalpis*.
- d) cão; *Lutzomyia longipalpis*.
- e) homem; *Lutzomyia neivai*.

14. Para o acompanhamento do padrão de transmissão da Dengue, é essencial

- a) o controle do vetor.
- b) a notificação oportuna dos casos suspeitos.
- c) a divulgação do número de casos confirmados.
- d) a notificação dos casos após a confirmação laboratorial.
- e) a prevenção das pessoas com repelentes e a eliminação de recipientes que acumulam água.

Leia o texto com atenção e responda às questões 15 e 16.

A Secretaria Municipal de Saúde realiza hoje, 17/03/2010, bloqueio de um caso de dengue importado no bairro Nonoai. O paciente contraiu a doença no município de Guarujá (SP). A aplicação do inseticida será feita nos seguintes locais: rua Dr. Ney Cabral, da avenida Nonoai até proximidade da Guilherme Melecchi; Travessa Fortaleza, entre Ney Cabral e Taveira Júnior; Frederico Etzberger, entre Ney Cabral e passagem da rua dos Apóstolos; avenida Nonoai, entre Mata Coelho e Ney Cabral.

15. Que ação anterior à descrita no texto foi realizada pelo Programa Municipal de Prevenção a Dengue?

- a) Pesquisa Vetorial Especial.
- b) Levantamento de Índice Rápido.
- c) Levantamento de Índice + Tratamento.
- d) Levantamento de Índice.
- e) Levantamento de Índice Rápido + Tratamento.

16. O texto informa que será aplicado inseticida na área. Essa ação é direcionada para o controle

- a) larvário.
- b) de mosquitos adultos.
- c) de larvas e de mosquitos adultos.
- d) de ovos.
- e) larvário e de ovos.

17. Nos últimos anos, em Porto Alegre, o vetor da Doença de Chagas é encontrado

- I. em residências localizadas próximas ou dentro da mata nativa.
- II. em residências do centro da cidade, próximo de recipientes que acumulam água.
- III. somente em residências feitas de barro e madeira.
- IV. em residências de todos os bairros da cidade.

Considerando as opções acima, é possível afirmar que está(ão) correta(s)

- a) somente I.
- b) somente I e III.
- c) somente II, III e IV.
- d) somente III e IV.
- e) I, II, III e IV.

18. Para os vetores da Doença de Chagas se infectarem com o protozoário *Trypanosoma cruzi*, eles necessitam alimentar-se de

- a) sangue de aves e mamíferos infectados.
- b) sangue de aves e lagartos infectados.
- c) sangue de aves e sapos infectados somente em residências feitas de barro e madeira.
- d) sangue de mamíferos infectados.
- e) animais de sangue frio.

19. A Doença de Chagas, na fase crônica, pode comprometer:

- I. O sistema cardíaco.
- II. O sistema digestivo.
- III. O sistema nervoso.

Considerando as opções acima, é possível afirmar que está(ão) correta(s)

- a) somente a I.
- b) somente a II.
- c) somente a III.
- d) somente I e III.
- e) I, II e III.

20. Machos e fêmeas do vetor da Doença de Chagas alimentam-se de sangue:

- I. Na fase adulta.
- II. Na fase de ninfa.
- III. Não se alimentam de sangue.

Considerando as opções acima, é possível afirmar que está(ão) correta(s)

- a) somente a I.
- b) somente I e II.
- c) somente a II.
- d) somente I e III.
- e) I, II e III.

21. A Febre Amarela Urbana teve como principal vetor, no Brasil:

- a) *Aedes albopictus*.
- b) *Culex quinquefasciatus*.
- c) *Aedes aegypti*.
- d) *Sabethes leucocelaenus*.
- e) *Ochlerotatus fluviatilis*.

22. Os vetores da Febre Amarela Silvestre pertencem aos gêneros

- a) *Haemagogus* e *Sabethes*.
- b) *Aedes* e *Sabethes*.
- c) *Haemagogus* e *Aedes*.
- d) *Culex* e *Aedes*.
- e) *Culex* e *Sabethes*.

23. *Panstrongylus megistus* é a espécie de barbeiro encontrada em Porto Alegre. Ela possui hábitos

- a) cavernícolas.
- b) silvestres.
- c) intradomiciliares.
- d) aquáticos.
- e) urbanos.

24. O protozoário causador da Doença de Chagas, na fase infectante, é encontrado

- a) nas fezes do barbeiro.
- b) no sangue do barbeiro.
- c) na saliva do barbeiro.
- d) nas fezes e no sangue do barbeiro.
- e) nas fezes e saliva do barbeiro.

25. Considerando o parágrafo abaixo, identifique a alternativa que completa corretamente o texto:

"Estamos diante de uma grave situação de emergência epidemiológica: iniciou a _____ de dengue autóctone no Rio Grande do Sul. A primeira epidemia de dengue da história do RS teve seu início com _____ registrados na cidade de _____, na região noroeste do estado, na Semana Epidemiológica (SE) _____. Até a SE 19, já havia confirmação laboratorial de _____ casos."

- a) epidemia; focos; Ijuí; 1; 300.
- b) epidemia; focos; Giruá; 7; 100.
- c) epidemia; casos; São Luiz Gonzaga; 10; 20.
- d) transmissão; focos; Ijuí; 8; 90.
- e) transmissão; casos; Giruá; 9; 60.

26. Em Porto Alegre, a notificação do primeiro caso autóctone de dengue

- a) ocorreu com a notificação para o posto de saúde em 1 de maio.
- b) foi feita para a Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis, por telefone.
- c) ocorreu quando o paciente viajou, em abril.
- d) foi quando houve o resultado da análise laboratorial.
- e) ocorreu na unidade de saúde em que o caso foi atendido.

27. No Brasil, a primeira epidemia de dengue com documentação clínica e laboratorial ocorreu em 1981-1982, em Boa Vista, Roraima, mas foi a partir de 1986, quando ocorreu uma epidemia no Rio de Janeiro e em algumas capitais do Nordeste, que se registrou a disseminação da doença. Desde então, a cada introdução de um sorotipo do vírus, ocorreram epidemias no país. Assinale a alternativa correta da sequência de eventos.

- a) Em 1986, DENV1; em 1998, DENV3; em 2010, DENV4.
- b) Em 1986, DENV1; em 1998, DENV2; em 2000, DENV3.
- c) Em 1986, DENV1; em 1990, DENV2; em 2000, DENV3.
- d) Em 1986, DENV2; em 1996, DENV1; em 2000, DENV3.
- e) Em 1986, DENV2; em 1990, DENV3; em 2010, DENV1.

28. O que caracteriza o “período epidêmico”, segundo as Diretrizes do Ministério da Saúde, é

- a) quando ocorrem centenas de casos de dengue.
- b) quando a curva epidemiológica decai.
- c) quando há a circulação de vários sorotipos.
- d) quando há casos acima do esperado pelo diagrama de controle.
- e) quando existem casos de óbitos pela doença.

29. No documento “Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue”, o Ministério da Saúde estabelece, dentre outros, os seguintes objetivos específicos:

I. Definir estratégias para redução da força de transmissão da doença, por meio do controle do vetor e de seus criadouros.

II. Classificar riscos nos serviços de saúde.

III. Sistematizar as atividades de mobilização e comunicação.

Considerando as opções acima, é possível afirmar que está(ão) correta(s)

- a) somente a I.
- b) somente I e II.
- c) somente II e III.
- d) somente I e III.
- e) I, II e III.

30. Para o acompanhamento da situação da dengue em municípios, o Ministério da Saúde recomenda o monitoramento de uma série de informações. Assinale a alternativa que apresenta informações referentes à Vigilância Epidemiológica e Ambiental.

- a) Ocorrência de casos graves de dengue; número de internações; atividades de bloqueio realizadas.
- b) Ocorrência de casos graves de dengue; número de internações; índice de infestação predial do LIRAA.
- c) Letalidade; número de internações; atividades de bloqueio realizadas.
- d) Incidência de casos de dengue; índice de infestação predial do LIRAA; controle espacial com UBV.
- e) Incidência de casos de dengue; índice de infestação predial do LIRAA; mobilização social.

31. Na definição de caso suspeito de dengue: “paciente com febre de duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sinais/sintomas e que tenha estado em áreas de transmissão de dengue ou com presença de *Aedes aegypti* nos últimos 15 dias”.

Indique a alternativa que cita corretamente dois sinais/sintomas:

- a) Cefaléia e secreção nasal.
- b) Dor retro-orbitária e mialgia.
- c) Artralgia e secreção nasal.
- d) Prostração e urticária.
- e) Exantema e secreção nasal.

32. O documento “Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue” estabelece eixos prioritários para a gestão dos planos de prevenção e controle de epidemias de dengue. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que é **incorreta**.

- a) Organização da assistência.
- b) Vigilâncias epidemiológica e sanitária e controle de vetores.
- c) Apoio administrativo e logístico.
- d) Capacitação e educação permanente.
- e) Implementação de armadilhas e ovitrampas.

33. Conforme o documento “Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue”, as mensagens de comunicação social durante o período não-epidêmico devem estar voltadas para

- a) os perigos da automedicação.
- b) sinais e sintomas de complicação da doença.
- c) a eliminação dos criadouros do mosquito da dengue.
- d) orientações para a hidratação oral.
- e) a aplicação de inseticidas e larvicidas.

34. Um município com 30.000 imóveis tem 30 Agentes de Combate a Endemias realizando as visitas domiciliares. Em quantos dias eles visitarão 80% dos imóveis?

- a) 16.
- b) 32.
- c) 48.
- d) 64.
- e) 80.

35. Qual é a sinonímia da palavra “dengue”?

- a) Febre amarela.
- b) Febre dengosa.
- c) Febre maculosa.
- d) Febre hemorrágica.
- e) Febre de quebra ossos.

36. Qual dos seguintes locais **não** serve de criadouro para o *Aedes aegypti*?

- a) Buraco em árvore com água acumulada.
- b) Cacos de vidros no muro.
- c) Arroio contaminado com esgoto.
- d) Calhas.
- e) Piscina de plástico desmontável.

37. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (2005), é/são objetivo(s) da Vigilância Epidemiológica da Dengue:

- I. Evitar a ocorrência das infecções pelo vírus da dengue hemorrágica.
- II. Detectar as epidemias e controlar precocemente as epidemias em curso.
- III. Reduzir o risco de transmissão da dengue nas áreas endêmicas.
- IV. Aumentar a letalidade de FHD/SCD, mediante diagnóstico precoce e tratamento oportuno e adequado.

Considerando as opções acima, é possível afirmar que está(ão) correta(s)

- a) somente I.
- b) somente I e II.
- c) somente III.
- d) somente III e IV.
- e) I, II, III e IV.

38. Sobre a situação epidemiológica da Dengue no RS, pode-se afirmar que:

- a) Porto Alegre teve casos de dengue autóctone em 2010.
- b) Em Giruá, Erechim e Três de Maio os casos de dengue ocorreram principalmente em crianças.
- c) Ocorreu transmissão autóctone de Dengue somente no município de Ijuí.
- d) Em 2009, foram registrados casos autóctones e importados no Rio Grande do Sul.
- e) Em 2010, a Secretaria Estadual da Saúde do RS informou a existência de 64 municípios com casos de dengue autóctone.

39. Assinale a alternativa correta com relação à definição de tratamento focal.

- a) Consiste na aplicação de inseticida para eliminar a forma alada do mosquito sempre que houver casos confirmados de dengue em uma região.
- b) Consiste na aplicação de larvicida em todos os depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos, sempre que houver casos confirmados de dengue em uma região.
- c) Consiste na aplicação de um produto larvicida nos depósitos com água para formas imaturas de mosquitos, mesmo que possam ser eliminados mecanicamente.
- d) Consiste na aplicação de inseticida para eliminar a forma alada do mosquito.
- e) Consiste na aplicação de um produto larvicida nos depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos que não possam ser eliminados mecanicamente.

40. Para analisar características de uma epidemia e responder questões relativas à distribuição no tempo, pessoa e lugar, respectivamente, podemos obter informações de

- a) distribuição sazonal dos casos, distribuição geográfica e curva epidêmica.
- b) distribuição espacial, curva epidêmica e distribuição geográfica.
- c) distribuição por idade, distribuição por grupos etários e distribuição geográfica.
- d) curva epidêmica, distribuição segundo sexo e distribuição geográfica.
- e) estrato social, curva epidêmica e distribuição segundo sexo.

41. A respeito dos dados fornecidos no Boletim Epidemiológico (Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis, Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Ano X. Número 39. 2008), analise as afirmativas abaixo.

- I. Em Porto Alegre, o LIRAA vem sendo adotado desde 2001 como método para levantamento da infestação do vetor.
- II. No ano de 2008, os criadouros do tipo fixo (como ralos de esgoto pluvial, piscinas e outros recipientes fixos) também foram significativos, representando até 29% dos depósitos positivos para o vetor.
- III. Segundo dados dos LIRAA de 2008 em Porto Alegre, a presença do *Aedes aegypti* na cidade é sazonal.
- IV. A maioria dos depósitos é encontrada em imóveis residenciais.

A análise das afirmativas acima permite concluir que estão corretas:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) I e III.

42. Com relação à técnica de pesquisa larvária no LIRAA, o Agente de Combate às Endemias deve:

- a) coletar uma amostra para cada imóvel. Por exemplo, se em um imóvel o agente encontrar seis vasos, deverá coletar uma amostra.
- b) coletar uma amostra para cada tipo de depósito com larvas/pupas que encontrar no imóvel pesquisado. Por exemplo, se em um imóvel o agente encontrar seis pratos de vasos de plantas com larva, deverá coletar seis amostras.
- c) coletar somente uma amostra por residência.
- d) coletar uma amostra para cada tipo de depósito com larvas/pupas que encontrar no imóvel pesquisado. Por exemplo, se em um imóvel o agente encontrar seis pneus, deverá coletar uma amostra.
- e) coletar uma amostra para cada tipo de depósito com larvas/pupas que encontrar no imóvel pesquisado. Por exemplo, se em um imóvel o agente encontrar seis pneus, deverá coletar seis amostras e juntá-las em uma só.

43. A caracterização entomológica é o conjunto de informações relativas ao vetor, tais como sua distribuição geográfica, índices de infestação e depósitos predominantes. Com base nisso, assinale a alternativa correta.

- a) O Índice de Infestação Predial (IIP) é a relação expressa entre o número de imóveis positivos e o número de imóveis do bairro.
- b) São índices entomológicos: Índice de Infestação Predial (IIP), Índice de Tipo de Recipientes (ITR) e Índice de Casos Confirmados (ICC).
- c) A unidade amostral da pesquisa entomológica é o bairro, visitado com o objetivo de inspecionar depósitos que contenham água.
- d) As metodologias de pesquisa entomológica podem empregar procedimentos de coleta de ovos, larvas, pupas e mosquitos adultos, sendo mais habitual a pesquisa de larvas.
- e) O Índice de Breteau (IB) estabelece uma relação entre recipientes positivos e imóveis, apontando dados sobre a produtividade dos depósitos.

44. A medida de prevenção recomendada para um biólogo que se dirige a uma área de risco para a Febre Amarela é:

- a) vacinar-se dez dias antes da viagem.
- b) evitar trabalhos em áreas de ocorrência de casos suspeitos.
- c) evitar contato direto com primatas.
- d) evitar coletas na copa das árvores.
- e) vacinar-se quatro dias antes da viagem.

45. Assinale a alternativa que corresponde ao bairro de Porto Alegre que, no ano de 2010, teve casos autóctones de dengue registrados.

- a) Jardim Carvalho.
- b) Teresópolis.
- c) Menino Deus.
- d) Jardim Itu.
- e) não foram registrados casos autóctones de dengue.

46. O bloqueio de transmissão para a Dengue consiste na aplicação de

- a) inseticida em UBV em todos os depósitos em um raio de 150 metros.
- b) larvicida em UBV pesado em todo o bairro do caso confirmado de dengue.
- c) inseticida em UBV, com máquinas costais motorizadas, em raio de 150 metros de residência, local de trabalho e ou estudo de caso suspeito de dengue.
- d) inseticida em UBV, com máquinas costais motorizadas, em raio de 150 metros de residência, local de trabalho e /ou estudo de caso confirmado de dengue.
- e) inseticida perifocal, com máquinas costais manuais, em raio de 150 metros de residência, local de trabalho e ou estudo de caso confirmado de dengue.

47. Qual das alternativas a seguir demonstra medida correta de controle vetorial em período epidêmico de dengue?

- a) Intensificar visitas domiciliares nas áreas com maior registro de notificações por local de infecção.
- b) Intensificar as visitas em Pontos Estratégicos.
- c) Interromper as visitas em Pontos Estratégicos e domiciliares, priorizando o controle químico.
- d) Realizar LIRAs mensais nos bairros com explosão de casos de dengue.
- e) Interromper as visitas domiciliares, priorizando o controle químico.

48. Em um município, foram observados os seguintes resultados para criadouros do mosquito *Aedes aegypti*: 48% do tipo A1 e A2; 20% do tipo B; 12% do tipo C; 15% do tipo D1 e D2 e 5% do tipo E. Com base nesses resultados, é correto afirmar que

- a) o município não possui recolhimento de resíduos sólidos adequado.
- b) existem muitas bromélias na cidade.
- c) há necessidade de melhorar o abastecimento de água potável no município.
- d) existem muitos pneus e lixo sem recolhimento adequado.
- e) há muitos ralos pluviais com água parada.

49. Para o controle do mosquito vetor da dengue, define-se como ações de controle mecânico a:

- a) vedação e a aplicação.
- b) destruição e a minimização.
- c) diminuição e a destruição.
- d) remoção e a diminuição.
- e) destruição e a remoção.

Instrução: As questões de 50 a 51 referem-se ao texto abaixo:

Em notícia publicada no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, é enfatizado que a Equipe de Zoonoses da SMS trabalha também no combate à proliferação dos ratos na cidade. Essa ação visa garantir a saúde pública, já que os referidos animais podem causar a leptospirose. "Atuamos nas praças, parques e vias públicas para eliminar os roedores. Diariamente aplicamos veneno para rato nos bueiros da cidade, com o objetivo de diminuir a presença de ratos no local", explicou a bióloga da equipe.

50. O texto destaca o controle do:

- a) *Rattus norvegicus*.
- b) *Rattus rattus*.
- c) *Mus musculus*.
- d) *Rattus norvegicus* e *Rattus rattus*.
- e) *Rattus rattus* e *Mus musculus*.

51. Com relação à doença leptospirose, a transmissão para o homem ocorre através do(a)

- a) mordedura do rato.
- b) contato do rato com água contaminada.
- c) contato humano com água contaminada com urina de rato.
- d) contato humano com pessoas doentes.
- e) contato humano com ratos doentes.

52. Sobre a ratazana, é correto afirmar que:

- a) cava tocas e tem hábito diurno.
- b) cava tocas e tem hábito noturno.
- c) não apresenta neofobia.
- d) tem hábito diurno e matutino.
- e) não cava tocas e apresenta neofobia.

53. Em Epidemiologia, no que diz respeito à Notificação, analise as afirmativas a seguir:

- I. A notificação tem que ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco para a comunidade.
- II. Deve-se notificar somente a confirmação do caso.
- III. É a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção das medidas de intervenção pertinentes.
- IV. É a comunicação da ocorrência de determinado surto ou epidemia para fins de adoção das medidas de intervenção pertinentes.

Está(ao) correta(s):

- a) I.
- b) I, III e IV.
- c) I e III.
- d) III.
- e) I, II, III e IV.

54. Com relação ao controle do vetor da Doença de Chagas, é correto afirmar que o controle químico do vetor (inseticidas de poder residual) deve ser realizado:

- a) em casos nos quais a investigação entomológica indique haver triatomíneos no peridomicílio.
- b) em casos nos quais a investigação entomológica indique haver triatomíneos domiciliados.
- c) onde ocorrer casos suspeitos de Doença de Chagas.
- d) em casos nos quais a investigação epidemiológica indique haver flebótomos domiciliados.
- e) onde ocorrer casos confirmados da Doença de Chagas.

55. Ao servidor admitido pela lei 7770/96, será concedido licença para tratar da saúde, desde que o mesmo:

- a) apresente atestado de médico particular.
- b) apresente atestado de médico do SUS.
- c) tenha sido submetido à inspeção médica para ingresso e julgado apto.
- d) informe a chefia que esteja doente.
- e) tenha obtido aprovação em concurso e assumido o cargo.

56. Segundo a lei 7770/96, são penas disciplinares aplicáveis aos servidores temporários:

- a) advertência, repreensão e multa.
- b) advertência, repreensão e suspensão.
- c) repreensão, suspensão e multa.
- d) demissão, suspensão e repreensão.
- e) repreensão, multa e demissão.

57. Segundo Lei 7770/96, a autoridade competente para aplicação de pena disciplinar de demissão é o(a)

- a) Coordenador do CGVS.
- b) Secretário Municipal de Saúde.
- c) chefia imediata.
- d) Secretário Municipal de Administração.
- e) Coordenador do Programa da Dengue.

58. De acordo com a Lei 8080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) consiste no(s)

- a) serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- b) conjunto de ações e serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, juntamente com a iniciativa privada.
- c) conjunto de ações e serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas e particulares, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- d) conjunto de serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, das fundações mantidas pelo poder público e hospitais e clínicas particulares.
- e) conjunto de ações e serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.

59. De acordo com a Lei 8080/90 do SUS, em relação às competências, relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

COLUNA 1	COLUNA 2
1 - À Direção Nacional do SUS compete	() gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
2 - À Direção Estadual do SUS compete	() coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
3 - À Direção Municipal do SUS compete	() formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
	() promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
	() executar serviços, entre eles, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.

A seqüência encontrada, de cima para baixo, foi:

- a) 1 - 1 - 2 - 3 - 2
- b) 3 - 1 - 1 - 2 - 3
- c) 3 - 3 - 2 - 1 - 1
- d) 3 - 2 - 3 - 1 - 1
- e) 1 - 1 - 3 - 2 - 2

60. Com base na Lei 7770/96, analise as afirmativas a seguir e complete as lacunas com F para as falsas e V para as verdadeiras:

- () Deve-se manter apresentação pessoal compatível com suas atividades funcionais é um dever.
- () Praticar usura é um direito.
- () É proibido atender pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, em prejuízo de suas atividades.
- () Manter assiduidade é um direito.

A seqüência encontrada, de cima para baixo, é:

- a) F - V - F - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - V - F
- d) V - F - V - V
- e) F - F - V - F