



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO

PROCESSO SELETIVO 03/2011
OPERAÇÃO INVERNO

AUXILIAR DE FARMÁCIA

PROVA DE CONHECIMENTOS

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1** - A prova contém 20 (vinte) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2** - Para chamar o Fiscal, levante o braço.
- 3** - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4** - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5** - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6** - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7** - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8** - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 9** - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10** - A prova terá duração de 1h e 30min (uma hora e trinta minutos). Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11** - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12** - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma, **NÃO** podendo levar o caderno de provas e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 6.24 a 6.27 do Edital de Abertura.
- 13** - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia 16/05/2011.
- 14** - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira, 17/05/2011, no Diário Oficial de Porto Alegre.

1. A escolha de medicamentos numa instituição se faz através de critérios. Qual destes critérios são os escolhidos na elaboração da lista de fármacos utilizados?

- a) Custo, perfil epidemiológico e escolha médica.
- b) Eficácia, segurança e custo.
- c) Eficácia, perfil epidemiológico e escolha médica.
- d) Segurança, escolha médica e custo.
- e) Custo, escolha médica e eficácia.

2. O conceito "medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional" se refere à:

- a) Medicamento Similar.
- b) Medicamento Referência.
- c) Medicamento Controlado.
- d) Medicamento Genérico.
- e) Medicamento Comercial.

3. Qual medicamento é um antibacteriano?

- a) Miconazol.
- b) Pirimetamina.
- c) Diazepam.
- d) Dexametasona.
- e) Eritromicina.

4. Alguns fatores alteram a estabilidade física e química dos medicamentos. Eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Assinale a alternativa que apresenta fatores extrínsecos.

- a) Luz, umidade e calor.
- b) Incompatibilidade, luz e umidade.
- c) Luz, calor e forma farmacêutica.
- d) Calor, umidade e redução.
- e) Luz, calor e racemização.

5. A farmácia tem na sua lista midazolam 50mg/10mL ampola. O médico prescreveu uma solução de 250mg de midazolam em soro de 200mL em bomba de infusão com administração contínua de 20mL/hora. Quantas ampolas serão necessárias aviar para 24 horas de tratamento?

- a) 15
- b) 10
- c) 20
- d) 12
- e) 5

6. Qual das alternativas é um medicamento termolábil?

- a) Loratadina
- b) Amoxicilina
- c) Insulina
- d) Sulfametoxazol
- e) Cabarmazepina

7. A farmácia recebe várias prescrições de medicamentos por dia. **NÃO** será aviada a receita que

- a) estiver escrita de forma clara e legível, observando denominação comum brasileira e pesos e medidas estabelecidos no Brasil.
- b) não apresentar rasuras ou adulterações.
- c) apresentar nome completo do paciente, assinatura e carimbo do médico e data.
- d) apresentar nome e concentração do medicamento, bem como forma farmacêutica e via de administração.
- e) apresentar posologia, explicitando a forma de tomar o medicamento, sem tempo de tratamento.

8. O medicamento Diazepam é prescrito em:

- a) Receituário Comum.
- b) Receituário de Controle Especial.
- c) Receituário Branco acompanhado da Notificação de Receita Tipo B.
- d) Receituário Branco acompanhado da Notificação de Receita Tipo A.
- e) Receituário Branco acompanhado da Notificação de Receita Tipo C3.

9. Os medicamentos sob Regime de Controle Especial, os psicotrópicos e entorpecentes, exigem cuidados na aquisição, guarda, dispensação e controle. Considerando essa afirmação, analise os itens abaixo.

I. A legislação que regulamenta os produtos sob Regime de Controle Especial no Brasil é a Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

II. A Notificação de Receita B poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias.

III. A Notificação de Receita não será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares, oficiais ou particulares, porém a dispensação se fará mediante receita ou outro documento equivalente, subscrita em papel privativo do estabelecimento.

IV. A Notificação de Receita A poderá conter 5 ampolas e para demais formas farmacêuticas, poderá conter a quantidade correspondente ao máximo de 60 dias de tratamento.

A análise dos itens acima permite concluir que estão corretos

- a) I, II, III e IV.
- b) somente I e II.
- c) somente II e III.
- d) somente I, II e III.
- e) somente I e III.

10. A menina Laura estava internada na Pediatria e recebeu prescrição de amoxicilina na dose de 750mg de 8 em 8 horas por 10 dias no momento da alta. Sabendo que a suspensão é de 250mg/5mL, e após reconstituição do pó, o frasco fica com volume de 150mL, quantos frascos serão necessários dispensar?

- a) 3
- b) 2
- c) 1
- d) 5
- e) 4

11. A higienização é um procedimento essencial nos estabelecimentos de saúde e na farmácia. Para tal, são usados antisépticos como o álcool. Com qual concentração o etanol em solução tem esse poder?

- a) 96%
- b) 90 %
- c) 70%
- d) 100%
- e) 94%

12. Na primeira coluna são apresentados os nomes comerciais que ainda aparecem em algumas prescrições. Na segunda coluna são listados alguns princípios ativos referentes a estes medicamentos. Associe o nome comercial ao seu respectivo princípio ativo e marque a alternativa que preenche os parênteses de forma que essa associação esteja correta.

- | | |
|---------------|-------------------|
| () Atrovent® | 1. tenoxicam |
| () Plasil® | 2. metoclopramida |
| () Berotec® | 3. amoxicilina |
| () Amoxil® | 4. fenoterol |
| () Tilatil | 5. ipratrópio |

- a) 4 - 2 - 5 - 3 - 1
- b) 5 - 2 - 4 - 3 - 1
- c) 4 - 1 - 5 - 3 - 2
- d) 5 - 3 - 4 - 1 - 2
- e) 1 - 4 - 3 - 5 - 2

13. A varfarina e a heparina são medicamentos prescritos no ambulatório e nas emergências. Eles são exemplos de

- a) corticóides.
- b) antiagreganteplaquetários.
- c) fibrinolíticos.
- d) anticoagulantes.
- e) antiinflamatórios.

14. Medicamentos que atuam no sistema cardiovascular são importantes nos serviços de saúde e são muito dispensados na farmácia. Escolha a opção que apresenta apenas medicamentos com essa característica.

- a) Atenol, miconazol e pantoprazol.
- b) Aciclovir, interferon e terbinafina.
- c) Oxacilina, neomicina e enalapril.
- d) Captopril, verapamil e omeprazol.
- e) Atenolol, enalapril e furosemida.

15. Os benzodiazepínicos fazem parte de uma classe de medicamentos que atuam no sistema nervoso central, muito prescrito nos ambulatórios e usado nas emergências. São exemplos de benzodiazepínicos:

- a) fenobarbital e alprazolam.
- b) diazepam e clorpromazina.
- c) diazepam e carbamazepina.
- d) fenobarbital e midazolam.
- e) diazepam e midazolam.

16. Analise as afirmativas a seguir, sobre o armazenamento de medicamentos.

I. As boas práticas de armazenamento definem como condições de estocagem locais secos, sem incidência direta de luz, sem umidade e com temperatura entre 15° a 30°, além disso, é recomendável instalação de ar condicionado nas Centrais de Abastecimento Farmacêutico.

II. Os produtos com mais de um lote de fabricação podem ser armazenados juntos, sem necessidade de separação de lotes.

III. Armazenar os medicamentos por nome genérico e em ordem alfabética, por lote e validade, de forma que permita fácil identificação e evite erros é correto.

IV. O empilhamento é uma maneira de armazenamento das embalagens de medicamentos. É um arranjo que permite o aproveitamento do espaço vertical sem considerar a orientação de empilhamento do fabricante.

V. É necessário ter nos locais de armazenamento de medicamentos termômetros para medir a temperatura ambiente, mas não é necessário registrá-la.

A análise das afirmativas acima permite concluir que estão corretas

- a) I, II e III.
- b) I, II, III e IV.
- c) II, III, IV e V.
- d) I, II, III e V.
- e) I, II, III, IV e V.

17. Os estabelecimentos farmacêuticos, segundo a legislação, devem ser fiscalizados. Essa fiscalização é estabelecida por:

- a) Conselho Federal de Farmácia.
- b) Conselho Regional de Farmácia e Vigilância Sanitária.
- c) Secretaria da Fazenda e Vigilância Sanitária.
- d) Secretaria Municipal de Saúde.
- e) Conselho Regional de Farmácia e Conselho Regional de Enfermagem.

18. A prescrição do Dr. Lauro para o paciente Francisco foi de oxacilina 1g de 6 em 6 horas. A apresentação do medicamento na farmácia é ampola de 500mg. Para dispensar para a internação para 24 horas, serão necessárias

- a) 10 ampolas.
- b) 6 ampolas.
- c) 8 ampolas.
- d) 12 ampolas.
- e) 4 ampolas.

19. Muitos pacientes chegam às emergências por intoxicação medicamentosa. Uma das mais frequentes acontece com o diazepam. Qual medicamento abaixo é utilizado como antídoto em casos de intoxicação por diazepam?

- a) metadona
- b) fenobarbital
- c) fenitoína
- d) flumazenil
- e) biperideno

20. Os medicamentos fotossensíveis estão presentes no nosso dia a dia da farmácia. Eles requerem cuidados especiais em seu armazenamento. Escolha a alternativa que indica a melhor forma de armazená-los.

- a) Em locais protegidos de poeira e insetos.
- b) Em geladeira, entre 2º a 8º, com monitoramento da temperatura.
- c) Em locais protegidos da umidade e de calor.
- d) Em prateleiras separadas dos demais medicamentos.
- e) Em locais protegidos da luz, de preferência nas embalagens originais e em caixas fechadas.