



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E INGRESSO**

**CONCURSO PÚBLICO Nº 470**

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

**PROVA DE CONHECIMENTOS**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- 1 - A prova contém 70 (setenta) questões. Verifique se ela está completa e sem falhas de impressão. Caso contrário, solicite ao Fiscal que providencie a substituição de sua prova.
- 2 - Para chamar o Fiscal, levante o braço.
- 3 - Coloque, à caneta, sua assinatura na folha de respostas.
- 4 - A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. As elipses deverão ser preenchidas conforme modelo exposto no quadro.
- 5 - Cada questão oferece SOMENTE UMA opção correta ao questionamento proposto.
- 6 - Serão anuladas as questões que contiverem emendas, rasuras, borraduras ou qualquer assinalação diferente. Não amasse e não dobre a folha de respostas.
- 7 - Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie.
- 8 - O candidato **NÃO** poderá fazer perguntas sobre o conteúdo das questões. Questionamentos sobre as questões deverão ser feitos em conformidade com o previsto no Edital de Abertura. As demais reclamações deverão ser encaminhadas, posteriormente à realização da prova, através de processo administrativo, via Protocolo Central.
- 9 - Não será permitido fumar durante a realização da prova, bem como utilizar ou manter ligado qualquer aparelho eletrônico.
- 10 - A prova terá duração de 4h (quatro horas). Não haverá tempo extra para preenchimento da folha de respostas, ou seja, no tempo de prova está incluído o tempo para preenchimento das respostas.
- 11 - O fiscal indicará quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do tempo de prova.
- 12 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após 1h (uma hora) do início da mesma e não será permitido seu retorno à sala após sua retirada, de acordo com os subitens 8.21, 8.22 e 8.24 do Edital de Abertura.
- 13 - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após transcorridas 3h30min (três horas e trinta minutos) do início das provas.
- 14 - A prova será disponibilizada no site da Prefeitura, na segunda-feira, dia 07/11/2011.
- 14 - A divulgação do gabarito desta prova ocorrerá na terça-feira, 08/11/2011, no Diário Oficial de Porto Alegre.

**BOA PROVA!**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**Instrução: As questões de números 01 a 12 referem-se ao texto abaixo.**

**Mulheres X, Y e Z: um só gênero, três gerações**

01 Mulheres das gerações X (30 a 45 anos), Y (20 a 29 anos) e Z (nascidas na década de 1990)  
02 dividem cada vez mais o mesmo ambiente corporativo e, aos poucos, vão aprendendo a lidar com os  
03 conflitos do dia \_\_\_ dia. Uma pesquisa, realizada com trabalhadoras das classes A e B da Grande São Paulo,  
04 mostra que a maneira como elas lidam com a profissão ou elegem prioridades na vida pessoal difere da dos  
05 homens e já influencia o mercado. Este avanço feminino no mundo do trabalho expõe conflitos e  
06 características comportamentais próprios.

07 Na \_\_\_ idas ou criadas em meio ao avanço digital, as mulheres classificadas nessas três categorias  
08 experimentaram conquistas graduais de liberdade e de autonomia ao longo do tempo. No estudo  
09 Convivência no mercado de trabalho, é possível verificar que homens e mulheres encaram as disputas, as  
10 desavenças e os con\_\_\_ensos profissionais cada um a seu modo. O coordenador da pesquisa explica que,  
11 com as mulheres, isso é percebido até mesmo dentro da mesma geração.

12 – Os conflitos no mercado masculino também existem, mas são por questões de reconhecimento  
13 financeiro. No caso feminino, os conflitos são comportamentais e em relação \_\_\_ posição na hierarquia –  
14 reforça.

15 De acordo com o estudo, o ponto primordial para explicar essas diferenças está na forma como elas  
16 veem o trabalho. A mulher da geração X coloca o emprego em primeiro lugar e se dedicou  
17 e \_\_\_ austivamente durante toda a vida para chegar a um patamar que considera adequado. A mulher Y, por  
18 sua vez, almeja conquistas profissionais importantes, mas não quer repetir os erros da anterior, acredita no  
19 acaso, mas investe em cursos fora do país, além de buscar um equilíbrio maior na vida pessoal. As  
20 representantes da Z, porém, não aprenderam \_\_\_ esperar, percebem o trabalho como um mal necessário  
21 e, mesmo assim, desejam reconhecimento.

22 Apesar das particularidades, todas elas escolheram a carreira muito jovens e não planejaram a  
23 trajetória profissional, o que impede um plano maduro para sua posição no mercado. Uma economista e  
24 pesquisadora de gênero nas organizações diz que tanto as mulheres da geração X como as da Y têm a  
25 percepção de que podem ser o que qui\_\_\_erem. Segundo ela, são mais flexíveis e exigentes em relação  
26 \_\_\_ satisfação pessoal.

27 – Muitas vezes elas têm total capacidade de ocupar cargos de gestão, mas não o fazem por  
28 escolha. Essa é uma visão que a mulher da geração anterior não tem. Elas queriam esses cargos mais que  
29 tudo. São conexões diferentes – compara.

30 A convivência entre trabalhadoras dessas faixas etárias se torna difícil porque, conforme o  
31 pesquisador, elas não têm con\_\_\_iência clara das características de cada uma.

32 – Para que, no ambiente profissional, elas sejam mais produtivas, têm que entender como cada  
33 uma é. A mulher X tem que baixar a guarda, porque ao contrário do que ela pensa, a Y não quer roubar o  
34 lugar dela, mas só não vê lógica em hierarquia. A Y tem que questionar menos e respeitar o esforço que a  
35 X faz pelo trabalho. E a Z tem que ser menos ansiosa, ter mais calma porque o seu momento ainda vai  
36 chegar – justifica.

37 Essa pesquisa identifica que elas usam critérios distintos para escolher os personagens que servem  
38 de modelo para a carreira. A X elege alguém que admira e tem empatia, alguém próximo que a ajuda a  
39 tomar decisões, um chefe que se torna referência. No caso da Y, a influência é uma figura de maior  
40 destaque e, algumas vezes, inatingível, como um executivo de uma grande corporação mundial ou um  
41 estadista. No caso da Z, a referência está associada a um protetor, uma figura paterna que pacientemente  
42 ensina, protege e prepara a jovem profissional para a dura realidade.

43 Conforme o levantamento, essas características foram moldadas de acordo com as ferramentas  
44 tecnológicas a que cada uma das gerações teve acesso.

45 – A geração X nasceu com o computador; a Y, com a internet; e a Z, com os ambientes virtuais.  
46 Tudo isso está disponível em todo o mundo. Então podemos identificar essas características em todo o país  
47 e também em todo o mundo com pequenas singularidades e desníveis.

48 A convencional substituição de uma geração de executivos por outra, que deveria transcorrer na  
49 mais perfeita tranquilidade, teve o curso alterado por uma nova disputa de poder. Questionadores e com  
50 pressa para ascender na carreira, integrantes da geração Y passaram a disputar cargos com o profissional  
51 X.

52 A pesquisa sobre a geração Y foi feita para tentar entender se o mercado de trabalho está  
53 preparado para receber esses profissionais. Eles têm novos valores e comportamentos desenvolvidos a  
54 partir da integração da tecnologia ao cotidiano. No ambiente de trabalho, crescer e ganhar dinheiro é a  
55 mola propulsora da Y. Trata-se de uma geração altamente ligada ao modelo de negócios atual.

(Jornal Zero Hora – 23/03/2011 – disponível em <http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/donna> - adaptação)

1. Analise as afirmações abaixo, em relação ao assunto discutido no texto e assinale a **INCORRETA** de acordo com o conteúdo expresso:

- a) De acordo com o texto, os conflitos profissionais entre homens estão relacionados à remuneração, enquanto que entre mulheres, os fatos geradores de conflitos relacionam-se ao comportamento e a relações entre chefes e subordinados.
- b) A mulher da geração X colocou a carreira em primeiro plano, dedicando-se a ela a fim de alcançar níveis satisfatórios no que tange sua vida profissional.
- c) A mulher da geração Y tenta não repetir os erros da geração Z, investe em cursos de atualização e tenta conciliar a vida profissional e a vida pessoal.
- d) A mulher da geração Z é mais imediatista, vê o trabalho como algo negativo, mas necessário e, mesmo assim, espera ser reconhecida em sua atuação profissional.
- e) Como modelos a serem seguidos pelas mulheres destas três diferentes gerações, temos uma figura próxima, uma figura de maior destaque e uma figura protetora para as gerações X, Y e Z, respectivamente.

2. Considerando o uso correto do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 03, 13, 20 e 26:

- a) a – a – a – a.
- b) à – à – a – à.
- c) à – à – à – à.
- d) a – à – a – à.
- e) a – a – à – a.

3. Considerando a correta ortografia dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 07, 10, 17, 25 e 31:

- a) sc – s – s – z – sc.
- b) sc – s – x – s – sc.
- c) c – c – x – s – sc.
- d) c – c – s – z – c.
- e) sc – c – s – z – c.

4. Considerando o vocábulo *desavenças* (linha 10), assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma palavra que pudesse substituí-lo sem alteração do sentido original do texto:

- a) Inimizades.
- b) Discórdias.
- c) Dissensões.
- d) Divergências.
- e) Dissociações.

5. Considerando a concordância entre os elementos constituintes de um período, quantas outras alterações deveriam ser feitas no período, caso alterássemos o vocábulo *substituição* (linha 48) por sua forma plural *substituições*?

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8
- e) 9

6. Considerando os processos de formação de palavras, analise as assertivas a seguir:

( ) O vocábulo *comportamentais* (linha 06) foi formado por derivação prefixal, a partir do vocábulo *comportamento*.

( ) O vocábulo *disputas* (linha 09) foi formado por derivação regressiva, sendo portanto, um deverbal do verbo disputar.

( ) O vocábulo *inatingível* (linha 40) foi formado por derivação parassintética, através da anexação do prefixo in- e do sufixo -ível, simultaneamente, ao verbo *atingir*.

( ) O vocábulo *estadista* (linha 41) foi formado por derivação sufixal, anexando-se o sufixo -ista ao vocábulo *estado*.

Qual a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo?

- a) F – V – F – V.
- b) F – F – V – F.
- c) V – V – F – F.
- d) V – F – V – F.
- e) F – F – V – V.

7. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

I. O emprego dos parênteses (linha 01) deve-se à separação de frases explicativas.

II. O emprego da vírgula, em suas duas ocorrências na linha 03, deve-se à separação de uma oração subordinada adverbial, que explica o termo *pesquisa*.

III. O emprego do ponto e vírgula, em suas duas ocorrências à linha 45, marca a separação de períodos coordenados de estrutura semelhante.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas I e III.

8. Considerando o emprego dos nexos linguísticos, analise as assertivas a seguir e assinale a **INCORRETA**:

- a) Na linha 12, a conjunção coordenativa *mas* poderia ser substituída por *contudo*, desde que fossem efetuadas as necessárias alterações para a manutenção da correção do período.
- b) Na linha 22, *Apesar de* é uma locução conjuntiva que introduz a ideia de concessão.
- c) Na linha 30, a conjunção subordinativa *porque* introduz uma oração subordinada adverbial causal.
- d) Na linha 43, a conjunção *conforme* é subordinativa e dá a ideia de conformação.
- e) Na linha 52, a conjunção subordinativa *se* poderia ser substituída pela conjunção *caso*, desde que fossem efetuadas as necessárias alterações para a manutenção da correção do período.

9. Sobre o correto emprego dos pronomes, assinale a alternativa cuja informação seja **INCORRETA**:

- a) O pronome *se* (linha 16) foi empregado como pronome reflexivo.
- b) Na linha 18, em “os erros da anterior”, *da* é a contração da preposição *de* com o pronome demonstrativo *a*.
- c) Na linha 27, em “*não o fazem*”, *o* é um pronome demonstrativo e retoma o termo “*capacidade de ocupar cargos de gestão*”.
- d) Na linha 23, o pronome *sua* é um pronome possessivo e estabelece uma relação de posse entre os vocábulos *posição* (linha 23) e *particularidades* (linha 22).
- e) O pronome *outra* (linha 48) é um pronome indefinido.

10. Considerando a função do sujeito na construção sintática das orações e as relações no período composto, analise as seguintes assertivas:

- I. Em “*não planejam a trajetória profissional*” (linhas 22-23) o sujeito desta oração está oculto, mas não é o mesmo da oração anterior.
- II. Na linha 37, em “*para escolher os personagens*”, utiliza-se o infinitivo não flexionado em virtude de o sujeito desta oração não ser o mesmo da oração anterior.
- III. Na linha 55, em “*trata-se*”, tem-se um caso de sujeito indeterminado.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas II e III.

## DIREITO E LEGISLAÇÃO

11. Conforme preceitos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a um direito social:

- a) educação.
- b) mobilidade urbana.
- c) alimentação.
- d) trabalho.
- e) moradia.

12. À luz das disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais:

- I. Fundo de garantia do tempo de serviço.
- II. Garantia de salário.
- III. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.

- a) As assertivas I e II estão incorretas.
- b) As assertivas II e III estão incorretas.
- c) As assertivas I e III estão incorretas.
- d) Todas as assertivas estão corretas.
- e) Todas as assertivas estão incorretas.

13. Assinale a alternativa correta, conforme preceitos constitucionais referentes à aposentadoria dos servidores públicos:

Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações serão aposentados:

- a) Por invalidez permanente, compulsoriamente (aos 70 anos de idade) ou voluntariamente.
- b) Por incapacidade relativa, compulsoriamente (aos 80 anos de idade) ou facultativamente.
- c) Por determinação judicial ou por requisição do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado.
- d) Por decreto do Prefeito ou por termo de opção firmado por 3 (três) testemunhas contestes.
- e) Voluntariamente (aos 80 anos de idade) ou involuntariamente (aos 85 anos de idade).

14. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde às competências fixadas pela Constituição Federal para o Sistema Único de Saúde – SUS:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- b) Dispor sobre sistema especial de inclusão digital para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria.
- c) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- d) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- e) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

15. Considere a assertiva abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

É competência do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercida com a cooperação da União e do Estado, por meio de órgão próprio:

- a) A testagem e a experimentação em pessoas de substâncias, drogas ou meios anticoncepcionais que atentem contra a saúde.
- b) Prestação de serviços de atendimento à saúde da população.
- c) Compatibilização e complementação das normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.
- d) Elaboração e atualização da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde no Município;
- e) Organização da assistência à saúde, com alocação de recursos técnicos e práticas de saúde adequados à realidade epidemiológica local, observados os princípios de regionalização e hierarquização.

16. João, servidor público do Município de Porto Alegre, recebeu uma denúncia contra Pedro, também servidor público do Município de Porto Alegre e subordinado de João; naquela denúncia foi relatado que Pedro praticou irregularidades no serviço público municipal.

Levando em consideração a situação fática acima apresentada, assinale a alternativa correta:

- a) João nada pode fazer até que sobrevenha manifestação da Polícia Civil.
- b) João deve, primeiramente, conversar com Pedro.
- c) João nada pode fazer até que sobrevenha um mandado de prisão administrativa expedido pelo Ministério Público.
- d) João deve recolher Pedro ao presídio.
- e) João deve, imediatamente, adotar as providências necessárias à apuração dos fatos, sob pena de ser considerado co-autor do fato denunciado.

17. Conforme as regras da Lei Complementar nº 133/85 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre), assinale a alternativa incorreta:

Ao servidor público do Município de Porto Alegre é proibido:

- a) Referir de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às autoridades e a atos da administração pública municipal.
- b) Retirar, modificar ou substituir, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição.
- c) Atender preferencial e prontamente pedidos de informações da Câmara Municipal.
- d) Atender pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, em prejuízo de suas atividades.
- e) Desviar ou empregar quaisquer bens do Município em atividades particulares ou políticas.

18. Consoante os preceitos da Lei nº 6.309/88 (Plano de Carreira dos Funcionários Públicos da Administração Centralizada do Município de Porto Alegre), assinale a alternativa correta:

- a) Execução ordinária é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, constituído de padrões e referências.
- b) Incumbência é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, constituído de padrões e referências.
- c) Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, constituído de padrões e referências.
- d) Função é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, constituído de padrões e referências.
- e) Administração é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, e do mesmo nível de dificuldade, constituído de padrões e referências.

19. À luz das disposições da Lei Complementar nº 478/02 do Município de Porto Alegre, assinale a alternativa que não corresponde a dependentes dos segurados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores:

- a) O cônjuge, a companheira, o companheiro.
- b) Os tios, os sobrinhos, os primos e os cunhados.
- c) O filho não-emancipado de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.
- d) Os pais.
- e) O irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.

20. À luz do repertório de deveres previstos no artigo 196 da Lei Complementar nº 133/85 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município), assinale a alternativa **INCORRETA**.

É dever do funcionário:

- a) Manter assiduidade e a pontualidade;
- b) Desempenhar, pessoalmente com zelo e presteza os encargos que lhe competirem e os trabalhos de que for incumbido, dentro de suas atribuições;
- c) Ser leal às instituições constitucionais e administrativas a que servir e observar as normas legais e regulamentares;
- d) Valer-se da condição de funcionário para desempenhar atividades estranhas às suas funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito;
- e) Respeitar seus superiores hierárquicos e acatar suas ordens, exceto quando manifestamente ilegais.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. O Programa Saúde na Escola (PSE) preconiza que crianças, adolescentes e jovens escolares tenham acesso à avaliação clínica e psicossocial, pelo menos uma vez por ano e, preferencialmente, no início do período letivo.

Com base nisso, indique (V) para as afirmativas verdadeiras ou (F) para as falsas:

- ( ) Não existe consenso em torno de como deve ser feita a avaliação clínica e psicossocial em escolares.
- ( ) As avaliações clínicas podem ser realizadas por todos os profissionais da equipe, em ambientes adequados e com privacidade garantida, dentro dos princípios da bioética em saúde.
- ( ) Todo o profissional de saúde que atua na Atenção Básica deve aplicar medidas básicas de comunicação humanizada e centrada na pessoa, como, por exemplo, chamar a pessoa pelo nome, dar informações claras, não usar jargões, etc.
- ( ) A triagem rotineira para escoliose em adolescentes costuma ter um número excessivo de falso-positivo e encaminhamentos desnecessários.
- ( ) No exame físico, o adolescente tem o direito de optar pela presença de um familiar durante a realização desse exame.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V - V - F - F - F
- b) F - V - V - V - F
- c) V - F - V - V - V
- d) V - F - V - F - F
- e) F - F - V - V - V

22. Nos últimos anos, a epidemia de HIV e AIDS em pessoas idosas tem emergido como um problema de saúde pública. Um dos fatores responsáveis pela forma negligenciada com que lidamos com a qualidade de vida nesta população é:

- a) O avanço das tecnologias de diagnóstico e assistência em HIV/AIDS.
- b) O acesso universal à terapia antirretroviral (TARV).
- c) A crença de que o avançar da idade e o declinar da atividade sexual estejam inexoravelmente ligados.
- d) A maior expectativa de vida dessa população.
- e) O aumento do número de casos de AIDS notificados em pessoas idosas.

23. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que apresenta o procedimento correto para a secagem da amostra do Teste do Pezinho:

- a) Colocar numa prateleira, em temperatura ambiente, por 3 horas, aproximadamente.
- b) Colocar em estufa ou ventilador, agilizando a secagem da amostra para o envio imediato ao serviço que procederá a análise da amostra.
- c) Deixar sob refrigeração.
- d) Empilhar e colocar em posição vertical na prateleira.
- e) Envolver em papel laminado.

24. Com relação à coleta do Teste do Pezinho, é considerada amostra insatisfatória aquela em que:

- a) Todos os círculos estão totalmente preenchidos.
- b) A amostra tem uma cor marrom-avermelhado.
- c) A distribuição de material é homogênea.
- d) A amostra apresenta hemólise.
- e) A amostra não está arranhada, raspada ou amassada.

25. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

De acordo com a afirmação acima, indique (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas:

- ( ) Incumbe ao Poder Público fornecer medicamentos gratuitamente aos idosos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- ( ) As instituições de saúde devem seguir todos os critérios para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação aos cuidadores familiares e grupos de autoajuda.
- ( ) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde somente à autoridade policial mais próxima.
- ( ) O cadastramento da população idosa em base territorial é o único meio de efetivar a prevenção e a manutenção da saúde do idoso.
- ( ) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo:

- a) V - F - F - F - V
- b) F - V - V - V - F
- c) V - F - V - V - V
- d) F - F - V - F - V
- e) V - V - V - F - F

26. No atendimento à pessoa idosa são atribuições do auxiliar/técnico em enfermagem, **EXCETO**:

- a) Realizar atenção integral às pessoas idosas.
- b) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.
- c) Participar das atividades de assistência básica na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou demais espaços comunitários.
- d) Realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à saúde da pessoa idosa.
- e) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter o cadastro atualizado.

27. No que diz respeito ao cuidado de crianças e adolescentes, constituem sinais de distúrbios visuais:

- I. A criança piscar mais que o usual.
- II. Esfregar os olhos frequentemente.
- III. Desenvolver, raramente, inflamações nas pálpebras.
- IV. Apresentar pálpebras avermelhadas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

28. Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de \_\_\_\_\_ membros, escolhidos pela \_\_\_\_\_ para mandato de \_\_\_\_ anos, permitida uma recondução.

Os elementos que completam corretamente a frase encontram-se na alternativa:

- a) três – câmara de vereadores – dois
- b) cinco – comunidade local – três
- c) dois – assembléia legislativa – dois
- d) quatro – liderança comunitária – três
- e) sete – coordenação do serviço de saúde - dois

29. O problema da violência contra crianças e adolescentes chega aos serviços de saúde em diferentes situações e momentos, principalmente quando o evento de agressão provocou repercussões graves. De maneira geral, a prevenção à violência contra a criança e ao adolescente é de extrema importância na sociedade, dada a gravidade de suas sequelas físicas e psíquicas.

Portanto, dentre as medidas apresentadas abaixo, assinale aquela que **NÃO** cabe à equipe de saúde:

- a) Identificar pais e mães de alto risco desde o período pré e perinatal.
- b) Desenvolver grupos de autoajuda para pais e mães de alto risco.
- c) Facilitar acesso aos serviços de educação e assistência.
- d) Identificar pais agressores e mantê-los afastados dos serviços de saúde a fim de melhor atender as crianças e adolescentes.
- e) Contribuir para expressão e desenvolvimento dos adolescentes, respeitando novos valores.

30. Os idosos tornam-se mais vulneráveis à violência intradomiciliar na medida em que necessitam de maiores cuidados físicos ou apresentam dependência física ou mental. Quanto maior a dependência, maior o grau de vulnerabilidade. A violência contra os idosos manifesta-se de diversas maneiras: abusos físicos, psicológicos, sexuais, financeiro, abandono, negligência, etc. Para enfrentar esse problema é necessária a construção de uma rede integrada de atendimento envolvendo diferentes setores, são eles:

- a) Somente o serviço de saúde.
- b) Serviço de saúde e a comunidade.
- c) Comunidade e serviço social.
- d) Governamentais e não-governamentais.
- e) Serviço de reabilitação.

31. Há duas formas para classificar o diabetes, a classificação em tipos de diabetes (etiológico), definidos de acordo com defeitos ou processos específicos, e a classificação em estágios de desenvolvimento, incluindo estágios pré-clínicos e clínicos, neste último estão incluídos estágios avançados em que a insulina é necessária para controle ou sobrevivência.

COLUNA 1	COLUNA 2
1 - Tipo 1	( ) diabetes do adulto
	( ) estágio pré-clínico do diabetes
2 - Tipo 2	( ) conhecido como diabete juvenil
3 - Gestacional	( ) endocrinopatias
4 - Tipos específicos	( ) a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte.

Com relação aos tipos de diabetes, enumere a segunda coluna de acordo com a legenda da primeira:

A sequência correta, de cima para baixo, está na alternativa:

- a) 2 - 4 - 1 - 1 - 3.
- b) 4 - 3 - 1 - 1 - 2.
- c) 1 - 3 - 2 - 1 - 4.
- d) 3 - 1 - 2 - 4 - 1.
- e) 2 - 3 - 1 - 4 - 1.

32. A hipertensão arterial sistêmica é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Sendo um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Os profissionais de saúde da rede básica têm importância primordial nas estratégias de controle da hipertensão arterial, quer na definição de diagnóstico, na conduta terapêutica e nos esforços requeridos para informar e educar o paciente hipertenso. Dentre as ações comuns à equipe multiprofissional destacam-se as seguintes, **EXCETO**.

- a) Divulgação de material educativo com motivação para que o paciente não abandone o tratamento, esclarecendo que não haverá mudanças no estilo de vida.
- b) Treinamento de profissionais.
- c) Encaminhamento a outros profissionais, quando indicado.
- d) Ações assistenciais individuais e em grupo.
- e) Gerenciamento do programa.

33. Os serviços de atenção básica devem ser estruturados para possibilitar acolhimento, diagnósticos precoces, assistência e encaminhamento dos portadores de DST, HIV/Aids e hepatite, quando necessário. A atenção integral a esse grupo de agravos necessita não apenas da implementação de ações básicas de prevenção e assistência, mas também o fortalecimento da integração entre os diferentes níveis de atenção. É fundamental que a organização dos serviços de saúde promovam um melhor acesso àqueles que buscam o serviço e que cada profissional incorpore em sua rotina a preocupação de identificar os pacientes em situação de maior vulnerabilidade, garantindo-lhes atendimento humanizado e resolutivo. Unidades \_\_\_\_\_ e de fácil \_\_\_\_\_ são capazes de promover um forte impacto na epidemia do HIV/Aids e na \_\_\_\_\_ das DST no país.

Os elementos que completam corretamente o texto encontram-se na alternativa:

- a) humanizadas – acolhida – resolutiva
- b) resolutivas – acesso – incidência
- c) acolhedora – acesso – incidência
- d) integradas – manejo – resolutividade
- e) resolutivas – manejo – identificação

34. A transmissão da tuberculose ocorre por meio de gotículas contendo bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. A propagação do bacilo da tuberculose está associada principalmente às condições de vida da população. Sendo assim, sua incidência maior é:

- a) Nas grandes cidades.
- b) Na periferia das grandes cidades.
- c) Em locais com grande concentração humana.
- d) Em áreas com serviços e boa infraestrutura urbana.
- e) Em áreas com ventilação e constante luz solar.

35. Toda criança com história de baixo peso ao nascer deve ser considerada como criança de risco nutricional, devendo ser acompanhada com maior assiduidade pelos serviços de saúde, principalmente no primeiro ano de vida.

Com base na afirmação acima, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O peso ao nascer está inversamente ligado à suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses.
- b) O crescimento pós-natal tem sido relacionado com a altura alcançada na idade adulta.
- c) As crianças desnutridas que sobrevivem à idade adulta tendem a ter maior rendimento escolar.
- d) As crianças que sofreram desnutrição nos primeiros anos de vida e que mais tarde ganharam peso rapidamente, estão em risco de doenças crônicas cardiovasculares.
- e) O dano sofrido no início da vida leva à incapacidade permanente e pode afetar também as gerações futuras.

36. Para o planejamento das ações de vacinações, é preciso um diagnóstico dos aspectos de interesse específico para a definição dos objetivos, metas, estratégias e atividades relativas à vacinação.

Indique (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas:

- ( ) Estimativas populacionais.
- ( ) Análise da situação das doenças preveníveis pela vacinação: perfil epidemiológico local e regional.
- ( ) Aquisição dos imunobiológicos.
- ( ) Delimitação da área de atuação.
- ( ) Recursos disponíveis.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F - V - F - V - V.
- b) V - V - F - V - V.
- c) V - V - F - F - F.
- d) F - V - V - V - F.
- e) V - F - V - F - V.

37. A busca de faltosos da vacinação é feita semanalmente, ou quinzenalmente, de acordo com as possibilidades da equipe de saúde. **NÃO** é uma estratégia para busca de faltosos:

- a) Ir à casa do faltoso.
- b) Enviar carta ou aerograma.
- c) Ficar esperando demanda espontânea.
- d) Fazer chamamento em programas de rádio, nas igrejas e altos falantes volantes.
- e) Colocar listagem de faltosos na porta do serviço de saúde ou em locais de movimento na comunidade.

38. A rede de frio é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos. Deve ter condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada. São cuidados básicos com o refrigerador:

Indique (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.

- ( ) Fazer leitura do termômetro, diariamente, no início da manhã, início da tarde e no final do dia.
- ( ) Não deixar a porta aberta sem necessidade.
- ( ) Certificar-se de que a porta do refrigerador está vedando adequadamente.
- ( ) Usar tomada compartilhada com outros equipamentos.
- ( ) Fazer degelo do refrigerador a cada 30 dias ou sempre que necessário, não deixando acumular gelo nas paredes em espessura maior que 0,5 cm.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V - F - V - F - V.
- b) V - V - F - V - F.
- c) F - V - V - F - V.
- d) V - F - F - V - V.
- e) V - V - V - F - V.

39. Na composição de uma vacina encontramos além do agente imunizante, o líquido de suspensão, conservantes, estabilizadores, antibióticos e adjuvante. A função do adjuvante é:

- Conservar a vacina.
- Aumentar o poder imunogênico, amplificando estímulo provocado por agentes imunizantes.
- Estabilizar a vacina.
- Ser o principal líquido de suspensão.
- Ser utilizado apenas em vacinas de vírus vivos atenuados.

40. Sobre a notificação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feito à autoridade sanitária por profissionais da saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes, é possível afirmar que a notificação obrigatória ocorrerá:

- Somente após o agravo confirmado.
- Somente após a confirmação laboratorial.
- Somente após 48 horas do surgimento dos sintomas.
- Nos casos de agravos suspeitos ou confirmados.
- Somente por telefone.

41. Lesões por queimaduras representam um grande desafio para os profissionais de saúde, pela exigência de um profundo conhecimento. Sendo assim, é correto afirmar:

- No caso de queimaduras químicas é importante usar antídotos químicos rapidamente para evitar o agravamento das lesões.
- A gravidade da queimadura elétrica é prontamente evidenciada ao avaliar a lesão de entrada e de saída da corrente elétrica.
- São características de um curativo ideal a manutenção da umidade na interface da ferida, a possibilidade de troca gasosa, o fornecimento de isolamento térmico e a impermeabilidade a bactérias, entre outras.
- Considera-se uma queimadura grande quando atingir mais de 50% da superfície corporal de adultos e 40% em crianças, independente das áreas atingidas.
- Na "regra dos nove" que avalia a superfície corporal queimada, a cabeça representa 18%, cada braço 9%, cada perna 9%, o tronco anterior e posterior 18% cada e o períneo 10%.

42. Verificar os sinais vitais é uma das práticas mais comuns para os técnicos em enfermagem que atuam em instituições de saúde. Quanto aos procedimentos envolvidos, está **INCORRETO**:

- Colocar o termômetro na região axilar e retirar após 5 minutos para proceder a leitura.
- Considerar-se taquicardia uma pulsação rápida ou acima do normal.
- Dizer que a pressão arterial sistólica é o resultado da contração dos ventrículos para ejetar sangue nas grandes artérias.
- Considerar-se hipertensão para adulto acima de 18 anos uma PAD  $\geq$  90 mmHg.
- Aceitar como normal uma frequência respiratória, em adulto, que oscila de 30 a 40 respirações por minuto.

43. O conhecimento sobre as úlceras por pressão é fundamental para que se preste cuidados adequados, tanto na tentativa de cura das lesões como de prevenção das mesmas.

Com relação a esse tema, marque com (V) as afirmativas Verdadeiras e com (F) as afirmativas Falsas.

- ( ) A pressão é um fator extrínseco envolvido diretamente no processo de aparecimento das úlceras, devendo-se considerar três fatores: intensidade, duração e tolerância dos tecidos à pressão.
- ( ) O cisalhamento pode acontecer caso a cabeceira da cama seja elevada, a pele fica aderida ao leito, enquanto o esqueleto empurra o corpo para baixo, esticando os vasos sanguíneos e dificultando o fluxo de sangue.
- ( ) Não importa a idade, peso ou estado geral do paciente, cabe a enfermagem intervir igualmente com todos os pacientes para prevenir úlceras por pressão.
- ( ) O reposicionamento do paciente não reduz a intensidade da pressão, mas reduz a duração desta em determinada área.
- ( ) Massagear e esfregar as áreas hiperemiadas aumenta o fluxo sanguíneo e diminui o risco de úlceras por pressão.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- V - V - F - V - F.
- F - V - V - F - V.
- F - F - V - V - V.
- V - F - V - F - V.
- V - F - V - F - F.

44. A higiene corporal visa o conforto e o bem estar dos pacientes e deve ser realizada com conhecimento teórico e com técnicas corretas. Portanto, é correto:

- Que a higiene íntima feminina seja realizada da região perianal em direção aos grandes lábios.
- Que para realizar a higiene íntima masculina se retraia o prepúcio fazendo a limpeza da glande e do meato urinário.
- Ensaboar, enxaguar e secar rapidamente todo o corpo antes de colocar a camisola e não resfriar muito o paciente.
- Que a higiene oral seja realizada sempre após as refeições e no mínimo três vezes ao dia, com exceção se o paciente estiver em NPO ou não estiver lúcido.
- Que no banho de aspersão se solicite auxílio de um colega, já que o paciente não pode se ajudar.

45. Você deve administrar 0,25 ml de heparina subcutânea utilizando uma seringa de insulina de 100UI. Quantas unidades correspondem a esse volume?

- 25 UI
- 2,5 UI
- 5 UI
- 50 UI
- 250 UI

46. Infelizmente, é grande o número de intoxicações exógenas acidentais ou intencionais registradas anualmente no Rio Grande do Sul. Sobre isso, analise as afirmativas que tratam dos cuidados importantes relacionados a essas situações.

- I. Nos casos de ingestão de substâncias, a identificação do agente, a quantidade e horário do ocorrido são dados de relevância e facilitam o estabelecimento de terapêutica.
- II. É fundamental induzir o vômito ou realizar lavagem gástrica o mais rápido possível para diminuir a absorção.
- III. Como cuidados imediatos nos casos de picada de cobra, deitar o paciente, limpar o ferimento e elevar o membro atingido nos casos de edema.

A análise das afirmativas permite concluir que:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas III está correta.
- d) Apenas I e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

47. A tomografia tem se mostrado um método eficiente para diagnósticos de traumatismos cranianos, hemorragias cerebrais, entre outros. Por vezes, a injeção de contraste radiopaco se faz necessária. Nesses casos, são cuidados de enfermagem:

- a) Obter sempre um acesso venoso central que permita a injeção rápida do contraste.
- b) Parar a injeção de contraste caso o paciente refira dor local, perceba vermelhidão na linha da veia ou edema no local ou próximo à punção.
- c) Administrar o contraste somente após o paciente estar anestesiado.
- d) Obter um acesso arterial, pois o contraste deve ser injetado na artéria.
- e) Explicar ao paciente que é normal ele sentir coceira, ficar com edema de pálpebra, podendo inclusive sentir uma leve falta de ar.

48. Analise as afirmativas abaixo, em relação aos cuidados com um paciente que tenha um membro engessado.

- I. Monitorar sinais de síndrome compartimental como dor crescente e constante, palidez e pele fria, parestesia e pulso diminuído no membro afetado.
- II. Avaliar os sinais de comprometimento neurovascular, comparando o membro afetado com o outro.
- III. Orientar o paciente a não utilizar objetos pontiagudos para coçar os locais sob o gesso, para evitar rachaduras na pele.

A análise das afirmativas permite concluir que:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas III está correta.
- d) Apenas I e II estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

49. Administrar medicamentos é uma ação que faz parte do cotidiano do Técnico em Enfermagem, mas é talvez uma das mais complexas ações pertinentes à profissão.

Sobre a administração de medicamentos coloque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se for falsa.

- ( ) Uma das vias parenterais para aplicação de medicamento é a SC e o volume máximo a ser administrado por essa via não deve exceder 2ml.
- ( ) Os “cinco certos” são medicação certa, dose certa, via certa, quantidade certa e paciente certo.
- ( ) Caso você precise transformar ml em gotas, basta lembrar que 1 ml é igual a 20 gotas.
- ( ) A região ventroglútea para aplicação de IM é o local mais seguro, com menos contraindicações e deve ser aplicada com a agulha em ângulo de 90°.
- ( ) Como a punção venosa tem inúmeros riscos deve-se utilizar um mesmo acesso para várias medicações, inclusive sangue se for necessário.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V - V - F - V - F.
- b) F - V - V - F - V.
- c) V - F - V - V - F.
- d) V - F - V - F - V.
- e) F - V - V - F - F.

50. Você deve administrar 200mg de oxacilina EV de 8/8h conforme prescrição. Na unidade o medicamento está disponível em fr/ampola de 500mg. Qual a quantidade correta a ser administrada de acordo com a diluição?

- a) Diluir em 10 ml de AD e aplicar 2 ml.
- b) Diluir em 10 ml de SF 0,9% e aplicar 5 ml.
- c) Diluir em 5 ml de AD e aplicar 0,2 ml.
- d) Diluir em 8 ml de SF 0,9% e aplicar 4 ml.
- e) Diluir em 5 ml de AD e aplicar 2 ml.

51. O Sr. João Santos, 64 anos, sofreu um acidente de automóvel. Na avaliação inicial, ao prestar atendimento, você reconhece sinais de choque hipovolêmico. Ao transportar o paciente, você deverá posicioná-lo:

- a) Posição inclinada, com os pés elevados acima do nível da cabeça.
- b) Decúbito ventral horizontal com elevação de pernas, imobilizado em prancha longa.
- c) Posição de trendelenburg.
- d) Decúbito dorsal horizontal com elevação de pernas, imobilizado em prancha longa.
- e) Decúbito dorsal horizontal, imobilizado em prancha longa.

52. Você é chamado para atendimento a vítimas de um acidente entre uma moto e um automóvel. Ao chegar no local você encontra o motoqueiro deitado em decúbito dorsal referindo dor na perna esquerda e com visíveis sinais de embriaguez. Segundo informações o capacete foi retirado pelo próprio motoqueiro, que nega ter qualquer dor na coluna ou na cabeça. Você percebe sinais de fratura de fêmur. Os outros envolvidos no acidente não apresentam nenhum sinal de ferimento.

Em relação a esse atendimento coloque (V) se a afirmativa for Verdadeira e (F) se for falsa:

- ( ) É fundamental certificar-se que o local está seguro para iniciar o atendimento.  
 ( ) Como o motoqueiro está falando, você não precisa mais fazer a avaliação primária.  
 ( ) Como ele nega dor cervical e já mexeu o pescoço para retirar o capacete, não há mais indicação de imobilização da coluna.  
 ( ) Nesse caso a fratura de fêmur pode ser considerada uma lesão capaz de desviar a atenção do paciente e dificultar a obtenção de respostas confiáveis.  
 ( ) Já que a vítima está alcoolizada e mesmo assim consegue referir dor na perna, a negativa de dor cervical deve ser aceita tornando a imobilização cervical desnecessária.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V - F - F - V - F.  
 b) F - V - V - F - V.  
 c) F - F - F - V - F.  
 d) V - F - V - V - V.  
 e) V - F - V - F - F.

53. De acordo com a Portaria 1600, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde, indique (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas:

- ( ) A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de qualificar, ampliar e agilizar o atendimento de usuários em situação de risco nos serviços de atendimento de urgência.  
 ( ) A Rede de Atenção às Urgências deve ser implantada em todo o território nacional de forma padronizada e unificada independentemente de peculiaridades locais.  
 ( ) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção.  
 ( ) Faz parte das diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, a regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde.  
 ( ) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V - V - V - F - V.  
 b) V - F - F - V - V.  
 c) F - F - V - V - V.  
 d) F - V - F - V - F.  
 e) F - F - V - V - F.

54. De acordo com a Portaria Ministerial 1601, de 2011, são algumas das competências da UPA 24h, na Rede de Atenção às Urgências:

- I. Acolher os pacientes e seus familiares sempre que buscarem atendimento na UPA 24h.  
 II. Articular-se com unidades básicas de saúde/saúde da família, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contra referência, ordenando esses fluxos por meio de Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na região.  
 III. Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos demandados à unidade.  
 IV. Direcionar todos os casos de natureza cirúrgica e de trauma, encaminhando rapidamente para serviços hospitalares de maior complexidade ou especializados, de modo a garantir, uma maior agilidade na resolução do problema instalado.  
 V. Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192.

A análise das opções acima permite concluir que estão corretas:

- a) I, III, IV e V.  
 b) I, II, III, e V.  
 c) I, II, III, IV e V.  
 d) II, III e IV.  
 e) II, IV e V.

55. De acordo com o Decreto 94.406, o Técnico de Enfermagem exerce atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à Equipe de Enfermagem. É **INCORRETO** afirmar que cabe ao Técnico de Enfermagem assistir o Enfermeiro:

- a) No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.  
 b) Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave.  
 c) Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica.  
 d) Na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.  
 e) Na consulta de enfermagem.

56. Hipertensão arterial é caracterizada por valores de medição iguais ou superiores a 140/90 mmHg, considerando a média entre duas verificações. São condutas assistências da equipe de saúde junto à gestante que apresenta síndrome hipertensiva da gravidez:

- Verificar PA de 4/4h; pesquisa de cefaléia; pesquisa de escotomas; pesquisa de epigastralgia; coleta de proteinúria de 24h.
- Verificar PA de 4/4h; pesquisa de dor lombar; pesquisa de escotomas; pesquisa de epigastralgia; coleta de proteinúria de 24h.
- Verificar PA de 6/6h; pesquisa de escotomas; coleta de proteinúria de 24h; presença de sonolência; pesquisa de cefaléia.
- Pesquisa de escotomas; coleta de proteinúria de 24h; pesquisa de sangramento gengival; presença de náuseas e vômitos; alteração intestinal.
- Pesquisa de escotomas; pesquisa de epigastralgia; pesquisa de cefaléia; coleta de proteinúria de 12h; verificar PA de 12/12h.

57. A toxoplasmose adquire especial relevância quando atinge a gestante, determinando conseqüências graves ao feto. Entre os agravos decorrentes da toxoplasmose congênita estão:

- Retardo do crescimento intrauterino; morte fetal; emagrecimento materno; herpes; hidrocefalia.
- Retardo do crescimento intrauterino; morte fetal; prematuridade; lesões oculares; hidrocefalia.
- Morte fetal; prematuridade; lesões oculares; hemorragia; mecônio.
- Prematuridade; emagrecimento materno; lesões oculares; herpes; hemorragia.
- Lesões oculares; herpes; hemorragia; retardo do crescimento intrauterino; mecônio.

58. O puerpério é o período do ciclo grávido-puerperal em que as modificações sofridas durante a gestação e parto retornam à situação do estado pré-gravídico. Neste período a assistência prestada pelo Técnico em Enfermagem é fundamental para a segurança e bem estar da puérpera.

Com relação a este tema, cabe ao técnico em enfermagem:

- Controle dos sinais vitais de rotina; higiene e conforto;
- Observar e controlar sangramento vaginal e a involução uterina;
- Observar estado sensorial, alterações de humor e vínculo com o recém-nascido;
- Incentivar, apoiar e aconselhar aleitamento materno exclusivo; auxílio as cuidados com o recém-nascido;

A análise das afirmativas permite concluir que:

- Apenas I está correta.
- Apenas II e III estão corretas.
- Apenas I, II e III estão corretas.
- Apenas II, III e IV estão corretas.
- Todas estão corretas.

59. O leite materno é o alimento \_\_\_\_\_ para o lactente. Ele contém todos os \_\_\_\_\_, inclusive \_\_\_\_\_, que a criança precisa nos seis primeiros meses de vida. O leite materno contém \_\_\_\_\_, especialmente a IgA. No intervalo das mamadas, é produzido o leite chamado \_\_\_\_\_, que é o leite do começo e \_\_\_\_\_ e o leite chamado \_\_\_\_\_, que é o leite do fim e \_\_\_\_\_.

Os elementos que completam corretamente o texto sobre composição e características do leite humano encontram-se na alternativa:

- ideal, nutrientes, água, minerais, anterior, é fraco, apojadura, é maduro.
- regulador, ingredientes, água, minerais, primeiro, mata a sede, último, engorda.
- ideal, ingredientes, água, anticorpos, anterior, nutri o bebê, posterior, acalma.
- ideal, nutrientes, água, anticorpos, anterior, mata a sede, posterior, engorda.
- regulador, minerais, água, anticorpos, branco, nutri o bebê, apojadura, engorda.

60. A assistência à mulher com gestação de alto risco pressupõe uma abordagem diferenciada, porém não significa que cuidados básicos não sejam mantidos por toda equipe. Ao Técnico de Enfermagem compete:

- Verificar batimentos cardíofetais; controle da dor/contrações; questionar sangramento ou perdas vaginais.
- Orientar deambulação; na admissão verificar batimentos cardíofetais; preparar para cesárea.
- Na admissão verificar sinais vitais; questionar níveis de dor/contrações; questionar sangramento ou perdas vaginais; apoiar e tranquilizar a família e a gestante, devido à ansiedade e medo; registrar em prontuário; comunicar alterações ao enfermeiro.
- Orientar decúbito dorsal; apoiar e tranquilizar a família e a gestante, devido à ansiedade e medo; registrar em prontuário; comunicar alterações ao enfermeiro.
- Na admissão verificar sinais vitais; questionar níveis de dor/contrações; questionar sangramento ou perdas vaginais; instalar monitoramento da frequência cardíaca fetal.

61. O diabetes mellitus é uma doença metabólica crônica, caracterizada por hiperglicemia, cujos níveis alterados poderão ocasionar riscos de:

- Morbimortalidade perinatal.
- Macrossomia fetal.
- Malformações fetais.
- Risco de abortamento.
- Intolerância a insulina.

A análise das afirmativas permite concluir que:

- Todas estão incorretas.
- Apenas IV e V estão corretas.
- Apenas I, II e III estão corretas.
- Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- Todas corretas.

62. A eletroconvulsoterapia (ECT) é a indução de uma convulsão pela aplicação de corrente elétrica ao cérebro, ocasionando aumentos significativos nos níveis circulantes dos neurotransmissores serotonina, norepinefrina e dopamina. A avaliação contínua do comportamento do cliente é um fator importante na eficácia terapêutica.

Assinale a afirmativa que contém indicações médicas para o uso da ECT:

- a) Distúrbios de controle; hipocondria; mania.
- b) Depressão Maior; mania; esquizofrenia.
- c) Aumento da pressão intracraniana; manias; Esquizofrenia.
- d) Cardiopatias; esquizofrenia; pânico.
- e) Anorexia; cefaléia tipo enxaqueca; distúrbios de controle.

63. A etiologia do distúrbio de uso de drogas não foi estabelecida. Diversos fatores contribuintes já foram apontados, entre eles:

- I. Risco de suicídio; genético; alterações pessoais.
- II. Influências do desenvolvimento; alterações bioquímicas.
- III. Genético; fatores de personalidade.
- IV. Alterações do comportamento; retardo mental; fraqueza emocional.
- V. Aprendizado social; condicionamento; influências culturais e étnicas.

A análise das afirmativas permite concluir que:

- a) Todas estão incorretas.
- b) Todas estão corretas.
- c) Apenas I, IV e V estão corretas.
- d) Apenas II, III e V estão corretas.
- e) Apenas III, IV e V estão corretas.

64. O nascimento é um evento de grande vulnerabilidade biológica para a criança. Nos momentos que se seguem ao nascimento diversos procedimentos são realizados no neonato para favorecer e manter sua adaptação ao meio extrauterino. São cuidados na sala de admissão, **EXCETO**:

- a) Observar a frequência cardíaca e respiratória.
- b) Avaliação inicial da vitalidade do neonato.
- c) Administrar vitamina K e vacina contra hepatite B.
- d) Exame físico e medidas antropométricas.
- e) Banho e curativo no coto umbilical.

65. A bronquiolite é uma infecção viral aguda, com efeito máximo ao nível bronquiolar. O vírus sincicial respiratório é responsável por mais da metade dos episódios de bronquiolite. São sinais e sintomas iniciais de bronquiolite por vírus sincicial respiratório:

- a) Batimento de asa de nariz.
- b) Presença de fúrcula.
- c) Sibilância.
- d) Taquipnéia.
- e) Agitação.

66. Dentre as causas que dificultam a avaliação da dor no recém nascido, a impossibilidade de o bebê verbalizar ou expressar de forma objetiva a queixa do sintoma é uma das principais dificuldades. Para tanto alterações comportamentais, fisiológicas e neuroendócrinas devem ser consideradas.

Com relação a este tema, relacione as colunas:

- I. Alterações comportamentais.
- II. Alterações fisiológicas.
- III. Alterações neuroendócrinas.

- ( ) Aumento da excreção de substancias nitrogenadas.
- ( ) Cianose.
- ( ) Língua tensa.
- ( ) Rigidez torácica.
- ( ) Dilatação pupilar.

Assinale a alternativa que indica a seqüência correta, de cima para baixo:

- a) III – II – I – I – II
- b) II – I – I – III – II
- c) II – I – II – I – III
- d) III – II – II – I – III
- e) I – III – I – I – II

67. Após o nascimento, o cordão umbilical é seccionado e laqueado. Sua aparência inicial tem aspecto gelatinoso e amolecido, tornando-se seco, escurecido e endurecido até a queda. É papel da equipe de enfermagem orientar e ensinar os pais sobre os cuidados necessários de higiene com o coto umbilical. A afirmativa correta é:

- a) Indicar o uso de faixas para agilizar o processo de mumificação e seu desprendimento da parede abdominal.
- b) Nunca deixá-lo exposto, pois facilita a contaminação por bactérias.
- c) Limpar a cada troca de fralda e após o banho.
- d) Usar algodão umedecido em álcool 90% com movimentos circulares.
- e) O procedimento é muito doloroso e por este motivo deve ser feito uma vez ao dia.

68. As dificuldades com a amamentação podem aparecer nos primeiros dias ou semanas de vida do bebê, onde muitas mães desistem de amamentar e oferecem o leite artificial. Algumas ações facilitam o ato de amamentar, **EXCETO**:

- a) Deixar a cabeça da criança livre para se mover.
- b) Observar se o queixo do bebê está tocando o peito, isso pode ajudar a deixar o nariz livre.
- c) Observar os movimentos de sucção, onde as bochechas apresentam-se cheias e a deglutição, simultânea.
- d) Oferecer somente o bico do seio facilitando a respiração do bebê.
- e) Ao iniciar a mamada, utilizar o polegar e indicador (em forma de c) para oferecer o seio, tocando levemente o mamilo no nariz ou lábio do bebê.

69. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, assim como os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade, pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos ou danos e acessível à toda população.

As penalidades que podem ser impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são:

- I. Advertência verbal.
- II. Multa.
- III. Censura.
- IV. Suspensão do exercício profissional.
- V. Cassação do direito ao exercício profissional.

A análise das afirmativas permite concluir que:

- a) Apenas I e IV estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas II, III e V estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

70. Considera-se Infração Ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.

Em relação às circunstâncias consideradas agravantes, indique (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas:

- ( ) Ser reincidente.
- ( ) Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as conseqüências do seu ato.
- ( ) Causar danos irreparáveis.
- ( ) Cometer infração dolosamente.
- ( ) Ter bons antecedentes profissionais.
- ( ) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe.
- ( ) Ter confessado espontaneamente a autoria da infração.

A seqüência correta, de cima para baixo é:

- a) V - F - V - V - F - V - F.
- b) V - V - F - V - V - F - V.
- c) F - F - F - V - V - V - F.
- d) V - F - V - V - V - F - V.
- e) F - V - F - V - V - F - V.