



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS



DQ.:90.005

INDICADORES, METAS E RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE
VARIÁVEL

Revisão: 00

14/06/2019

SETOR	INDICADOR (es) 1º semestre 2019	UNIDADE DE MEDIDA	META DO 1º SEMESTRE 2019	RESULTADO DO SEMESTRE	% ATINGIDO	% A RECEBER GDAE VAR
GABINETE DA DIRETORIA- GERAL	G2701 - Índice de Processos SEI fechados no mês	%	55	-	-	-
UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL	Resultado médio dos indicadores da Unidade de Comunicação Social	%	100	-	-	-
EQUIPE DE JORNALISMO	0014 - Jornais "DMAE Notícias" publicados conforme cronograma	unidade	5 publicações	-	-	-
EQUIPE DE RELAÇÕES PÚBLICAS	0970 - Atendimento do cronograma do jornal mural	unidade	5 publicações	-	-	-
EQUIPE DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2681 - Cota de impressão gráfica	unidade	entre 8.001 e 10.000 cópias/mês	-	-	-
EQUIPE DE APOIO TÉCNICO						
EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2676 - Publicações da educação ambiental no facebook	unidade	5 inserções/mês	-	-	-
ASSESSORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO	Resultado médio dos indicadores da Assessoria de Gestão da TI	%	100	-	-	-
	G1770 - Índice de requisições atendidas em até 24h - GTI	%	85%	-	-	-
	G1767 - Índice de incidentes atendidos em até 24h - GTI		85%	-	-	-
PROCURADORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA - DMAE	Resultado médio dos indicadores da PME	%	100	-	-	-
EQUIPE DE APOIO TÉCNICO FUNCIONAL	G1066 - Distribuição dos prazos judiciais em até 2 dias úteis	%	100%	-	-	-
	G2419 - Cumprimento das diligências para localização de bens dos devedores em até 90 dias	%	80	-	-	-
EQUIPE DE APOIO FUNCIONAL	G2420 - Distribuição das RICs em até 2 dias úteis	%	100%	-	-	-
	G1017 - Análise dos processos administrativos concluídos num prazo de 30 dias contados de seu ingresso na	%	70%	-	-	-
GERÊNCIA DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA						
EQUIPE DA QUALIDADE EQUIPE DA ESTRATÉGIA EQUIPE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CUSTOS	G2738 - Cumprimento do cronograma de projetos da GEST	%	100	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS



DQ.:90.005

INDICADORES, METAS E RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE
VARIÁVEL

Revisão: 00

14/06/2019

SETOR	INDICADOR (es) 1º semestre 2019	UNIDADE DE MEDIDA	META DO 1º SEMESTRE 2019	RESULTADO DO SEMESTRE	% ATINGIDO	% A RECEBER GDAE VAR
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Resultado médio dos indicadores das Gerências da DA	%	100	-	-	-
GERÊNCIA FINANCEIRA	G1902- Controle de Pagamentos	%	99,6	-	-	-
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS COORDENAÇÃO FISCAL						
GERÊNCIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	Resultado médio dos indicadores das Coordenações da GSER	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO	Resultado médio dos indicadores da Coordenação de Patrimônio	%	100	-	-	-
EQUIPE DE CONTROLE DE RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS	G2688 - Índice de imobilização de ativos patrimoniais	%	85%	-	-	-
EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	G0967 - Atendimento às demandas de capina	m2	315.000	-	-	-
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	Resultado médio dos indicadores da Coordenação de Serviços de Apoio	%	100	-	-	-
EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL	G2432 - Nível de satisfação com o serviço de higienização predial prestado na Equipe de Saúde	%	80%	-	-	-
	G1019 - Demandas do SIC atendidas em até 30 dias	%	100%	-	-	-
EQUIPE DE GESTÃO DOCUMENTAL	G2682 - Processos Desarquivados em até 24h	%	85%	-	-	-
EQUIPE DE SISTEMA DE SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES	G2657-Atendimento de telefonia fixa na prazo de até três dias úteis	%	70%	-	-	-
EQUIPE DE TRANSPORTE	G1508 - Despesa mensal com veículos locados	R\$	977.000,00	-	-	-
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	G0241 - Vistorias realizadas em imóveis-Segurança Patrimonial	qtd	1.000	-	-	-
EQUIPE OPERACIONAL I EQUIPE OPERACIONAL II EQUIPE OPERACIONAL III EQUIPE OPERACIONAL IV						
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Resultado médio dos indicadores da GSUP/GLIC=(1177*0,4+1937*0,6)	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE EDITAIS COORDENAÇÃO DE JULGAMENTO E CONTRATOS	G1177 - Nível de Atendimento dos G1937 - Índice de Economicidade nas aquisições de materiais da RA por licitação	%	96,5	-	-	-
		%	12	-	-	-
GERÊNCIA DE SUPRIMENTO	Resultado médio dos indicadores da GSUP/GLIC=(1177*0,4+1937*0,6)	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ESTOQUES	G1177 - Nível de Atendimento dos Materiais da Reposição Automática	%	96,5	-	-	-
COORDENAÇÃO DE ARMAZENAMENTO						
EQUIPE DE ALMOXARIFADO I EQUIPE DE ALMOXARIFADO II	G1937 - Índice de Economicidade nas aquisições de materiais da RA por licitação	%	12	-	-	-
EQUIPE DE GESTÃO DO RECEBIMENTO						
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Resultado médio dos indicadores das Coordenações + Unidmae	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	estagio probatorio dos servidores ingressantes em 2018 no sistema Analisa	%	80%	-	-	-
	G2687 - Implementação do plano de ação de revisão dos perfis de vaga de estágio	%	60	-	-	-
COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES DE TRABALHO	G1903 - Atendimento das demandas que chegam no e-mail do ponto eletrônico em até 24 horas	%	99	-	-	-
COORDENAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	G2102 - Implementação do DMAE + Protegido	%		-	-	-
EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR	G1904 - Implementação do DMAE + Saudável	%	82	-	-	-
EQUIPE DE SAÚDE		%	50	-	-	-
UNIVERSIDADE CORPORATIVA	G2645 - nº de servidores capacitados (peso 25%)	sim	952*	-	-	-
EQUIPE DE SUPORTE A EDUCAÇÃO CONTINUADA	G1183 - Certificações - UNIDMAE (peso 25%)	sim	2.155*	-	-	-
	G1756 - avaliação das capacitações da força de trabalho (peso 30%)	sim	9,10	-	-	-
	G1923 - avaliação da atividade de capacitação - bloco: organização, programa e metodologia (peso de 20%)	sim	8,70	-	-	-

* Metas repactuadas conforme processo SEI nº 19.10.0000444-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS



DQ.:90.005

INDICADORES, METAS E RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE VARIÁVEL

Revisão: 00

14/06/2019

SETOR	INDICADOR (es) 1º semestre 2019	UNIDADE DE MEDIDA	META DO 1º SEMESTRE 2019	RESULTADO DO SEMESTRE	% ATINGIDO	% A RECEBER GDAE VAR
DIRETORIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	Resultado dos Médio dos Indicadores das Gerências	%	100	-	-	-
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	Resultado Médio dos Indicadores da Gerência de Atendimento ao Cliente	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO	G1256 - Satisfação com o atendimento nos Postos de Atendimento comercial	nota	4,47	-	-	-
EQUIPE DE ANÁLISE DE LANÇAMENTOS						
EQUIPE POSTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE I						
EQUIPE POSTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE II						
EQUIPE POSTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE III	G1429- Tempo Médio de Atendimento (TMA)	Minutos	02:20:00	-	-	-
EQUIPE POSTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IV						
COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G2664 - Arrecadação da Tele Cobrança	R\$	R\$ 200.000,00 mensal	-	-	-
EQUIPE TURNO MANHÃ						
EQUIPE TURNO TARDE EQUIPE TURNO NOITE						
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO	Resultado Médio dos Indicadores da GARE	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	G1275 - Suspensão/Restrição do abastecimento RM ramais na categoria comercial com débito	%	91%	-	-	-
EQUIPE DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS						
COORDENAÇÃO DE REGISTRO COMERCIAL	G0980 - Atualizações cadastrais	unidade	2.330	-	-	-
EQUIPE DE LEVANTAMENTO E CODIFICAÇÃO						
EQUIPE DE VISTORIA CADASTRAL EQUIPE DE GEOPROCESSAMENTO COMERCIAL						
GERÊNCIA DE GESTÃO DO CONSUMO	Resultado Médio dos Indicadores da GCON	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE MICROMEDIÇÃO	G1584 - Índice de Desempenho dos Serviços da C-MICROM	%	100	-	-	-
EQUIPE DE LABORATÓRIO DE HIDRÔMETRO						
COORDENAÇÃO DE INSPEÇÃO PREDIAL	G2229 - Índice de Desempenho dos Serviços da C-INSPEÇÃO	%	100	-	-	-
EQUIPE DE MICROMEDIÇÃO						
COORDENAÇÃO DE LEITURA	G2434 - Índice de leitura efetiva de ramais do consumo responsável e rádio frequência	%	100	-	-	-
EQUIPE DE ANÁLISE DE LEITURAS E DE CONSUMOS						
EQUIPE DE ENTREGA DE CONTAS EQUIPE DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS



DQ.:90.005

INDICADORES, METAS E RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE VARIÁVEL

Revisão: 00

14/06/2019

SETOR	INDICADOR (es) 1º semestre 2019	UNIDADE DE MEDIDA	META DO 1º SEMESTRE 2019	RESULTADO DO SEMESTRE	% ATINGIDO	% A RECEBER GDAE VAR
DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	Resultado Médio dos Indicadores das Gerências	%	100	-	-	-
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO	Resultado Médio dos Indicadores das Equipes da GPLA	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE MERCADO	G1233 - Projetos revisados em até 02 dias úteis	%	70	-	-	-
EQUIPE DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO	G2739 - Análise da reservação existente por Sistemas de Abastecimento de Água	%	100	-	-	-
EQUIPE DE PROJETOS III	2740 - Loteamentos e condomínios cadastrados no ArqGis - Revisados	um	500	-	-	-
EQUIPE DOS PLANOS DIRETORES	2741 - Processos cadastrados no ARQGIS	um	100	-	-	-
EQUIPE DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	2742 - Diagnóstico de passivos e inconsistências cadastrais	%	100	-	-	-
EQUIPE DE DOCUM. TECN. E GEOPROCESSAM.						
GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS	Resultado Médio dos Indicadores das Coordenações da GEPO + ASSECOM	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE PROJETOS	G2430 - Projetos de extensão e substituição de redes de água	m	20.000,00	-	-	-
EQUIPE DE ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO	G1231 - Projeto de extensão de rede de esgoto	m	7.000,00	-	-	-
EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	G2431 - Extensão e substituição de redes de água	m	20.000,00	-	-	-
EQUIPE DE TOPOGRAFIA	G1152 - Extensão de redes de esgoto	m	6.500,00	-	-	-
EQUIPE DE PROJETOS	G1016 - Demandas atendidas no mês	%	67	-	-	-
EQUIPE DE PROJETOS I	G1015 - Demandas atendidas em até 15 dias	%	65	-	-	-
EQUIPE DE PROJETOS COMPLEMENTARES	G2448 - Reuniões e Palestras realizadas no Trabalho Técnico Social	unitário	50	-	-	-
EQUIPE DE TOPOGRAFIA						
COORDENAÇÃO DE OBRAS						
EQUIPE DE OBRAS DE REDES						
EQUIPE DE OBRAS ELETROMECÂNICAS						
EQUIPE DE OBRAS II						
EQUIPE DE OBRAS CIVIS						
EQUIPE DE LOTEAMENTOS						
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL I						
EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL II						
ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS



DQ.:90.005

INDICADORES, METAS E RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAAE
VARIÁVEL

Revisão: 00

14/06/2019

SETOR	INDICADOR (es) 1º semestre 2019	UNIDADE DE MEDIDA	META DO 1º SEMESTRE 2019	RESULTADO DO SEMESTRE	% ATINGIDO	% A RECEBER GDAAE VAR
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Resultado médio dos indicadores das Gerências	%	100	-	-	-
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL						
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EQUIPE DE MECÂNICA EQUIPE DE ELÉTRICA EQUIPE DE SOLDA E SERRALHERIA EQUIPE DE USINAGEM EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PLUVIAL EQUIPE DE ELETROMECÂNICA	G1959 - índice de manutenção preventiva realizada/todos os serviços	%	55	-	-	-
GERÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E CONDUÇÃO						
COORDENAÇÃO DE CONTROLE OPERACIONAL EQUIPE DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS EQUIPE DE CONTROLE I EQUIPE DE CONTROLE II EQUIPE DE CONTROLE III EQUIPE DE CONTROLE IV EQUIPE DE CAMINHÃO TANQUE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS EQUIPE DE OPERADORES EQUIPE DE REVISORES EQUIPE DE CONTROLE E MANOBRA DE ESGOTO CLOACAL EQUIPE DE CONTR. E MAN. DE ESGOTO NORTE COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PERDAS EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DE PERDAS EQUIPE DE LEVANTAMENTO EQUIPE DE MACROMEDIDAÇÃO COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO DE REDES EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DE REDES COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ADUTORAS EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DE ADUTORAS	G1260- Serviços Atendidos em até 10 horas pela C-Adutoras	%	85	-	-	-
GERÊNCIA DISTRITAL CENTRO						
COORDENAÇÃO DE ÁGUA CENTRO COORDENAÇÃO DE ESGOTO CENTRO COORDENAÇÃO DE PLUVIAL CENTRO	G2691 - Protocolos de serviços de esgoto e água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas – GDCE	%	89	-	-	-
GERÊNCIA DISTRITAL SUL						
COORDENAÇÃO DE ÁGUA SUL COORDENAÇÃO DE ESGOTO SUL COORDENAÇÃO DE PLUVIAL SUL	G2692 - Protocolos de serviços de esgoto e água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas – GDSU	%	60	-	-	-
GERÊNCIA DISTRITAL LESTE						
COORDENAÇÃO DE ÁGUA LESTE COORDENAÇÃO DE ESGOTO LESTE COORDENAÇÃO DE PLUVIAL LESTE	G2693 - Protocolos de serviços de esgoto e água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas – GDLE	%	75	-	-	-
GERÊNCIA DISTRITAL NORTE						
COORDENAÇÃO DE ÁGUA NORTE COORDENAÇÃO DE ESGOTO NORTE COORDENAÇÃO DE PLUVIAL NORTE	G2694 - Protocolos de serviços de esgoto e água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas – GDNO	%	70	-	-	-
GERÊNCIA DE LOGÍSTICA	Resultado médio dos indicadores das Coordenações	%	100	-	-	-
COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA I COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA II COORDENAÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO EQUIPE DE CONTROLE EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS EQUIPE DE FÁBRICA COORDENAÇÃO TÉCNICA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	G2217 - Índice de serviços de repavimentação atendidos em até 2 dias úteis G2219 - Índice de serviços de repavimentação repassados às G2222 - Índice de plantões de repavimentação vistoriados e fechados em 24 h	% %	até maio: 90 junho: 60* 90 95	- - -	- - -	- - -

*Meta repactuada, conforme processo SEI nº 19.10.000004715-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS



DQ.:90.005

INDICADORES, METAS E RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE VARIÁVEL

Revisão: 00

14/06/2019

SETOR	INDICADOR (es) 1º semestre 2019	UNIDADE DE MEDIDA	META DO 1º SEMESTRE 2019	RESULTADO DO SEMESTRE	% ATINGIDO	% A RECEBER GDAE VAR
DIRETORIA DE TRATAMENTO E MEIO AMBIENTE	Resultado médio dos indicadores da GATE e GTAG	%	100%	-	-	-
GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CENTRO						
EQUIPE EBAB MOINHOS/SÃO JOÃO						
EQUIPE ETA MOINHOS DE VENTO						
EQUIPE DE ENVASE COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA NORTE						
EQUIPE ETA SÃO JOÃO						
EQUIPE ETA FRANCISCO DE LEMOS PINTO						
EQUIPE DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS						
COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SUL						
EQUIPE ETA JOSE LOUREIRO DA SILVA	G1142 - Índice de Qualidade de Água Distribuída	Nota	85	-	-	-
EQUIPE ETA BELEM NOVO						
EQUIPE ETA TRISTEZA						
COORDENAÇÃO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS I						
EQUIPE DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA						
EQUIPE DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS						
EQUIPE DE ANÁLISES HIDROBIOLÓGICAS						
COORDENAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS I						
EQUIPE DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS I						
EQUIPE DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS II						
EQUIPE DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS						
EQUIPE DE MONITORAMENTO DE ÁGUA						
GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL E TRATAMENTO DE ESGOTO						
COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NORTE						
EQUIPE ETE SARANDI						
EQUIPE ETE NAVEGANTES						
EQUIPE ETE RUBEM BERTA	G2649 - Desempenho GDAE Equipes da GATE					
COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SUL						
EQUIPE ETE BELEM NOVO						
EQUIPE ETE LAMI						
EQUIPE ETE SERRARIA						
COORDENAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS II						
EQUIPE DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS	GDAE = 0,25*1047 (nota)+0,6*1947 (nota)+0,15*0660 (nota)					
EQUIPE DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS EM ABSORÇÃO ATÔMICA	Indicador Nota (%) Faixa					
EQUIPE DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS EM CROMATOGRAFIA	Nota(%) Faixa Nota (%)					
	1047 ≥ 90,5 100 80 ≤ x < 90,5					
	50 < 80 0					
COORDENAÇÃO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS II	947 ≤ 40 100 60 ≤ x < 40					
	50 > 60 0					
EQUIPE DE BIOLOGIA AQUÁTICA E ECOTOXICOLOGIA	660 ≤ 40 100 60 ≤ x < 40					
	50 > 60 0					
EQUIPE DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL						
EQUIPE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL						
COORDENAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL						
EQUIPE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
EQUIPE DE GESTÃO DE RESÍDUOS						