



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS



DQ.:90.006

RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE VARIÁVEL

Revisão: 01

19/07/2019

| SETOR | INDICADOR (es) 1º semestre 2019 | UNIDADE DE MEDIDA | META DO 1º SEMESTRE 2019 | RESULTADO DO SEMESTRE | % ATINGIDO | % A RECEBER GDAE VAR |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| GABINETE DA DIRETORIA- GERAL | G2701 - Índice de Processos SEI fechados no mês | % | 55 | 51,72 | 94,04 | 20,63 |
| UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL | Resultado médio dos indicadores da Unidade de Comunicação Social | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 21,94 |
| EQUIPE DE JORNALISMO | 0014 - Jornais "DMAE Notícias" publicados conforme cronograma | unidade | 5 publicações | 5 | 100 | |
| EQUIPE DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 0970 - Atendimento do cronograma do jornal mural | unidade | 5 publicações | 5 | 100 | |
| EQUIPE DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2681 - Cota de impressão gráfica | unidade | entre 8.001 e 10.000 cópias/mês | 9.867 | 100 | |
| EQUIPE DE APOIO TÉCNICO | | | | | | |
| EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 2676 - Publicações da educação ambiental no facebook | unidade | 5 inserções/mês | 6 | 100 | |
| ASSESSORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO | Resultado médio dos indicadores da Assessoria de Gestão da TI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 21,94 |
| | G1770 - Índice de requisições atendidas em até 24h - GTI | % | 85 | 96,37 | 100 | |
| | G1767 - Índice de incidentes atendidos em até 24h - GTI | % | 85 | 97,43 | 100 | |
| PROCURADORIA MUNICIPAL ESPECIALIZADA - DMAE | Resultado médio dos indicadores da PME | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 21,94 |
| EQUIPE DE APOIO TÉCNICO FUNCIONAL | G1066 - Distribuição dos prazos judiciais em até 2 dias úteis | % | 100 | 100 | 100 | |
| | G2419 - Cumprimento das diligências para localização de bens dos devedores em até 90 dias | % | 80 | 96,17 | 100 | |
| EQUIPE DE APOIO FUNCIONAL | G2420 - Distribuição das RICs em até 2 dias úteis | % | 100 | 100 | 100 | |
| | G1017 - Análise dos processos administrativos concluídos num prazo de 30 dias contados de seu ingresso na | % | 70 | 93,94 | 100 | |
| GERÊNCIA DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA | | | | | | |
| EQUIPE DA QUALIDADE EQUIPE DA ESTRATÉGIA EQUIPE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CUSTOS | G2738 - Cumprimento do cronograma de projetos da GEST | % | 100 | 100 | 100 | 21,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

DQ.:90.006 RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE VARIÁVEL

Revisão: 01

19/07/2019



| SETOR | INDICADOR (es) 1º semestre 2019 | UNIDADE DE MEDIDA | META DO 1º SEMESTRE 2019 | RESULTADO DO SEMESTRE | % ATINGIDO | % A RECEBER GDAE VAR |
|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Resultado médio dos indicadores das Gerências da DA | % | 100 | 99,85 | 99,85 | 21,91 |
| GERÊNCIA FINANCEIRA | G1902- Controle de Pagamentos | % | 99,6 | 100,00 | 100,00 | 21,94 |
| COORDENAÇÃO DE FINANÇAS COORDENAÇÃO FISCAL | | | | | | |
| GERÊNCIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS | Resultado médio dos indicadores das Coordenações da GSER | % | 100 | 99,24 | 99,24 | 21,77 |
| COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO | Resultado médio dos indicadores da Coordenação de Patrimônio | % | 100 | 100 | 100 | 21,94 |
| EQUIPE DE CONTROLE DE RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS | G2688 - Índice de imobilização de ativos patrimoniais | % | 85 | 98 | 100 | |
| EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | G0967 - Atendimento às demandas de capina | m2 | 315.000 | 441.018,61 | 100 | |
| COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO | Resultado médio dos indicadores da Coordenação de Serviços de Apoio | % | 100 | 97,73 | 97,73 | |
| EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL | G2432 - Nível de satisfação com o serviço de higienização predial prestado na Equipe de Saúde | % | 80 | 75,83 | 94,79 | 21,44 |
| | G1019 - Demandas do SIC atendidas em até 30 dias | % | 100 | 100 | 100 | |
| EQUIPE DE GESTÃO DOCUMENTAL | G2682- Processos Desarquivados em até 24h | % | 85 | 100 | 100 | |
| EQUIPE DE SISTEMA DE SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES | G2657-Atendimento de telefonia fixa na prazo de até três dias úteis | % | 70 | 93,84 | 93,84 | |
| EQUIPE DE TRANSPORTE | G1508 - Despesa mensal com veículos locados | R\$ | 977.000,00 | 822.023,05 | 100,00 | |
| COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | G0241 - Vistorias realizadas em imóveis-Segurança Patrimonial | qtd | 1000,00 | 1112,67 | 100,00 | 21,94 |
| EQUIPE OPERACIONAL I EQUIPE OPERACIONAL II EQUIPE OPERACIONAL III EQUIPE OPERACIONAL IV | | | | | | |
| GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Resultado médio dos indicadores da GSUP/GLIC=(1177*0,4 +1937*0,6) | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 21,94 |
| COORDENAÇÃO DE EDITAIS | G1177 - Nível de Atendimento dos | % | 96,5 | 97,24 | 100 | |
| COORDENAÇÃO DE JULGAMENTO E CONTRATOS | G1937 - Índice de Economicidade nas aquisições de materiais da RA por licitação | % | 12 | 1,06 | 100 | |
| GERÊNCIA DE SUPRIMENTO | Resultado médio dos indicadores da GSUP/GLIC=(1177*0,4 +1937*0,6) | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 21,94 |
| COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ESTOQUES | G1177 - Nível de Atendimento dos Materiais da Reposição Automática | % | 96,5 | 97,24 | 100 | |
| COORDENAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EQUIPE DE ALMOXARIFADO I EQUIPE DE ALMOXARIFADO II EQUIPE DE GESTÃO DO RECEBIMENTO | G1937 - Índice de Economicidade nas aquisições de materiais da RA por licitação | % | 12 | 1,06 | 100 | |
| GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS | Resultado médio dos indicadores das Coordenações + Unidmae | % | 100 | 99,99 | 99,99 | 21,94 |
| COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO | estagio probatorio dos servidores ingressantes em 2018 no sistema Analisa | % | 80 | 80 | 100 | |
| | G2687 - Implementação do plano de ação de revisão dos perfis de vaga de estágio | % | 60 | 100 | 100 | |
| COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES DE TRABALHO | G1903 - Atendimento das demandas que chegam no e-mail do ponto eletrônico em até 24 horas | % | 99 | 99,54 | 100 | |
| COORDENAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | G2102 - Implementação do DMAE + Protegido | % | | | | |
| EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR | G1904 - Implementação do DMAE + Saudável | % | 82 | 100,02 | 100 | |
| EQUIPE DE SAÚDE | G2645 - nº de servidores capacitados (peso 25%) | % | 50 | 53,4 | 100 | |
| UNIVERSIDADE CORPORATIVA | G1183 - Certificações - UNIDMAE (peso 25%) | sim | 952* | 1.114 | 100 | |
| EQUIPE DE SUPORTE A EDUCAÇÃO CONTINUADA | G1756 - avaliação das capacitações da força de trabalho (peso 30%) | sim | 2.155* | 2.924 | 100 | |
| | G1923 - avaliação da atividade de capacitação - bloco: organização, programa e metodologia (peso de 20%) | sim | 8,70 | 9,04 | 100 | |

* Metas repactuadas conforme processo SEI nº 19.10.0000444-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

**DQ.:90.006 RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE VARIÁVEL**

Revisão: 01

19/07/2019

| SETOR | INDICADOR (es) 1º semestre 2019 | UNIDADE DE MEDIDA | META DO 1º SEMESTRE 2019 | RESULTADO DO SEMESTRE | % ATINGIDO | % A RECEBER GDAE VAR |
|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| DIRETORIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE | Resultado dos Médio dos Indicadores das Gerências | % | 100 | 99,82 | 99,82 | 21,90 |
| GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | Resultado Médio dos Indicadores da Gerência de Atendimento ao Cliente | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 21,94 |
| COORDENAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO | G1256 - Satisfação com o atendimento nos Postos de Atendimento comercial | nota | 4,47 | 4,58 | 100 | |
| EQUIPE DE ANÁLISE DE LANÇAMENTOS | | | | | | |
| EQUIPE POSTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE I | | | | | | |
| EQUIPE POSTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE II | | | | | | |
| EQUIPE POSTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE III | G1429- Tempo Médio de Atendimento (TMA) | Minutos | 02:20:00 | 02:07:50 | 00:00:00 | |
| EQUIPE POSTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IV | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO | | | | | | |
| EQUIPE TURNO MANHÃ | G2664 - Arrecadação da Tele Cobrança | R\$ | R\$ 200.000,00 mensal | 4.189.713,92 | 100 | |
| EQUIPE TURNO TARDE | | | | | | |
| EQUIPE TURNO NOITE | | | | | | |
| GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO | Resultado Médio dos Indicadores da GARE | % | 100 | 99,93 | 99,93 | 21,93 |
| COORDENAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS | G1275 - Suspensão/Restrição do abastecimento RM ramais na categoria comercial com débito | % | 91 | 96,62 | 100 | |
| EQUIPE DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE REGISTRO COMERCIAL | G0980 - Atualizações cadastrais | unidade | 2.330 | 2.491 | 100 | |
| EQUIPE DE LEVANTAMENTO E CODIFICAÇÃO | | | | | | |
| EQUIPE DE VISTORIA CADASTRAL | | | | | | |
| EQUIPE DE GEOPROCESSAMENTO COMERCIAL | | | | | | |
| GERÊNCIA DE GESTÃO DO CONSUMO | Resultado Médio dos Indicadores da GCON | % | 100 | 99,51 | 99,51 | 21,83 |
| COORDENAÇÃO DE MICROMEDIÇÃO | G1584 - Índice de Desempenho dos Serviços da C-MICROM | % | 100 | 100,67 | 100 | |
| EQUIPE DE LABORATÓRIO DE HIDRÔMETRO | | | | | | |
| EQUIPE DE MICROMEDIÇÃO | G2229 - Índice de Desempenho dos Serviços da C-INSPEÇÃO | % | 100 | 98,74 | 98,74 | |
| COORDENAÇÃO DE INSPEÇÃO PREDIAL | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE LEITURA | G2434 - Índice de leitura efetiva de ramais do consumo responsável e rádio frequência | % | 100 | - | - | |
| EQUIPE DE ANÁLISE DE LEITURAS E DE CONSUMOS | | | | | | |
| EQUIPE DE ENTREGA DE CONTAS | | | | | | |
| EQUIPE DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

DQ.:90.006 RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE VARIÁVEL



Revisão: 01

19/07/2019

| SETOR | INDICADOR (es) 1º semestre 2019 | UNIDADE DE MEDIDA | META DO 1º SEMESTRE 2019 | RESULTADO DO SEMESTRE | % ATINGIDO | % A RECEBER GDAE VAR | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|--|
| DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO | Resultado Médio dos Indicadores das Gerências | % | 100 | 99,98 | 99,98 | 21,94 | |
| GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO | Resultado Médio dos Indicadores das Equipes da GPLA | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 21,94 | |
| COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE MERCADO | G1233 - Projetos revisados em até 02 dias úteis | % | 70 | 92 | 100 | | |
| EQUIPE DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO | G2739 - Análise da reservação existente por Sistemas de Abastecimento de Água | % | 100 | 100,02 | 100 | | |
| EQUIPE DE PROJETOS III | 2740 - Loteamentos e condomínios cadastrados no ArqGis - Revisados | um | 500 | 500 | 100 | | |
| EQUIPE DOS PLANOS DIRETORES | 2741 - Processos cadastrados no ARQGIS | um | 100 | 100 | 100 | | |
| EQUIPE DE NOVOS EMPREENDIMENTOS | 2742 - Diagnóstico de passivos e inconsistências cadastrais | % | 100 | 100 | 100 | | |
| EQUIPE DE DOCUM. TECN. E GEOPROCESSAM. | | | | | | | |
| GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS | Resultado Médio dos Indicadores das Coordenações da GEPO + ASSECOM | % | 100 | 99,96 | 99,96 | 21,93 | |
| COORDENAÇÃO DE PROJETOS | G2430 - Projetos de extensão e substituição de redes de água | m | 20.000,00 | 22.153,00 | 100,00 | | |
| EQUIPE DE ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO | G1231 - Projeto de extensão de rede de esgoto | m | 7.000,00 | 6.935,00 | 99,07 | | |
| EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | G2431 - Extensão e substituição de redes de água | m | 20.000,00 | 21.385,00 | 100,00 | | |
| EQUIPE DE TOPOGRAFIA | G1152 - Extensão de redes de esgoto | m | 6.500,00 | 6.423,44 | 98,82 | | |
| EQUIPE DE PROJETOS | G1016 - Demandas atendidas no mês | % | 67 | 90,48 | 100 | | |
| EQUIPE DE PROJETOS I | G1015 - Demandas atendidas em até 15 dias | % | 65 | 69,53 | 100 | | |
| EQUIPE DE PROJETOS COMPLEMENTARES | G2448 - Reuniões e Palestras realizadas no Trabalho Técnico Social | unitário | 50 | 62 | 100 | | |
| EQUIPE DE TOPOGRAFIA | | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE OBRAS | | | | | | | |
| EQUIPE DE OBRAS DE REDES | | | | | | | |
| EQUIPE DE OBRAS ELETROMECÂNICAS | | | | | | | |
| EQUIPE DE OBRAS II | | | | | | | |
| EQUIPE DE OBRAS CIVIS | | | | | | | |
| EQUIPE DE LOTEAMENTOS | | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL I | | | | | | | |
| EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL II | | | | | | | |
| ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE | | | | | | | |



| SETOR | INDICADOR (es) 1º semestre 2019 | UNIDADE DE MEDIDA | META DO 1º SEMESTRE 2019 | RESULTADO DO SEMESTRE | % ATINGIDO | % A RECEBER GDAE VAR |
|---|--|----------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|
| DIRETORIA DE OPERAÇÕES | Resultado médio dos indicadores das Gerências | % | 100 | 99,60 | 99,60 | 21,85 |
| GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EQUIPE DE MECÂNICA EQUIPE DE ELÉTRICA EQUIPE DE SOLDA E SERRALHERIA EQUIPE DE USINAGEM EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PLUVIAL EQUIPE DE ELETROMECÂNICA | G1959 - índice de manutenção preventiva realizada/todos os serviços | % | 55 | 63,95 | 100 | 21,94 |
| GERÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E CONDUÇÃO | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE CONTROLE OPERACIONAL EQUIPE DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS EQUIPE DE CONTROLE I EQUIPE DE CONTROLE II EQUIPE DE CONTROLE III EQUIPE DE CONTROLE IV EQUIPE DE CAMINHÃO TANQUE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS EQUIPE DE OPERADORES EQUIPE DE REVISORES EQUIPE DE CONTROLE E MANOBRA DE ESGOTO CLOACAL EQUIPE DE CONTR. E MAN. DE ESGOTO NORTE COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PERDAS EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DE PERDAS EQUIPE DE LEVANTAMENTO EQUIPE DE MACROMEDIÇÃO COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO DE REDES EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DE REDES COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ADUTORAS EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DE ADUTORAS | G1260- Serviços Atendidos em até 10 horas pela C-Adutoras | % | 85 | 91,39 | 100,00 | 21,94 |
| GERÊNCIA DISTRITAL CENTRO | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE ÁGUA CENTRO COORDENAÇÃO DE ESGOTO CENTRO COORDENAÇÃO DE PLUVIAL CENTRO | G2691 - Protocolos de serviços de esgoto e água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas – GDCE | % | 89 | 88,50 | 99,44 | 21,82 |
| GERÊNCIA DISTRITAL SUL | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE ÁGUA SUL COORDENAÇÃO DE ESGOTO SUL COORDENAÇÃO DE PLUVIAL SUL | G2692 - Protocolos de serviços de esgoto e água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas – GDSU | % | 60 | 66,56 | 100,00 | 21,94 |
| GERÊNCIA DISTRITAL LESTE | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE ÁGUA LESTE COORDENAÇÃO DE ESGOTO LESTE COORDENAÇÃO DE PLUVIAL LESTE | G2693 - Protocolos de serviços de esgoto e água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas – GDLE | % | 75 | 87,25 | 100,00 | 21,94 |
| GERÊNCIA DISTRITAL NORTE | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE ÁGUA NORTE COORDENAÇÃO DE ESGOTO NORTE COORDENAÇÃO DE PLUVIAL NORTE | G2694 - Protocolos de serviços de esgoto e água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas – GDNQ | % | 70 | 74,64 | 100,00 | 21,94 |
| GERÊNCIA DE LOGÍSTICA | Resultado médio dos indicadores das Coordenações | % | 100 | 99,80 | 99,80 | |
| COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA I COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA II COORDENAÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO EQUIPE DE CONTROLE EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS EQUIPE DE FÁBRICA COORDENAÇÃO TÉCNICA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS | G2217 - Índice de serviços de repavimentação atendidos em até 2 dias úteis G2219 - Índice de serviços de repavimentação repassados às empresas G2222 - Índice de plantões de repavimentação vistoriados e fechados em 24 h | % % | até maio: 90 junho: 60* meta semestre = 85 90 | 85,52 100 | 100 100 | 21,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

DQ.:90.006 RESULTADOS DAS EQUIPES PARA FINS DE PERCEPÇÃO DA GDAE VARIÁVEL



Revisão: 01

19/07/2019

| SETOR | INDICADOR (es) 1º semestre 2019 | UNIDADE DE MEDIDA | META DO 1º SEMESTRE 2019 | RESULTADO DO SEMESTRE | % ATINGIDO | % A RECEBER GDAE VAR |
|---|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| DIRETORIA DE TRATAMENTO E MEIO AMBIENTE | Resultado médio dos indicadores da GATE e GTAG | % | 100 | 100 | 100,00 | 21,94 |
| GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CENTRO EQUIPE EBAB MOINHOS/SÃO JOÃO EQUIPE ETA MOINHOS DE VENTO EQUIPE DE ENVASE COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NORTE EQUIPE ETA SÃO JOÃO EQUIPE ETA FRANCISCO DE LEMS PINTO EQUIPE DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA SUL EQUIPE ETA JOSE LOUREIRO DA SILVA EQUIPE ETA BELEM NOVO EQUIPE ETA TRISTEZA COORDENAÇÃO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS I EQUIPE DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA EQUIPE DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EQUIPE DE ANÁLISES HIDROBIOLÓGICAS COORDENAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS I EQUIPE DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS I EQUIPE DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS II EQUIPE DE ANÁLISES FÍSICO- QUÍMICAS EQUIPE DE MONITORAMENTO DE ÁGUA | G1142 - Índice de Qualidade de Água Distribuída | Nota | 85 | 92,46 | 100 | 21,94 |
| GERENCIA DE GESTÃO AMBIENTAL E TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | |
| COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NORTE EQUIPE ETE SARANDI EQUIPE ETE NAVEGANTES EQUIPE ETE RUBEM BERTA COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SUL EQUIPE ETE BELEM NOVO EQUIPE ETE LAMI EQUIPE ETE SERRARIA COORDENAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS II EQUIPE DE ANÁLISES FÍSICO- QUÍMICAS EQUIPE DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS EM ABSORÇÃO ATÔMICA EQUIPE DE ANÁLISES INSTRUMENTAIS EM CROMATOGRAFIA COORDENAÇÃO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS II EQUIPE DE BIOLOGIA AQUÁTICA E ECOTOXICOLOGIA EQUIPE DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL EQUIPE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL COORDENAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL EQUIPE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EQUIPE DE GESTÃO DE RESÍDUOS | G2649 - Desempenho GDAE Equipes da GATE GDAE = 0,25*1047 (nota)+0,6*1947 (nota)+0,15*0660 (nota) Indicador Nota (%) Faixa Nota(%) Faixa Nota (%) 1047 ≥ 90,5 100 80 ≤ x < 90,5 50 < 80 0 947 ≤ 40 100 60 ≤ x < 40 50 > 60 0 660 ≤ 40 100 60 ≤ x < 40 50 > 60 0 | Nota | 90 | 100,00 | 100 | 21,94 |