



prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
EQUIPE DE GESTÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - URP/DLC/SMAP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PE 271/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000066078-0

REGISTRO: 20191498

O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, CNPJ nº 92.963.560/0001-60 neste ato representado pela **DIRETORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LETICIA NOVELLO CEZAROTTO**, conforme delegação e competência estabelecida pelo Decreto nº 21.363, de 3 de fevereiro de 2022, aqui denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e a Empresa **TRENTIN COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ. n.º 35.472.900/0001-16**, tendo sede na Avenida Ceará, 850, bairro Centro, cidade de Portão/RS, legalmente representada pelo **Sr. EURICO DAUBER NETO**, aqui denominada simplesmente **FORNECEDOR**, firmam a presente Ata de Registro de Preços referente ao **Pregão Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços nº 271/2022**, para a Administração Pública do Município de Porto Alegre, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar Municipal n.º 881/2020, Lei Municipal n. 12.827/2021, Decreto n.º 20.587/20 e Decreto nº 11.555/1996, e de acordo com as especificações e os detalhamentos constantes no **INSTRUMENTO I**, integrante da presente Ata e consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de Preços de material de prevenção e proteção - calça de nylon, colete reflexivo, jaqueta de nylon e jardineira de nylon, conforme descrição e marcas constantes no **INSTRUMENTO I e seus Anexos**, desta Ata de Registro de Preços.

1.2. Serão considerados participantes do Sistema de Registro de Preço os órgãos da Administração Pública Municipal Direta, as entidades da Administração Pública Municipal Indireta e o Legislativo Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O presente instrumento passará a vigor a partir de sua assinatura, sendo extinto ao final do prazo de validade do registro de preços, que é de 01 (um) ano.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1. O preço registrado para cada item constantes do item 1.1, está especificado no **INSTRUMENTO I** desta Ata de Registro de Preços.

3.1.1. Estão incluídos no valor todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e

ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no Edital.

3.2. A existência de preços registrados não obriga o **MUNICÍPIO** a firmar as solicitações de fornecimento que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie.

3.2.1. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 5º do Decreto nº 11.555/96.

CLÁUSULA QUARTA – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

4.1. A formalização para a aquisição do material se dará mediante nota de empenho.

4.2 - Para a formalização, será exigida a comprovação das condições de habilitação estabelecidas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

4.3. Fica estabelecida a obrigatoriedade de implementação do Programa de Integridade pela **FORNECEDORA**, nas hipóteses previstas no *caput* e § 1º do art. 29 da Lei Municipal 12.827/2021.

4.3.1 - A exigência do Programa de Integridade, quando cabível, dar-se-á a partir da emissão da **NOTA DE EMPENHO**, devendo a **FORNECEDORA** apresentar, o relatório de perfil e relatório de conformidade do Programa por ela instituído.

4.3.2 - A **FORNECEDORA** que celebrar relação contratual com o **MUNICÍPIO** pela primeira vez durante a vigência da Lei Municipal 12.827/2021, inclusive renovação e outros aditivos, e não houver implementado o Programa de Integridade, deverá apresentar, antes da emissão da **NOTA DE EMPENHO**, Termo de Compromisso, conforme modelo no Anexo III da Instrução Normativa 003/2021, da Controladoria-Geral do Município, e nos primeiros 30 dias após a Ordem de Início do Contrato, além do Relatório disposto no inciso I do art. 3º da Instrução Normativa 003/2021 da Controladoria-Geral do Município, deverá apresentar Plano de Trabalho compatível com o Relatório de perfil e cronograma de implementação do Programa de Integridade, a ser cumprido em até 12 (doze) meses.

4.3.3 - Os custos e as despesas com a implantação e manutenção do Programa de Integridade ficarão a cargo da **CONTRATADA**, não cabendo ao **CONTRATANTE** o seu ressarcimento.

4.3.4 - O Programa de Integridade será avaliado, quanto à sua existência, aplicação e efetividade, pela Controladoria-Geral do Município, na forma estabelecida na Instrução Normativa 003/2021 da Controladoria-Geral do Município, sujeitando-se a **CONTRATADA** às sanções previstas na Lei Municipal 12.827/2021, em caso de descumprimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA

5.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento da nota de empenho ou ordem de compra, que será encaminhada para o **FORNECEDOR** através do e-mail informado pelo mesmo no **ANEXO III - Especificações Técnicas/Modelo de Proposta**.

5.1.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo **FORNECEDOR**, desde que requerido antes da data limite para o respectivo fornecimento e condicionada à ocorrência de motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração, de acordo com a legislação vigente. A solicitação deverá ser encaminhada, por escrito, diretamente, ao local de entrega constante na Nota de Empenho ou ordem de compra. Caso o processo esteja em fase recursal, as dúvidas serão esclarecidas pela Comissão de Julgamento de Recursos (cjra.dlc@portoalegre.rs.gov.br).

5.1.2. A troca de marca ou de embalagem poderá ser solicitada pelo **FORNECEDOR** a qualquer momento durante a vigência da ata de registro, condicionada à ocorrência de motivo justificado, devidamente

comprovado e aceito pela Administração, de acordo com a legislação vigente. A solicitação deverá ser encaminhada para Unidade de Registro de Preços - URP - DLC (urp@portoalegre.rs.gov.br). Em caso de deferimento, este deve ser apresentado ao órgão demandante no momento da entrega do material.

5.2. Os locais de entrega serão todos dentro do Município de Porto Alegre, conforme indicação na nota de empenho ou ordem de compra.

5.3. O objeto com preço registrado deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes no **INSTRUMENTO I**;

5.3.1. Quando as especificações do material não dispuserem de modo diverso, a **VALIDADE** do produto, na data de recebimento pelo órgão requisitante, **deverá ter no mínimo 01 (um) ano ou 75% (setenta e cinco por cento) de seu prazo vigente, quando este for inferior a 01 (um) ano.**

5.4. O **FORNECEDOR** deverá comprometer-se a trocar todo o material pertencente a um lote em que tenham sido detectados problemas decorrentes devido a falhas no processo de fabricação ou de transporte inadequado;

5.5. O **FORNECEDOR** deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro ainda que, a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.

5.6. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, o **FORNECEDOR** deverá providenciar, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, após a solicitação do órgão responsável pela compra, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas nesta Ata de Registro, no Decreto nº 11.555/96, na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.090/90).

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O prazo do pagamento devido pelo **MUNICÍPIO** é de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo do objeto licitado, mediante apresentação da nota fiscal/fatura.

6.1.1. O pagamento somente será liberado mediante apresentação da nota fiscal/fatura com a descrição detalhada dos materiais, com a entrega devidamente atestada pela fiscalização do órgão competente designado pela secretaria demandante, acompanhada de qualquer obrigação acessória e/ou necessária, ainda que não especificada neste Edital.

6.1.2 - A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, ou ainda aquela que não cumprir com o disposto acima, deverá ser retificada/substituída/complementada sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para o **MUNICÍPIO**.

6.2. Se o vencimento do prazo para pagamento da fatura ocorrer em feriado, final de semana ou em dia sem expediente na PMPA, este, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente ao vencido.

6.3. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo o **FORNECEDOR** informar o número do banco, da agência da conta bancária, podendo ainda ocorrer diretamente junto ao órgão solicitante, ou através de banco credenciado, a critério da Administração.

6.4. O **FORNECEDOR** tem direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre os valores das parcelas pagas com atraso, imputável exclusivamente ao **CONTRATANTE**, com base na variação do índice Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado *pro rata die* desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento.

6.5. O fornecimento deve ser mantido caso o atraso de pagamento não seja superior a 90 (noventa) dias, contados da data da liquidação, nos termos do disposto no inciso IV do art. 49 da Lei Municipal n.º 881/2020, sob pena de aplicação das sanções cabíveis na hipótese de seu descumprimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

7.1. Não será concedido reajuste dos preços registrados.

7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou materiais registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

7.4.1. liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.4.2. convocar os FORNECEDORES REMANESCENTES, na ordem de classificação, para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.5. O requerimento deverá ser encaminhado para a Unidade de Registro de Preços (URP) da Diretoria de Licitações e Contratos, localizada na Rua Uruguai, nº 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP: 90010-140.

7.6. O órgão gerenciador deverá proferir a decisão final em até 60 (sessenta) dias a contar da entrega completa de toda a documentação comprobatória pelo FORNECEDOR.

7.7. Não poderá haver interrupção do fornecimento até a decisão final do órgão gerenciador, sob pena das aplicações das sanções previstas neste Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1. Fornecer e manter atualizado e-mail e telefone para contato e encaminhamento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra.

8.2. Submeter-se à fiscalização do órgão responsável pelo recebimento do objeto registrado. Acatando prontamente as exigências e observações da fiscalização do órgão municipal competente.

8.3. Cumprir os prazos e obrigações estabelecidas neste instrumento.

8.4. Assumir responsabilidades legais, administrativas e técnicas pela execução do fornecimento dos bens adquiridos pelo **MUNICÍPIO**.

8.5. Pagar todos os tributos devidos, referentes à execução da Ata.

8.6. Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que seus empregados direta ou indiretamente, cometerem na área de fornecimento do objeto registrado, indenizando, se for o caso, a parte prejudicada.

8.7. Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias às atividades do fornecimento, junto aos órgãos competentes.

8.8. Consultar o órgão fiscalizador, com antecedência, quando houver necessidade de verificação de qualquer situação, a fim de não causar transtorno ou atraso quando da entrega do objeto.

8.9. Prestar toda assistência para o perfeito andamento do fornecimento do objeto.

8.10. Responsabilizar-se pela quantificação e qualificação do objeto a serem fornecidos.

8.11. Observar o prazo de validade do objeto fornecido quando sua especificação assim o requerer.

8.12. Fornecer o objeto dentro do melhor padrão técnico aplicável no intuito de sua perfeita execução e em atendimento às disposições deste instrumento, às especificações do **MUNICÍPIO**, ao Edital e ao processo de licitação, documentos estes que integram o presente, desde que não conflitem com as suas disposições, sendo que as do **MUNICÍPIO** prevalecerão sobre as do **FORNECEDOR**.

8.13. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções que por ventura não tenham sido identificados no período de testes.

8.14. O **FORNECEDOR** deverá responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio que porventura venham a ser ocasionados pelo uso dos produtos fornecidos, confirmados por laudo técnico, assumindo integralmente o ônus pelo conserto do equipamento danificado ou a substituição por equipamento similar ou superior.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

9.1. O órgão responsável pela Ata, Unidade de Registro de Preços (URP-DLC), disponibilizará à empresa fornecedora a Ata de Registro de Preços;

9.2. São obrigações da Unidade de Registro de Preços (URP-DLC):

9.2.1. Atender às solicitações de esclarecimentos do **FORNECEDOR**;

9.2.2. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações da ata, assim como as demais disposições pertinentes;

9.2.3. Orientar aos órgãos demandantes quanto às dúvidas encaminhadas;

9.2.4. - Aplicar ao **FORNECEDOR** as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

9.3. São obrigações do órgão demandante:

9.3.1. Realizar a primeira notificação ao **FORNECEDOR**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

9.3.1.1. Em caso de descumprimento por parte do **FORNECEDOR**, o órgão demandante deverá encaminhar à Unidade de Registro de Preços (URP-DLC), através de processo SEI, relato das dificuldades enfrentadas, bem como cópia da notificação que trata o item 9.3.1 e demais documentos pertinentes.

9.3.2. Inspecionar a execução do fornecimento e a qualificação do objeto entregue, conforme especificações do ato convocatório;

9.3.3. Inspecionar, periodicamente, os locais de acondicionamento do objeto contratado para verificar, em especial, o cumprimento das rotinas estabelecidas e das solicitações de providências;

CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA, DA ENTREGA E DO OBJETO

10.1. A fiscalização quanto à obediência a Ata de Registro de Preços, da entrega e do objeto será exercida, através responsável designado pelo órgão demandante.

10.2. A fiscalização de que trata o item anterior não isenta o **FORNECEDOR** das responsabilidades estabelecidas na presente Ata.

10.3. O fiscalizador deverá observar e fazer cumprir as legislações pertinentes e relativas à matéria.

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município (FOR), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que:

11.1.1 - não mantiver a habilitação exigida no edital;

11.1.2 - apresentar documentação falsa;

11.1.3 - causar o atraso na execução do objeto;

11.1.4 - não mantiver a proposta;

11.1.5 - falhar na execução do contrato;

11.1.6 - fraudar a execução do contrato;

11.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;

11.1.8 - declarar informações falsas; e

11.1.9 - cometer fraude fiscal.

11.2. O licitante sujeitar-se-á, ainda, as sanções de: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e declaração de inidoneidade, sendo que a sanção de impedimento descrita no item anterior, a suspensão temporária e a declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços.

11.3. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

11.4. Na hipótese de atraso na entrega do material, será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da aquisição, até o limite de 20% (vinte por cento).

11.5. Aplica-se o disposto no item anterior o caso de atraso injustificado do prazo estabelecido para substituição, correção ou reparação do artigo rejeitado, considerando para a cobrança da multa e para o cancelamento da Ata de Registro de Preços, o prazo estabelecido para a substituição do artigo.

11.6. Em caso de atraso superior a 30 dias, a partir do 31º (trigésimo primeiro) o **MUNICÍPIO**, a seu exclusivo critério, poderá recusar o recebimento do material, cancelando a Ata de Registro de Preços e aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total, conforme o caso.

11.7. O **MUNICÍPIO**, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais Licitantes classificadas para assumirem o objeto da presente Ata de Registro de Preços.

11.8. No descumprimento de quaisquer outras obrigações, excetuada a hipótese de não cumprimento de prazos, poderá ser aplicada uma multa indenizatória de até **10%** (dez por cento) do valor total da aquisição.

11.8.1. Será aplicada multa de 0,08% (zero vírgula zero oito por cento) por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, limitado a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, em caso de descumprimento das exigências do Programa de Integridade, nos termos do art. 36 e seguintes da Lei Municipal 12.827/2021.

11.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do **MUNICÍPIO**.

11.10. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.

11.11. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação no DOPA.

11.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e publicadas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores do Município, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período.

CLÁUSULA DOZE – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1. O registro do **FORNECEDOR** poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

12.1.1. Pelo **MUNICÍPIO**, quando:

12.1.1.1. O **FORNECEDOR** não cumprir as exigências contidas no edital ou Ata de Registro de Preços;

12.1.1.2. O **FORNECEDOR**, injustificadamente, não aceitar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo **MUNICÍPIO**;

12.1.1.3. O **FORNECEDOR** incorrer em um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores;

12.1.1.4. O **FORNECEDOR** perder alguma das condições de habilitação durante a vigência da Ata;

12.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

12.1.1.6. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas na forma do inciso XII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores.

12.1.2. Pelo **FORNECEDOR**, quando:

12.1.2.1. Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

12.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

12.2.1. O órgão gerenciador deverá proferir a decisão no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o envio do pedido que deverá conter toda a documentação comprobatória.

12.2.2. Caso não aceitas as razões do pedido de cancelamento, fica facultada à Administração a aplicação das penalidades/sanções previstas.

12.3. A comunicação do cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, nos casos previstos no item 12.1.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.

12.4. No caso do **FORNECEDOR** encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Porto Alegre, considerando-se cancelado o registro do **FORNECEDOR**, a partir do quinto dia útil, contado da publicação.

12.5. A solicitação **FORNECEDOR** para cancelamento do registro de preços, não o desobriga do fornecimento, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser proferida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o envio do pedido contendo toda a documentação comprobatória, facultada à Administração a aplicação das penalidades/sanções previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido do cancelamento.

CLÁUSULA TREZE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes das solicitações do objeto correrão por conta das dotações orçamentárias e financeiras próprias dos órgãos da Administração Pública Municipal de Porto Alegre participantes do SRP.

CLÁUSULA QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Fica o **FORNECEDOR** vinculado, até o término da presente Ata de Registro, às condições do Edital convocatório, seus anexos e a sua proposta, que independentemente de traslado fazem parte integrante deste instrumento.

14.2 - Para todos os efeitos legais, visando a exata caracterização do objeto, além de estabelecer procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, bem assim elencar as responsabilidades do **FORNECEDOR**,

integram esta Ata de Registro de Preços, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:

14.2.1 - Edital de Pregão Eletrônico nº 271/2022, com todos os seus Anexos;

14.2.2 - Proposta do **FORNECEDOR**;

14.3 - Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a esta Ata de Registro de Preços, definir a sua extensão, as suas obrigações, e, desta forma, reger a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

15.1. Para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos, oriundos da presente Ata de Registro fica eleito o Foro da cidade de Porto Alegre, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

E assim por estarem justos e acertados, é firmada a presente Ata de Registro de Preços, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do **MUNICÍPIO**.

INSTRUMENTO I

| Lote 1 | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|---------|--------|-------------------|-------------------|
| Valor total do lote | | | | | | 100.673,40 |
| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 1 | 1026582 | CALÇA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO M, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AZUL ROYAL; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON N° 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; AJUSTADA NA CINTURA COM ELÁSTICO 2,4CM DE LARGURA E COM CADARÇO DE | Peça | 270 | 120,00 | 32.400 |

| | | | | | | |
|---|---------|--|------|-----|--------|-----------|
| | | <p>NYLON 0,3CM DE ESPESSURA AJUSTADO COM TERMINAIS DE PVC; COM REFORÇO ENTREPERNAS QUE GARANTA UMA MAIOR RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; COM FITA REFLETIVA COR PRATA, 2,5CM DE LARGURA, CERTIFICADA PELA NORMA ANSI/ISEA 107:2010 COM COEFICIENTE MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO PARA MATERIAL RETRORREFLETIVO NIVEL 2, FIXADA NA CIRCUNFERÊNCIA DO JOELHO DE AMBAS AS PERNAS; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; COM LOGOMARCA DA PMPA/DMAE IMPRESSA NA COXA DIREITA/FRENTE, SENTIDO VERTICAL, COR AMARELA, CONFORME O MANUAL PADRONIZADO DE UNIFORMES. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO-104CM, CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA - 106CM, CIRCUNFERÊNCIA DA COXA - 65CM. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS.</p> <p>MARCA: VÉRTICE 020/ CA 28.740</p> | | | | |
| 2 | 1026590 | <p>CALÇA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO G, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AZUL ROYAL; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON N.º 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; AJUSTADA NA CINTURA COM ELÁSTICO</p> | Peça | 360 | 122,66 | 44.157,60 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|-----|--------|-----------|
| | | <p>2,4CM DE LARGURA E COM CADARÇO DE NYLON 0,3CM DE ESPESSURA AJUSTADO COM TERMINAIS DE PVC; COM REFORÇO ENTREPERNAS QUE GARANTA UMA MAIOR RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; COM FITA REFLETIVA COR PRATA, 2,5CM DE LARGURA, CERTIFICADA PELA NORMA ANSI/ISEA 107:2010 COM COEFICIENTE MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO PARA MATERIAL RETRORREFLETIVO NIVEL 2, FIXADA NA CIRCUNFERÊNCIA DO JOELHO DE AMBAS AS PERNAS; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; COM LOGOMARCA DA PMPA/DMAE IMPRESSA NA COXA DIREITA/FRENTE, SENTIDO VERTICAL, COR AMARELA, CONFORME O MANUAL PADRONIZADO DE UNIFORMES. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO - 105CM, CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA - 110CM, CIRCUNFERÊNCIA DA COXA - 66CM . CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS.</p> <p>MARCA: VÉRTICE/ 020/ CA Nº 28.740</p> | | | | |
| 3 | 1026608 | <p>CALÇA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AZUL ROYAL; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON N° 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL;</p> | Peça | 170 | 120,00 | 20.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|----|--------|----------|
| | | <p>AJUSTADA NA CINTURA COM ELÁSTICO 2,4CM DE LARGURA E COM CADARÇO DE NYLON 0,3CM DE ESPESSURA AJUSTADO COM TERMINAIS DE PVC; COM REFORÇO ENTREPERNAS QUE GARANTA UMA MAIOR RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; COM FITA REFLETIVA COR PRATA, 2,5CM DE LARGURA, CERTIFICADA PELA NORMA ANSI/ISEA 107:2010 COM COEFICIENTE MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO PARA MATERIAL RETRORREFLETIVO NIVEL 2, FIXADA NA CIRCUNFERÊNCIA DO JOELHO DE AMBAS AS PERNAS; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; COM LOGOMARCA DA PMPA/DMAE IMPRESSA NA COXA DIREITA/FRENTE, SENTIDO VERTICAL, COR AMARELA, CONFORME O MANUAL PADRONIZADO DE UNIFORMES. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO - 110CM, CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA - 117CM, CIRCUNFERÊNCIA DA COXA - 69CM. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS.</p> <p>MARCA: VÉRTICE/ 020/ CA Nº 28.740</p> | | | | |
| 4 | 1042753 | <p>Calça de nylon emborrachado impermeável tamanho ESPECIAL E SOB MEDIDA; confeccionada em tecido de Poliamida (interna) e Policloreto de Vinila (externa), com gramatura de 190gr/m² e espessura de 0,20mm, na cor azul royal; fechamento com costuras duplas com linha 100% poliéster n.º 60, batido com máquina reta, acabamentos em costura overloque e impermeabilizadas com adesivo aquoso de PU ou costuras com linha de nylon n.º 60 impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão com a união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível, isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, com flexibilidade que não comprometa a impermeabilidade do material; ajustada na cintura com elástico 2,4cm de largura e com cadarço de nylon 0,3cm de espessura ajustado com terminais de PVC; com reforço entrepernas que</p> | Peça | 30 | 122,66 | 3.679,80 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>garanta uma maior resistência a tração; com fita refletiva cor prata, 2,5cm de largura, certificada pela norma ANSI/ISEA 107:2010 com coeficiente mínimo de retroreflexão para material retrorefletivo nível 2, fixada na circunferência do joelho de ambas as pernas; com aprovação em ensaio realizado segundo a norma BS 3546:1997 para tecidos revestidos para vestimentas resistentes à água e laudo do ensaio de resistência das costuras segundo norma SATRA TM 180:1995 com resultado mínimo de 8,0N/mm emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; com logomarca da PMPA/DMAE impressa na coxa direita/frente, sentido vertical, cor amarela, conforme o Manual Padronizado de Uniformes.</p> <p>AS PEÇAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS CONFORME AMOSTRA DISPONIBILIZADA PELO DMAE, ESTA DEVERÁ SER SOLICITADA À EQ-SEGTRAB, TELEFONE 3289-9686. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.</p> <p>MEDIDAS: A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR AS MEDIDAS DOS SERVIDORES INDICADOS PELO DEPARTAMENTO EM LOCO. RUA DOMINGOS CRESCÊNCIO, 1054, BAIRRO SANTANA, PORTO ALEGRE.</p> <p>MARCA: VÉRTICE/ 020/ CA Nº 28.740</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Lote 3 | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|---------|--------|-------------------|-------------------|
| Valor total do lote | | | | | | 179.400,00 |
| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 1 | 1026616 | JAQUETA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO M, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M ² E COM ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AMARELO CANÁRIO; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM | Peça | 180 | 195,00 | 35.100,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|-----|--------|-----------|
| | | <p>ADESIVO AQUOSO DE PU OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON Nº 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; FECHAMENTO FRONTAL COM 2 ZÍPERES DE NYLON Nº 5, COM 60CM DE COMPRIMENTO;COM CAPUZ FIXO, COM ABA, AJUSTADO POR 2 CADARÇOS PARALELOS COM REGULADOR E PONTEIRA EM PVC;PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO DE 1,4CM DE LARGURA;VENTILAÇÃO NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DO TÓRAX, CONSTITUIDA POR ABERTURAS E COBERTA POR PALA CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO DA JAQUETA;COM FITA REFLETIVA COR PRATA, 2,5CM DE LARGURA, CERTIFICADA PELA NORMA ANSI/ISEA 107:2010 COM COEFICIENTE MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO PARA MATERIAL RETRORREFLEXIVO NÍVEL 2, FIXADA NA CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX, FRENTE E COSTAS DO PALA E NA CIRCUNFERÊNCIA DOS BRAÇOS; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; COM LOGOMARCA DA PMPA/DMAE IMPRESSA NAS COSTAS SOBRE A PALA, COR AZUL ESCURO, CONFORME O MANUAL PADRONIZADO DE UNIFORMES. MEDIDAS APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX - 130CM, COMPRIMENTO - 82CM, COMPRIMENTO DA MANGA - 57CM. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.</p> <p>MARCA: VERTICE/ 3100/ CA Nº 28.742</p> | | | | |
| 2 | 1026624 | JAQUETA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO G, | Peça | 370 | 195,00 | 72.150,00 |

CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E COM ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AMARELO CANÁRIO; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON N.º 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; FECHAMENTO FRONTAL COM 2 ZÍPERES DE NYLON N.º 5, COM 60CM DE COMPRIMENTO; COM CAPUZ FIXO, COM ABA, AJUSTADO POR 2 CADARÇOS PARALELOS COM REGULADOR E PONTEIRA EM PVC; PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO DE 1,4CM DE LARGURA; VENTILAÇÃO NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DO TÓRAX, CONSTITUIDA POR ABERTURAS E COBERTA POR PALA CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO DA JAQUETA; COM FITA REFLETIVA COR PRATA, 2,5CM DE LARGURA, CERTIFICADA PELA NORMA ANSI/ISEA 107:2010 COM COEFICIENTE MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO PARA MATERIAL RETRORREFLETIVO NÍVEL 2, FIXADA NA CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX, FRENTE E COSTAS DO PALA E NA CIRCUNFERÊNCIA DOS BRAÇOS; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; COM LOGOMARCA DA PMPA/DMAE IMPRESSA NAS COSTAS SOBRE A PALA, COR AZUL ESCURO, CONFORME O MANUAL PADRONIZADO DE UNIFORMES. MEDIDAS APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX - 136CM,

| | | | | | | |
|---|---------|--|------|-----|--------|-----------|
| | | <p>COMPRIMENTO - 82CM, COMPRIMENTO DA MANGA - 61CM. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.</p> <p>MARCA: VERTICE/ 3100/ CA Nº 28.742</p> | | | | |
| 3 | 1026640 | <p>JAQUETA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO EXTRAGRANDE, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E COM ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AMARELO CANÁRIO; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON N.º 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; FECHAMENTO FRONTAL COM 2 ZÍPERES DE NYLON N.º 5, COM 60CM DE COMPRIMENTO; COM CAPUZ FIXO, COM ABA, AJUSTADO POR 2 CADARÇOS PARALELOS COM REGULADOR E PONTEIRA EM PVC; PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO DE 1,4CM DE LARGURA; VENTILAÇÃO NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DO TÓRAX, CONSTITUIDA POR ABERTURAS E COBERTA POR PALA CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO DA JAQUETA; COM FITA REFLETIVA COR PRATA, 2,5CM DE LARGURA, CERTIFICADA PELA NORMA ANSI/ISEA 107:2010 COM COEFICIENTE MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO PARA MATERIAL RETRORREFLETIVO NÍVEL 2, FIXADA NA CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX, FRENTE E COSTAS DO PALA E NA CIRCUNFERÊNCIA DOS BRAÇOS; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS</p> | Peça | 260 | 195,00 | 50.700,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|----|--------|----------|
| | | <p>COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; COM LOGOMARCA DA PMPA/DMAE IMPRESSA NAS COSTAS SOBRE A PALA, COR AZUL ESCURO, CONFORME O MANUAL PADRONIZADO DE UNIFORMES. MEDIDAS APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX - 144CM, COMPRIMENTO - 84CM, COMPRIMENTO DA MANGA - 61CM. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.</p> <p>MARCA: VERTICE/ 3100/ CA Nº 28.742</p> | | | | |
| 4 | 1042761 | <p>Jaqueta de nylon emborrachado impermeável tamanho ESPECIAL e sob medida; confeccionada em tecido de Poliamida (interna) e Policloreto de Vinila (externa), com gramatura de 190gr/m² e com espessura de 0,20mm, na cor amarelo canário; fechamento com costuras duplas com linha 100% poliéster n.º 60, batido com máquina reta, acabamentos em costura overloque e impermeabilizadas com adesivo aquoso de PU ou costuras com linha de nylon n.º 60 impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão com a união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível, isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, com flexibilidade que não comprometa a impermeabilidade do material; fechamento frontal com 2 zíperes de nylon n.º 5, com 60cm de comprimento; com capuz fixo, com aba, ajustado por 2 cadarços paralelos com regulador e ponteira em PVC; punhos ajustados com elástico de 1,4cm de largura; ventilação na parte anterior e posterior do tórax, constituída por aberturas e coberta por pala confeccionada com o mesmo tecido da jaqueta; com fita refletiva cor prata, 2,5cm de largura, certificada pela norma ANSI/ISEA 107:2010 com coeficiente mínimo de retroreflexão para material retrorefletivo nível 2, fixada na circunferência do tórax, frente e costas do pala e na circunferência dos braços; com aprovação em ensaio realizado segundo a norma BS 3546:1997 para tecidos revestidos para vestimentas resistentes à água e laudo do ensaio de resistência das costuras segundo norma SATRA TM 180:1995 com resultado mínimo de 8,0N/mm emitido por laboratório acreditado pelo</p> | Peça | 30 | 195,00 | 5.850,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|----|--------|-----------|
| | | <p>Inmetro; com logomarca da PMPA/DMAE impressa nas costas sobre a pala, cor azul escuro, conforme o Manual Padronizado de Uniformes.</p> <p>As peças deverão ser confeccionadas Conforme amostra disponibilizada pelo DMAE, esta deverá ser solicitada à EQ-SEGTRAB, TELEFONE 3289-9686. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.</p> <p>Medidas: a empresa deverá realizar as medidas dos servidores indicados pelo departamento em loco. Rua domingos crescêncio, 1054, Bairro Santana, Porto Alegre.</p> <p>MARCA: VERTICE/ 3100/ CA Nº 28.742</p> | | | | |
| 5 | 1093673 | <p>JAQUETA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO P, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E COM ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AMARELO CANÁRIO; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON N.º 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; FECHAMENTO FRONTAL COM 2 ZÍPERES DE NYLON N.º 5, COM 60CM DE COMPRIMENTO; COM CAPUZ FIXO, COM ABA, AJUSTADO POR 2 CADARÇOS PARALELOS COM REGULADOR E PONTEIRA EM PVC; PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO DE 1,4CM DE LARGURA; VENTILAÇÃO NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DO TÓRAX, CONSTITUIDA POR ABERTURAS E COBERTA POR PALA CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO DA JAQUETA; COM FITA REFLETIVA COR PRATA, 2,5CM DE LARGURA, CERTIFICADA PELA NORMA ANSI/ISEA 107:2010 COM COEFICIENTE MÍNIMO DE RETRORREFLEXÃO PARA MATERIAL</p> | Peça | 80 | 195,00 | 15.600,00 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>RETROREFLETIVO NIVEL 2, FIXADA NA CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX, FRENTE E COSTAS DO PALA E NA CIRCUNFERÊNCIA DOS BRAÇOS; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; COM LOGOMARCA DA PMPA/DMAE IMPRESSA NAS COSTAS SOBRE A PALA, COR AZUL ESCURO, CONFORME O MANUAL PADRONIZADO DE UNIFORMES. MEDIDAS APROXIMADAS: CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX 110CM, COMPRIMENTO 75CM. COMPRIMENTO DA MANGA 52CM. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS.</p> <p>MARCA: VERTICE/ 3100/ CA Nº 28.742</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| Lote 4 | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|---------|--------|-------------------|-------------------|
| Valor total do lote | | | | | | 72.630,00 |
| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Quant. | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
| 1 | 1090398 | JARDINEIRA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO G, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AMARELO CANÁRIO; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU E FITA NO MESMO TECIDO APLICADA SOBRE AS COSTURAS OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON N° 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA | Peça | 130 | 195,00 | 23.350,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|--|------|----|--------|-----------|
| | | <p>A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; AJUSTADA NO PEITO COM ELÁSTICO 2,4CM DE LARGURA E COM CADARÇO DE NYLON 0,3CM DE ESPESSURA AJUSTADO COM TERMINAIS DE PVC; SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIÉSTER LARGURA DE 25MM E ESPESSURA DE 2MM COM FECHAMENTO COM FIVELA E AJUSTADOS POR REGULADORES DE PVC; COM BOTAS DE PVC Nº 42 COR PRETA ACOPLADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS IMPERMEABILIZADAS COMO AS DEMAIS COSTURAS; COM REFORÇO ENTREPERNAS QUE GARANTA UMA MAIOR RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.</p> <p>MARCA: VERTICE/0190 CA Nº43.147</p> | | | | |
| 2 | 1090406 | <p>JARDINEIRA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO G, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AMARELO CANÁRIO; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU E FITA NO MESMO TECIDO APLICADA SOBRE AS COSTURAS OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON Nº 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; AJUSTADA NO PEITO COM ELÁSTICO 2,4CM DE LARGURA E COM CADARÇO DE NYLON 0,3CM DE ESPESSURA AJUSTADO COM TERMINAIS DE PVC; SUSPENSA POR</p> | Peça | 80 | 195,00 | 15.600,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|--|------|-----|--------|-----------|
| | | <p>TIRANTES DE POLIÉSTER LARGURA DE 25MM E ESPESSURA DE 2MM COM FECHAMENTO COM FIVELA E AJUSTADOS POR REGULADORES DE PVC; COM BOTAS DE PVC Nº 40 COR PRETA ACOPLADAS ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS IMPERMEABILIZADAS COMO AS DEMAIS COSTURAS; COM REFORÇO ENTREPERNAS QUE GARANTA UMA MAIOR RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.</p> <p>MARCA: VERTICE/0190 CA Nº43.147</p> | | | | |
| 3 | 1090414 | <p>JARDINEIRA DE NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA (INTERNA) E POLICLORETO DE VINILA (EXTERNA), COM GRAMATURA DE 190GR/M² E ESPESSURA DE 0,20MM, NA COR AMARELO CANÁRIO; FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS COM LINHA 100% POLIÉSTER N.º 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO DE PU E FITA NO MESMO TECIDO APLICADA SOBRE AS COSTURAS OU COSTURAS COM LINHA DE NYLON Nº 60 IMPERMEABILIZADAS ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO COM A UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL, ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, COM FLEXIBILIDADE QUE NÃO COMPROMETA A IMPERMEABILIDADE DO MATERIAL; AJUSTADA NO PEITO COM ELÁSTICO 2,4CM DE LARGURA E COM CADARÇO DE NYLON 0,3CM DE ESPESSURA AJUSTADO COM TERMINAIS DE PVC; SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIÉSTER LARGURA DE 25MM E ESPESSURA DE 2MM COM FECHAMENTO COM FIVELA E AJUSTADOS POR REGULADORES DE PVC; COM BOTAS DE PVC Nº 44 COR PRETA ACOPLADAS ATRAVÉS DE</p> | Peça | 110 | 198,00 | 21.780,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|--|------|----|--------|----------|
| | | <p>COSTURAS DUPLAS IMPERMEABILIZADAS COMO AS DEMAIS COSTURAS;COM REFORÇO ENTREPERNAS QUE GARANTA UMA MAIOR RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; COM APROVAÇÃO EM ENSAIO REALIZADO SEGUNDO A NORMA BS 3546:1997 PARA TECIDOS REVESTIDOS PARA VESTIMENTAS RESISTENTES À ÁGUA E LAUDO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DAS COSTURAS SEGUNDO NORMA SATRA TM 180:1995 COM RESULTADO MÍNIMO DE 8,0N/MM EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. CONFORME PROCESSO DE CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE.</p> <p>MARCA: VERTICE/0190 CA N°43.147</p> | | | | |
| 4 | 2010669 | <p>Jardineira de nylon emborrachado impermeável tamanho M, confeccionada em tecido de Poliamida (interna) e Policloreto de Vinila (externa), com gramatura de 190gr/m² e espessura de 0,20mm, na cor amarelo canário; fechamento com costuras duplas com linha 100% poliéster n.º 60, batido com máquina reta, acabamentos em costura overloque e impermeabilizadas com adesivo aquoso de PU e fita no mesmo tecido aplicada sobre as costuras ou costuras com linha de nylon n.º 60 impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão com a união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível, isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, com flexibilidade que não comprometa a impermeabilidade do material; ajustada no peito com elástico 2,4cm de largura e com cadarço de nylon 0,3cm de espessura ajustado com terminais de PVC; suspensa por tirantes de poliéster largura de 25mm e espessura de 2mm com fechamento com fivela e ajustados por reguladores de PVC; com botas de PVC n.º 38 cor preta acopladas através de costuras duplas impermeabilizadas como as demais costuras; com reforço entrepernas que garanta uma maior resistência a tração; com aprovação em ensaio realizado segundo a norma BS 3546:1997 para tecidos revestidos para vestimentas resistentes à água e laudo do ensaio de resistência das costuras segundo norma SATRA TM 180:1995 com resultado mínimo de 8,0N/mm emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.</p> <p>MARCA: VERTICE/0190 CA N°43.147</p> | Peça | 20 | 198,00 | 3.960,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|----|--------|----------|
| 5 | 2010670 | <p>Jardineira de nylon emborrachado impermeável tamanho XG, confeccionada em tecido de Poliamida (interna) e Policloreto de Vinila (externa), com gramatura de 190gr/m² e espessura de 0,20mm, na cor amarelo canário; fechamento com costuras duplas com linha 100% poliéster n.º 60, batido com máquina reta, acabamentos em costura overloque e impermeabilizadas com adesivo aquoso de PU e fita no mesmo tecido aplicada sobre as costuras ou costuras com linha de nylon n.º 60 impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão com a união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível, isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, com flexibilidade que não comprometa a impermeabilidade do material; ajustada no peito com elástico 2,4cm de largura e com cadarço de nylon 0,3cm de espessura ajustado com terminais de PVC; suspensa por tirantes de poliéster largura de 25mm e espessura de 2mm com fechamento com fivela e ajustados por reguladores de PVC; com botas de PVC n.º 46 cor preta acopladas através de costuras duplas impermeabilizadas como as demais costuras; com reforço entrepernas que garanta uma maior resistência a tração; com aprovação em ensaio realizado segundo a norma BS 3546:1997 para tecidos revestidos para vestimentas resistentes à água e laudo do ensaio de resistência das costuras segundo norma SATRA TM 180:1995 com resultado mínimo de 8,0N/mm emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.</p> <p>MARCA: VERTICE/0190 CA N°43.147</p> | Peça | 30 | 198,00 | 5.940,00 |
|---|---------|---|------|----|--------|----------|



Documento assinado eletronicamente por **Eurico Dauber Neto, Usuário Externo**, em 29/08/2022, às 15:40, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Leticia Novello Cezarotto, Diretor(a)**, em 31/08/2022, às 15:19, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **20191498** e o código CRC **D210ACCF**.

