



Critérios para o Agendamento do Pré Natal de Alto Risco nas seguintes sub-especialidades:

Pré-Natal Medicina Fetal:

Fetos mal formados e/ou que necessitem acompanhamento periódico devido a anormalidades de desenvolvimento durante a vida intra-uterina:

- Gestantes com feto portador de alguma anomalia morfológica em ultrassonografia realizada durante a gestação;
- Gestantes com rastreio de 1º ou de 2º trimestre para cromossomopatias alterados durante a gestação;
- Gestantes com fetos com diagnóstico de Restrição de crescimento Intra Uterino;
- Gestantes com diagnóstico de oligodramnia ou polidramnia
- Gestantes com testes sorológicos indicativos de possível comprometimento fetal para doenças infecciosas.
- Gestantes com fetos expostos a drogas e/ ou substâncias durante a vida intra-uterina
- Gestantes Rh negativo com teste de Coombs positivo com titulação acima de 1:4 ou em ascensão durante a gestação.
- Gestantes com doença Cromossômica pessoal ou familiar de alta “penetrância”
- Gestações Múltiplas
- Avaliação do crescimento e da saúde fetal

Pré-Natal Diabetes Gestacional:

Gestante com diagnóstico de diabetes pré-gestacional e gestacional (vide protocolo de pré natal – rastreamento de diabete na gestação)

Pré-natal Adolescente:

- Gestações de adolescentes vítimas de abuso sexual;
- Adolescentes gestantes com vulnerabilidade psico-social;

- Adolescentes gestantes com co-morbidades clínicas crônicas e agudas (HAS, DST);
- Adolescentes gestantes institucionalizadas ou com medidas protetivas;

Pré-Natal Alto Risco:

Patologias Prévias:

- Hipertensão Arterial (Hipertensão Arterial na gravidez é Pressão Arterial (PA) sistólica maior ou igual 140 mmHg e/ou PA diastólica maior ou igual a 90 mmHg, antes da 20ª semana de idade gestacional, medida em repouso de pelo menos 10 minutos);
- Distúrbios da tireóide
- Nefropatias;
- Lupus Eritematoso Sistêmico;
- Cardiopatia;
- Pneumopatia Grave;
- Doenças Neurológicas como a Epilepsia que necessitam de acompanhamento multidisciplinar;
- Qualquer patologia clínica que necessite acompanhamento de maior complexidade.

GESTAÇÃO ATUAL:

- Isoimunização Rh;
- Hipertensão Arterial (Hipertensão Arterial na gravidez é Pressão Arterial (PA) sistólica maior ou igual 140 mmHg e /ou PA Diastólica maior ou igual a 90 mmHg , medida em repouso de pelo menos 10 minutos);
- Hemoglobina < 8 ;
- História Prévia de Doença Hipertensiva da Gestação, com mau resultado obstétrico e ou perinatal (interrupção prematura da gestação,morte fetal intra-uterina, HELLP, Eclâmpsia, internação da mãe em UTI);
- Toxoplasmose IgM reagente ou conversão de IgG ;

- Infecções pré-natais como Rubéola e a Citomegalovirose adquiridas na gestação atual;
- Ilogidrâmio Pré-termo (< ou igual há 36 semanas);
- Crescimento Intra-Uterino Restrito Pré-Termo;
- Desnutrição Materna severa;
- Drogadição e Alcoolismo (ver fluxo específico de gestante/doença mental);
- Gemelidade;
- Morte Intra-uterina ou perinatal em gestação anterior principalmente se for de causa desconhecida;
- Polidrâmio;
- Placenta Prévia na gestação atual;

Pré-natal HIV: (marcação **EXCLUSIVAMENTE pelo AGHOS)**

Gestantes Soropositivas:

Ao ambulatório específico conforme referência abaixo:

Gerencia Distrital de Residência	Referência HIV
GD CENTRO	Fêmea
GD LESTE/NORDESTE	Leste - 1ª - PUC 2ª - Fêmea
	Nordeste - HNSC
GD NORTE/EIXO BALTAZAR	HNSC
GD NOROESTE/HUMAITA/NAVEGANTES/ILHAS	HNSC
GD GLORIA/CRUZEIRO/CRISTAL	1ª - SAE CSVC
	2ª - Fêmea
GD RESTINGA/EXTREMO SUL	1ª - Santa Casa
	2ª - SAE CSVC
	3ª - HMIPV
GD SUL/CENTRO SUL	1ª - HCPA
	2ª - HMIPV
GD PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO	1ª - San.Partenon (marcação por telefone)
	2ª - PUC

Hemato hemoglobinopatias

Doenças hematológicas (talassemia, anemia falciforme, etc.).

Genética Médica (HMIPV)

Encaminhar gestante com traço de anemia falciforme para aconselhamento

Ginecologia colo do útero

Gestante com lesões de alto grau ou câncer no citopatológico do colo do útero

Oncologia mama

Gestante com alta suspeita clínica de Câncer de Mama ou Mamografia com BIRADS 3 ou mais.