

# **PRÁ-SABER:**

**Informações de Interesse à Saúde**

## **Porto Alegre em números:**

**dados populacionais  
nascidos vivos  
mortalidade**

**1998**

**Rui Flôres** - Organizador

**Denise Aerts** - Organizadora

**Ana Sant'Anna**

**Clara Hilgert**

**Juarez Cunha**



# Apresentação

**A** publicação **Porto Alegre em números: dados populacionais, nascidos vivos e mortalidade/1998** faz parte de um esforço da Equipe de Informação, da Secretaria Municipal de Saúde, em divulgar para a cidade de Porto Alegre a série **PRÁ\_SABER: Informações de Interesse à Saúde**.

Desde 1996, quando publicamos o primeiro exemplar dessa série até a presente edição, já foram disponibilizados à sociedade nove números, referentes ao período de 1991 a 1998, contendo informações sobre as características demográficas da população, perfil epidemiológico dos nascidos vivos e da mortalidade, e os resultados de dois programas de Vigilância em Saúde coordenados por nós: o Programa de Vigilância e Atenção Integral à Saúde da Criança Menor de Um Ano (Prá-Nenê) e o Programa de Vigilância e Recuperação de Crianças e Gestantes em Risco Nutricional (Prá-Crescer).

Cada vez mais, as informações produzidas auxiliam a desvendar as desigualdades existentes entre os diferentes grupos populacionais e territórios que compõem o município.

A importância disso está estreitamente vinculada ao Modelo de Atenção à Saúde que a Secretaria Municipal da Saúde está construindo.

É imprescindível que a atenção em saúde se dirija para o enfrentamento dos problemas e das necessidades dos grupos populacionais, devendo esses serem definidos conjuntamente pelas equipes de saúde e população.

É certo que alguns desses problemas e necessidades são comuns a todos os habitantes do município. No entanto, em função das condições de vida e trabalho dos grupos populacionais dos diferentes territórios da cidade, encontraremos também uma qualidade de vida bastante desigual que se revela em perfis particulares de saúde, de doença e de morte.

Os territórios aos quais nos referimos representam muito mais do que simples limites geográficos: são espaços de vida, de relação entre os moradores, deles com a equipe de saúde que os atende e com as outras instituições que ali desenvolveram suas atividades.

A partir do conhecimento de quem são os que

nascem e como nascem, de quem são os que morrem, do que morrem e porque morrem, poderemos subsidiar políticas de saúde para a cidade que, ao mesmo tempo, contemplem as necessidades de toda a população e também atendam às particularidades dos grupos populacionais.

Esse Modelo de Atenção à Saúde, pautado na busca da equidade e no paradigma da produção social da saúde, é conhecido como Vigilância em Saúde. Diferente do que muitos acreditam, não é a mera justaposição de atividades oriundas da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, é muito mais!

A Vigilância em Saúde contempla ações de promoção, proteção e assistência, incluindo, dessa forma, tanto as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental como a própria atenção à saúde em todos os seus níveis. Esse modelo atualmente se coloca como uma alternativa aos modelos existentes: modelo assistencial-privatista, com ênfase nas ações curativas voltadas para doenças e doentes; e modelo sanitarista, com ênfase nas campanhas e ações de prevenção.

O Modelo da Vigilância em Saúde se apresenta como um novo jeito de se entender e fazer saúde, tendo características básicas que o diferenciam dos modelos anteriores, entre elas:

- trabalhar orientado por problemas e necessidades da população;
- atuar em territórios definidos, propiciando a responsabilização das equipes de saúde pela população ali moradora;
- identificar grupos populacionais expostos a situações que fragilizam sua saúde, dedicando-lhes uma atenção diferenciada, visando minimizar as iniquidades;
- e, finalmente, a partir do reconhecimento de que a saúde é determinada pelas condições de vida e trabalho dos grupos populacionais, a intersectorialidade e a interdisciplinaridade se colocam como a única possibilidade, coletiva, de atuarmos nos verdadeiros determinantes do processo de adoecimento da população.

Esperamos com essa publicação contribuir para a consolidação desse Modelo de Atenção, responsabilidade não só do setor saúde como de toda a população de Porto Alegre.

# A Origem dos Dados

## Demográficos

**A** fonte de dados demográficos utilizada nesta publicação é a Fundação Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados apresentados referem-se a Contagem Populacional de 1996. Esses foram obtidos junto ao IBGE: publicações, cd-rom com os dados desagregados por domicílio para o município de Porto Alegre e página da internet ([www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br)).

Junto ao Departamento de Informática do SUS (DATASUS), obtêm-se dados demográficos produzidos originalmente pelo IBGE. As estimativas populacionais para Porto Alegre foram ali pesquisadas. Nessa página da internet ([www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br)) é possível obter informações a respeito da população, mortalidade e nascidos vivos para o Brasil. Também estão disponíveis as informações da publicação *Indicadores e Dados Básicos - Brasil - 1997 (IDB-97)* da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA).

Segundo o IBGE, a população residente de Porto Alegre, para 1996, era de 1.288.879, sendo 602.982 homens e 685.897 mulheres. Nesta publicação, apresentamos uma população residente de 1.285.527, com 601.431 homens e 684.096 mulheres. A diferença de menos 3.352 habitantes deve-se a três fatos:

- excluímos 4 setores censitários, de números 1901, 1902, 1903 e 1904, com 5.079 habitantes (2.437

homens e 2.642 mulheres) da região denominada de Parque Índio Jari, no município de Viamão, que havia solicitado anexação à Porto Alegre. Essa anexação foi contestada pela Prefeitura de Porto Alegre, não tendo se concretizado;

- incluímos 1.726 habitantes (885 homens e 841 mulheres), referentes ao setor censitário 2220, da região de divisa entre o bairro Lomba do Pinheiro e Viamão. Os limites entre os dois municípios estão em processo de definição. No entanto, como essa população utiliza os recursos de Porto Alegre, o Orçamento Participativo os considera como fazendo parte do município. Para essas 1.726 pessoas, não dispomos de dados sobre faixa etária;

- a diferença de 1 habitante do sexo feminino no setor censitário 1066, no bairro Jardim Botânico. Os dados do IBGE por gênero apresentam 1 habitante do sexo feminino a menos no setor censitário 1066, quando comparado com o total da cidade.

Para o IBGE, 159.848 habitantes não foram classificados por bairro de moradia, pois muitas áreas da cidade não possuem lei de criação do bairro. Esses habitantes foram distribuídos em seus territórios, utilizando-se mapas da Secretaria de Planejamento Municipal (SPM) com os bairros existentes, oficiais ou não.

## Nascidos Vivos e Mortalidade

Os dados utilizados foram retirados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), cujo documento base é a declaração de nascido vivo (DN), e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), que tem na declaração de óbito (DO) seu documento oficial.

A implantação do SINASC iniciou, no território nacional, em 1992. Por essa razão, os dados sobre nascidos vivos estão disponíveis somente a partir dessa data. Em Porto Alegre, sua implantação já se deu de forma municipalizada, ficando a gerência sob responsabilidade da Equipe de Informação em Saúde.

Diferente do SINASC, o SIM foi implantado na década de 70, pelo Ministério da Saúde, ficando sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados, tendo sua municipalização concretizada, em Porto Alegre, somente em 1995.

Os dados referentes ao Brasil foram pesquisados na publicação *Indicadores e Dados Básicos - Brasil - 1997* (IDB-97), da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), na página [www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br) e na Estatística de Mortalidade - Brasil. Os referentes ao Rio Grande do Sul foram obtidos nas publicações *Estatísticas de Saúde - Mortalidade* (1980-1997) e *Estatísticas de Nascimento* (1992-1996), da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente - RS.

Os dados relacionados à mortalidade de residentes em Porto Alegre, ocorridos antes de 1995, foram buscados nas publicações estaduais já referidas e os ocorridos desse ano em diante, diretamente no sistema sob nossa coordenação. Já em relação aos nascidos vivos, todos os dados do município encontram-se disponíveis em nosso sistema.

Esses dois sistemas de informação, SIM e SINASC, utilizam *softwares* criados pelo Ministério da Saúde. No entanto, foi necessário introduzirmos algumas modificações nesses *softwares* com o objetivo de adequá-los para seu uso na vigilância em saúde, mantendo sua compatibilidade com os sistemas do Ministério.

Os *softwares* criados pela SMS permitem um melhor controle da qualidade dos dados digitados e a

inclusão do campo endereço. Com isso, foi possível, a partir de 1995, o georeferenciamento dos nascidos vivos e óbitos, localizando-os no território da cidade segundo o local de moradia. Graças a esse recurso, passamos a produzir dados referentes a outros territórios de interesse, compatibilizando-os com os recortes espaciais utilizados com os dados demográficos.

No entanto, nem todos os eventos apresentam o registro do endereço com uma qualidade que nos permita o georeferenciamento. Nesses, algumas vezes fica impossível até a indicação do Distrito Sanitário, bairro ou Região do Orçamento Participativo a que pertencem. Esse problema ocorreu nas situações listadas abaixo:

- entre os 23.984 nascidos vivos, do ano de 1996, não foi possível localizarmos 743 (3,1%) nascimentos por DS e ROP;

- entre os 22.765 nascidos vivos, do ano de 1997, não foi possível localizarmos 952 (4,1%) nascimentos por DS e ROP;

- entre os 23.193 nascidos vivos, do ano de 1998, não foi possível localizarmos 696 (3,0%) nascimentos por DS e 626 (2,7%) por ROP;

- entre os 10.302 óbitos ocorridos em 1996, não localizamos 376 (3,6%) por DS e ROP;

- entre os 442 óbitos de menores de um ano, em 1996, não localizamos 4 casos (0,9%) por DS e ROP;

- entre os 9259 óbitos ocorridos em 1997, não foram localizados 20 (0,2%) por bairro, 348 (3,8%) por DS e ROP;

- entre os 372 óbitos de menores de um ano, em 1997, não foram localizados 2 casos (0,5%) por bairro e 3 (0,8%) por ROP;

- entre os 10.188 óbitos ocorridos em 1998, não foram localizados 407 (3,8%) por bairro, 435 (4,3%) por DS e 430 (4,2%) por ROP;

- entre os 377 óbitos de menores de um ano, em 1998, não foram localizados 4 (1,1%) casos por bairro, 12 (3,2%) por ROP e 11 (2,9%) por DS.





# Porto Alegre



## Demografia

População residente segundo sexo, Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1996.

	Brasil	Rio Grande do Sul	Porto Alegre
Masculino	77.442.865	4.737.859	601.431
Feminino	79.627.298	4.896.829	684.096
<b>Total</b>	<b>157.070.163</b>	<b>9.634.688</b>	<b>1.285.527</b>

População residente segundo sexo e faixa etária, Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1996.

Faixa Etária	Brasil			Rio Grande do Sul			Porto Alegre		
	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total	Masc	Fem	Total
0 a 4 anos	7.935.930	7.687.854	<b>15.623.784</b>	431.607	415.277	<b>846.884</b>	49.606	47.819	<b>97.425</b>
5 a 9 anos	8.323.353	8.072.581	<b>16.395.934</b>	450.230	433.312	<b>883.542</b>	52.141	50.042	<b>102.183</b>
10 a 14 anos	8.841.734	8.674.102	<b>17.515.836</b>	485.871	467.131	<b>953.002</b>	58.497	56.529	<b>115.026</b>
15 a 19 anos	8.344.205	8.334.314	<b>16.678.519</b>	448.624	439.969	<b>888.593</b>	58.757	59.959	<b>118.716</b>
20 a 24 anos	7.139.927	7.268.133	<b>14.408.060</b>	395.900	392.910	<b>788.810</b>	53.154	55.422	<b>108.576</b>
25 a 29 anos	6.367.636	6.599.725	<b>12.967.361</b>	376.882	386.194	<b>763.076</b>	47.326	51.366	<b>98.692</b>
30 a 34 anos	6.029.763	6.361.461	<b>12.391.224</b>	401.424	417.131	<b>818.555</b>	50.786	58.116	<b>108.902</b>
35 a 39 anos	5.291.491	5.592.389	<b>10.883.880</b>	368.065	382.718	<b>750.783</b>	48.385	56.236	<b>104.621</b>
40 a 44 anos	4.509.207	4.729.514	<b>9.238.721</b>	323.856	336.995	<b>660.851</b>	43.056	52.102	<b>95.158</b>
45 a 49 anos	3.636.557	3.808.785	<b>7.445.342</b>	266.143	278.039	<b>544.182</b>	35.222	43.499	<b>78.721</b>
50 a 54 anos	2.856.908	3.011.521	<b>5.868.429</b>	209.665	222.365	<b>432.030</b>	28.023	34.735	<b>62.758</b>
55 a 59 anos	2.308.837	2.534.135	<b>4.842.972</b>	169.085	185.844	<b>354.929</b>	21.657	28.469	<b>50.126</b>
60 a 64 anos	1.879.672	2.113.043	<b>3.992.715</b>	139.987	162.572	<b>302.559</b>	18.672	26.270	<b>44.942</b>
65 a 69 anos	1.496.901	1.733.730	<b>3.230.631</b>	109.762	136.638	<b>246.400</b>	14.825	22.814	<b>37.639</b>
70 ou + anos	2.279.637	2.895.695	<b>5.175.332</b>	153.027	231.542	<b>384.569</b>	20.322	39.614	<b>59.936</b>
Idade ignorada	201.107	210.316	<b>411.423</b>	7.731	8.192	<b>15.923</b>	1.002	1.104	<b>2.106</b>
<b>Total</b>	<b>77.442.865</b>	<b>79.627.298</b>	<b>157.070.163</b>	<b>4.737.859</b>	<b>4.896.829</b>	<b>9.634.688</b>	<b>601.431</b>	<b>684.096</b>	<b>1.285.527</b>

População, área e densidade populacional, Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.

	População	Área Absoluta (Km <sup>2</sup> )	Densidade Populacional (hab/Km <sup>2</sup> )
Brasil	157.070.163	8.547.403,50	18,37
Rio Grande do Sul	9.634.688	282.062,00	34,16
Porto Alegre	1.285.527	470,25	2.733,70

População residente estimada,  
Porto Alegre, RS, 1993 - 1999.

Porto Alegre	
1993	1.280.114
1994	1.294.506
1995	1.308.538
1996*	1.285.527
1997	1.298.108
1998	1.305.871
1999	1.314.032

\*Para o ano de 1996 a população é da Contagem Populacional.

População residente estimada, segundo  
faixa etária, Porto Alegre, RS, 1999.

Faixa Etária	Porto Alegre
0 a 4 anos	99.677
5 a 9 anos	104.512
10 a 14 anos	117.595
15 a 19 anos	121.371
20 a 24 anos	110.989
25 a 29 anos	100.932
30 a 34 anos	111.285
35 a 39 anos	106.886
40 a 44 anos	97.242
45 a 49 anos	80.435
50 a 54 anos	64.157
55 a 59 anos	51.213
60 a 64 anos	45.937
65 a 69 anos	38.469
70 ou + anos	61.187
Idade ignorada	2.145
<b>Total</b>	<b>1.314.032</b>

Coefficientes de Natalidade e Fecundidade, Porto Alegre, RS, 1991-1998.

	População total	Nascidos Vivos <sup>1</sup>	Coefficiente de Natalidade (%)	Coefficiente de Fecundidade (15 a 49 anos) (%)
1991 <sup>2</sup>	1.251.902	21.634	17,28	59,16
1992	1.255.372	21.980	17,51	
1993	1.280.114	23.213	18,13	
1994	1.294.506	23.931	18,48	
1995	1.308.538	24.506	18,72	
1996 <sup>3</sup>	1.285.527	23.984	18,65	63,66
1997	1.298.108	23.717	18,27	
1998	1.305.871	23.193	17,76	60,61 <sup>4</sup>

Observações:

<sup>1</sup>para 1991 menores de 1 ano do Censo Demográfico, demais anos do SINASC

<sup>2</sup>população total de 1991 do Censo Demográfico

<sup>3</sup>população total de 1996 da Contagem Populacional, população total dos demais anos de estimativas do IBGE.

<sup>4</sup>número de mulheres de 15 a 49 (382.674) estimada pelo IBGE.

Coefficiente de Fecundidade segundo faixa etária, Porto Alegre, RS, 1998.

Faixa Etária	Nascidos Vivos	População Feminina	Coefficiente (%)
10 a 14 anos	182	57.439	3,20
15 a 19 anos	4.248	60.937	69,70
20 a 29 anos	10.887	108.527	100,30
30 a 39 anos	7.175	116.132	61,80
40 a 49 anos	677	97.078	7,00
50 e + anos	2	154.246	0,01
<b>Total</b>	<b>23.171</b>	<b>382.674</b>	<b>60,61</b>

OBS: Excluímos seis casos de nascidos de mãe com idade ignorada e dezesseis casos do ajuste

Distribuição da população segundo faixa etária e razão de dependência, Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1991 e 1996.

Faixa Etária	1991					
	Brasil		Rio Grande do Sul		Porto Alegre	
	n	%	n	%	n	%
<b>Total</b>	<b>146.825.475</b>	<b>100,0</b>	<b>9.138.670</b>	<b>100,0</b>	<b>1.251.932</b>	<b>100,0</b>
0 a 14 anos	50.988.432	34,7	2.747.149	30,1	337.213	26,9
15 a 64 anos	88.751.196	60,4	5.858.028	64,1	831.837	66,4
65 e + anos	7.085.847	4,8	533.493	5,8	82.882	6,6
Razão de dependência	-	<b>65,4</b>	-	<b>56,0</b>	-	<b>50,5</b>

Faixa Etária	1996					
	Brasil		Rio Grande do Sul		Porto Alegre	
	n	%	n	%	n	%
<b>Total</b>	<b>156.658.740</b>	<b>100,0</b>	<b>9.618.765</b>	<b>100,0</b>	<b>1.283.421</b>	<b>100,0</b>
0 a 14 anos	49.535.554	31,6	2.683.428	27,9	314.634	24,5
15 a 64 anos	98.717.223	63,0	6.304.368	65,5	871.212	67,9
65 e + anos	8.405.963	5,4	630.969	6,6	97.575	7,6
Razão de dependência	-	<b>58,7</b>	-	<b>52,6</b>	-	<b>47,3</b>

Para 1996 excluímos dos totais as pessoas sem declaração de idade. Para Porto Alegre, 2.106 pessoas; Rio Grande do Sul 15.923 pessoas e Brasil 411.423 pessoas

População residente e taxa de crescimento, Porto Alegre, RS, 1970, 1980, 1991 e 1996.

População Residente				Taxa de Crescimento (%)			
1970	1980	1991	1996	1960/70	1970/80	1980/91	1991/96
885.545	1.125.477	1.263.403	1.288.879*	2,20	2,43	1,06	0,58

Índice de Gini para Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1991.

Índice de Gini	
Brasil	0,6366
RS	0,5981
POA	0,5760

Expectativa média de vida, Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre 1995-1997.

	Brasil (1996)	Rio Grande do Sul (1995 - 1997)	Porto Alegre (1995 - 1997)
Ambos os sexos	67,58	71,7	71,4
Masculino	63,88	67,7	66,2
Feminino	71,42	75,9	76,2

## Nascidos Vivos

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas a gestação, Porto Alegre, RS, 1994-1998.


Variáveis	1994		1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Local de Ocorrência</b>										
hospital	23.550	98,4	24.193	98,7	23.724	98,9	23.450	98,9	22.946	98,9
outro estabel. saúde	20	0,1	38	0,2	31	0,1	32	0,1	36	0,2
domicílio	273	1,1	216	0,9	199	0,8	201	0,8	166	0,7
outros	42	0,2	30	0,1	18	0,1	19	0,1	29	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Sexo</b>										
feminino	11.714	48,9	11.898	48,6	11.720	48,9	11.649	49,1	11.257	48,5
masculino	12.167	50,8	12.579	51,3	12.252	51,1	12.053	50,8	11.919	51,4
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
ignorado	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Apgar 1º min</b>										
0 a 3	723	3,0	741	3,0	688	2,9	711	3,0	674	2,9
4 a 7	2.934	12,3	2.968	12,1	2.828	11,8	2.806	11,8	2.780	12,0
8 a 10	19.847	82,9	20.401	83,3	20.161	84,0	19.863	83,8	19.401	83,7
ignorado	381	1,6	367	1,5	295	1,2	322	1,4	322	1,4
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Apgar 5º min</b>										
0 a 3	138	0,6	112	0,5	114	0,5	90	0,4	99	0,4
4 a 7	652	2,7	636	2,6	608	2,5	657	2,8	625	2,7
8 a 10	22.730	95,0	23.363	95,3	22.967	95,8	22.644	95,5	22.149	95,5
ignorado	365	1,5	366	1,5	283	1,2	311	1,3	304	1,3
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Peso ao Nascer</b>										
menor de 1500 g	349	1,5	338	1,4	318	1,3	349	1,5	303	1,3
1500 a 2499 g	1.956	8,2	1.960	8,0	1.908	7,9	1.880	7,9	1.882	8,1
2500 a 2999 g	5.558	23,2	5.550	22,7	5.421	22,6	5.296	22,3	5.407	23,3
3000 a 3999 g	14.621	61,1	15.199	62,0	14.800	61,7	14.798	62,4	14.217	61,3
acima de 4000 g	1.377	5,8	1.420	5,8	1.518	6,3	1.371	5,8	1.364	5,9
ignorado	24	0,1	10	0,0	7	0,0	8	0,0	4	0,0
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Idade Gestacional</b>										
de 0 a 21 semanas	33	0,1	10	0,0	2	0,0	15	0,1	11	0,0
de 22 a 27 semanas	114	0,5	115	0,5	100	0,4	114	0,5	100	0,4
de 28 a 36 semanas	1.677	7,0	1.796	7,3	1.780	7,4	1.770	7,5	1.764	7,6
de 37 a 42 semanas	21.489	89,9	21.861	89,2	21.501	89,6	21.285	89,7	20.783	89,6
maior 42 semanas	524	2,2	659	2,7	567	2,4	472	2,0	498	2,1
ignorada	48	0,2	36	0,1	22	0,1	46	0,2	21	0,1
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Tipo de Parto</b>										
espontâneo	15.088	63,0	15.390	62,8	14.885	62,1	14.626	61,7	14.221	61,3
operatório	7.986	33,4	8.324	34,0	8.457	35,3	8.445	35,6	8.310	35,8
fórceps	784	3,3	758	3,1	628	2,6	626	2,6	643	2,8
outro	13	0,1	1	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0
ignorado	14	0,1	4	0,0	2	0,0	4	0,0	1	0,0
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Tipo de Gravidez</b>										
única	23.399	97,8	23.984	97,9	23.462	97,8	23.243	98,0	22.688	97,8
dupla	459	1,9	484	2,0	493	2,1	447	1,9	470	2,0
tripla	9	0,0	3	0,0	15	0,1	12	0,1	15	0,1
mais de 3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0
ignorado	18	0,1	6	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Total</b>	<b>23.931</b>	<b>100,0</b>	<b>24.506</b>	<b>100,0</b>	<b>23.984</b>	<b>100,0</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, Porto Alegre, RS, 1994-1998.

Variáveis	1994		1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Raça/Cor</b>										
amarela	-	-	-	-	-	-	34	0,1	41	0,2
branca	-	-	-	-	-	-	18.504	78,0	18.552	80,0
indígena	-	-	-	-	-	-	20	0,1	7	0,0
parda	-	-	-	-	-	-	1.544	6,5	1.481	6,4
preta	-	-	-	-	-	-	2.810	11,8	2.601	11,2
ignorada	-	-	-	-	-	-	790	3,3	495	2,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	15	0,1	16	0,1
<b>Idade da mãe</b>										
de 12 a 17 anos	2.064	8,6	2.266	9,2	2.264	9,4	2.286	9,6	2.205	9,5
de 18 a 34 anos	18.781	78,5	19.001	77,5	18.496	77,1	18.092	76,3	17.648	76,1
de 35 a 53 anos	3.021	12,6	3.206	13,1	3.206	13,4	3.307	13,9	3.318	14,3
ignorada	19	0,0	4	0,0	6	0,0	17	0,1	6	0,0
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Instrução da Mãe</b>										
nenhuma	451	1,9	440	1,8	329	1,4	320	1,3	311	1,3
1º grau incompleto	11.118	46,5	11.524	47,0	10.949	45,7	10.310	43,0	10.320	44,5
1º grau completo	4.722	19,7	4.604	18,8	4.463	18,6	4.781	20,2	4.410	19,0
2º grau	4.718	19,7	5.095	20,8	5.499	22,9	5.414	22,8	5.316	22,9
superior	2.450	10,2	2.599	10,6	2.561	10,7	2.699	11,4	2.688	11,6
ignorada	426	1,8	215	0,9	171	0,7	178	0,8	132	0,6
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Nº Consultas Pré-natal</b>										
nenhuma	-	-	1.652	6,7	1.768	7,4	1.770	7,5	1.488	6,4
até 6	-	-	7.092	28,9	7.902	33,0	8.291	35,0	8.592	37,1
mais de 6	-	-	14.399	58,8	14.004	58,4	13.394	56,5	12.969	56,0
ignorado	-	-	1.334	5,4	298	1,2	247	1,1	128	0,6
ajuste	-	-	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Nº de Filhos Vivos</b>										
nenhum	10.006	41,8	10.433	42,6	10.361	43,2	9.988	42,1	9.605	41,4
um	6.735	28,1	6.759	27,6	6.568	27,4	6.699	28,2	6.422	27,7
dois	3.569	14,9	3.511	14,3	3.369	14,0	3.367	14,2	3.418	14,7
três ou mais	3.559	14,9	3.765	15,4	3.667	15,3	3.646	15,4	3.731	16,1
ignorado	16	0,0	12	0,0	7	0,0	2	0,0	1	0,0
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Nº de Filhos Mortos</b>										
nenhum	22.722	94,9	23.800	97,1	23.357	97,4	23.212	97,9	22.723	98,0
um	872	3,6	557	2,3	518	2,2	427	1,8	391	1,7
dois	187	0,8	84	0,3	75	0,3	48	0,2	52	0,2
três ou mais	87	0,4	24	0,1	15	0,1	13	0,1	10	0,0
ignorado	17	0,1	12	0,0	7	0,0	2	0,0	1	0,0
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Nº de Abortos</b>										
nenhum	-	-	19.913	81,3	19.570	81,6	19.251	81,2	19.028	82,0
um	-	-	3.407	13,9	3.263	13,6	3.373	14,2	3.169	13,7
dois	-	-	790	3,2	783	3,3	768	3,2	696	3,0
três ou mais	-	-	352	1,4	347	1,3	273	1,2	283	1,2
ignorado	-	-	15	0,1	9	0,0	37	0,2	1	0,0
ajuste	-	-	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Bairro de Moradia</b>										
identificado	23.164	96,8	24.440	99,7	23.936	99,7	23.632	99,6	23.149	99,8
ignorado	721	3,0	37	0,2	36	0,2	70	0,3	28	0,1
ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Total</b>	<b>23.931</b>	<b>100,0</b>	<b>24.506</b>	<b>100,0</b>	<b>23.984</b>	<b>100,0</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>

Distribuição dos partos espontâneos e operatórios, das mães residentes em Porto Alegre segundo dia da semana, Porto Alegre, RS, 1996-1998.

	1996		1997		1998	
	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório
Domingo	2.141	851	2.119	834	1.990	818
Segunda	2.110	1.356	2.054	1.324	1.986	1.284
Terça	2.139	1.346	2.136	1.347	2.014	1.359
Quarta	2.124	1.396	2.177	1.291	2.062	1.287
Quinta	2.073	1.315	2.081	1.232	2.113	1.270
Sexta	2.188	1.242	2.054	1.358	2.031	1.263
Sábado	2.110	951	2.005	1.059	2.025	1.029
<b>Total</b>	<b>14.885</b>	<b>8.457</b>	<b>14.626</b>	<b>8.445</b>	<b>14.221</b>	<b>8.310</b>



Distribuição dos Nascidos Vivos segundo o estabelecimento que preencheu a Declaração de Nascido Vivo, Porto Alegre, RS, 1994 -1998.

Estabelecimento	1994		1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Santa Casa	2.887	12,1	3.601	14,7	3.378	14,1	3.280	13,8	3.661	15,8
N. S. Conceição	4.026	16,8	3.984	16,3	3.833	16,0	3.927	16,6	3.411	14,7
Hospital Clínicas	2.660	11,1	2.629	10,7	2.381	9,9	2.428	10,2	2.902	12,5
São Lucas PUC	1.662	6,9	1.903	7,8	2.223	9,3	2.056	8,7	2.049	8,8
General do Exército	127	0,5	131	0,5	123	0,5	96	0,4	60	0,3
Presidente Vargas	1.935	8,1	1.778	7,3	1.933	8,1	1.824	7,7	1.604	6,9
Brigada Militar	106	0,4	106	0,4	91	0,4	56	0,2	34	0,1
Lazzarotto	83	0,3	111	0,5	-	-	-	-	-	-
Divina Providência	1.963	8,2	1.842	7,5	1.747	7,3	1.696	7,2	1.388	6,0
Ernesto Dornelles	669	2,8	857	3,5	694	2,9	778	3,3	825	3,6
Fêmeina	4.250	17,8	3.957	16,1	3.790	15,8	3.599	15,2	3.107	13,4
Mãe de Deus	1.410	5,9	1.411	5,8	1.526	6,4	1.514	6,4	1.363	5,9
Moinhos de Vento	1.745	7,3	1.904	7,8	1.906	7,9	1.890	8,0	1.837	7,9
ULBRA	97	0,4	61	0,2	147	0,6	345	1,5	721	3,1
Outros hospitais	158	0,7	129	0,4	126	0,4	146	0,6	171	0,7
Cartórios	107	0,4	71	0,3	71	0,3	66	0,3	44	0,2
Outros locais	0	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
Ignorado	-	-	-	-	3	0,0	-	-	0	0,0
Ajuste	46	0,2	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
<b>Total</b>	<b>23.931</b>	<b>100,0</b>	<b>24.506</b>	<b>100,0</b>	<b>23.984</b>	<b>100,0</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>



## Mortalidade Geral

Série histórica do número de óbitos e Coeficientes de Mortalidade Geral (CMG) no Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1981-1998.


Ano	Brasil		RS		Porto Alegre	
	óbitos	CMG	óbitos	CMG	Óbitos	CMG
1980	750.727	6,31	52.252	6,72	7.734	6,89
1981	750.276		50.148	6,37	7.716	6,73
1982	741.614		50.145	6,29	7.830	6,69
1983	771.203	6,02	52.326	6,47	8.116	6,80
1984	809.825	6,19	54.726	6,67	8.403	6,90
1985	788.231	5,81	53.199	6,40	8.189	6,59
1986	811.556	5,86	54.374	6,45	8.610	6,80
1987	799.621		55.708	6,53	8.825	6,84
1988	834.338	6,04	58.451	6,76	9.340	7,12
1989	815.774	5,82	57.248	6,18	9.021	6,58
1990	817.284	5,70	58.360	6,18	9.237	6,66
1991	803.836	5,47	57.703	6,32	8.802	6,97
1992	827.652	5,54	59.903	6,59	9.114	7,26
1993	878.106	5,79	64.146	6,90	9.597	7,54
1994	887.594	5,77	63.382	6,75	9.647	7,52
1995	893.877	5,74	64.721	6,83	9.522	7,36
1996	908.882	5,79	67.329	6,99	9.982	7,74
1997	903.124	5,66	63.961	6,55	9.603	7,40
1998			69.146	7,01	10.188	7,80

Para o ano de 1980, o CMG foi calculado conforme população residente publicada no site [www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br).  
 Para os anos de 1983-1986 e 1988-1990, o CMG foi calculado conforme população residente publicada pelo Ministério da Saúde (Estatísticas de Mortalidade – Brasil).  
 Para os anos de 1991-1997, o CMG foi calculado conforme população residente publicada no site do Departamento de Informática do SUS – DATASUS ([www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br)).

Proporção de óbitos por faixa etária, Porto Alegre, RS, 1980, 1990, 1998.

Faixa Etária	1980	1990	1998
menor de 1 ano	12,4	5,7	3,7
1 a 4 anos	1,6	0,8	0,8
5 a 19 anos	2,8	2,4	2,1
20 a 49 anos	18,8	18,8	18,9
50 ou + anos	63,5	71,9	74,5

Curva de Mortalidade Proporcional, Porto Alegre, 1980, 1990 e 1998



Distribuição dos óbitos por grupo de causas (Capítulos da CID), Mortalidade Proporcional e Coeficiente de Mortalidade por Grupo de Causa, Porto Alegre, RS, 1998.

Cap. CID 10	Total de Óbitos			Mortalidade Proporcional			Coeficiente por 100.000		
	Masc	Fem	Total	Masc (%)	Fem (%)	Total (%)	Masc	Fem	Total
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	493	227	720	9,1	4,7	7,1	80,7	32,7	55,1
II. Neoplasias (tumores)	1.035	1.067	2.102	19,2	22,2	20,6	169,4	153,5	161,0
III. Doenças sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários	11	14	25	0,2	0,3	0,2	1,8	2,0	1,9
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	157	214	371	2,9	4,5	3,6	25,7	30,8	28,4
V. Transtornos mentais e comportamentais	21	6	27	0,4	0,1	0,3	3,4	0,9	2,1
VI. Doenças do sistema nervoso	77	70	147	1,4	1,5	1,4	12,6	10,1	11,3
VII. Doenças do olho e anexos	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
IX. Doenças do aparelho circulatório	1.587	1.814	3.401	29,4	37,8	33,4	259,8	261,0	260,4
X. Doenças do aparelho respiratório	753	649	1.402	14,0	13,5	13,8	123,3	93,4	107,4
XI. Doenças do aparelho digestivo	295	236	531	5,5	4,9	5,2	48,3	34,0	40,7
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	5	8	0,1	0,1	0,1	0,5	0,7	0,6
XIII. Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo	10	28	38	0,2	0,6	0,4	1,6	4,0	2,9
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	76	56	132	1,4	1,2	1,3	12,4	8,1	10,1
XV. Gravidez parto e puerpério	0	23	23	0,0	0,5	0,2	0,0	3,3	1,8
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal	73	76	149	1,4	1,6	1,5	11,9	10,9	11,4
XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	46	58	104	0,9	1,2	1,0	7,5	8,3	8,0
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais	83	56	140	1,5	1,2	1,4	13,6	8,1	10,7
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	667	197	864	12,4	4,1	8,48	109,2	28,3	66,2
<b>Total</b>	<b>5.389</b>	<b>4.798</b>	<b>10.188</b>	<b>52,9</b>	<b>47,1</b>	<b>100,0</b>	<b>882,09</b>	<b>690,41</b>	<b>780,16</b>

Excluído um caso de sexo ignorado

\*população estimada para o ano de 1998.

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbito, Porto Alegre, RS, 1980 - 1989.

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
DAC (37,6%)	DAC (38,7%)	DAC (37,3%)	DAC (37,8%)	DAC (37,6%)	DAC (37,5%)	DAC (36,7%)	DAC (36,2%)	DAC (38,3%)	DAC (31,5%)
NEO (16,8%)	NEO (17,3%)	NEO (17,6%)	NEO (17,5%)	NEO (16,8%)	NEO (18,3%)	NEO (19,3%)	NEO (17,6%)	NEO (17,3%)	NEO (18,3%)
DAR (11,8%)	DAR (10,3%)	DAR (10,6%)	DAR (12,5%)	DAR (13,0%)	DAR (10,7%)	DAR (11,9%)	DAR (12,5%)	DAR (12,8%)	DAR (12,0%)
CE (8,9%)	CE (9,9%)	CE (10,5%)	CE (9,9%)	CE (9,0%)	CE (9,5%)	CE (9,8%)	CE (10,5%)	CE (9,9%)	CE (11,6%)
APN (5,2%)	APN (5,1%)	APN (5,6%)	DAD (5,0%)	DAD (5,1%)	DAD (5,6%)	DAD (5,9%)	DAD (6,1%)	DAD (5,4%)	DAD (5,6%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
NEO - Neoplasias  
DAR - Doenças do aparelho respiratório

CE - Causas externas  
APN - Afecções do período perinatal  
DAD - Doenças do aparelho digestivo

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbito, Porto Alegre, RS, 1990 - 1998.

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
DAC (35,6%)	DAC (35,0%)	DAC (34,9%)	DAC (33,3%)	DAC (32,4%)	DAC (33,4%)	DAC (32,1%)	DAC (32,4%)	DAC (33,4%)
NEO (17,6%)	NEO (19,4%)	NEO (19,9%)	NEO (19,3%)	NEO (18,4%)	NEO (19,1%)	NEO (19,4%)	NEO (21,6%)	NEO (20,6%)
DAR (13,7%)	DAR (12,1%)	DAR (12,9%)	DAR (14,8%)	DAR (15,7%)	DAR (12,3%)	DAR (14,1%)	DAR (11,9%)	DAR (13,8%)
CE (10,4%)	CE (10,8%)	CE (9,6%)	CE (8,5%)	CE (9,0%)	CE (9,6%)	CE (9,4%)	CE (10,2%)	CE (8,4%)
DAD (10,4%)	DEN (5,5%)	DEN (5,8%)	DEN (7,1%)	DEN (7,1%)	DEN (8,9%)	DIP (6,7%)	DIP (7,2%)	DIP (7,1%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
 NEO - Neoplasias  
 DAR - Doenças do aparelho respiratório  
 CE - Causas externas  
 DEN - Doenças das Glândulas. Endócrinas, da Nutrição e do Metabolismo e Transtornos Imunitários  
 DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbito segundo sexo, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980		1985		1990		1995		1998	
masc	fem	masc	fem	masc	fem	masc	fem	masc	fem
DAC (34,4%)	DAC (41,0%)	DAC (35,4%)	DAC (26,0%)	DAC (32,4%)	DAC (39,5%)	DAC (29,8%)	DAC (37,5%)	DAC (29,4%)	DAC (37,9%)
NEO (16,6%)	NEO (18,9%)	NEO (17,2%)	NEO (19,7%)	NEO (16,8%)	NEO (18,6%)	NEO (17,5%)	NEO (20,8%)	NEO (19,3%)	NEO (22,1%)
CE (15,1%)	DAR (10,8%)	CE (13,2%)	DAR (10,8%)	CE (14,3%)	DAR (14,1%)	CE (13,4%)	DAR (11,7%)	DAR (14,0%)	DAR (13,6%)
DAR (10,5%)	APP (5,6%)	DAR (10,6%)	DAD (4,9%)	DAR (13,3%)	CE (5,8%)	DAR (12,8%)	DEN (7,7%)	CE (12,3%)	DAD (4,9%)
DAD (6,1%)	CE (4,5%)	DAD (6,2%)	CE (4,9%)	DAD (6,2%)	DAD (5,0%)	DEN (9,9%)	CE/DAD (5,2%)	DIP (9,2%)	DIP (4,8%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
 NEO - Neoplasias  
 DAR - Doenças do aparelho respiratório  
 CE - Causas externas  
 APN - Afecções do período perinatal  
 DAD - Doenças do aparelho digestivo  
 DEN - Doenças das Glândulas. Endócrinas, da Nutrição e do Metabolismo e Transtornos Imunitários  
 DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias  
 APP - Afecções do Período Perinatal

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbitos em menores de um ano, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980	1985	1990	1995	1998
APP (42,0%)	APP (43,2%)	APP (44,7%)	APP (43,1%)	APP (39,5%)
DAR (19,7%)	DAR (18,0%)	DAR (23,4%)	AC (20,4%)	AC (20,7%)
DIP (14,6%)	AC (13,9%)	AC (14,1%)	DAR (17,1%)	DAR (18,3%)
AC (13,1%)	DIP (13,8%)	DIP (9,1%)	DEN (5,6%)	DIP (8,2%)
DEN (5,5%)	DEN (4,2%)	CE (2,5%)	DIP (4,4%)	CE (5,0%)

DAR - Doenças do aparelho respiratório  
 CE - Causas externas  
 AC - Anomalias Congênitas  
 DEN - Doenças das Glândulas. Endócrinas, da Nutrição e do Metabolismo e Transtornos Imunitários  
 DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbitos na faixa de um a quatro anos, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980	1985	1990	1995	1998
DAR (29,0%)	CE (21,9%)	DAR (32,9%)	DEN (20,5%)	DAR (32,1%)
DIP (19,3%)	DAR (19,8%)	DSN (15,8%)	DAR (19,2%)	DIP/CE (19,0%)
CE (16,1%)	DIP (16,7%)	DIP (14,8%)	DIP/CE (15,4%)	AC (17,9%)
AC (8,9%)	DEN (9,4%)	AC (13,2%)	NEO (7,7%)	DSN (7,1%)
NEO (7,3%)	DAC (8,3%)	CE (13,2%)	DSN (6,4%)	NEO (5,9%)

NEO - Neoplasias

DAC - Doenças do aparelho circulatório

DAR - Doenças do aparelho respiratório

CE - Causas externas

DEN - Doenças das Glândulas Endócrinas, da Nutrição e do Metabolismo e Transtornos Imunitários

DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias

APP - Afecções do Período Perinatal

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbitos na faixa de cinco a quatorze anos, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980	1985	1990	1995	1998
CE (42,2%)	CE (45,5%)	CE (41,8%)	CE (54,9%)	CE (41,6%)
DSN (12,7%)	NEO (19,2%)	NEO (12,2%)	NEO (12,1%)	NEO (13,0%)
NEO (10,8%)	DAR (9,1)	DSN (11,2%)	DSN (8,8%)	DSN/DIP (10,4%)
DAR (8,8%)	DIP/DSN/DAC (7,1%)	DAR (10,2%)	DAC/AC (4,4%)	DAR (9,1%)
DIP (7,8%)	AC (3,0%)	DIP (8,2%)	DAR (3,3%)	AC (7,8%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório

NEO - Neoplasias

DAR - Doenças do aparelho respiratório

CE - Causas externas

DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias

APP - Afecções do Período Perinatal

DSN - Doenças do Sistema Nervoso

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbitos na faixa de quinze a dezenove anos, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980	1985	1990	1995	1998
CE (61,6%)	CE (71,6%)	CE (69,4%)	CE (70,1%)	CE (66,2%)
NEO (9,8%)	DSN (5,3%)	DAR (6,6%)	DEN (6,6%)	DIP (9,7%)
DAC (8,0%)	DAR (4,2%)	DAC (5,8%)	DSN/NEO (4,4%)	NEO (6,9%)
DAR (8,0%)	---	---	DAC (3,6%)	DSN (4,8%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório

NEO - Neoplasias

DAR - Doenças do aparelho respiratório

CE - Causas externas

DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias

DSN - Doenças do Sistema Nervoso

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbitos na faixa de vinte aos quarenta e nove anos, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980	1985	1990	1995	1998
DAC (29,0%)	CE (29,6%)	CE (31,9%)	CE (27,7%)	CE (25,1%)
CE (24,9%)	DAC (26,5%)	DAC (20,4%)	DEN (19,5%)	DIP (23,5%)
NEO (16,1%)	NEO (17,0%)	NEO (13,5%)	DAC (16,7%)	DAC (14,9%)
DAD (8,6%)	DAD (8,2%)	DAR (9,4%)	NEO (13,0%)	NEO (13,3%)
DAR (7,3%)	DAR (6,3%)	DEN (7,6%)	DAR (5,7%)	DAR (7,3%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
NEO - Neoplasias  
DAR - Doenças do aparelho respiratório  
CE - Causas externas

DAD - Doenças do aparelho digestivo  
DEN - Doenças das Glândulas. Endócrinas, da  
Nutrição e do Metabolismo e Transtornos Imunitários  
DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias

Série histórica dos principais Grupos de Causas de óbitos em maiores de quarenta e nove anos, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980	1985	1990	1995	1998
DAC (49,5%)	DAC (47,2%)	DAC (43,8%)	DAC (41,6%)	DAC (39,3%)
NEO (20,8%)	NEO (21,4%)	NEO (20,6%)	NEO (22,6%)	NEO (23,5%)
DAR (11,3%)	DAR (10,8%)	DAR (14,1%)	DAR (14,1%)	DAR (14,6%)
DAD (5,0%)	DAD (5,8%)	DAD (6,1%)	DEN (6,1%)	DAD (5,6%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
NEO - Neoplasias  
DAR - Doenças do aparelho respiratório

DAD - Doenças do aparelho digestivo  
DEN - Doenças das Glândulas. Endócrinas, da  
Nutrição e do Metabolismo e Transtornos Imunitários

Distribuição do número total de óbitos, óbitos por AIDS e Mortalidade Proporcional (MP) por AIDS segundo sexo, Porto Alegre, RS, 1985 - 1998.

Ano	Masculino			Feminino			Total		
	Total Óbitos	Óbitos AIDS	MP	Total Óbitos	Óbitos AIDS	MP	Total Óbitos	Óbitos AIDS	MP
1985	4.527	1	0,02	3.662	0	-	8.189	1	0,01
1986	4.724	12	0,2	3.855	0	-	8.610	12	0,1
1987	4.786	30	0,6	4.039	1	0,02	8.825	31	0,3
1988	5.074	41	0,8	4.266	3	0,07	9.340	44	0,5
1989	4.971	82	1,6	4.050	8	0,2	9.021	90	1,0
1990	5.034	115	2,3	4.203	13	0,3	9.237	128	1,4
1991	4.873	144	3,0	3.929	31	0,8	8.802	175	2,0
1992	5.045	208	4,1	4.069	30	0,7	9.114	238	2,6
1993	5.170	277	5,4	4.427	66	1,5	9.597	343	3,6
1994	5.192	288	5,5	4.455	83	1,9	9.647	371	3,8
1995	5.090	331	6,5	4.432	95	2,1	9.522	426	4,5
1996	5.427	353	6,5	4.555	95	2,1	9.982	448	4,5
1997	5.262	329	6,2	4.341	123	2,7	9.603	453	4,7
1998	5.389	340	6,3	4.798	136	2,9	10.188	476	4,7

Distribuição do número total de óbitos, óbitos por Tuberculose e Mortalidade Proporcional (MP) por Tuberculose segundo sexo, Porto Alegre, RS, 1985-1998.

Ano	Masculino			Feminino			Total		
	Total Óbitos	Óbitos TBC	MP	Total Óbitos	Óbitos TBC	MP	Total Óbitos	Óbitos TBC	MP
1985	4.527	61	1,3	3.662	18	0,5	8.189	79	1,0
1986	4.724	49	1,0	3.855	17	0,4	8.610*	66	0,8
1987	4.786	52	1,1	4.039	25	0,6	8.825	77	0,9
1988	5.074	75	1,5	4.266	23	0,5	9.340	98	1,0
1989	4.971	53	1,1	4.050	15	0,4	9.021	68	0,8
1990	5.034	65	1,3	4.203	20	0,5	9.237	85	0,9
1991	4.873	74	1,5	3.929	21	0,5	8.802	95	1,1
1992	5.045	69	1,4	4.069	13	0,3	9.114	82	0,9
1993	5.170	71	1,4	4.427	21	0,5	9.597	92	1,0
1994	5.192	57	1,1	4.455	24	0,5	9.647	81	0,8
1995	5.090	46	0,9	4.432	23	0,5	9.522	69	0,7
1996	5.427	59	1,1	4.555	23	0,5	9.982	82	0,8
1997	5.262	68	1,3	4.341	18	0,4	9.603	86	0,9
1998	5.389	54	1,0	4.798	22	0,5	10.188	76	0,7

Distribuição do número total de óbitos, óbitos por Diabetes Mellitus e Mortalidade Proporcional (MP) por Diabetes Mellitus segundo sexo, Porto Alegre, RS, 1985-1998.

Ano	Masculino			Feminino			Total		
	Total Óbitos	Óbitos por DM	MP	Total Óbitos	Óbitos por DM	MP	Total Óbitos	Óbitos por DM	MP
1985	4.527	77	1,7	3.662	112	3,1	8.189	189	2,3
1986	4.724	109	2,3	3.855	155	4,0	8.610	267	3,1
1987	4.786	124	2,6	4.039	177	4,4	8.825	267	3,1
1988	5.074	74	1,5	4.266	124	2,9	9.340	198	2,1
1989	4.971	84	1,7	4.050	121	3,0	9.021	205	2,3
1990	5.034	113	2,2	4.203	127	3,0	9.237	240	2,6
1991	4.873	105	2,2	3.929	161	4,1	8.802	266	3,0
1992	5.045	92	1,8	4.069	155	3,8	9.114	247	2,7
1993	5.170	124	2,4	4.427	172	3,9	9.597	296	3,1
1994	5.192	104	2,0	4.455	145	3,3	9.647	249	2,6
1995	5.090	139	2,7	4.432	201	4,5	9.522	340	3,6
1996	5.427	137	2,5	4.555	200	4,4	9.982	337	3,4
1997	5.262	140	2,7	4.341	180	4,1	9.603	320	3,3
1998	5.389	142	2,6	4.798	182	3,8	10.188	324	3,2

Coefficientes de Mortalidade por Causas Externas\* segundo faixa etária, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

Faixa Etária	1980	1985	1990	1995	1998
0 a 4 anos	22,28	19,76	15,48	22,11	34,89
5 a 9 anos	17,81	26,12	14,80	19,25	14,67
10 a 19 anos	45,57	40,03	43,91	54,88	48,34
20 a 29 anos	64,79	71,28	83,63	101,85	109,52
30 a 39 anos	67,67	73,48	93,40	78,50	68,37
40 a 49 anos	81,80	78,66	72,29	87,69	62,11
50 a 69 anos	85,82	77,20	82,46	62,55	65,48
70 e + anos	173,91	177,55	224,64	172,32	151,82

\* Coeficiente por 100.000 habitantes


Mortalidade proporcional por grupos específicos de causas externas segundo faixa etária, Porto Alegre, RS, 1998.

Grupos de Causas	0 a 4 anos		5 a 14 anos		15 a 29 anos		30 a 49 anos		50 anos ou +		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Acidentes de Transporte	5	14,7	15	46,9	60	18,6	80	31,5	74	33,8	234
Envenenamentos Acidentais	-	-	-	-	3	0,9	-	-	0	-	3
Quedas Acidentais	1	2,9	1	3,1	6	1,9	7	2,8	54	24,7	69
Acidentes Causados por Fogo e Chama	2	5,9	-	-	-	-	3	1,2	5	2,3	10
Suicídios e Lesões Auto-Infligidas	-	-	4	12,5	38	11,8	49	19,3	38	17,4	129
Homicídios e Lesões Provocadas Intencionalmente por Outros	4	11,8	3	9,4	183	56,7	87	34,2	25	11,4	303
Afogamento e Submersão Acidentais	3	8,8	5	15,6	21	6,5	11	4,3	2	0,9	42
Inalação e Ingestão de conteúdo gástrico e alimentos	16	47,1	-	-	-	-	-	-	2	0,9	18
Eventos de Intenção Indeterminada	1	2,9	-	-	7	2,1	9	3,5	14	6,4	32
Outras Causas Externas	2	5,9	4	12,5	5	1,5	8	3,2	5	2,2	42
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>	<b>32</b>	<b>100,0</b>	<b>323</b>	<b>100,0</b>	<b>254</b>	<b>100,0</b>	<b>219</b>	<b>100,0</b>	<b>864</b>

Distribuição dos óbitos por causas externas segundo sexo e faixa etária, e razão entre óbitos masculinos e femininos, Porto Alegre, RS, 1998.

Faixa Etária	Masc		Fem		Razão
	n	%	n	%	
0 a 4 anos	21	3,2	13	6,6	1,6
5 a 9 anos	8	1,2	7	3,6	1,1
10 a 19 anos	92	13,8	21	10,7	4,4
20 a 29 anos	199	29,8	28	14,2	7,1
30 a 39 anos	121	18,2	25	12,7	4,9
40 a 49 anos	89	13,3	19	9,6	4,7
50 a 69 anos	97	14,5	31	15,7	3,1
70 ou + anos	38	5,7	53	26,9	0,7
Idade ignorada	2	0,3	-	-	2,0
<b>Total</b>	<b>667</b>	<b>100,0</b>	<b>197</b>	<b>100,0</b>	<b>3,4</b>

Distribuição Percentual dos óbitos por causas externas segundo sexo e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1998.



Posição ocupada pelo grupo das causas externas na mortalidade proporcional segundo faixa etária, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.


Faixa Etária	1980	1985	1990	1995	1998
< de 1 ano	7º (0,8%)	9º (0,6%)	6º (2,5%)	6º (2,5%)	5º (5,0%)
1 a 4 anos	3º (16,0%)	1º (21,9%)	4º (42,0%)	3º (15,4%)	3º (17,9%)
5 a 14 anos	1º (42,2%)	1º (45,5%)	1º (42,0%)	1º (54,9%)	1º (41,6%)
15 a 19 anos	1º (61,6%)	1º (71,6%)	1º (69,4%)	1º (70,1%)	1º (66,2%)
20 a 49 anos	2º (24,9%)	1º (71,6%)	1º (31,9%)	1º (27,7%)	1º (25,0%)
49 ou + anos	5º (3,7%)	6º (3,6%)	6º (3,6%)	6º (3,0%)	6º (2,9%)

Mortalidade proporcional pelos principais grupos específicos de causas externas segundo sexo, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

Causas	1980*		1985		1990		1995		1998	
	ambos	masc	fem	masc	fem	masc	fem	masc	fem	
acidentes de transporte	22,54	17,16	19,55	20,72	33,74	32,36	41,38	24,90	34,51	
homicídio	9,25	10,16	2,23	37,13	12,19	36,60	13,79	41,07	14,72	
suicídio	8,96	7,83	11,73	4,86	3,66	12,15	12,93	15,29	13,70	
<b>Total Causas Externas</b>	<b>692</b>	<b>600</b>	<b>179</b>	<b>719</b>	<b>246</b>	<b>683</b>	<b>232</b>	<b>667</b>	<b>197</b>	

\* dados não disponíveis para os sexos

Mortalidade Proporcional pelos principais Grupos Específicos de Causas Externas, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.



Distribuição dos óbitos totais por causas externas e por acidentes de trabalho, Porto Alegre, 1995 - 1998.

Ano	Acidentes de Trabalho		Causas Externas
	n	%	
1995	18	1,9	915
1996	17	1,8	937
1997	15	1,5	980
1998	15	1,7	864



## Mortalidade Infantil

Série Histórica dos Coeficientes de Mortalidade Neonatal, Pós-Neonatal e Infantil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1980-1998.

Ano	Coeficiente Mortalidade Neonatal		Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal		Coeficiente de Mortalidade Infantil	
	RS	POA	RS	POA	RS	POA
1980	18,92	20,00	19,32	16,46	38,96	37,24
1981	18,43	17,89	16,05	12,88	34,80	30,99
1982	17,56	19,48	15,28	13,17	33,17	33,01
1983	15,59	14,08	13,26	12,77	29,13	27,41
1984	15,03	15,24	16,05	14,83	31,23	30,17
1985	13,65	13,74	12,56	11,50	26,81	25,91
1986	12,65	11,70	10,81	8,56	24,30	21,68
1987	12,64	10,25	9,85	8,77	22,72	19,17
1988	12,32	10,13	9,58	9,03	21,96	19,31
1989	10,12	8,24	8,04	5,89	18,49	14,25
1990	9,38	8,12	7,42	7,28	17,00	15,70
1991	9,69	8,16	6,75	5,93	16,46	14,10
1992*	11,16	9,52	7,99	9,13	19,26	18,65
1993	10,65	9,19	8,44	9,66	19,21	18,89
1994	11,28	10,36	7,86	7,86	19,15	18,22
1995	10,78	9,59	7,95	8,77	18,73	18,36
1996	10,40	9,67	7,85	8,76	18,25	18,43
1997	9,91	9,27	5,97	6,40	15,87	15,68
1998	10,00	8,36	7,23	7,89	17,23	16,25

\* A partir dessa data, o denominador deixou de ser a estimativa de menores de um ano para ser o número de nascidos vivos registrados pelo SINASC

Série histórica do número de óbitos e Coeficientes de Mortalidade Infantil (CMI) Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1980-1998.


Ano	BRASIL*		RS		POA	
	óbitos	CMI	óbitos	CMI	óbitos	CMI
1980	180.048		7.251	38,96	957	37,24
1981	173.207		6.549	34,80	823	30,99
1982	163.628		6.309	33,17	905	33,01
1983	154.234		5.601	29,13	775	27,41
1984	155.107		6.069	31,23	879	30,17
1985	130.707		5.266	26,81	777	25,91
1986	132.214		4.823	24,30	669	21,68
1987	123.314		4.555	22,72	608	19,17
1988	120.255		4.449	21,96	629	19,31
1989	105.110		4.063	18,49	472	14,25
1990	95.938		3.809	17,00	526	15,70
1991	86.969	27,17	3.566	16,46	430	14,10
1992	86.570		3.518	19,26	429	18,65
1993	89.832	27,28	3.582	19,21	438	18,89
1994	87.304	26,13	3.612	19,15	436	18,22
1995	81.572	24,08	3.517	18,73	450	18,36
1996	75.023	24,14	3.321	18,25	442	18,43
1997	71.374	22,58	2.867	15,87	372	15,68
1998			3.058	17,23	377	16,25

\*Dados populacionais disponíveis pelo site do Departamento de Informática do SUS - DATASUS ([www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br)) para os anos de 1991, 1993-1997.

Série histórica da Mortalidade Proporcional Neonatal (MPN) e Pós-Neonatal (MPPN), Porto Alegre, RS, 1981 - 1998.

Ano	MPN	MPPN
1981	58,14	41,86
1982	59,66	40,34
1983	52,44	47,56
1984	50,68	49,32
1985	54,44	45,56
1986	57,75	42,25
1987	53,89	46,11
1988	52,87	47,13
1989	58,33	41,67
1990	52,71	47,29
1991	57,91	42,09
1992	51,05	48,95
1993	48,63	51,37
1994	56,88	43,12
1995	52,22	47,78
1996	52,49	47,51
1997	59,14	40,86
1998	51,46	48,54

FIGURA 9 - Mortalidade Infantil Proporcional



Distribuição dos óbitos fetais por grupo de causa e Coeficiente de Mortalidade Fetal (CMF), Porto Alegre, RS, 1995-1998.

Grupo de Causas	1995		1996		1997		1998	
	n	CMF	n	CMF	n	CMF	n	CMF
Doenças Infecto Contagiosas	2	0,08	-	-	-	-	-	-
Algumas Afecções do Período Perinatal	276	11,26	304	12,67	252	10,62	260	11,21
Malformações Congênitas	16	0,65	16	0,66	8	0,33	21	0,90
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>11,99</b>	<b>320</b>	<b>13,34</b>	<b>260</b>	<b>10,96</b>	<b>281</b>	<b>12,11</b>

\* Coeficiente por 1.000 nascidos vivos

Distribuição dos óbitos fetais segundo idade gestacional, Porto Alegre, RS, 1997 e 1998.

Grupo de Causas	1997		1998	
	n	%	n	%
0 a 21 semanas	21	8,1	10	3,6
22 a 27 semanas	64	24,6	58	20,6
28 a 36 semanas	78	30,0	105	37,4
≥ 37 semanas	57	22,0	57	20,3
Ignorada	40	15,3	51	18,1
<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>100,0</b>	<b>281</b>	<b>100,0</b>

Série histórica dos Coeficientes de Mortalidade Neonatal Precoce e Tardia, Pós-neonatal e mortalidade infantil, Porto Alegre, RS, 1995 -1998.

Ano	Coeficiente Mortalidade Neonatal Precoce	Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia	Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal	Coeficiente de Mortalidade Infantil
1995	6,08	3,50	8,77	18,36
1996	6,71	2,96	8,76	18,43
1997	5,86	3,41	6,40	15,68
1998	6,07	2,28	7,89	16,25

Coeficientes de Mortalidade Perinatal, Porto Alegre, RS, 1997 e 1998.

Ano	Coeficiente Mortalidade Perinatal I <sup>1</sup>	Coeficiente Mortalidade Perinatal II <sup>2</sup>	Coeficiente Mortalidade Perinatal III <sup>3</sup>
1997	11,48	17,56	14,13
1998	12,97	17,72	15,41

<sup>1</sup> de 28 semanas de gestação a 6 dias

<sup>2</sup> de 22 semanas de gestação a 27 dias

<sup>3</sup> de 22 semanas de gestação a 6 dias

Série histórica dos óbitos de crianças menores de um ano segundo faixa etária, Porto Alegre, RS, 1995- 1998.

Faixa Etária	1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Neonatal (0 a 27 dias)	235	52,3	232	52,5	220	59,1	194	51,5
Pós-neonatal (28 a 364 dias)	215	47,7	210	47,5	152	40,9	183	48,5
Infantil (0 a 364 dias)	450	100,0	442	100,0	372	100,0	377	100,0

Série histórica dos óbitos Neonatal Precoce e Neonatal Tardio, Porto Alegre, RS, 1995-1998.

Faixa Etária	1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Menor de 1 dia	52	22,1	53	22,4	41	18,6	49	25,3
De 1 a 6 dias	97	41,3	108	46,5	98	44,6	92	47,4
Neonatal Precoce (0 a 6 dias)	149	-	161	-	139	-	141	-
Neonatal Tardio (7 a 27 dias)	86	36,6	71	30,6	81	36,8	53	27,3
Neonatal (0 a 27 dias)	235	100,0	232	100,0	220	100,0	194	100,0

Série histórica dos óbitos e Coeficiente de Mortalidade Infantil por Grupo de Causa (CMIGC)\*, Porto Alegre, RS, 1995-1998.

Grupo de Causas	1995		1996		1997		1998	
	n	CMIGC	n	CMIGC	n	CMIGC	n	CMIGC
Doenças Infecciosas e Parasitárias	20	0,81	42	1,75	27	1,13	31	1,33
Neoplasias	3	0,12	-	-	-	-	1	0,04
Doenças do Sangue e Órgãos Hematopoiéticos	1	0,04	1	0,04	1	0,04	2	0,08
Doenças Glandulares, Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas	25	1,02	6	0,25	5	0,21	3	0,12
Doenças do Sistema Nervoso	6	0,24	2	0,08	6	0,25	8	0,34
Doenças do Aparelho Circulatório	3	0,12	1	0,04	-	-	3	0,12
Doenças do Aparelho Respiratório	77	3,14	67	2,79	47	1,98	69	2,97
Doenças do Aparelho Digestivo	7	0,28	-	-	2	0,08	1	0,04
Doenças da Pele e Tecido Celular Subcutâneo	-	-	-	-	1	0,04	1	0,04
Doenças do Aparelho Geniturinário	1	0,04	-	-	1	0,04	-	-
Afecções do Período Perinatal	194	7,91	204	8,50	188	7,92	149	6,42
Malformações Congênitas	92	3,75	98	4,08	67	2,82	78	3,36
Causas Mal Definidas	8	0,32	4	0,16	4	0,16	12	0,51
Causas Externas	13	0,48	17	0,70	23	0,96	19	0,81

\* por 1000 Nascidos Vivos

Série histórica dos óbitos e Coeficientes de Mortalidade Infantil por Grupo de Causas e Causas Específicas (CMICE)\*, Porto Alegre, RS, 1996-1998.

CAUSA	1996		1997		1998	
	n	CMICE	n	CMICE	n	CMICE
<b>Doenças Infecciosas e Parasitárias</b>	42	17,5	27	11,3	31	13,3
diarréias e gastroenterites (A00 - A09)	14	5,8	3	1,3	5	2,1
AIDS (B20 - B24)	18	7,5	16	6,7	14	6,0
sífilis congênita (A50)	6	2,5	5	2,1	2	0,8
<b>Doenças do Aparelho Respiratório</b>	67	27,9	47	19,8	69	29,7
doença respiratória aguda	61	25,4	35	14,7	55	23,7
<b>Afecções do Período Perinatal</b>	204	85,0	188	79,2	149	64,2
transtornos relacionados à prematuridade e baixo peso (P07)	65	27,1	43	18,1	25	10,7
síndrome da angústia resp. do recém-nascido (P22)	42	17,5	47	19,8	28	12,0
asfixia ao nascer (P21)	16	6,8	15	6,3	18	7,7
<b>Malformações Congênitas</b>	98	40,9	67	28,2	78	33,6
Anencefalia (Q00)	7	0,02	1	0,4	8	3,4
malformações cardíaco-vasculares (Q20 - Q25)	36	15,0	21	8,8	23	9,9
<b>Causas Externas</b>	17	7,0	23	9,6	19	8,1
inalação de conteúdo gástrico (W78)	5	2,0	11	4,6	11	4,7
inalação de alimentos (W79)	4	1,7	6	2,5	5	2,1

\* em 10.000 Nascidos Vivos

Série histórica dos cinco principais grupos de causas de Mortalidade Infantil, Porto Alegre, RS, 1981-1990.

1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
APP (47,7%)	APP (48,8%)	APP (45,2%)	APP (36,3%)	APP (43,2%)	APP (47,5%)	APP (40,8%)	APP (44,7%)	APP (50,0%)	APP (44,7%)
DAR (16,3%)	DAR (16,1%)	DAR (23,0%)	DAR (23,1%)	DAR (18,0%)	DAR (23,8%)	DAR (22,9%)	DAR (23,5%)	DAR (23,5%)	DAR (23,4%)
AC (12,6%)	AC (14,2%)	AC (11,7%)	AC (11,8%)	AC (13,9%)	AC (11,4%)	AC (15,1%)	AC (12,6%)	AC (11,9%)	AC (14,1%)
DIP (11,1%)	DIP (10,7%)	DIP (10,6%)	DIP (15,0%)	DIP (13,8%)	DIP (8,7%)	DIP (11,0%)	DIP (11,4%)	DIP (8,7%)	DIP (9,1%)
DEN (6,1%)	DEN (5,3%)	DEN (3,3%)	DEN (8,3%)	DEN (4,2%)	DEN (2,2%)	DEN (3,3%)	DEN (2,4%)	DSN (2,3%)	CE (2,5%)

AC - Anomalias Congênicas  
 APP - Afecções do Período Perinatal  
 CE - Causas Externas  
 DEN - Doenças Glandulares, Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas

DAR - Doenças do Aparelho Respiratório  
 DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias  
 DSN - Doenças do Sistema Nervoso

Série histórica dos principais grupos de causas de Mortalidade Infantil, Porto Alegre, RS, 1991-1998.

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
APP (46,0%)	APP (41,7%)	APP (39,7%)	APP (49,5%)	APP (43,1%)	APP (46,1%)	APP (50,5%)	APP (39,5%)
DAR (18,6%)	DAR (24,2%)	DAR (24,4%)	DAR (20,4%)	AC (20,4%)	AC (22,2%)	AC (18,0%)	AC (20,7%)
AC (17,9%)	AC (15,6%)	AC (17,8%)	AC (13,1%)	DAR (17,1%)	DAR (15,1%)	DAR (12,6%)	DAR (18,3%)
DIP (9,8%)	DIP (7,2%)	DIP (6,8%)	DIP (9,2%)	DEN (5,6%)	DIP (9,5%)	DIP (7,2%)	DIP (8,2%)
DEN (3,0%)	DEN (3,4%)	DEN (3,9%)	DEN/DSN (2,7%)	DIP (4,4%)	CE (3,8%)	CE (6,2%)	CE (5,0%)

AC - Anomalias Congênicas  
 APP - Afecções do Período Perinatal  
 CE - Causas Externas  
 DEN - Doenças Glandulares, Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas

DAR - Doenças do Aparelho Respiratório  
 DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias  
 DSN - Doenças do Sistema Nervoso

## Mortalidade de menores de cinco anos

Distribuição da população segundo sexo, número de óbitos e Coeficiente de Mortalidade em Menores de cinco anos\*, Porto Alegre, 1996-1998.

Anos	Nº de óbitos			População			Coeficiente		
	masc	fem	total	masc	fem	total	masc	fem	total
1996	316	210	526	60.114	57.591	117.705	5,26	3,65	4,47
1997	250	194	444	-	-	98.469	-	-	4,51
1998	249	212	461	50.447	48.612	99.059	4,94	4,36	4,65

\* Coeficiente por 1000 menores de 5 anos

Série Histórica da Taxa de Mortalidade em Menores de Cinco Anos (TMM5)\*, Porto Alegre, RS, 1980 - 1998

Ano	RS		Porto Alegre	
	n	TMM5	n	TMM5
1980	8.380	39,0	1.081	42,0
1981	7.508	34,8	936	35,2
1982	6.989	33,2	1.010	36,8
1983	6.390	29,1	883	31,2
1984	7.010	31,2	1.012	34,7
1985	6.071	26,8	873	29,1
1986	5.563	24,3	763	24,7
1987	5.216	22,7	687	21,7
1988	5.116	22,0	717	22,0
1989	4.669	21,3	557	16,8
1990	4.418	21,5	602	18,0
1991	4.192	19,8	507	23,4
1992**	4.106	22,4	518	22,5
1993	4.143	22,2	520	22,4
1994	4.209	22,3	520	21,7
1995	4.146	22,0	528	21,5
1996	3.893	21,4	526	21,9
1997	3.401	18,8	444	18,7
1998	3.696	20,8	461	19,8

\* Taxa por 1.000 nascidos vivos

\*\* A partir dessa data, o denominador deixou de ser a estimativa de menores de um ano para ser o número de nascidos vivos registrados pelo SINASC

Série histórica dos cinco principais grupos de causas de óbito em menores de cinco anos, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980	1985	1990	1995	1998
APP (40,0%)	APP (40,9%)	APP (41,0%)	APP (36,7%)	APP (32,3%)
DAR (20,6%)	DAR (18,0%)	DAR (24,6%)	MF (18,2%)	DAR (20,8%)
DIP (15,1%)	DIP (14,3%)	MF (14,5%)	DAR (17,4%)	MF (18,9%)
MF (12,9%)	MF (13,4%)	DIP (9,8%)	DEN (7,8%)	DIP (10,2%)
DEN (5,9%)	DEN (4,9%)	DSN (2,4%)	DIP (6,1%)	CE (7,4%)

APP - Afecções do Período Perinatal  
 DAR - Doenças do aparelho respiratório  
 MF - Mal Formações Congênitas  
 DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias

DEN - Doenças das Glândulas Endócrinas, da Nutrição e do Metabolismo e Transtornos Imunitários  
 CE - Causas externas

Série histórica dos cinco principais grupos de causas de óbito na faixa de um a quatro anos, Porto Alegre, RS, 1980, 1985, 1990, 1995 e 1998.

1980	1985	1990	1995	1998
DAR (29,0%)	CE (21,9%)	DAR (32,9%)	DEN (20,5%)	DAR (32,1%)
DIP (19,3%)	DAR (19,8%)	DSN (15,8%)	DAR (19,2%)	DIP (19,0%)
CE (16,1%)	DIP (16,7%)	DIP (14,5%)	DIP/CE (15,4%)	CE (17,9%)
AC (8,9%)	DEN (9,4%)	AC (13,2%)	NEO (7,7%)	DSN (7,1%)
NEO (7,3%)	DAC (8,3%)	CE (13,2%)	DSN (6,4%)	NEO (5,9%)

CE - Causas Externas.

DEN - Doenças Glandulares, Endócrinas, Nutricionais, Metabólicas e Transtornos Imunitários

DSN - Doenças Sistema Nervoso e Órgãos dos Sentidos

DAC - Doenças do Aparelho Circulatório

DAR - Doenças do Aparelho Respiratório

DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias

NEO - Neoplasias

Distribuição dos óbitos de crianças de um a quatro anos segundo causas específicas, Porto Alegre, RS, 1996 - 1998.

CAUSAS	1996	1997	1998
<b>Doenças do Aparelho Respiratório</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>27</b>
DRA	26	6	16
Asma	3	1	4
<b>Doenças Infecciosas e Parasitárias</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
HIV	6	9	13
<b>Causas Externas</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
Acidentes de Transporte	3	7	4
Afogamento	3	2	3
Homicídio	2	3	4
<b>Malformação</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
Cardíaca	1	4	4
Síndrome de Down	-	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>72</b>	<b>84</b>

## Mortalidade Materna

Série histórica do número de óbitos maternos, nascidos vivos e Coeficientes de Mortalidade Materna, Porto Alegre, RS, 1995-1998.

Ano	Número Óbitos Maternos	Número de Nascidos Vivos (NV)	Coeficiente de Mortalidade Materna (por 100.000 NV)
1995	27	24.506	110,17
1996	25	23.984	104,24
1997	19	23.717	80,11
1998	28	23.193	120,73

Distribuição dos óbitos maternos segundo tipo de causas, Porto Alegre, RS 1996-1998.

Causas de Óbitos	1996	1997	1998
	n	n	n
<b>Causas Diretas</b>			
O00.1 - Gravidez tubária	1	-	-
O02.1 - Aborto retido	1	-	-
O05.0 - Outros tipos de abortos	-	1	-
O06.0 - Aborto não especificado	-	2	1
O08.0 - Infecção do trato genital e dos órgãos pélvicos conseqüente a aborto e gravidez ectópica e molar	1	-	-
O08.1 - Hemorragia tardia ou excessiva conseqüente a aborto e gravidez ectópica e molar	1	-	-
O08.2 - Embolia conseqüente a aborto e a gravidez ectópica e molar	1	-	-
O10.1 - Doença cardíaca hipertensiva preexistente complicando a gravidez o parto e o puerpério	-	1	-
O14.0 - Pré-eclâmpsia moderada	2	1	-
O14.1 - Pré-eclâmpsia grave	1	-	1
O14.9 - Pré-eclâmpsia não especificada	-	1	1
O15.0 - Eclâmpsia na gravidez	1	-	1
O24.4 - Diabetes mellitus que surge durante a gravidez	1	-	-
O32.5 - Assistência prestada à mãe por gestação múltipla com apresentação normal de um ou mais fetos	1	-	-
O41.1 - Infecção do saco amniótico e das membranas	-	1	-
O62.2 - Outras formas de inércia uterina	-	-	1
O72.3 - Deficiências de coagulação pós-parto	1	-	1
O75.4 - Outras complicações de procedimentos ou de cirurgia obstétrica	1	-	-
O85 - Infecção puerperal	1	3	1
O86.0 - Infecção da incisão cirúrgica de origem obstétrica	1	-	-
O88.0 - Embolia gasosa de origem obstétrica	1	-	-
O90.3 - Cardiomiopatia no puerpério	1	-	2
O90.4 - Insuficiência renal aguda do pós-parto	-	1	-
O90.9 - Complicação do puerpério não especificada	-	-	1
O95 - Morte obstétrica de causa não especificada	-	-	2
<b>Causa Indiretas</b>			
O98.0 - Tuberculose complicando a gravidez, o parto e o puerpério	-	-	1
O98.8 - Outras doenças infecciosas e parasitárias maternas complicando a gravidez, o parto e o puerpério	-	-	1
O99.4 - Doenças do aparelho circulatório complicando a gravidez, o parto e o puerpério	2	2	3
O99.5 - Doenças do aparelho respiratório complicando a gravidez, o parto e o puerpério	3	1	5
O99.6 - Doenças do aparelho digestivo complicando a gravidez, o parto e o puerpério	-	1	-
O99.8 - Outras doenças e afecções complicando a gravidez, o parto e o puerpério	-	-	1
<b>AIDS na Gravidez, Parto e Puerpério</b>	3	4	5
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>28</b>



Série histórica dos óbitos de mulheres em idade fértil segundo faixa etária, Porto Alegre, RS, 1995-1998.

Faixa Etária	1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%
10 a 14 anos	26	3,9	21	3,2	11	1,8	19	3,0
15 a 19 anos	29	4,3	41	6,2	36	5,9	38	5,9
20 a 29 anos	109	16,4	95	14,5	98	16,0	112	17,2
30 a 39 anos	187	27,8	183	27,9	157	25,6	176	27,0
40 a 49 anos	317	47,6	317	48,2	312	50,9	305	47,0
<b>Total</b>	<b>666</b>	<b>100,0</b>	<b>657</b>	<b>100,0</b>	<b>614</b>	<b>100,0</b>	<b>650</b>	<b>100,0</b>

Série histórica dos óbitos maternos segundo tipo de causas, Porto Alegre, RS, 1995-1998.

Mortalidade Proporcional	1995		1996		1997		1998	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Causas Diretas	21	72,8	12	48,0	8	42,1	11	39,2
Causas Indiretas*	2	7,4	8	32,0	8	42,1	16	57,1
Abortos	4	14,9	5	20,0	3	15,8	1	3,6
<b>Total de Óbitos Maternos</b>	<b>27</b>	<b>100,0</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>	<b>19</b>	<b>100,0</b>	<b>28</b>	<b>100,0</b>

\*Incluindo óbitos por AIDS em grávidas e puérperas

Mortalidade Proporcional por Causas Maternas entre mulheres em idade fértil e Coeficiente de Mortalidade Materna\*, Porto Alegre, RS, 1995-1998.


Indicadores	1995	1996	1997	1998
Óbitos em mulheres de 10-49 anos	666	657	614	650
Óbitos Maternos**	27	25	19	28
Mortalidade Proporcional por causas maternas entre as mulheres em idade fértil	4,1	3,8	3,1	4,3
Nascidos Vivos	24.506	23.984	23.717	23.193
Coeficiente de Mortalidade	110,2	104,2	80,1	120,7

\*óbitos maternos em 100.000 nascidos vivos.

\*\*segundo a CID 10, considera-se óbitos maternos aqueles classificados com a causa básica do grupo "O" (gravidez, parto e puerpério) e os óbitos por AIDS em mulheres grávidas e até 42 dias após o parto.

# Porto Alegre

## BAIRROS



Nº Bairro	Nº Bairro
031 Ilha da Pintada	141 Mont' Serrat
032 Ilha das Flores	142 Navegantes
033 Ilha do Pavão	143 Nonoai
034 Ilha Marinheiros	145 Partenon
035 Ilhas outras	146 Passo da Areia
100 Aberta Morros	147 Passo das Pedras
101 Agronomia	148 Pedra Redonda
102 Anchieta	149 Petrópolis
103 Aparício Borges	150 Ponta Grossa
105 Auxiliadora	151 Prala de Belas
106 Azenha	152 Protásio Alves
107 Bela Vista	153 Restinga
108 Belém Novo	154 Rio Branco
109 Belém Velho	155 Rubem Berta
110 Boa Vista	156 Santa Cecília
111 Bom Fim	157 Santa Maria Goretti
112 Camaquã	158 Santa Teresa
113 Cascata	159 Santana
114 Cavalhada	160 Santo Antônio
115 Centro	161 São Geraldo
116 Cidade Baixa	162 São João
117 Chácara Pedras	163 São José
118 Chapéu do Sol	164 São Sebastião
119 Cristal	165 Sarandi
120 Cristo Redentor	166 Serraria
122 Espírito Santo	167 Teresópolis
123 Farroupilha	168 Três Figueiras
124 Floresta	169 Tristeza
125 Glória	170 Vila Assunção
126 Guarujá	172 Vila Conceição
127 Higienópolis	174 Vila Ipiranga
128 Independência	175 Vila Jardim
129 Ipanema	176 Vila João Pessoa
130 Jardim Botânico	177 Vila Nova
131 Jardim Itu-Sabará	179 Bom Jesus
132 Jardim Lindola	180 Humaitá
133 Jardim São Pedro	181 Farrapos
134 Lami	182 Jardim do Salso
135 Lomba do Pinheiro	183 Jardim Carvalho
136 Marcílio Dias	184 Vila Floresta
138 Medianeira	185 Hípica
139 Menino Deus	186 Lageado
140 Moinhos de Vento	191 indefinido

# Demografia

Distribuição da população residente segundo bairro, sexo e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996.

Bairro	Total	Faixa Etária															Ign
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 e +	
<b>Total</b>	<b>1285527</b>	<b>97.425</b>	<b>102.183</b>	<b>115.026</b>	<b>118.716</b>	<b>108.576</b>	<b>98.692</b>	<b>108.902</b>	<b>104.621</b>	<b>95.158</b>	<b>78.721</b>	<b>62.758</b>	<b>50.126</b>	<b>44.942</b>	<b>37.639</b>	<b>59.936</b>	<b>2.106</b>
Masc	601.431	49.606	52.141	58.497	58.757	53.154	47.326	50.786	48.385	43.056	35.222	28.023	21.657	18.672	14.825	20.322	1.002
Fem	684.096	47.819	50.042	56.529	59.959	55.422	51.366	58.116	56.236	52.102	43.499	34.735	28.469	26.270	22.814	39.614	1.104
<b>Aberta dos Morros</b>																	
Total	13.132	1.115	1.253	1.389	1.279	1.047	942	1.131	1.115	1.046	836	608	422	321	254	358	16
Masc	6.447	583	634	732	610	524	453	512	561	505	412	317	199	155	113	133	4
Fem	6.685	532	619	657	669	523	489	619	554	541	424	291	223	166	141	225	12
<b>Agronomia</b>																	
Total	2.336	235	229	241	252	207	196	185	167	124	115	103	79	74	62	65	2
Masc	1.184	116	133	145	149	104	103	89	80	61	39	52	36	30	30	15	2
Fem	1.152	119	96	96	103	103	93	96	87	63	76	51	43	44	32	50	0
<b>Anchieta</b>																	
Total	847	67	61	83	91	86	67	60	68	60	53	32	37	28	27	27	0
Masc	415	35	24	44	48	40	39	27	36	25	28	15	12	12	16	14	0
Fem	432	32	37	39	43	46	28	33	32	35	25	17	25	16	11	13	0
<b>Arquipélago</b>																	
Total	6.337	805	682	696	622	560	485	446	393	388	287	268	197	184	115	203	6
Masc	3.209	406	350	353	309	295	254	221	205	179	147	148	109	91	56	85	1
Fem	3.128	399	332	343	313	265	231	225	188	209	140	120	88	93	59	118	5
<b>Auxiliadora</b>																	
Total	10.115	397	539	730	852	764	633	814	884	822	753	639	480	459	399	943	7
Masc	4.406	200	285	368	426	328	274	349	368	358	311	295	202	192	152	295	3
Fem	5.709	197	254	362	426	436	359	465	516	464	442	344	278	267	247	648	4
<b>Azenha</b>																	
Total	14.462	710	847	1.069	1.143	1.145	1.095	1.248	1.228	1.138	968	804	663	655	637	1092	20
Masc	6.342	339	450	561	563	568	495	525	566	477	427	328	255	226	219	337	6
Fem	8.120	371	397	508	580	577	600	723	662	661	541	476	408	429	418	755	14
<b>Bela Vista</b>																	
Total	8.921	427	548	725	919	681	606	748	802	914	743	522	363	318	234	366	5
Masc	4.152	227	271	366	451	314	250	302	339	411	397	247	179	149	106	141	2
Fem	4.769	200	277	359	468	367	356	446	463	503	346	275	184	169	128	225	3
<b>Belém Novo</b>																	
Total	13.357	1.271	1.225	1.364	1.315	1.102	985	1.101	1.055	911	765	553	431	431	330	509	9
Masc	6.505	642	643	690	679	513	481	508	526	447	366	266	199	192	144	204	5
Fem	6.852	629	582	674	636	589	504	593	529	464	399	287	232	239	186	305	4
<b>Belém Velho</b>																	
Total	6.710	616	637	712	640	553	512	580	489	445	374	284	226	214	157	255	16
Masc	3.266	309	329	356	304	271	240	281	246	220	188	131	112	92	73	104	10
Fem	3.444	307	308	356	336	282	272	299	243	225	186	153	114	122	84	151	6

Continua

Distribuição da população residente segundo bairro, sexo e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996.

Continuação

Bairro	Total	Faixa Etária															Ign.
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 e +	
<b>Boa Vista</b>																	
Total	8.701	448	503	682	845	761	638	798	778	738	642	490	364	309	230	347	128
Masc	4.013	234	240	322	409	352	288	357	340	343	303	215	167	147	95	134	67
Fem	4.688	214	263	360	436	409	350	441	438	395	339	275	197	162	135	213	61
<b>Bom Fim</b>																	
Total	11.074	387	435	552	928	1.207	1.057	996	850	769	632	591	600	526	500	1.030	14
Masc	4.698	210	202	300	420	540	487	439	372	311	249	218	226	200	194	327	3
Fem	6.376	177	233	252	508	667	570	557	478	458	383	373	374	326	306	703	11
<b>Bom Jesus</b>																	
Total	22.408	2.566	2.280	2.342	2.367	2.033	1.715	1.717	1.574	1.368	1.165	879	678	600	484	611	29
Masc	10.705	1.294	1.165	1.192	1.121	976	840	820	739	600	563	407	316	252	182	223	15
Fem	11.703	1.272	1.115	1.150	1.246	1.057	875	897	835	768	602	472	362	348	302	388	14
<b>Camaquã</b>																	
Total	21.870	1.395	1.662	2.113	2.057	1.695	1.616	1.810	1.882	1.779	1.422	1.081	885	825	692	940	16
Masc	10.209	714	838	1.076	1.034	815	770	843	865	800	664	466	375	351	255	336	7
Fem	11.661	681	824	1.037	1.023	880	846	967	1.017	979	758	615	510	474	437	604	9
<b>Cascata</b>																	
Total	21.026	2.435	2.170	2.267	2.100	1.874	1.773	1.672	1.473	1.294	1.032	844	602	534	387	533	36
Masc	10.238	1.227	1.044	1.191	1.063	930	899	815	732	618	463	396	277	209	162	195	17
Fem	10.788	1.208	1.126	1.076	1.037	944	874	857	741	676	569	448	325	325	225	338	19
<b>Cavalhada</b>																	
Total	19.533	1.285	1.476	1.686	1.701	1.599	1.482	1.739	1.720	1.537	1.281	1.047	806	758	595	811	10
Masc	9.014	639	735	846	862	789	692	791	775	692	552	469	336	342	223	266	5
Fem	10.519	646	741	840	839	810	790	948	945	845	729	578	470	416	372	545	5
<b>Cel Aparício Borges</b>																	
Total	19.996	1.854	1.809	2.005	2.025	2.032	1.784	1.737	1.663	1.347	933	802	588	478	385	530	24
Masc	10.445	959	928	998	1.050	1.264	1.022	970	875	706	454	375	288	187	167	189	13
Fem	9.551	895	881	1.007	975	768	762	767	788	641	479	427	300	291	218	341	11
<b>Centro</b>																	
Total	38.663	1.416	1.522	1.881	2.854	4.075	3.698	3.672	3.211	2.839	2.409	2.035	1.877	1.827	1.700	3.617	30
Masc	16.900	715	803	950	1.397	1.940	1.786	1.755	1.463	1.202	1.006	818	719	674	593	1.067	12
Fem	21.763	701	719	931	1.457	2.135	1.912	1.917	1.748	1.637	1.403	1.217	1.158	1.153	1.107	2.550	18
<b>Chácara das Pedras</b>																	
Total	6.801	307	363	545	705	663	495	475	456	505	537	466	359	325	238	354	8
Masc	3.200	161	166	259	374	339	247	232	193	219	226	212	165	165	112	128	2
Fem	3.601	146	197	286	331	324	248	243	263	286	311	254	194	160	126	226	6
<b>Chapéu do Sol</b>																	
Total	514	35	55	51	52	41	36	36	45	46	26	24	15	14	18	20	0
Masc	254	12	30	30	25	20	20	13	20	26	11	16	8	4	9	10	0
Fem	260	23	25	21	27	21	16	23	25	20	15	8	7	10	9	10	0
<b>Cidade Baixa</b>																	
Total	17.305	764	791	929	1.188	1.567	1.565	1.802	1.543	1.383	1.102	931	808	773	736	1.414	9
Masc	7.310	376	410	455	578	747	719	840	663	560	434	358	294	268	223	380	5
Fem	9.995	388	381	474	610	820	846	962	880	823	668	573	514	505	513	1.034	4
<b>Cristal</b>																	
Total	21.306	1.798	1.869	2.060	2.113	1.815	1.539	1.801	1.741	1.624	1.312	1.036	798	598	470	704	28
Masc	10.048	897	965	1.020	1.068	898	746	852	784	725	574	463	356	269	196	220	15
Fem	11.258	901	904	1.040	1.045	917	793	949	957	899	738	573	442	329	274	484	13

Continua

Distribuição da população residente segundo bairro, sexo e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996.

Continuação

Bairro	Total	Faixa Etária														Igrn	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70 e +
<b>Cristo Redentor</b>																	
Total	15.025	849	974	1.128	1.145	1.133	1.177	1.423	1.400	1.297	983	834	655	579	587	842	19
Masc	6.858	425	505	564	585	526	536	669	624	590	417	371	268	247	244	278	9
Fem	8.167	424	469	564	560	607	641	754	776	707	566	463	387	332	343	564	10
<b>Espírito Santo</b>																	
Total	5.511	316	414	553	539	484	374	410	443	469	398	305	226	216	135	227	2
Masc	2.641	155	209	286	264	240	181	194	198	234	185	145	107	95	63	84	1
Fem	2.870	161	205	267	275	244	193	216	245	235	213	160	119	121	72	143	1
<b>Farrapos</b>																	
Total	15.296	1.772	1.540	1.621	1.508	1.318	1.261	1.320	1.090	830	688	626	554	459	309	397	3
Masc	7.405	889	792	826	757	658	622	628	547	403	319	270	250	204	110	128	2
Fem	7.891	883	748	795	751	660	639	692	543	427	369	356	304	255	199	269	1
<b>Farroupilha</b>																	
Total	1.236	32	37	74	135	114	96	88	65	75	76	83	79	71	69	146	2
Masc	566	11	23	36	87	67	39	39	27	33	29	36	30	29	24	54	2
Fem	670	21	14	38	48	47	57	49	38	42	47	47	43	42	45	92	0
<b>Floresta</b>																	
Total	23.496	985	1.209	1.490	1.730	1.835	1.752	1.979	1.812	1.823	1.580	1.499	1.226	1.140	1.186	2.227	23
Masc	10.381	498	632	785	834	862	829	937	791	815	673	639	510	445	424	696	11
Fem	13.115	487	577	705	896	973	923	1.042	1.021	1.008	907	860	716	695	762	1.531	12
<b>Glória</b>																	
Total	8.533	464	543	688	716	662	583	687	681	646	586	443	383	398	335	705	13
Masc	3.838	244	281	332	342	318	269	334	297	278	260	193	158	142	140	243	7
Fem	4.695	220	262	356	374	344	314	353	384	368	326	250	225	256	195	462	6
<b>Guarujá</b>																	
Total	2.398	147	166	217	277	244	159	180	185	154	189	135	107	90	52	95	1
Masc	1.140	74	78	107	137	128	79	87	75	63	89	74	48	40	22	39	0
Fem	1.258	73	88	110	140	116	80	93	110	91	100	61	59	50	30	56	1
<b>Higienópolis</b>																	
Total	9.418	461	583	732	815	672	674	850	945	858	685	535	346	349	323	584	6
Masc	4.402	246	297	359	448	324	294	387	440	380	307	266	159	153	133	208	1
Fem	5.016	215	286	373	367	348	380	463	505	478	378	269	187	196	190	376	5
<b>Hípica</b>																	
Total	8.390	808	853	881	882	715	606	636	706	598	490	389	248	223	141	211	3
Masc	4.166	429	444	474	454	359	310	299	318	281	242	206	105	110	65	69	1
Fem	4.224	379	409	407	428	356	296	337	388	317	248	183	143	113	76	142	2
<b>Humaitá</b>																	
Total	10.759	1.020	1.043	1.070	868	722	814	1.188	1.268	994	621	374	263	221	131	157	5
Masc	5.108	504	554	533	422	343	375	525	606	473	285	175	111	92	56	49	5
Fem	5.651	516	489	537	446	379	439	663	662	521	336	199	152	129	75	108	0
<b>Independência</b>																	
Total	7.278	232	276	354	574	707	575	592	475	491	516	419	388	392	427	856	4
Masc	3.106	105	132	179	280	353	270	258	207	196	207	163	151	154	159	291	1
Fem	4.172	127	144	175	294	354	305	334	268	295	309	256	237	238	268	565	3
<b>Ipanema</b>																	
Total	14.719	879	1.057	1.451	1.558	1.266	900	967	1.150	1.218	1.177	856	641	517	432	594	56
Masc	7.012	441	526	746	789	621	429	433	525	553	541	410	314	247	194	216	27
Fem	7.707	438	531	705	769	645	471	534	625	665	636	446	327	270	238	378	29

Continua

Distribuição da população residente segundo bairro, sexo e faixa etária, Porto Alegre, RS 1996.

Continuação

Bairro	Total	Faixa Etária														Ign	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70 e +
<b>Jardim Botânico</b>																	
Total	11.435	639	733	918	933	912	875	1.025	1.042	925	779	580	509	447	445	663	10
Masc	5.201	301	361	473	446	434	429	473	481	434	331	273	212	149	165	233	6
Fem	6.234	338	372	445	487	478	446	552	561	491	448	307	297	298	280	430	4
<b>Jardim Carvalho</b>																	
Total	26.504	2.555	2.573	2.704	2.562	2.223	2.139	2.340	2.095	1.629	1.387	1.117	970	814	604	726	66
Masc	12.793	1.337	1.341	1.392	1.309	1.100	1.040	1.104	993	734	595	463	432	361	233	271	28
Fem	13.771	1.218	1.232	1.312	1.253	1.123	1.099	1.236	1.102	895	792	654	538	453	371	455	38
<b>Jardim do Salso</b>																	
Total	4.382	242	300	339	371	348	367	510	469	338	301	225	177	155	112	128	0
Masc	2.020	121	148	148	176	178	176	236	202	151	132	108	81	69	49	45	0
Fem	2.362	121	152	191	195	170	191	274	267	187	169	117	96	86	63	83	0
<b>Jardim Floresta</b>																	
Total	3.956	254	268	333	365	290	279	331	319	289	259	235	198	163	126	245	2
Masc	1.880	138	142	170	184	157	133	150	165	128	115	103	99	69	55	72	0
Fem	2.076	116	126	163	181	133	146	181	154	161	144	132	99	94	71	173	2
<b>Jardim Itu Sabará</b>																	
Total	35.318	2.374	2.775	3.309	3.296	2.773	2.474	2.957	3.027	2.857	2.337	1.967	1.506	1.345	989	1.319	13
Masc	16.717	1.207	1.430	1.700	1.648	1.397	1.163	1.329	1.410	1.325	1.065	904	673	584	429	448	5
Fem	18.601	1.167	1.345	1.609	1.648	1.376	1.311	1.628	1.617	1.532	1.272	1.063	833	761	560	871	8
<b>Jardim Lindóia</b>																	
Total	7.165	357	424	591	696	573	473	664	579	591	531	452	334	321	272	299	8
Masc	3.389	175	222	306	333	286	229	281	257	268	252	222	153	148	130	123	4
Fem	3.776	182	202	285	363	287	244	383	322	323	279	230	181	173	142	176	4
<b>Jardim São Pedro</b>																	
Total	4.049	185	261	314	344	306	268	347	349	314	305	234	188	170	154	310	0
Masc	1.886	85	135	155	169	164	117	156	167	146	137	107	84	72	75	117	0
Fem	2.163	100	126	159	175	142	151	191	182	168	168	127	104	98	79	193	0
<b>Lageado</b>																	
Total	4.130	429	421	436	370	360	316	319	299	274	211	193	125	133	103	132	9
Masc	2.115	217	214	221	178	186	169	162	157	135	111	98	70	70	49	77	1
Fem	2.015	212	207	215	192	174	147	157	142	139	100	95	55	63	54	55	8
<b>Lami</b>																	
Total	3.675	338	363	356	297	344	283	278	275	260	238	176	125	118	100	123	1
Masc	1.883	176	195	206	147	163	133	139	141	130	109	103	68	58	56	58	1
Fem	1.792	162	168	150	150	181	150	139	134	130	129	73	57	60	44	65	0
<b>Lomba do Pinheiro</b>																	
Total	46.156	5.504	4.994	4.980	4.663	4.179	3.705	3.748	3.462	2.957	2.228	1.651	1.222	994	686	942	241
Masc	22.958	2.797	2.564	2.576	2.357	2.111	1.825	1.852	1.654	1.469	1.112	823	603	440	273	384	118
Fem	23.198	2.707	2.430	2.404	2.306	2.068	1.880	1.896	1.808	1.488	1.116	828	619	554	413	558	123
<b>Marcílio Dias</b>																	
Total	309	40	32	20	33	33	35	32	22	16	13	11	13	6	1	2	0
Masc	177	19	16	12	17	20	22	22	16	7	7	7	7	2	1	2	0
Fem	132	21	16	8	16	13	13	10	6	9	6	4	6	4	0	0	0
<b>Medianeira</b>																	
Total	12.293	703	842	942	1.037	1.018	873	920	971	896	818	691	605	551	534	888	4
Masc	5.561	361	417	467	502	500	405	443	429	413	320	301	256	234	217	295	1
Fem	6.732	342	425	475	535	518	468	477	542	483	498	390	349	317	317	593	3

Continua

Distribuição da população residente segundo bairro, sexo e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996.

Continuação

Bairro	Total	Faixa Etária														Ign	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70 e +
<b>Menino Deus</b>																	
Total	28.381	1.256	1.569	2.137	2.366	2.204	1.952	2.311	2.348	2.321	2.030	1.706	1.398	1.323	1.227	2.209	24
Masc	12.384	631	795	1.060	1.144	1.034	957	1.015	1.035	961	807	688	572	523	444	709	9
Fem	15.997	625	774	1.077	1.222	1.170	995	1.296	1.313	1.360	1.223	1.018	826	800	783	1.500	15
<b>Moinhos de Vento</b>																	
Total	7.627	234	287	435	608	645	461	479	530	528	553	514	483	447	492	930	1
Masc	3.252	111	139	224	281	298	197	206	225	219	226	199	207	196	177	347	0
Fem	4.375	123	148	211	327	347	264	273	305	309	327	315	276	251	315	583	1
<b>Mont' Serrat</b>																	
Total	10.028	458	569	762	888	752	687	903	905	858	812	604	481	398	381	563	7
Masc	4.458	242	297	374	420	321	291	411	395	350	363	278	221	155	151	185	4
Fem	5.570	216	272	388	468	431	396	492	510	508	449	326	260	243	230	378	3
<b>Navegantes</b>																	
Total	5.123	283	301	355	378	426	438	449	423	353	321	266	242	254	231	400	3
Masc	2.358	150	162	159	184	220	209	213	215	151	152	117	94	103	79	148	2
Fem	2.765	133	139	196	194	206	229	236	208	202	169	149	148	151	152	252	1
<b>Nonoai</b>																	
Total	30.128	2.665	2.855	3.115	2.938	2.296	2.134	2.483	2.554	2.275	1.679	1.219	994	880	804	1.165	72
Masc	14.118	1.344	1.446	1.573	1.436	1.118	1.009	1.149	1.147	1.054	743	569	436	387	301	370	36
Fem	16.010	1.321	1.409	1.542	1.502	1.178	1.125	1.334	1.407	1.221	936	650	558	493	503	795	36
<b>Partenon</b>																	
Total	45.613	3.288	3.439	3.919	3.998	3.726	3.606	3.986	3.797	3.450	2.760	2.299	1.940	1.706	1.394	2.224	81
Masc	21.211	1.649	1.765	1.951	1.894	1.801	1.684	1.928	1.815	1.571	1.208	1.044	832	704	574	752	39
Fem	24.402	1.639	1.674	1.968	2.104	1.925	1.922	2.058	1.982	1.879	1.552	1.255	1.108	1.002	820	1.472	42
<b>Passo da Areia</b>																	
Total	21.550	1.021	1.202	1.563	1.660	1.486	1.415	1.767	1.808	1.743	1.378	1.162	1.059	1.124	1.221	1.916	25
Masc	9.478	526	610	768	813	718	678	814	805	777	593	478	386	388	470	645	9
Fem	12.072	495	592	795	847	768	737	953	1.003	966	785	684	673	736	751	1.271	16
<b>Passo das Pedras</b>																	
Total	14.348	1.620	1.361	1.354	1.373	1.292	1.178	1.213	1.054	978	775	532	462	394	325	431	6
Masc	6.945	822	685	713	697	630	581	598	492	468	358	245	212	166	129	145	4
Fem	7.403	798	676	641	676	662	597	615	562	510	417	287	250	228	196	286	2
<b>Pedra Redonda</b>																	
Total	322	16	23	32	39	32	16	14	27	38	29	18	12	7	8	10	1
Masc	155	10	12	16	17	15	8	3	9	19	15	12	7	5	3	3	1
Fem	167	6	11	16	22	17	8	11	18	19	14	6	5	2	5	7	0
<b>Petrópolis</b>																	
Total	35.345	1.482	1.880	2.433	3.209	2.890	2.453	2.749	2.934	2.868	2.632	2.231	1.748	1.585	1.442	2.741	68
Masc	15.696	755	948	1.224	1.535	1.347	1.106	1.206	1.268	1.238	1.143	968	738	669	565	957	29
Fem	19.649	727	932	1.209	1.674	1.543	1.347	1.543	1.666	1.630	1.489	1.263	1.010	916	877	1.784	39
<b>Ponta Grossa</b>																	
Total	2.393	234	211	206	229	201	207	210	189	189	160	121	75	59	45	57	0
Masc	1.168	113	107	116	122	93	92	108	88	94	71	58	42	24	19	21	0
Fem	1.225	121	104	90	107	108	115	102	101	95	89	63	33	35	26	36	0
<b>Praia de Belas</b>																	
Total	1.617	76	102	110	131	137	146	165	161	127	113	72	78	64	47	88	0
Masc	744	43	58	62	65	59	68	84	76	53	48	28	34	21	22	23	0
Fem	873	33	44	48	66	78	78	81	85	74	65	44	44	43	25	65	0

Continua



Distribuição da população residente segundo bairro, sexo e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996.

Continuação

Bairro	Total	Faixa Etária														Ign	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70 e +
<b>Protásio Alves</b>																	
Total	54.895	5.346	5.364	5.444	4.855	4.391	4.812	5.368	5.134	4.208	2.994	2.035	1.511	1.296	874	1.174	89
Masc	25.983	2.714	2.721	2.746	2.399	2.071	2.256	2.509	2.414	1.957	1.339	945	619	536	348	368	41
Fem	28.912	2.632	2.643	2.698	2.456	2.320	2.556	2.859	2.720	2.251	1.655	1.090	892	760	526	806	48
<b>Restinga</b>																	
Total	44.361	4.766	4.682	4.961	4.709	4.025	3.507	3.329	2.877	2.938	2.435	1.898	1.304	1.122	747	981	80
Masc	21.385	2.411	2.425	2.500	2.392	2.019	1.714	1.617	1.325	1.333	1.123	860	538	443	303	340	42
Fem	22.976	2.355	2.257	2.461	2.317	2.006	1.793	1.712	1.552	1.605	1.312	1.038	766	679	444	641	38
<b>Rio Branco</b>																	
Total	19.979	763	910	1.223	1.703	1.713	1.453	1.622	1.642	1.378	1.409	1.227	1.051	1.003	972	1.885	25
Masc	8.546	379	445	622	753	781	648	697	735	583	550	489	420	391	394	649	10
Fem	11.433	384	465	601	950	932	805	925	907	795	859	738	631	612	578	1.236	15
<b>Rubem Berta</b>																	
Total	75.719	7.225	7.454	7.801	7.454	6.452	6.263	6.886	6.492	5.627	4.290	3.229	2.171	1.751	1.135	1.360	129
Masc	36.386	3.803	3.808	3.958	3.661	3.182	3.094	3.214	3.008	2.567	1.950	1.440	988	706	466	473	68
Fem	39.333	3.422	3.646	3.843	3.793	3.270	3.169	3.672	3.484	3.060	2.340	1.789	1.183	1.045	669	887	61
<b>Santa Cecília</b>																	
Total	5.879	234	300	399	474	501	456	502	489	461	403	328	295	291	255	487	4
Masc	2.510	115	166	197	215	230	215	213	229	184	138	143	124	104	87	148	2
Fem	3.369	119	134	202	259	271	241	289	260	277	265	185	171	187	168	339	2
<b>Santa Maria Goretti</b>																	
Total	4.230	242	275	317	331	354	286	359	352	331	264	255	188	187	167	317	5
Masc	1.966	125	129	174	153	185	126	175	151	159	127	120	83	68	69	121	1
Fem	2.264	117	146	143	178	169	160	184	201	172	137	135	105	119	98	196	4
<b>Santa Teresa</b>																	
Total	42.103	4.283	4.088	4.507	4.702	3.664	3.111	3.225	3.080	2.575	2.175	1.619	1.352	1.271	991	1.353	107
Masc	20.480	2.183	2.103	2.320	2.560	1.863	1.462	1.563	1.444	1.172	1.006	744	555	530	423	506	46
Fem	21.623	2.100	1.985	2.187	2.142	1.801	1.649	1.662	1.636	1.403	1.169	875	797	741	568	847	61
<b>Santana</b>																	
Total	21.882	969	1.178	1.495	1.784	1.813	1.654	1.928	1.736	1.554	1.485	1.220	1.092	1.054	979	1.913	28
Masc	9.418	482	599	769	853	844	761	862	754	622	623	496	406	403	333	597	14
Fem	12.464	487	579	726	931	969	893	1.066	982	932	862	724	686	651	646	1.316	14
<b>Santo Antônio</b>																	
Total	14.315	784	902	1.167	1.255	1.082	1.017	1.233	1.207	1.284	1.077	771	639	566	496	782	53
Masc	6.457	398	484	601	627	512	460	514	561	558	456	349	260	208	177	268	24
Fem	7.858	386	418	566	628	570	557	719	646	726	621	422	379	358	319	514	29
<b>São Geraldo</b>																	
Total	4.813	222	308	331	352	369	322	426	389	336	343	298	277	226	209	399	6
Masc	2.161	125	149	170	177	177	145	207	169	138	143	138	121	100	69	130	3
Fem	2.652	97	159	161	175	192	177	219	220	198	200	160	156	126	140	269	3
<b>São João</b>																	
Total	16.351	1.382	1.376	1.479	1.460	1.276	1.250	1.335	1.327	1.145	921	739	639	550	486	969	17
Masc	7.679	680	688	758	730	631	625	621	644	524	437	337	279	236	176	306	7
Fem	8.672	702	688	721	730	645	625	714	683	621	484	402	360	314	310	663	10
<b>São José</b>																	
Total	27.810	2.944	2.791	2.927	2.712	2.492	2.169	2.245	2.066	1.811	1.392	1.096	887	742	620	823	93
Masc	13.371	1.510	1.439	1.520	1.277	1.232	1.052	1.100	964	840	666	494	403	306	241	281	46
Fem	14.439	1.434	1.352	1.407	1.435	1.260	1.117	1.145	1.102	971	726	602	484	436	379	542	47

Continua

Distribuição da população residente segundo bairro, sexo e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996.

**Conclusão**

Bairro	Total	Faixa Etária															Ign
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 e +	
<b>São Sebastião</b>																	
Total	6.460	303	417	480	600	461	477	560	508	468	518	390	350	341	271	313	3
Masc	2.976	161	216	233	291	226	230	259	233	208	220	177	150	161	100	109	2
Fem	3.484	142	201	247	309	235	247	301	275	260	298	213	200	180	171	204	1
<b>Sarandi</b>																	
Total	63.837	5.355	5.525	6.031	6.169	5.590	4.992	5.388	4.868	4.544	3.714	3.062	2.547	2.221	1.654	2.100	77
Masc	30.763	2.672	2.789	3.065	3.063	2.803	2.485	2.573	2.353	2.099	1.754	1.418	1.183	1.006	706	751	43
Fem	33.074	2.683	2.736	2.966	3.106	2.787	2.507	2.815	2.515	2.445	1.960	1.644	1.364	1.215	948	1.349	34
<b>Serraria</b>																	
Total	5.374	714	637	614	572	516	388	418	375	336	254	182	111	84	55	101	17
Masc	2.758	388	316	329	306	281	197	222	181	164	133	82	58	37	19	36	9
Fem	2.616	326	321	285	266	235	191	196	194	172	121	100	53	47	36	65	8
<b>Teresópolis</b>																	
Total	12.191	842	940	1.059	1.065	976	845	1.035	997	861	747	657	550	454	443	707	13
Masc	5.580	445	466	536	529	451	393	463	460	406	329	288	236	188	168	217	5
Fem	6.611	397	474	523	536	525	452	572	537	455	418	369	314	266	275	490	8
<b>Três Figueiras</b>																	
Total	3.713	105	189	257	379	370	264	217	227	254	273	280	284	220	170	223	1
Masc	1.749	55	98	147	187	175	127	95	97	97	117	112	135	114	91	101	1
Fem	1.964	50	91	110	192	195	137	122	130	157	156	168	149	106	79	122	0
<b>Tristeza</b>																	
Total	14.654	891	1.050	1.229	1.203	1.113	959	1.327	1.366	1.249	1.012	772	566	576	507	823	11
Masc	6.781	440	544	617	568	551	474	595	613	581	464	347	241	243	201	297	5
Fem	7.873	451	506	612	635	562	485	732	753	668	548	425	325	333	306	526	6
<b>Vila Assunção</b>																	
Total	4.491	202	254	346	418	462	341	278	303	310	321	310	245	241	197	259	4
Masc	2.106	103	127	167	187	241	162	126	132	138	138	123	122	123	94	121	2
Fem	2.385	99	127	179	231	221	179	152	171	172	183	187	123	118	103	138	2
<b>Vila Conceição</b>																	
Total	1.574	132	128	144	156	151	102	113	119	120	103	73	58	60	48	65	2
Masc	781	63	71	74	91	84	51	50	57	48	52	40	31	27	20	22	0
Fem	793	69	57	70	65	67	51	63	62	72	51	33	27	33	28	43	2
<b>Vila Ipiranga</b>																	
Total	21.602	1.101	1.424	1.790	1.796	1.680	1.441	1.782	1.885	1.982	1.609	1.277	987	941	797	1.088	22
Masc	9.747	577	717	893	894	805	671	794	809	875	695	535	402	382	320	368	10
Fem	11.855	524	707	897	902	875	770	988	1.076	1.107	914	742	585	559	477	720	12
<b>Vila Jardim</b>																	
Total	8.852	736	762	885	876	754	693	693	739	662	520	419	321	280	208	284	20
Masc	4.179	367	387	459	444	344	335	314	341	315	242	194	146	113	83	89	6
Fem	4.673	369	375	426	432	410	358	379	398	347	278	225	175	167	125	195	14
<b>Vila João Pessoa</b>																	
Total	10.350	842	930	1.023	1.007	919	802	799	734	728	556	475	394	325	275	491	50
Masc	4.855	442	482	499	474	442	404	376	342	339	255	197	155	149	90	178	31
Fem	5.495	400	448	524	533	477	398	423	392	389	301	278	239	176	185	313	19
<b>Vila Nova</b>																	
Total	30.772	2.491	2.863	3.073	3.105	2.627	2.418	2.746	2.713	2.392	1.881	1.333	975	776	563	758	58
Masc	14.744	1.322	1.445	1.596	1.513	1.308	1.180	1.214	1.324	1.070	884	599	442	336	227	258	26
Fem	16.028	1.169	1.418	1.477	1.592	1.319	1.238	1.532	1.389	1.322	997	734	533	440	336	500	32

## Nascidos Vivos

Coefficientes de Natalidade e Fecundidade segundo bairro, Porto Alegre, RS 1996.

Bairro	População Total	Nascidos Vivos	Coefficiente de Natalidade*	Coefficiente de Fecundidade**
Aberta dos Morros	13.132	300	22,8	78,6
Agronomia	2.336	170	72,8	273,8
Anchieta	847	35	41,3	144,6
Arquipélago	6.337	165	26,0	105,0
Auxiliadora	10.115	110	10,9	35,4
Azenha	14.462	193	13,3	44,4
Bela Vista	8.921	78	8,7	26,4
Belém Novo	13.357	314	23,5	84,5
Belém Velho	6.710	137	20,4	74,3
Boa Vista	8.701	73	8,4	26,0
Bom Fim	11.074	116	10,5	32,0
Bom Jesus	22.408	784	35,0	124,8
Camaquã	21.870	338	15,5	52,2
Cascata	21.026	511	24,3	89,7
Cavallhada	19.533	411	21,0	69,6
Cel Aparício Borges	19.996	489	24,5	94,4
Centro	38.663	482	12,5	39,5
Chácara das Pedras	6.801	59	8,7	29,4
Chapéu do Sol	514	38	73,9	258,5
Cidade Baixa	17.305	209	12,1	37,3
Cristal	21.306	666	31,3	105,7
Cristo Redentor	15.025	217	14,4	47,1
Espírito Santo	5.511	100	18,1	61,7
Farrapos	15.296	318	20,8	77,9
Farroupilha	1.236	17	13,8	51,8
Floresta	23.496	224	9,5	33,1
Glória	8.533	150	17,6	60,9
Guarujá	2.398	51	21,3	69,9
Higienópolis	9.418	101	10,7	34,6
Hípica	8.390	87	10,4	36,7
Humaitá	10.759	235	21,8	68,2
Independência	7.278	83	11,4	38,4
Ipanema	14.719	139	9,4	32,0
Jardim Botânico	11.435	162	14,2	46,8
Jardim Carvalho	26.504	500	18,9	66,7
Jardim do Salso	4.382	80	18,3	55,1
Jardim Floresta	3.956	79	20,0	71,8
Jardim Itu Sabará	35.318	460	13,0	44,3
Jardim Lindóia	7.165	67	9,4	30,4
Jardim São Pedro	4.049	58	14,3	49,3
Lageado	4.130	17	4,1	16,2
Lami	3.675	105	28,6	103,7

Continua

Coeficientes de Natalidade e Fecundidade segundo bairro, Porto Alegre, RS 1996.

**Conclusão**

Bairro	População Total	Nascidos Vivos	Coeficiente de Natalidade*	Coeficiente de Fecundidade**
Lomba do Pinheiro	46.156	1.005	21,8	80,0
Marcílio Dias	309	6	19,4	82,2
Medianeira	12.293	226	18,4	64,2
Menino Deus	28.381	393	13,8	45,8
Moinhos de Vento	7.627	63	8,3	29,3
Mont' Serrat	10.028	129	12,9	39,6
Navegantes	5.123	156	30,5	108,0
Nonoai	30.128	519	17,2	59,6
Partenon	45.613	955	20,9	71,2
Passo da Areia	21.550	280	13,0	46,2
Passo das Pedras	14.348	315	22,0	78,0
Pedra Redonda	322	3	9,3	27,5
Petrópolis	35.345	364	10,3	33,4
Ponta Grossa	2.393	68	28,4	94,8
Praia de Belas	1.617	25	15,5	47,4
Protásio Alves	54.895	1.413	25,7	84,0
Restinga	44.361	1.159	26,1	94,3
Rio Branco	19.979	191	9,6	30,9
Rubem Berta	75.719	1.465	19,3	64,3
Santa Cecília	5.879	55	9,4	29,5
Santa Maria Goretti	4.230	69	16,3	57,5
Santa Teresa	42.103	997	23,7	87,0
Santana	21.882	283	12,9	42,7
Santo Antônio	14.315	192	13,4	43,0
São Geraldo	4.813	132	27,4	95,6
São João	16.351	154	9,4	34,2
São José	27.810	661	23,8	85,2
São Sebastião	6.460	126	19,5	65,5
Sarandi	63.837	1.365	21,4	75,3
Serraria	5.374	172	32,0	125,1
Teresópolis	12.191	258	21,2	73,8
Três Figueiras	3.713	37	10,0	34,0
Tristeza	14.654	249	17,0	56,8
Vila Assunção	4.491	50	11,1	38,2
Vila Conceição	1.574	60	38,1	139,2
Vila Ipiranga	21.602	272	12,6	41,0
Vila Jardim	8.852	367	41,5	141,0
Vila João Pessoa	10.350	222	21,4	76,2
Vila Nova	30.772	552	17,9	58,8
<b>Total</b>	<b>1.285.527</b>	<b>23.984</b>	<b>18,7</b>	<b>63,7</b>

\* Coeficiente por 1.000 habitantes

\*\* Coeficiente por 1.000 mulheres em idade fértil ( 15 a 49 anos)

Distribuição dos Recém Nascidos segundo bairro de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1998.

Bairro	Total de RN no Bairro		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g *				Idade Gestacional <37 Sem.		Idade da Mãe < 20 Anos		Instrução da Mãe < 1º Grau Completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Aberta Morros	329	1,4	17	17	34	10,3	26	7,9	69	21,0	161	48,9	96	29,2
Agronomia	230	1,0	10	12	22	9,6	19	8,3	56	24,3	145	63,0	66	28,7
Anchieta	37	0,2	2	2	4	10,8	3	8,1	4	10,8	18	48,6	9	24,3
Arquipélago	156	0,7	10	7	17	10,9	14	9,0	48	30,8	106	67,9	41	26,3
Ilha da Pintada	65	0,3	4	3	7	10,8	4	6,2	14	21,5	34	52,3	16	24,6
Ilha das Flores	28	0,1	1	2	3	10,7	4	14,3	9	32,1	23	82,1	6	21,4
Ilha do Pavão	12	0,1	1	1	2	16,7	2	16,7	5	41,7	10	83,3	2	16,7
Ilha Marinheiros	48	0,2	4	1	5	10,4	3	6,3	19	39,6	37	77,1	15	31,3
Ilhas (outras)	3	0,0	0	0	0	0,0	1	33,3	1	33,3	2	66,7	2	66,7
Auxiliadora	91	0,4	4	3	7	7,7	7	7,7	5	5,5	11	12,1	55	60,4
Azenha	201	0,9	13	9	22	10,9	17	8,5	25	12,4	64	31,8	95	47,3
Bela Vista	85	0,4	0	3	3	3,5	6	7,1	4	4,7	13	15,3	44	51,8
Belém Novo	298	1,3	15	12	27	9,1	25	8,4	67	22,5	182	61,1	89	29,9
Belém Velho	181	0,8	13	6	19	10,5	12	6,6	40	22,1	108	59,7	56	30,9
Boa Vista	110	0,5	2	9	11	10,0	12	10,9	12	10,9	16	14,5	61	55,5
Bom Fim	102	0,4	5	3	8	7,8	5	4,9	5	4,9	12	11,8	52	51,0
Bom Jesus	754	3,3	29	43	73	9,7	71	9,4	201	26,7	507	67,2	189	25,1
Camaquã	343	1,5	13	17	30	8,7	29	8,5	58	16,9	124	36,2	138	40,2
Cascata	416	1,8	20	18	38	9,1	25	6,0	97	23,3	239	57,5	104	25,0
Cavallhada	411	1,8	18	17	35	8,5	31	7,5	68	16,5	149	36,3	178	43,3
Cel. Aparício Borges	478	2,1	19	32	51	10,7	46	9,6	100	20,9	256	53,6	164	34,3
Centro	431	1,9	13	20	33	7,7	27	6,3	52	12,1	84	19,5	214	49,7
Chácara das Pedras	79	0,3	1	5	6	7,6	8	10,1	3	3,8	11	13,9	40	50,6
Chapéu do Sol	41	0,2	1	1	2	4,9	2	4,9	3	7,3	18	43,9	15	36,6
Cidade Baixa	153	0,7	10	17	27	17,6	19	12,4	17	11,1	16	10,5	95	62,1
Cristal	592	2,6	33	23	56	9,5	41	6,9	143	24,2	359	60,6	186	31,4
Cristo Redentor	179	0,8	3	9	12	6,7	13	7,3	13	7,3	29	16,2	91	50,8
Espírito Santo	98	0,4	4	3	7	7,1	5	5,1	20	20,4	32	32,7	45	45,9
Farroupilha	7	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	71,4	2	28,6
Floresta	182	0,8	12	10	22	12,1	17	9,3	23	12,6	51	28,0	93	51,1
Gloria	153	0,7	3	6	9	5,9	14	9,2	32	20,9	61	39,9	57	37,3
Guarujá	71	0,3	3	1	4	5,6	4	5,6	12	16,9	33	46,5	28	39,4
Higienópolis	77	0,3	2	2	4	5,2	3	3,9	6	7,8	5	6,5	46	59,7
Hípica	111	0,5	3	9	12	10,8	12	10,8	14	12,6	45	40,5	38	34,2
Humaitá	211	0,9	7	10	17	8,1	16	7,6	41	19,4	85	40,3	73	34,6
Independência	63	0,3	1	4	5	7,9	5	7,9	4	6,3	9	14,3	37	58,7
Ipanema	123	0,5	8	7	15	12,2	9	7,3	21	17,1	43	35,0	42	34,1
Jardim Botânico	170	0,7	7	8	15	8,8	13	7,6	18	10,6	34	20,0	88	51,8
Jardim Carvalho	498	2,1	23	21	44	8,8	40	8,0	103	20,7	259	52,0	155	31,1
Jardim do Salso	82	0,4	1	5	6	7,3	12	14,6	11	13,4	25	30,5	39	47,6
Jardim Itu-Sabará	443	1,9	17	12	29	6,5	24	5,4	55	12,4	130	29,3	199	44,9
Jardim Lindóia	72	0,3	1	2	3	4,2	4	5,6	6	8,3	6	8,3	45	62,5
Jardim São Pedro	60	0,3	4	4	8	13,3	5	8,3	5	8,3	11	18,3	31	51,7
Lageado	18	0,1	1	0	1	5,6	2	11,1	1	5,6	11	61,1	6	33,3
Lami	123	0,5	3	6	9	7,3	9	7,3	26	21,1	85	69,1	39	31,7

Continua


## Equipe de Informação em Saúde

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1998.

### Conclusão

Bairro	Total de RN no Bairro		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g *				Idade Gestacional < 37 Sem.		Idade da Mãe < 20 Anos		Instrução da Mãe < 1º Grau Completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	Lomba do Pinheiro	934	4,0	53	45	98	10,5	79	8,5	219	23,4	620	66,4	231
Marcílio Dias	7	0,0	2	1	3	42,9	1	14,3	0	0,0	6	85,7	4	57,1
Medianeira	246	1,1	13	12	25	10,2	22	8,9	42	17,1	103	41,9	95	38,6
Menino Deus	366	1,6	18	16	34	9,3	22	6,0	33	9,0	65	17,8	186	50,8
Moinhos de Vento	81	0,3	1	5	6	7,4	6	7,4	1	1,2	8	9,9	52	64,2
Mont'Serrat	111	0,5	1	6	7	6,3	10	9,0	5	4,5	17	15,3	62	55,9
Navegantes	155	0,7	4	12	16	10,3	19	12,3	26	16,8	86	55,5	48	31,0
Nonoai	461	2,0	17	25	43	9,3	35	7,6	97	21,0	216	46,9	176	38,2
Partenon	970	4,2	41	51	93	9,6	82	8,5	181	18,7	458	47,2	340	35,1
Passo da Areia	259	1,1	11	15	26	10,0	24	9,3	31	12,0	53	20,5	132	51,0
Passo das Pedras	352	1,5	18	30	48	13,6	36	10,2	77	21,9	195	55,4	99	28,1
Pedra Redonda	5	0,0	0	1	1	20,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	5	100,0
Petrópolis	370	1,6	10	13	23	6,2	26	7,0	29	7,8	52	14,1	203	54,9
Ponta Grossa	89	0,4	3	3	6	6,7	7	7,9	21	23,6	53	59,6	20	22,5
Praia de Belas	23	0,1	0	0	0	0,0	1	4,3	0	0,0	2	8,7	16	69,6
Protásio Alves	1301	5,6	70	48	118	9,1	92	7,1	256	19,7	662	50,9	404	31,1
Restinga	1182	5,1	49	61	110	9,3	87	7,4	295	25,0	720	60,9	327	27,7
Rio Branco	200	0,9	4	6	10	5,0	10	5,0	14	7,0	24	12,0	120	60,0
Rubem Berta	1379	5,9	63	66	129	9,4	115	8,3	270	19,6	667	48,4	427	31,0
Santa Cecília	72	0,3	2	1	3	4,2	4	5,6	9	12,5	10	13,9	31	43,1
Santa Maria Goretti	60	0,3	5	4	9	15,0	5	8,3	5	8,3	16	26,7	20	33,3
Santa Teresa	980	4,2	50	51	101	10,3	70	7,1	245	25,0	642	65,5	263	26,8
Santana	296	1,3	9	22	31	10,5	27	9,1	44	14,9	69	23,3	157	53,0
Santo Antônio	204	0,9	7	15	22	10,8	22	10,8	30	14,7	39	19,1	114	55,9
São Geraldo	122	0,5	7	8	15	12,3	10	8,2	23	18,9	37	30,3	56	45,9
São João	224	1,0	7	9	16	7,1	16	7,1	31	13,8	86	38,4	98	43,8
São José	719	3,1	38	37	75	10,4	67	9,3	169	23,5	414	57,6	211	29,3
São Sebastião	132	0,6	4	5	9	6,8	9	6,8	26	19,7	50	37,9	55	41,7
Sarandi	1239	5,3	64	66	130	10,5	111	9,0	279	22,5	622	50,2	380	30,7
Serraria	143	0,6	6	5	11	7,7	8	5,6	40	28,0	110	76,9	28	19,6
Teresópolis	214	0,9	10	11	21	9,8	16	7,5	41	19,2	87	40,7	94	43,9
Três Figueiras	20	0,1	0	1	1	5,0	1	5,0	3	15,0	4	20,0	10	50,0
Tristeza	225	1,0	8	8	16	7,1	17	7,6	30	13,3	59	26,2	112	49,8
Vila Assunção	43	0,2	1	1	3	7,0	1	2,3	9	20,9	14	32,6	18	41,9
Vila Conceição	30	0,1	0	3	3	10,0	4	13,3	7	23,3	19	63,3	6	20,0
Vila Farrapos	331	1,4	18	26	44	13,3	39	11,8	89	26,9	209	63,1	95	28,7
Vila Floresta	53	0,2	1	1	2	3,8	1	1,9	9	17,0	17	32,1	21	39,6
Vila Ipiranga	259	1,1	12	16	28	10,8	25	9,7	30	11,6	66	25,5	112	43,2
Vila Jardim	318	1,4	9	24	33	10,4	30	9,4	69	21,7	156	49,1	94	29,6
Vila João Pessoa	201	0,9	5	10	15	7,5	13	6,5	60	29,9	117	58,2	63	31,3
Vila Nova	514	2,2	22	29	51	9,9	47	9,1	96	18,7	209	40,7	173	33,7
Ignorado	28	0,1	0	3	3	10,7	5	17,9	1	3,6	14	50,0	11	39,3
Ajuste	16	0,1	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>23193</b>	<b>100,0</b>	<b>1014</b>	<b>1167</b>	<b>2185</b>	<b>9,4</b>	<b>1875</b>	<b>8,1</b>	<b>4430</b>	<b>19,1</b>	<b>10631</b>	<b>45,8</b>	<b>8310</b>	<b>35,8</b>


Distribuição percentual dos Nascidos Vivos de mães com 1º grau incompleto segundo bairros, Porto Alegre, RS, 1998.



Prevalência de mães com 1º grau incompleto na cidade = 45,8%  
Porto Alegre, RS, 1998

- 65,9% a 85,8% (7)
- ▨ 45,9% a 65,8% (26)
- ▩ 23% a 45,8% (24)
- 6,4% a 22,9% (23)

Distribuição percentual dos Nascidos Vivos por parto operatório segundo bairros, Porto Alegre, RS, 1998.



Prevalência de parto operatório na cidade = 35,8%  
Porto Alegre, RS, 1998

- 51 a 100% (19)
- ▨ 35,9 a 50,99% (27)
- 26 a 35,89% (28)
- 0% a 25,99% (7)



## Mortalidade Geral

Distribuição dos óbitos não fetais segundo grupo de causas e bairros, Porto Alegre, RS, 1998.

Bairros	Total	Capítulo CID 10																			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
Aberta Morros	113	9	20	-	5	-	1	-	-	45	11	9	-	-	2	-	2	3	2	-	4
Agronomia	85	5	11	-	5	-	3	-	-	22	13	4	-	1	-	-	4	2	1	-	14
Anchieta	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Arquipélago	51	2	8	-	1	1	-	-	-	18	4	3	-	-	1	-	1	1	2	-	9
Auxiliadora	80	5	18	-	2	-	-	-	-	31	13	2	-	-	2	-	-	-	1	-	6
Azenha	103	4	30	-	2	-	1	-	-	34	12	5	-	-	1	-	1	1	-	-	12
Bela Vista	43	4	14	-	2	-	1	-	-	15	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Belém Novo	105	6	19	-	6	-	4	-	-	32	12	5	-	-	2	-	-	3	1	-	15
Belém Velho	57	4	5	-	-	-	-	-	-	25	11	3	-	-	2	-	-	1	2	-	4
Boa Vista	52	2	16	-	2	-	1	-	-	15	4	2	-	-	-	-	2	1	1	-	6
Bom Fim	104	5	25	1	4	-	6	-	-	40	8	8	1	-	-	-	1	1	1	-	3
Bom Jesus	233	37	39	2	7	-	1	-	-	58	37	15	-	-	3	-	5	4	4	-	21
Camaquã	146	4	44	-	8	-	-	-	-	45	22	6	-	-	1	1	6	1	1	-	7
Cascata	144	9	24	-	10	-	1	-	-	45	20	6	-	-	2	-	3	3	3	-	18
Cavahada	194	16	42	-	10	-	1	-	1	79	17	11	-	-	2	-	4	-	3	-	8
Cel. Aparício Borges	161	23	32	-	3	2	3	-	-	44	20	9	-	-	1	-	6	4	1	-	13
Centro	354	23	90	2	14	-	3	-	-	123	39	16	1	4	2	-	2	1	2	-	32
Chácara Pedras	48	1	14	1	2	-	-	-	-	20	4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Chapéu do Sol	7	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cidade Baixa	122	5	37	-	4	-	3	-	-	42	16	5	-	2	1	-	1	-	-	-	6
Cristal	188	20	33	1	5	1	2	-	-	61	24	10	-	1	2	-	2	-	5	-	21
Cristo Redentor	131	6	37	-	2	-	1	-	-	52	15	3	-	-	4	-	1	2	2	-	6
Espirito Santo	47	2	11	-	1	-	-	-	-	14	13	1	-	-	-	-	1	3	-	-	1
Farrapos	119	19	12	-	8	-	4	-	-	27	15	4	-	-	1	2	3	4	1	-	19
Farroupilha	16	1	2	-	1	-	1	-	-	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Floresta	138	19	31	-	1	-	1	-	-	44	22	9	-	1	4	-	-	1	-	-	5
Gloria	87	6	23	-	1	-	1	-	-	30	15	4	-	-	1	-	1	2	1	-	2
Guarujá	21	1	5	-	-	-	1	-	-	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higienópolis	65	-	14	-	-	-	2	-	-	35	6	5	-	1	-	-	-	-	1	-	1
Hípica	41	1	7	-	1	-	-	-	-	17	4	6	-	-	1	-	-	-	-	-	4
Humaitá	50	4	13	-	-	1	-	-	-	11	6	3	-	-	1	-	1	2	1	-	7
Independência	60	2	18	-	1	-	-	-	-	24	8	1	-	-	-	1	-	-	3	-	2
Ipanema	85	3	13	1	3	-	-	-	-	40	12	4	-	-	-	-	1	2	-	-	6
Jardim Botânico	99	5	18	1	5	-	1	-	-	42	14	4	1	-	1	-	1	1	1	-	4
Jardim Carvalho	181	9	30	-	9	-	5	-	1	67	26	11	-	2	4	-	1	2	-	-	14
Jardim do Salso	30	1	9	-	2	-	-	-	-	7	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	5
Jardim Itu-Sabará	199	8	40	2	5	1	2	-	-	75	27	8	-	2	3	-	1	3	1	-	21
Jardim Lindóia	36	1	10	-	1	-	-	-	-	10	9	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Jardim São Pedro	34	2	9	-	1	-	-	-	-	15	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Lageado	4	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lami	37	1	12	-	2	-	1	-	-	11	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Lomba Pinheiro	234	20	41	-	8	1	1	-	-	71	39	12	-	-	3	1	4	1	5	-	27
Marcílio Dias	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Medianeira	118	5	17	-	1	-	-	-	-	63	13	4	-	-	2	-	-	2	-	-	11
Menino Deus	253	18	58	-	6	2	2	-	-	98	29	19	-	1	2	1	-	-	2	-	15
Moinhos de Vento	70	-	23	-	3	-	-	-	-	28	6	2	-	-	2	-	-	-	-	-	6
Mont'Serrat	60	1	17	-	3	-	1	-	-	22	5	4	-	1	-	-	1	-	2	-	3
Navegantes	69	10	16	-	-	-	1	-	-	19	10	4	-	-	1	-	3	1	2	-	2
Nonoai	227	9	46	1	8	-	2	-	-	87	37	13	-	-	1	1	8	2	1	-	11
Partenon	472	42	80	-	25	3	7	-	-	129	85	26	-	1	9	1	7	12	6	-	39
Passo da Areia	218	13	52	-	6	1	4	-	-	81	30	14	-	-	4	-	-	-	3	-	10
Passo das Pedras	85	8	17	1	3	1	1	-	-	29	7	2	-	-	1	-	4	1	1	-	9
Pedra Redonda	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petrópolis	295	9	78	-	11	-	6	-	-	119	30	20	2	3	6	-	-	-	4	-	7
Ponta Grossa	26	2	4	-	2	-	-	-	-	10	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Praia de Belas	20	2	5	-	1	-	1	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Continua

## Equipe de Informação em Saúde

Distribuição dos óbitos não fetais segundo grupo de causas e bairro, Porto Alegre, RS, 1998.

### Conclusão

Bairro	Total	Capítulo CID 10																			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
Protásio Alves	330	19	58	1	15	1	13	1	-	106	47	10	-	2	1	-	12	4	4	-	36
Restinga	309	28	48	1	9	2	4	-	-	89	43	20	-	2	7	1	6	5	6	-	38
Rio Branco	183	6	37	1	8	-	4	-	-	68	30	12	1	-	3	-	2	-	3	-	8
Rubem Berta	355	31	75	2	16	-	4	-	-	106	42	14	1	1	7	4	3	8	3	-	38
Santa Cecília	50	-	19	2	2	-	-	-	-	21	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Santa M. Goretti	40	1	15	-	1	1	2	-	-	10	6	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1
Santa Teresa	314	21	50	-	7	-	4	-	-	97	56	26	-	-	-	1	7	3	2	-	40
Santana	204	13	53	-	8	-	7	-	-	71	22	9	-	1	5	-	2	-	3	-	10
Santo Antônio	119	7	29	2	4	-	3	-	-	41	15	7	-	1	3	1	1	1	-	-	4
São Geraldo	100	10	27	-	9	-	1	-	-	32	7	4	-	-	1	-	-	-	2	-	7
São João	127	7	29	-	5	-	4	-	-	38	19	2	-	-	2	-	2	1	2	-	16
São José	227	33	43	-	9	-	3	-	-	75	20	8	-	2	3	2	4	-	5	-	20
São Sebastião	62	1	16	-	3	-	2	-	-	18	14	2	-	-	1	-	2	-	1	-	2
Sarandi	402	28	74	2	15	1	7	-	-	134	67	20	-	1	2	1	9	1	8	-	32
Serraria	31	1	5	-	2	-	-	-	-	6	8	1	-	1	2	-	2	1	-	-	2
Teresópolis	119	9	21	-	5	1	1	1	-	41	18	7	-	-	3	1	-	2	1	-	8
Três Figueiras	19	2	6	-	-	-	1	-	-	7	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tristeza	119	4	32	-	5	-	1	-	-	45	15	5	-	-	1	-	3	1	1	-	6
Vila Assunção	33	1	9	-	-	-	2	-	-	11	7	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Vila Conceição	18	-	5	-	3	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Vila Floresta	36	2	8	-	1	-	1	-	-	9	6	4	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Vila Ipiranga	152	7	26	-	7	-	2	-	-	65	21	5	-	1	4	-	1	-	4	-	9
Vila Jardim	130	12	19	-	6	-	1	-	-	34	22	5	-	2	2	-	7	-	4	-	16
Vila João Pessoa	98	10	18	-	-	2	-	-	-	35	9	10	1	-	-	1	2	1	4	-	5
Vila Nova	175	12	38	-	6	-	-	-	-	49	36	8	-	1	1	-	2	5	3	-	14
Ignorado	407	39	52	1	12	5	2	-	-	92	63	26	-	-	1	2	2	1	14	-	95
<b>Total</b>	<b>10188</b>	<b>720</b>	<b>2102</b>	<b>25</b>	<b>371</b>	<b>27</b>	<b>147</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3401</b>	<b>1402</b>	<b>531</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>132</b>	<b>23</b>	<b>149</b>	<b>104</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>864</b>

Distribuição dos óbitos e coeficientes\* segundo causas externas, por bairro, Porto Alegre, RS, 1996.

Bairro	População Total em 1996	Causas Externas		Acidentes Transporte		Homicídios		Suicídios		Outras Violências	
		n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.
Aberta Morros	13.132	11	8,4	3	2,3	3	2,3	2	1,5	3	2,3
Agronomia	2.336	9	38,5	3	12,8	3	12,8	-	-	3	12,8
Anchieta	847	1	11,8	1	11,8	-	-	-	-	-	-
Arquipélago	6.337	7	11,0	3	4,7	3	4,7	-	-	1	1,6
Auxiliadora	10.115	9	8,9	1	1,0	2	2,0	4	4,0	2	2,0
Azenha	14.462	12	8,3	2	1,4	5	3,5	1	0,7	4	2,8
Bela Vista	8.921	4	4,5	3	3,4	-	-	-	-	1	1,1
Belém Novo	13.357	12	9,0	3	2,2	6	4,5	2	1,5	1	0,7
Belém Velho	6.710	7	10,4	-	-	1	1,5	3	4,5	3	4,5
Boa Vista	8.701	2	2,3	-	-	1	1,1	-	-	1	1,1
Bom Fim	11.074	3	2,7	-	-	2	1,8	-	-	1	0,9
Bom Jesus	22.408	23	10,3	3	1,3	11	4,9	2	0,9	7	3,1
Camaquã	21.870	11	5,0	3	1,4	1	0,5	4	1,8	3	1,4
Cascata	21.026	9	4,3	1	0,5	3	1,4	1	0,5	4	1,9
Cavallhada	19.533	15	7,7	3	1,5	2	1,0	6	3,1	4	2,0
Cel Aparício Borges	19.996	14	7,0	4	2,0	7	3,5	1	0,5	2	1,0
Centro	38.663	29	7,5	10	2,6	4	1,0	3	0,8	12	3,1
Chácara das Pedras	6.801	6	8,8	3	4,4	-	-	1	1,5	2	2,9
Chapéu do Sol	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cidade Baixa	17.305	12	6,9	3	1,7	6	3,5	1	0,6	2	1,2
Cristal	21.306	23	10,8	6	2,8	8	3,8	4	1,9	5	2,3
Cristo Redentor	15.025	6	4,0	2	1,3	2	1,3	1	0,7	1	0,7
Espírito Santo	5.511	3	5,4	2	3,6	-	-	-	-	1	1,8
Farrapos	15.296	18	11,8	6	3,9	8	5,2	-	-	4	2,6
Farroupilha	1.236	2	16,2	1	8,1	1	8,1	-	-	-	-
Floresta	23.496	5	2,1	3	1,3	-	-	2	0,9	-	-
Glória	8.533	7	8,2	4	4,7	3	3,5	-	-	-	-
Guarujá	2.398	1	4,2	-	-	-	-	1	4,2	-	-
Higienópolis	9.418	5	5,3	2	2,1	-	-	-	-	3	3,2
Hípica	8.390	6	7,2	3	3,6	2	2,4	-	-	1	1,2
Humaitá	10.759	7	6,5	2	1,9	3	2,8	-	-	2	1,9
Independência	7.278	3	4,1	-	-	1	1,4	2	2,7	-	-
Ipanema	14.719	4	2,7	1	0,7	1	0,7	1	0,7	1	0,7
Jardim Botânico	11.435	4	3,5	3	2,6	-	-	-	-	1	0,9
Jardim Carvalho	26.504	22	8,3	11	4,2	4	1,5	1	0,4	6	2,3
Jardim do Salso	4.382	1	2,3	-	-	-	-	1	2,3	-	-
Jardim Floresta	3.956	1	2,5	-	-	-	-	-	-	1	2,5
Jardim Itu-Sabará	35.318	21	5,9	8	2,3	4	1,1	2	0,6	7	2,0
Jardim Lindóia	7.165	6	8,4	3	4,2	1	1,4	2	2,8	0	0,0
Jardim São Pedro	4.049	2	4,9	2	4,9	-	-	-	-	-	-
Lageado	4.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lami	3.675	2	5,4	2	5,4	-	-	-	-	-	-

Continua


Distribuição dos óbitos e coeficientes\* segundo causas externas, por bairro, Porto Alegre, RS, 1996.

Conclusão

Bairro	População Total em 1996	Causas Externas		Acidentes Transporte		Homicídios		Suicídios		Outras Violências	
		n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.
Lomba do Pinheiro	46.156	36	7,8	16	3,5	10	2,2	2	0,4	8	1,7
Marcílio Dias	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medianeira	12.293	7	5,7	1	0,8	4	3,3	-	-	2	1,6
Menino Deus	28.381	12	4,2	5	1,8	-	-	4	1,4	3	1,1
Moinhos de Vento	7.627	4	5,2	2	2,6	-	-	1	1,3	1	1,3
Mont' Serrat	10.028	3	3,0	2	2,0	-	-	-	-	1	1,0
Navegantes	5.123	5	9,8	-	-	2	3,9	3	5,9	-	-
Nonoai	30.128	13	4,3	5	1,7	3	1,0	2	0,7	3	1,0
Partenon	45.613	40	8,8	11	2,4	13	2,9	4	0,9	12	2,6
Passo da Areia	21.550	9	4,2	4	1,9	2	0,9	2	0,9	1	0,5
Passo das Pedras	14.348	6	4,2	2	1,4	3	2,1	1	0,7	0	0,0
Pedra Redonda	322	1	31,1	-	-	1	31,1	-	-	-	-
Petrópolis	35.345	19	5,4	4	1,1	3	0,8	4	1,1	8	2,3
Ponta Grossa	2.393	1	4,2	1	4,2	-	-	-	-	-	-
Praia de Belas	1.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protásio Alves	54.895	49	8,9	20	3,6	18	3,3	5	0,9	6	1,1
Restinga	44.361	43	9,7	10	2,3	19	4,3	6	1,4	8	1,8
Rio Branco	19.979	11	5,5	4	2,0	0	0,0	1	0,5	6	3,0
Rubem Berta	75.719	37	4,9	14	1,8	13	1,7	6	0,8	4	0,5
Santa Cecília	5.879	3	5,1	2	3,4	-	-	-	-	1	1,7
Santa Maria Goretti	4.230	1	2,4	-	-	-	-	-	-	1	2,4
Santa Tereza	42.103	38	9,0	7	1,7	22	5,2	1	0,2	8	1,9
Santana	21.882	13	5,9	8	3,7	3	1,4	1	0,5	1	0,5
Santo Antônio	14.315	5	3,5	3	2,1	1	0,7	-	-	1	0,7
São Geraldo	4.813	3	6,2	-	-	-	-	1	2,1	2	4,2
São João	16.351	19	11,6	2	1,2	6	3,7	2	1,2	9	5,5
São José	27.810	28	10,1	9	3,2	9	3,2	6	2,2	4	1,4
São Sebastião	6.460	6	9,3	-	-	1	1,5	4	6,2	1	1,5
Sarandi	63.837	43	6,7	12	1,9	15	2,3	6	0,9	10	1,6
Serraria	5.374	5	9,3	-	-	2	3,7	2	3,7	1	1,9
Teresópolis	12.191	11	9,0	4	3,3	4	3,3	1	0,8	2	1,6
Três Figueiras	3.713	1	2,7	1	2,7	-	-	-	-	-	-
Tristeza	14.654	9	6,1	2	1,4	2	1,4	1	0,7	4	2,7
Vila Assunção	4.491	8	17,8	-	-	3	6,7	1	2,2	4	8,9
Vila Conceição	1.574	3	19,1	1	6,4	-	-	-	-	2	12,7
Vila Ipiranga	21.602	8	3,7	2	0,9	3	1,4	2	0,9	1	0,5
Vila Jardim	8.852	18	20,3	5	5,6	9	10,2	2	2,3	2	2,3
Vila João Pessoa	10.350	3	2,9	0	0,0	1	1,0	0	0,0	2	1,9
Vila Nova	30.772	13	4,2	7	2,3	1	0,3	1	0,3	4	1,3
Ignorado	-	58	-	20	-	15	-	1	-	22	-
<b>Total</b>	<b>1.285.527</b>	<b>937</b>	<b>7,3</b>	<b>296</b>	<b>2,3</b>	<b>286</b>	<b>2,2</b>	<b>121</b>	<b>0,9</b>	<b>234</b>	<b>1,8</b>

\* Coeficiente por 10.000 habitantes





Número de Óbitos e Coeficiente de Mortalidade por Causas Externas segundo bairro de moradia, Porto Alegre, RS, 1996.




• Óbitos por Causas Externas (n = 937)

Coeficiente de Mortalidade por Causas Externas (por 10.000 hab)

Porto Alegre, RS, 1996

-  16,1 a 38,6 (6)
-  7,3 a 16,1 (27)
-  3,6 a 7,3 (32)
-  0 a 3,6 (16)

Número de Óbitos e Coeficiente de Mortalidade por Suicídios segundo bairro de moradia, Porto Alegre, RS, 1996.




● Óbitos por Suicídios (n = 121)

Coeficiente de Mortalidade por Suicídios (por 10.000 hab)

Porto Alegre, RS, 1996

- 3,72 a 6,2 (6)
- ▨ 0,9 a 3,72 (22)
- ▤ 0,45 a 0,9 (18)
- 0 a 0,45 (35)

Número de Óbitos e Coeficiente de Mortalidade por Homicídios segundo bairro de moradia, Porto Alegre, RS, 1996.




● Óbitos por Homicídios (n = 286)

Coeficiente de Mortalidade por Homicídios (por 10.000 hab)

Porto Alegre, RS, 1996

- 10,1 a 31,1 (3)
- ▨ 2,2 a 10,1 (25)
- ▤ 1,1 a 2,2 (17)
- 0 a 1,1 (36)

Número de Óbitos e Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de transporte segundo bairro de moradia, Porto Alegre, RS, 1996.



• Óbitos por Acidentes de Transporte (n = 296)


Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Transporte (por 10.000 hab)

Porto Alegre, RS, 1996

- 8 a 12,9 (3)
- ▨ 2,3 a 8 (26)
- ▬ 1,2 a 2,3 (27)
- 0 a 1,2 (25)



Número de Óbitos e Mortalidade Proporcional por AIDS segundo bairro de moradia, Porto Alegre, RS, 1998.



• Óbitos por AIDS (n = 476)

Mortalidade Proporcional por AIDS  
Porto Alegre, RS, 1998

- 9,6% a 25% (6)
- ▨ 4,7% a 9,6% (21)
- ▩ 2,3% a 4,7% (23)
- 0% a 2,3% (31)

## Mortalidade Infantil

Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo grupo de causas e bairro, Porto Alegre, RS, 1998.

Bairro	Total	Capítulo CID 10																			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
Aberta Morros	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Agronomia	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1
Arquipélago	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Azenha	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Belém Novo	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Belém Velho	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Boa Vista	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Bom Jesus	19	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-
Bonfim	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Camaquã	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1
Cascata	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
Cavilhada	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Cel. Aparício Borges	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	4	1	-	2
Centro	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Cidade Baixa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Cristal	6	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
Cristo Redentor	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Espírito Santo	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
Farrapos	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-
Floresta	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gloria	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Guarujá	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hípica	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Humaitá	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
Ipanema	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Jardim Botânico	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Jardim Carvalho	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Jardim do Salso	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jardim Itu-Sabará	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
Jardim Lindoia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Jardim São Pedro	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lomba Pinheiro	12	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3
Medianeira	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Menino Deus	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mont'Serrat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Navegantes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
Nonoai	14	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-
Partenon	20	3	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	7	6	-	-	-
Passo da Areia	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Passo das Pedras	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-
Petrópolis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ponta Grossa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protásio Alves	24	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	12	4	1	-	1

Continua

Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo grupo de causas e bairro, Porto Alegre, RS, 1998.

Conclusão

Bairro	Total	Capítulo CID 10																			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
Restinga	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	3	1	-	2	
Rio Branco	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
Rubem Berta	23	4	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3	8	2	-	2	
Santa M. Goretti	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Santa Teresa	15	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	7	1	-	-	-	
Santana	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Santo Antônio	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
São Geraldo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
São João	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
São José	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	
São Sebastião	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Sarandi	19	1	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	9*	1	1	-	1	
Serraria	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
Teresópolis	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Tristeza	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
Vila Assunção	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Vila Conceição	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vila Floresta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Vila Ipiranga	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Vila Jardim	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	
Vila João Pessoa	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
Vila Nova	12	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	
Ignorado	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>377</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149</b>	<b>78</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	

## Equipe de Informação em Saúde

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade por bairros, Porto Alegre, RS, 1998.

Bairro	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
Aberta Morros	329	2	2	4	6,1	6,1	12,2
Agronomia	230	5	2	7	21,7	8,7	30,4
Anchieta	37	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Arquipélago	156	1	2	3	6,4	12,8	19,2
Auxiliadora	91	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Azenha	201	2	0	2	10,0	0,0	10,0
Bela Vista	85	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Belém Novo	298	2	1	3	6,7	3,4	10,1
Belém Velho	181	1	0	1	5,5	0,0	5,5
Boa Vista	110	2	1	3	18,2	9,1	27,3
Bom Fim	102	1	1	2	9,8	9,8	19,6
Bom Jesus	754	7	12	19	9,3	15,9	25,2
Camaquã	343	6	2	8	17,5	5,8	23,3
Cascata	416	2	6	8	4,8	14,4	19,2
Cavanhada	411	4	0	4	9,7	0,0	9,7
Cel. Aparício Borges	478	8	6	14	16,7	12,6	29,3
Centro	431	2	2	4	4,6	4,6	9,3
Chácara das Pedras	79	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Chapéu do Sol	41	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cidade Baixa	153	1	0	1	6,5	0,0	6,5
Cristal	592	1	5	6	1,7	8,4	10,1
Cristo Redentor	179	2	1	3	11,2	5,6	16,8
Espírito Santo	98	4	0	4	40,8	0,0	40,8
Farrapos	331	4	3	7	12,1	9,1	21,1
Farroupilha	7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Floresta	182	1	2	3	5,5	11,0	16,5
Glória	153	0	2	2	0,0	13,1	13,1
Guarujá	71	0	1	1	0,0	14,1	14,1
Higienópolis	77	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hípica	111	0	1	1	0,0	9,0	9,0
Humaitá	211	1	3	4	4,7	14,2	19,0
Independência	63	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ipanema	123	3	0	3	24,4	0,0	24,4
Jardim Botânico	170	1	2	3	5,9	11,8	17,6
Jardim Carvalho	498	2	6	8	4,0	12,0	16,1
Jardim do Salso	82	0	1	1	0,0	12,2	12,2
Jardim Itu-Sabará	443	3	1	4	6,8	2,3	9,0
Jardim Lindóia	72	1	0	1	13,9	0,0	13,9
Jardim São Pedro	60	1	0	1	16,7	0,0	16,7
Lageado	18	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lami	123	0	0	0	0,0	0,0	0,0


Continua

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade por bairros, Porto Alegre, RS, 1998.

Conclusão

Bairro	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
Lomba do Pinheiro	934	4	8	12	4,3	8,6	12,8
Marcílio Dias	7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Medianeira	246	1	1	2	4,1	4,1	8,1
Menino Deus	366	0	2	2	0,0	5,5	5,5
Moinhos de Vento	81	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mont'Serrat	111	1	0	1	9,0	0,0	9,0
Navegantes	155	4	1	5	25,8	6,5	32,3
Nonoai	461	9	5	14	19,5	10,8	30,4
Partenon	970	11	9	20	11,3	9,3	20,6
Passo da Areia	259	0	3	3	0,0	11,6	11,6
Passo das Pedras	352	4	2	6	11,4	5,7	17,0
Pedra Redonda	5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Petrópolis	370	0	1	1	0,0	2,7	2,7
Ponta Grossa	89	0	1	1	0,0	11,2	11,2
Praia de Belas	23	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Protásio Alves	1301	14	10	24	10,8	7,7	18,4
Restinga	1182	8	9	17	6,8	7,6	14,4
Rio Branco	200	2	2	4	10,0	10,0	20,0
Rubem Berta	1379	9	14	23	6,5	10,2	16,7
Santa Cecília	72	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Santa Maria Goretti	60	1	0	1	16,7	0,0	16,7
Santa Teresa	980	10	5	15	10,2	5,1	15,3
Santana	296	2	3	5	6,8	10,1	16,9
Santo Antônio	204	1	1	2	4,9	4,9	9,8
São Geraldo	122	0	1	1	0,0	8,2	8,2
São João	224	3	3	6	13,4	13,4	26,8
São José	719	4	4	8	5,6	5,6	11,1
São Sebastião	132	2	1	3	15,2	7,6	22,7
Sarandi	1239	9	10	19	7,3	8,1	15,3
Serraria	143	2	3	5	14,0	21,0	35,0
Teresópolis	214	1	1	2	4,7	4,7	9,3
Três Figueiras	20	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tristeza	225	3	1	4	13,3	4,4	17,8
Vila Assunção	43	1	0	1	23,3	0,0	23,3
Vila Conceição	30	0	2	2	0,0	66,7	66,7
Vila Floresta	53	1	0	1	18,9	0,0	18,9
Vila Ipiranga	259	1	1	2	3,9	3,9	7,7
Vila Jardim	318	7	3	10	22,0	9,4	31,4
Vila João Pessoa	201	3	1	4	14,9	5,0	19,9
Vila Nova	514	4	8	12	7,8	15,6	23,3
Ignorado	28	2	2	4	71,4	71,4	142,9
<b>Total</b>	<b>23193</b>	<b>194</b>	<b>183</b>	<b>377</b>	<b>8,4</b>	<b>7,9</b>	<b>16,3</b>

Distribuição dos Óbitos de Menores de um ano e Coeficiente de Mortalidade Infantil segundo bairro, Porto Alegre, RS, 1998.




• Óbitos menores de um ano (n=377)

Coeficiente de Mortalidade Infantil na cidade 16,3

Óbitos menores de um ano por 1.000 nascidos vivos  
Porto Alegre, RS, 1998

■	41,6 a 66,7 (1)
▨	16,4 a 41,5 (34)
▧	9,6 a 16,3 (18)
▩	2,7 a 9,5 (12)
□	0 a 0 (16)

Distribuição dos Óbitos Pós-neonatais e Coeficiente de Mortalidade Pós-neonatal segundo bairro, Porto Alegre, RS, 1998.



• Óbitos pós-neonatais (n=183)

Coeficiente de Mortalidade Pós-neonatal na cidade = 7,9

Óbitos pós-neonatais por 1.000 nascidos vivos

Porto Alegre, RS, 1998


- 66,6 a 66,7 (1)
- ▨ 10,8 a 66,6 (17)
- ▧ 7,9 a 10,8 (14)
- ▩ 3,4 a 7,9 (18)
- 0 a 3,4 (31)

# Porto Alegre

## DISTRITOS SANITÁRIOS



### Distritos Sanitários de Porto Alegre



## Demografia

Distribuição da população residente segundo Distrito Sanitário e sexo, Porto Alegre, RS, 1996.

Distrito Sanitário	Masculino	Feminino	Total
1	31.976	36.327	68.303
2	59.020	64.623	123.643
3	73.058	80.264	153.322
4	72.354	80.758	153.112
5	49.844	59.502	109.346
6	49.904	54.411	104.315
7	51.774	57.358	109.132
8	113.647	146.615	260.262
9	34.527	36.313	70.840
10	23.694	23.994	47.688
11	41.633	43.931	85.564
<b>Total</b>	<b>601.431</b>	<b>684.096</b>	<b>1.285.527</b>

Distribuição da população residente segundo Gerência Distrital e sexo, Porto Alegre, RS, 1996.

Gerências Distritais	Masculino	Feminino	Total
1	145.623	182.942	328.565
2	110.794	121.981	232.775
3	107.585	116.577	224.162
4	72.354	80.758	153.112
5	91.477	103.433	194.910
6	73.598	78.405	152.003
<b>Total</b>	<b>601.431</b>	<b>684.096</b>	<b>1.285.527</b>

Distribuição da população residente da contagem populacional de 1996 segundo Gerência Distrital e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996.

Gerência Distrital	Faixa Etária																
	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 e +	Ign
<b>Total</b>	<b>1285527</b>	<b>97.425</b>	<b>102.183</b>	<b>115.026</b>	<b>118.716</b>	<b>108.576</b>	<b>98.692</b>	<b>108.902</b>	<b>104.621</b>	<b>95.158</b>	<b>78.721</b>	<b>62.758</b>	<b>50.126</b>	<b>44.942</b>	<b>37.639</b>	<b>59.936</b>	<b>2.106</b>
Masc	601.431	49.606	52.141	58.497	58.757	53.154	47.326	50.786	48.385	43.056	35.222	28.023	21.657	18.672	14.825	20.322	1.002
Fem	684.096	47.819	50.042	56.529	59.959	55.422	51.366	58.116	56.236	52.102	43.499	34.735	28.469	26.270	22.814	39.614	1.104
<b>Gerência 1</b>	<b>328.565</b>	<b>16.294</b>	<b>18.355</b>	<b>22.692</b>	<b>27.116</b>	<b>27.961</b>	<b>25.416</b>	<b>28.499</b>	<b>27.307</b>	<b>25.136</b>	<b>22.002</b>	<b>18.374</b>	<b>15.670</b>	<b>14.530</b>	<b>13.473</b>	<b>25.415</b>	<b>325</b>
Masc	145.623	8.170	9.415	11.499	13.057	13.172	11.882	12.875	12.244	10.774	9.368	7.762	6.404	5.722	4.939	8.197	143
Fem	182.942	8.124	8.940	11.193	14.059	14.789	13.534	15.624	15.063	14.362	12.634	10.612	9.266	8.808	8.534	17.218	182
<b>Gerência 2</b>	<b>232.775</b>	<b>21.097</b>	<b>21.291</b>	<b>22.640</b>	<b>22.230</b>	<b>19.633</b>	<b>18.917</b>	<b>20.723</b>	<b>19.478</b>	<b>17.040</b>	<b>13.617</b>	<b>10.341</b>	<b>7.884</b>	<b>6.613</b>	<b>4.744</b>	<b>6.192</b>	<b>335</b>
Masc	110.794	10.837	10.826	11.539	11.068	9.563	9.071	9.682	9.034	7.796	6.155	4.671	3.504	2.826	1.931	2.127	164
Fem	121.981	10.260	10.465	11.101	11.162	10.070	9.846	11.041	10.444	9.244	7.462	5.670	4.380	3.787	2.813	4.065	171
<b>Gerência 3</b>	<b>224.162</b>	<b>18.806</b>	<b>20.091</b>	<b>22.490</b>	<b>22.057</b>	<b>19.123</b>	<b>16.595</b>	<b>18.216</b>	<b>17.878</b>	<b>16.801</b>	<b>13.941</b>	<b>10.558</b>	<b>7.753</b>	<b>6.865</b>	<b>5.263</b>	<b>7.411</b>	<b>314</b>
Masc	107.585	9.596	10.289	11.523	11.042	9.496	8.065	8.466	8.385	7.764	6.496	4.915	3.477	3.025	2.182	2.714	150
Fem	116.577	9.210	9.802	10.967	11.015	9.627	8.530	9.750	9.493	9.037	7.445	5.643	4.276	3.840	3.081	4.697	164
<b>Gerência 4</b>	<b>153.112</b>	<b>13.639</b>	<b>13.799</b>	<b>15.283</b>	<b>15.168</b>	<b>12.695</b>	<b>11.296</b>	<b>12.166</b>	<b>11.908</b>	<b>10.497</b>	<b>8.589</b>	<b>6.772</b>	<b>5.534</b>	<b>4.915</b>	<b>4.165</b>	<b>6.403</b>	<b>283</b>
Masc	72.354	6.944	6.930	7.747	7.699	6.284	5.367	5.788	5.505	4.809	3.809	3.067	2.391	2.041	1.673	2.170	130
Fem	80.758	6.695	6.869	7.536	7.469	6.411	5.929	6.378	6.403	5.688	4.780	3.705	3.143	2.874	2.492	4.233	153
<b>Gerência 5</b>	<b>194.910</b>	<b>13.560</b>	<b>14.915</b>	<b>17.195</b>	<b>17.651</b>	<b>15.730</b>	<b>14.332</b>	<b>16.638</b>	<b>16.211</b>	<b>15.041</b>	<b>12.207</b>	<b>10.069</b>	<b>8.005</b>	<b>7.493</b>	<b>6.403</b>	<b>9.127</b>	<b>333</b>
Masc	91.477	6.907	7.577	8.673	8.764	7.773	6.941	7.746	7.509	6.855	5.514	4.514	3.505	3.171	2.665	3.205	158
Fem	103.433	6.653	7.338	8.522	8.887	7.957	7.391	8.892	8.702	8.186	6.693	5.555	4.500	4.322	3.738	5.922	175
<b>Gerência 6</b>	<b>152.003</b>	<b>14.029</b>	<b>13.732</b>	<b>14.726</b>	<b>14.494</b>	<b>13.434</b>	<b>12.136</b>	<b>12.660</b>	<b>11.839</b>	<b>10.643</b>	<b>8.365</b>	<b>6.644</b>	<b>5.280</b>	<b>4.526</b>	<b>3.591</b>	<b>5.388</b>	<b>516</b>
Masc	73.598	7.152	7.104	7.516	7.127	6.866	6.000	6.229	5.708	5.058	3.880	3.094	2.376	1.887	1.435	1.909	257
Fem	78.405	6.877	6.628	7.210	7.367	6.568	6.136	6.431	6.131	5.585	4.485	3.550	2.904	2.639	2.156	3.479	259

Distribuição da população residente segundo Distrito Sanitário e faixa etária, Porto Alegre, RS, 1996.

Distrito Sanitário	Faixa Etária																
	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 e +	Ign
<b>Total</b>	<b>1285527</b>	<b>97.425</b>	<b>102.183</b>	<b>115.026</b>	<b>116.716</b>	<b>108.576</b>	<b>98.692</b>	<b>108.902</b>	<b>104.621</b>	<b>95.158</b>	<b>78.721</b>	<b>62.758</b>	<b>50.126</b>	<b>44.942</b>	<b>37.639</b>	<b>59.936</b>	<b>2.106</b>
Masc	601.431	49.606	52.141	58.497	58.757	53.154	47.326	50.786	48.385	43.056	35.222	28.023	21.657	18.672	14.825	20.322	1.002
Fem	684.096	47.819	50.042	56.529	59.959	55.422	51.366	58.116	56.236	52.102	43.499	34.735	28.469	26.270	22.814	39.614	1.104
<b>Distrito 1</b>																	
Total	68.303	5.373	5.363	5.922	5.760	5.359	5.248	6.004	5.697	4.931	3.996	3.357	2.645	2.501	2.168	3.730	49
Masc	31.976	2.702	2.779	2.989	2.842	2.618	2.542	2.807	2.732	2.248	1.833	1.517	1.236	1.058	809	1.238	26
Fem	36.327	2.671	2.584	2.933	2.918	2.741	2.706	3.197	2.965	2.683	2.163	1.840	1.609	1.443	1.359	2.492	23
<b>Distrito 2</b>																	
Total	123.643	11.522	11.518	12.162	11.671	10.327	10.279	11.331	10.708	9.608	7.270	5.210	3.909	3.091	2.101	2.762	174
Masc	59.020	5.913	5.844	6.208	5.802	5.023	4.944	5.268	4.976	4.446	3.289	2.367	1.762	1.299	860	923	96
Fem	64.623	5.609	5.674	5.954	5.869	5.304	5.335	6.063	5.732	5.162	3.981	2.843	2.147	1.792	1.241	1.839	78
<b>Distrito 3</b>																	
Total	153.322	11.524	12.917	14.841	14.873	12.873	11.106	12.689	12.938	12.050	9.968	7.489	5.548	4.905	3.875	5.517	209
Masc	73.058	5.914	6.558	7.619	7.392	6.409	5.375	5.788	6.011	5.525	4.633	3.470	2.496	2.197	1.575	1.980	97
Fem	80.264	5.610	6.359	7.222	7.481	6.464	5.731	6.882	6.927	6.525	5.335	4.019	3.052	2.708	2.300	3.537	112
<b>Distrito 4</b>																	
Total	153.112	13.639	13.799	15.283	15.168	12.695	11.296	12.166	11.908	10.497	8.589	6.772	5.534	4.915	4.165	6.403	283
Masc	72.354	6.944	6.930	7.747	7.699	6.284	5.367	5.788	5.505	4.809	3.809	3.067	2.391	2.041	1.673	2.170	130
Fem	80.758	6.695	6.869	7.536	7.469	6.411	5.929	6.378	6.403	5.688	4.780	3.705	3.143	2.874	2.492	4.233	153
<b>Distrito 5</b>																	
Total	109.346	5.419	6.644	8.435	9.220	8.316	7.621	9.348	9.478	9.140	7.645	6.387	5.129	4.937	4.556	6.843	228
Masc	49.844	2.781	3.381	4.201	4.577	4.034	3.554	4.246	4.236	4.085	3.354	2.811	2.159	2.048	1.882	2.388	107
Fem	59.502	2.638	3.263	4.234	4.643	4.282	4.067	5.102	5.242	5.055	4.291	3.576	2.970	2.889	2.674	4.455	121
<b>Distrito 6</b>																	
Total	104.315	8.353	8.583	9.587	9.705	9.131	8.313	8.803	8.268	7.594	6.047	4.918	4.011	3.480	2.860	4.387	275
Masc	49.904	4.270	4.443	4.867	4.710	4.699	4.116	4.326	4.002	3.543	2.733	2.233	1.751	1.422	1.142	1.508	139
Fem	54.411	4.083	4.140	4.720	4.995	4.432	4.197	4.477	4.266	4.051	3.314	2.685	2.260	2.058	1.718	2.879	136
<b>Distrito 7</b>																	
Total	109.132	9.575	9.773	10.478	10.559	9.306	8.638	9.392	8.770	7.432	6.347	5.131	3.975	3.522	2.643	3.430	161
Masc	51.774	4.924	4.982	5.331	5.266	4.540	4.127	4.414	4.058	3.350	2.866	2.304	1.742	1.527	1.071	1.204	68
Fem	57.358	4.651	4.791	5.147	5.293	4.766	4.511	4.978	4.712	4.082	3.481	2.827	2.233	1.995	1.572	2.226	93
<b>Distrito 8</b>																	
Total	260.262	10.921	12.992	16.770	21.356	22.602	20.168	22.495	21.610	20.205	18.006	15.017	12.825	12.029	11.305	21.685	276
Masc	113.647	5.468	6.636	8.510	10.215	10.554	9.340	10.068	9.512	8.526	7.535	6.245	5.168	4.664	4.130	6.959	117
Fem	146.615	5.453	6.356	8.260	11.141	12.048	10.828	12.427	12.098	11.679	10.471	8.772	7.657	7.365	7.175	14.726	159
<b>Distrito 9</b>																	
Total	70.840	7.282	7.174	7.649	7.184	6.250	5.489	5.527	4.940	4.751	3.973	3.069	2.205	1.960	1.388	1.894	105
Masc	34.527	3.682	3.731	3.904	3.650	3.087	2.690	2.659	2.374	2.239	1.863	1.445	981	828	607	734	53
Fem	36.313	3.600	3.443	3.745	3.534	3.163	2.799	2.868	2.566	2.512	2.110	1.624	1.224	1.132	781	1.160	52
<b>Distrito 10</b>																	
Total	47.688	5.676	5.149	5.139	4.789	4.303	3.823	3.857	3.571	3.049	2.318	1.726	1.269	1.046	731	1.001	241
Masc	23.694	2.882	2.661	2.649	2.417	2.167	1.884	1.903	1.706	1.515	1.147	861	625	465	293	401	118
Fem	23.994	2.794	2.488	2.490	2.372	2.136	1.939	1.954	1.865	1.534	1.171	865	644	581	438	600	123
<b>Distrito 11</b>																	
Total	85.564	8.141	8.271	8.760	8.431	7.414	6.711	7.290	6.733	5.901	4.562	3.682	2.876	2.556	1.847	2.284	105
Masc	41.633	4.126	4.196	4.472	4.187	3.739	3.387	3.500	3.273	2.770	2.160	1.703	1.346	1.123	783	817	51
Fem	43.931	4.015	4.075	4.288	4.244	3.675	3.324	3.790	3.460	3.131	2.402	1.979	1.530	1.433	1.064	1.467	54

Coefficientes de Natalidade e Fecundidade segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1996.

Distrito Sanitário	População Total	Nascidos Vivos	Coefficiente de Natalidade	Coefficiente de Fecundidade
1	68.303	1.303	19,1	67,3
2	123.643	2.271	18,4	60,6
3	153.322	2.754	18,0	60,7
4	153.112	3.372	22,0	78,3
5	109.346	1.385	12,7	42,4
6	104.315	2.230	21,4	75,0
7	109.132	2.486	22,8	78,1
8	260.262	3.075	11,8	38,1
9	70.840	1.682	23,7	86,0
10	47.688	1.014	21,3	78,2
11	85.564	1.669	19,5	69,5
Ign	-	743	-	-
<b>Total</b>	<b>1.285.527</b>	<b>23.984</b>	<b>18,7</b>	<b>63,7</b>

Coefficientes de Natalidade e Fecundidade segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1996.

Gerência Distrital	População Total	Nascidos Vivos	Coefficiente de Natalidade	Coefficiente de Fecundidade
1	328.565	4.378	13,3	43,8
2	232.775	4.757	20,4	68,7
3	224.162	4.436	19,8	68,4
4	153.112	3.372	22,0	78,3
5	194.910	3.054	15,7	53,9
6	152.003	3.244	21,3	76,0
Ign	-	743	-	-
<b>Total</b>	<b>1.285.527</b>	<b>23.984</b>	<b>18,7</b>	<b>63,7</b>

## Nascidos Vivos

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Distrito Sanitário de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1996.

Distrito Sanitário	Total de RN no DS		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.303	5,4	50	69	119	9,1	107	8,2	231	17,7	642	49,3	429	32,9
2	2.271	9,5	101	100	201	8,9	178	7,8	427	18,8	1133	49,9	762	33,6
3	2.754	11,5	110	128	239	8,7	194	7,0	478	17,4	1208	43,9	1004	36,5
4	3.372	14,1	163	167	331	9,8	264	7,8	768	22,8	1837	54,5	1063	31,5
5	1.385	5,8	41	74	115	8,3	120	8,7	159	11,5	318	23,0	686	49,5
6	2.230	9,3	102	98	201	9,0	171	7,7	443	19,9	1140	51,1	742	33,3
7	2.486	10,4	146	142	290	11,7	230	9,3	527	21,2	1264	50,8	806	32,4
8	3.075	12,8	116	158	274	8,9	238	7,7	305	9,9	589	19,2	1574	51,2
9	1.682	7,0	89	65	155	9,2	99	5,9	401	23,8	1001	59,5	480	28,5
10	1.014	4,2	48	42	90	8,9	83	8,2	249	24,6	647	63,8	254	25,0
11	1.669	7,0	57	82	139	8,3	136	8,1	361	21,6	1003	60,1	472	28,3
Ign	743	3,1	35	36	72	9,7	62	8,3	157	21,1	496	66,8	185	24,9
<b>Total</b>	<b>23.984</b>	<b>100,0</b>	<b>1.058</b>	<b>1.161</b>	<b>2.226</b>	<b>9,3</b>	<b>1.882</b>	<b>7,8</b>	<b>4.506</b>	<b>18,8</b>	<b>11.278</b>	<b>47,0</b>	<b>8.457</b>	<b>35,3</b>

Para 6 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Distrito Sanitário de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1996.

Gerência Distrital	Total de RN na GD		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	4.378	18,3	166	227	393	9,0	345	7,9	536	12,2	1.231	28,1	2.003	45,8
2	4.757	19,8	247	242	491	10,3	408	8,6	954	20,1	2.397	50,4	1.568	33,0
3	4.436	18,5	199	193	394	8,8	293	6,6	879	19,8	2.209	49,8	1.484	33,5
4	3.372	14,1	163	167	331	9,8	264	7,8	768	22,8	1.837	54,5	1.063	31,5
5	3.054	12,7	98	156	254	8,3	256	8,4	520	17,0	1.321	43,3	1.158	37,9
6	3.244	13,5	150	140	291	8,9	254	7,8	692	21,3	1.787	55,1	996	30,7
Ign	743	3,1	35	36	72	9,7	62	8,3	157	21,1	496	66,8	185	24,9
<b>Total</b>	<b>23.984</b>	<b>100,0</b>	<b>1.058</b>	<b>1.161</b>	<b>2.226</b>	<b>9,3</b>	<b>1.882</b>	<b>7,8</b>	<b>4.506</b>	<b>18,8</b>	<b>11.278</b>	<b>47,0</b>	<b>8.457</b>	<b>35,3</b>

Para 6 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Distrito Sanitário de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1997.

Distrito Sanitário	Total de RN no DS		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem		<37 sem		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%								
1	1.232	5,2	52	67	119	9,7	103	8,4	251	20,4	651	52,8	415	33,7
2	2.207	9,3	79	108	187	8,5	194	8,8	410	18,6	974	44,1	724	32,8
3	2.711	11,4	119	141	261	9,6	208	7,7	509	18,8	1.146	42,3	1.010	37,3
4	3.272	13,8	163	171	335	10,2	247	7,5	743	22,7	1.709	52,2	1.019	31,1
5	1.386	5,8	43	73	116	8,4	113	8,2	145	10,5	312	22,5	668	48,2
6	2.205	9,3	94	117	213	9,7	183	8,3	470	21,3	1.006	45,6	743	33,7
7	2.539	10,7	119	130	252	9,9	210	8,3	519	20,4	1.295	51,0	792	31,2
8	2.978	12,6	123	147	270	9,1	235	7,9	288	9,7	530	17,8	1.656	55,6
9	1.695	7,1	75	87	162	9,6	129	7,6	374	22,1	974	57,5	476	28,1
10	1.050	4,4	51	49	100	9,5	77	7,3	244	23,2	628	59,8	271	25,8
11	1.490	6,3	57	69	126	8,5	119	8,0	347	23,3	803	53,9	443	29,7
Ign	952	4,0	35	52	88	9,2	81	8,5	237	24,9	602	63,2	228	23,9
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.211</b>	<b>2.229</b>	<b>9,4</b>	<b>1.899</b>	<b>8,0</b>	<b>4.537</b>	<b>19,1</b>	<b>10.630</b>	<b>44,8</b>	<b>8.445</b>	<b>35,6</b>

Para 7 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1997.

Gerência Distrital	Total de RN na GD		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem		<37 sem		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%								
1	4.210	17,8	175	214	389	9,2	338	8,0	539	12,8	1.181	28,1	2.071	49,2
2	4.746	20,0	198	238	439	9,2	404	8,5	929	19,6	2.269	47,8	1.516	31,9
3	4.406	18,6	194	228	423	9,6	337	7,6	883	20,0	2.120	48,1	1.486	33,7
4	3.272	13,8	163	171	335	10,2	247	7,5	743	22,7	1.709	52,2	1.019	31,1
5	2.876	12,1	100	142	242	8,4	232	8,1	492	17,1	1.115	38,8	1.111	38,6
6	3.255	13,7	145	166	313	9,6	260	8,0	714	21,9	1.634	50,2	1.014	31,2
Ign	952	4,0	35	52	88	9,2	81	8,5	237	24,9	602	63,2	228	23,9
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.211</b>	<b>2.229</b>	<b>9,4</b>	<b>1.899</b>	<b>8,0</b>	<b>4.537</b>	<b>19,1</b>	<b>10.630</b>	<b>44,8</b>	<b>8.445</b>	<b>35,6</b>

Para 7 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Distrito Sanitário de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1998.

Distrito Sanitário	Total de RN no DS		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%								
1	1.253	5,4	61	78	139	11,1	121	9,7	255	20,4	600	47,9	454	36,2
2	2.191	9,4	110	106	216	9,9	178	8,1	417	19,0	998	45,5	729	33,3
3	2.672	11,5	119	127	247	9,2	211	7,9	486	18,2	1.134	42,4	988	37,0
4	3.217	13,9	146	161	308	9,6	243	7,6	734	22,8	1.775	55,2	1.017	31,6
5	1.315	5,7	45	69	114	8,7	103	7,8	139	10,6	268	20,4	649	49,4
6	2.285	9,9	99	117	217	9,5	194	8,5	480	21,0	1.139	49,8	797	34,9
7	2.361	10,2	90	121	212	9,0	202	8,6	492	20,8	1.223	51,8	755	32,0
8	2.909	12,5	104	146	250	8,6	218	7,5	277	9,5	517	17,8	1.550	53,3
9	1.741	7,5	75	83	158	9,1	131	7,5	417	24,0	1.059	60,8	498	28,6
10	1.126	4,9	61	52	113	10,0	91	8,1	266	23,6	745	66,2	286	25,4
11	1.427	6,2	66	74	140	9,8	122	8,5	315	22,1	735	51,5	435	30,5
Ign	696	3,0	38	33	71	10,2	61	8,8	152	21,8	438	62,9	152	21,8
<b>Total</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>	<b>1.014</b>	<b>1.167</b>	<b>2.185</b>	<b>9,4</b>	<b>1.875</b>	<b>8,1</b>	<b>4.430</b>	<b>19,1</b>	<b>10.631</b>	<b>45,8</b>	<b>8.310</b>	<b>35,8</b>

Para 4 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1998.

Gerência Distrital	Total de RN na GD		Nascidos Vivos com Peso* < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%								
1	4.162	17,9	165	224	389	9,3	339	8,1	532	12,8	1.117	26,8	2.004	48,1
2	4.552	19,6	200	227	428	9,4	380	8,3	909	20,0	2.221	48,8	1.484	32,6
3	4.413	19,0	194	210	405	9,2	342	7,7	903	20,5	2.193	49,7	1.486	33,7
4	3.217	13,9	146	161	308	9,6	243	7,6	734	22,8	1.775	55,2	1.017	31,6
5	2.742	11,8	111	143	254	9,3	225	8,2	454	16,6	1.003	36,6	1.084	39,5
6	3.411	14,7	160	169	330	9,7	285	8,4	746	21,9	1.884	55,2	1.083	31,8
Ign	696	3,0	38	33	71	10,2	61	8,8	152	21,8	438	62,9	152	21,8
<b>Total</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>	<b>1.014</b>	<b>1.167</b>	<b>2.185</b>	<b>9,4</b>	<b>1.875</b>	<b>8,1</b>	<b>4430</b>	<b>19,1</b>	<b>10.631</b>	<b>45,8</b>	<b>8.310</b>	<b>35,8</b>

Para 4 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

## Mortalidade Geral

Distribuição dos óbitos não fetais segundo Gerência Distrital 1, 2 e 3, grupo de causas e sexo  
Porto Alegre, RS, 1998.

	GERÊNCIA 1			GERÊNCIA 2			GERÊNCIA 3		
	DS 1	DS 8	TOTAL	DS 2	DS 7	TOTAL	DS 3	DS 9	TOTAL
<b>Total</b>	<b>576</b>	<b>2.189</b>	<b>2.765</b>	<b>642</b>	<b>869</b>	<b>1.511</b>	<b>1.109</b>	<b>477</b>	<b>1.586</b>
Masc	324	1.043	1.367	331	473	804	571	270	841
Fem	252	1.146	1.398	311	396	707	538	207	745
<b>I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias</b>	<b>59</b>	<b>113</b>	<b>172</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>117</b>	<b>64</b>	<b>39</b>	<b>103</b>
Masc	43	69	112	32	50	82	41	26	67
Fem	16	44	60	15	20	35	23	13	36
<b>II. Neoplasias (tumores)</b>	<b>117</b>	<b>556</b>	<b>673</b>	<b>126</b>	<b>168</b>	<b>294</b>	<b>247</b>	<b>78</b>	<b>325</b>
Masc	59	257	316	59	82	141	112	46	158
Fem	58	299	357	67	86	153	135	32	167
<b>III. Doenças sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Masc	-	3	3	2	1	3	-	1	1
Fem	-	4	4	2	1	3	1	-	1
<b>IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas</b>	<b>24</b>	<b>78</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>66</b>
Masc	10	33	43	10	17	27	25	4	29
Fem	14	45	60	14	20	34	24	13	37
<b>V. Transtornos mentais e comportamentais</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Masc	2	3	5	1	-	1	-	1	1
Fem	-	-	-	1	1	2	1	1	2
<b>VI. Doenças do sistema nervoso</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
Masc	5	19	24	8	9	17	3	6	9
Fem	4	20	24	4	7	11	3	4	7
<b>VII. Doenças do olho e anexos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Fem	-	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>IX. Doenças do aparelho circulatório</b>	<b>164</b>	<b>805</b>	<b>969</b>	<b>218</b>	<b>259</b>	<b>477</b>	<b>388</b>	<b>148</b>	<b>536</b>
Masc	81	353	434	105	121	226	186	70	256
Fem	83	452	535	113	138	251	202	78	280
<b>X. Doenças do aparelho respiratório</b>	<b>75</b>	<b>253</b>	<b>328</b>	<b>68</b>	<b>121</b>	<b>189</b>	<b>163</b>	<b>65</b>	<b>228</b>
Masc	39	124	163	32	72	104	93	36	129
Fem	36	129	165	36	49	85	70	29	99
<b>XI. Doenças do aparelho digestivo</b>	<b>25</b>	<b>122</b>	<b>147</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>87</b>
Masc	20	59	79	8	18	26	32	17	49
Fem	5	63	68	12	27	39	29	9	38
<b>XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Fem	-	4	4	1	-	1	-	-	-
<b>XIII. Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Masc	-	5	5	-	2	2	1	-	1
Fem	1	7	8	3	5	8	2	2	4
<b>XIV. Doenças do aparelho geniturinário</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
Masc	5	15	20	5	5	10	9	4	13
Fem	3	13	16	3	9	12	3	4	7
<b>XV. Gravidez, parto e puerpério</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Fem	2	2	4	2	-	2	2	1	3
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
Masc	4	5	9	7	9	16	12	3	15
Fem	5	8	13	9	6	15	12	3	15
<b>XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
Masc	3	-	3	7	5	12	6	4	10
Fem	6	6	12	4	4	8	10	5	15
<b>XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
Masc	3	12	15	8	13	21	5	5	10
Fem	6	10	16	1	4	5	6	2	8
<b>XX. Causas externas de morbidade e mortalidade</b>	<b>63</b>	<b>124</b>	<b>187</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>157</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>118</b>
Masc	50	84	134	47	67	114	46	47	93
Fem	13	40	53	24	19	43	14	11	25



**Porto Alegre em números: dados populacionais, nascidos vivos e mortalidade/1998**

Distribuição dos óbitos não fetais segundo Gerência Distrital 4, 5 e 6, grupo de causas e sexo Porto Alegre, 1998.

	GERÊNCIA 4		GERÊNCIA 5			GERÊNCIA 6		
	DS 4	TOTAL	DS 5	DS 11	TOTAL	DS 6	DS 10	TOTAL
<b>Total</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>869</b>	<b>487</b>	<b>1.356</b>	<b>986</b>	<b>301</b>	<b>1.287</b>
Masc	679	679	430	275	705	534	191	725
Fem	602	602	439	212	651	452	110	562
<b>I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>75</b>	<b>106</b>	<b>25</b>	<b>131</b>
Masc	54	54	26	27	52	79	16	95
Fem	31	31	11	11	22	27	9	36
<b>II. Neoplasias (tumores)</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>211</b>	<b>93</b>	<b>304</b>	<b>181</b>	<b>44</b>	<b>225</b>
Masc	111	111	107	54	161	103	25	128
Fem	122	122	104	39	143	78	19	97
<b>III. Doenças sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Masc	-	-	1	2	3	-	-	-
Fem	2	2	2	-	2	2	-	2
<b>IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>54</b>
Masc	15	15	9	8	17	16	5	21
Fem	20	20	14	11	25	27	6	33
<b>V. Transtornos mentais e comportamentais</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Masc	2	2	2	1	3	3	1	4
Fem	1	1	-	-	-	1	-	1
<b>VI. Doenças do sistema nervoso</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
Masc	5	5	10	5	15	6	1	7
Fem	7	7	6	5	11	9	-	9
<b>VII. Doenças do olho e anexos</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. Doenças do aparelho circulatório</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>331</b>	<b>146</b>	<b>477</b>	<b>301</b>	<b>92</b>	<b>393</b>
Masc	208	208	157	70	227	128	51	179
Fem	242	242	174	76	250	173	41	214
<b>X. Doenças do aparelho respiratório</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>119</b>	<b>86</b>	<b>205</b>	<b>141</b>	<b>54</b>	<b>195</b>
Masc	101	101	52	44	96	77	34	111
Fem	92	92	67	42	109	64	20	84
<b>XI. Doenças do aparelho digestivo</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>68</b>
Masc	47	47	19	15	34	29	14	43
Fem	29	29	22	9	31	21	4	25
<b>XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	-	-	-	-	-	1	-	1
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XIII. Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Masc	1	1	-	-	-	1	-	1
Fem	1	1	3	1	4	2	1	3
<b>XIV. Doenças do aparelho geniturinário</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
Masc	7	7	10	2	12	12	2	14
Fem	6	6	8	1	9	3	2	5
<b>XV. Gravidez, parto e puerpério</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	3	-	2	2	5	1	6
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>
Masc	8	8	5	5	10	10	2	12
Fem	13	13	3	3	6	7	4	11
<b>XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
Masc	7	7	2	2	4	9	-	9
Fem	9	9	4	1	5	7	1	8
<b>XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
Masc	8	8	5	3	8	6	5	11
Fem	6	6	7	3	10	8	-	8
<b>XX. Causas externas de mortalidade</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>84</b>	<b>72</b>	<b>37</b>	<b>109</b>
Masc	105	105	25	37	62	54	35	89
Fem	17	17	14	8	22	18	2	20

## Equipe de Informação em Saúde

Distribuição dos óbitos e coeficientes\* segundo causas externas, por Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1996.

Distrito Sanitário	População Total em 1996	Causas Externas		Acidentes de Transporte		Homicídios		Suicídios		Outras Violências	
		n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.
1	68303	55	8,1	15	2,2	19	2,8	7	1,0	14	2,0
2	123643	71	5,7	24	1,9	26	2,1	8	0,6	13	1,1
3	153322	97	6,3	31	2,0	20	1,3	19	1,2	27	1,8
4	153112	117	7,6	26	1,7	51	3,3	12	0,8	28	1,8
5	109346	50	4,6	18	1,6	9	0,8	10	0,9	13	1,2
6	104315	86	8,2	25	2,4	29	2,8	12	1,2	20	1,9
7	109132	98	9,0	36	3,3	30	2,7	11	1,0	21	1,9
8	260262	144	5,5	53	2,0	26	1,0	22	0,8	43	1,7
9	70840	54	7,6	12	1,7	25	3,5	7	1,0	10	1,4
10	47688	37	7,8	17	3,6	8	1,7	3	0,6	9	1,9
11	85564	58	6,8	16	1,9	22	2,6	8	0,9	12	1,4
Ign	-	70	-	23	-	21	-	2	-	24	-
<b>Total</b>	<b>1285527</b>	<b>937</b>	<b>7,3</b>	<b>296</b>	<b>2,3</b>	<b>286</b>	<b>2,2</b>	<b>121</b>	<b>0,9</b>	<b>234</b>	<b>1,8</b>

\* Coeficiente por 10.000 habitantes

Distribuição dos óbitos e coeficientes\* segundo causas externas, por Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1996.

Gerência Distrital	População Total em 1996	Causas Externas		Acidentes de Transporte		Homicídios		Suicídios		Outras Violências	
		n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.
1	328565	199	6,1	68	2,1	45	1,4	29	0,9	57	1,7
2	232775	169	7,3	60	2,6	56	2,4	19	0,8	34	1,5
3	224162	151	6,7	43	1,9	45	2,0	26	1,2	37	1,7
4	153112	117	7,6	26	1,7	51	3,3	12	0,8	28	1,8
5	194910	108	5,5	34	1,7	31	1,6	18	0,9	25	1,3
6	152003	123	8,1	42	2,8	37	2,4	15	1,0	29	1,9
Ign	-	70	-	23	-	21	-	2	-	24	-
<b>Total</b>	<b>1285527</b>	<b>937</b>	<b>7,3</b>	<b>296</b>	<b>2,3</b>	<b>286</b>	<b>2,2</b>	<b>121</b>	<b>0,9</b>	<b>234</b>	<b>1,8</b>

\* Coeficiente por 10.000 habitantes

Mortalidade proporcional por grupo de causas de óbito segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1998.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Ign	Total
DAC (32,6%)	DAC (39,6%)	DAC (39,5%)	DAC (38,8%)	DAC (42,5%)	DAC (35,4%)	DAC (34,6%)	DAC (40,8%)	DAC (35,7%)	DAC (34,1%)	DAC (33,8%)	DAC (27,7%)	DAC (37,7%)
NEO (23,3%)	NEO (22,9%)	NEO (25,1%)	NEO (20,1%)	NEO (27,1%)	NEO (21,3%)	NEO (22,4%)	NEO (28,2%)	NEO (18,8%)	DAR (20,0%)	NEO (21,5%)	CE (24,3%)	NEO (23,3%)
DAR (14,9%)	CE (12,9%)	DAR (16,6%)	DAR (16,7%)	DAR (15,3%)	DAR (16,6%)	DAR (16,2%)	DAR (12,8%)	DAR (15,7%)	NEO (16,3%)	DAR (19,9%)	DAR (17,9%)	DAR (15,5%)
CE (12,5%)	DAR (12,4%)	DIP (6,5%)	CE (10,5%)	DAD (5,3%)	DIP (12,5%)	CE (11,5%)	CE (6,3%)	CE (14,0%)	CE (13,7%)	CE (10,4%)	NEO (13,4%)	CE (9,6%)
DIP (11,7%)	DIP (8,5%)	DAD (6,2%)	DIP (7,3%)	CE (5,0%)	CE (8,5%)	DIP (9,3%)	DAD (6,2%)	DIP (9,4%)	DIP (9,3%)	DIP (8,8%)	DIP (10,3%)	DIP (8,0%)
DAD (5,0%)	DAD (3,6%)	CE (6,1%)	DAD (6,6%)	DIP (4,8%)	DAD (5,9%)	DAD (6,0%)	DIP (5,7%)	DAD (6,3%)	DAD (6,7%)	DAD (5,6%)	DAD (6,4%)	DAD (5,9%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
 NEO - Neoplasias  
 DAR - Doenças do aparelho respiratório

CE - Causas externas  
 DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias  
 DAD - Doenças do aparelho digestivo

Mortalidade proporcional por grupo de causas de óbito segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1998.

1	2	3	4	5	6	Ign	Total
DAC (39,1%)	DAC (36,7%)	DAC (38,4%)	DAC (38,8%)	DAC (39,4%)	DAC (35,1%)	DAC (27,7%)	DAC (37,7%)
NEO (27,2%)	NEO (22,6%)	NEO (23,3%)	NEO (20,1%)	NEO (25,1%)	NEO (20,1%)	NEO (24,3%)	NEO (23,3%)
DAR (13,2%)	DAR (14,5%)	DAR (16,3%)	DAR (16,7%)	DAR (16,9%)	DAR (17,4%)	DAR (17,9%)	DAR (15,5%)
CE (7,6%)	CE (12,1%)	CE (8,4%)	CE (10,5%)	CE (6,9%)	DIP (11,7%)	NEO (13,4%)	CE (9,6%)
DIP (6,9%)	DIP (9,0%)	DIP (7,4%)	DIP (7,3%)	DIP (6,2%)	CE (9,7%)	DIP (10,3%)	DIP (8,0%)
DAD (5,9%)	DAD (5,0%)	DAD (6,2%)	DAD (6,6%)	DAD (5,4%)	DAD (6,1%)	DAD (6,4%)	DAD (5,9%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
 NEO - Neoplasias  
 DAR - Doenças do aparelho respiratório

CE - Causas externas  
 DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias  
 DAD - Doenças do aparelho digestivo

## Mortalidade Infantil

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e coeficientes de mortalidade segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1996

Distritos Sanitários	Número Nascidos Vivos	Número de óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-neo	Total	Neo	Pós-neo	Infantil
1	1303	11	8	19	8,4	6,1	14,6
2	2271	17	22	39	7,5	9,7	17,2
3	2754	22	31	53	8,0	11,3	19,2
4	3372	34	38	72	10,1	11,3	21,4
5	1385	12	12	24	8,7	8,7	17,3
6	2230	33	16	49	14,8	7,2	22,0
7	2486	32	22	54	12,9	8,8	21,7
8	3075	22	13	35	7,2	4,2	11,4
9	1682	21	22	43	12,5	13,1	25,6
10	1014	12	15	27	11,8	14,8	26,6
11	1669	14	9	23	8,4	5,4	13,8
Ign	743	2	2	4			
<b>Total</b>	<b>23984</b>	<b>232</b>	<b>210</b>	<b>442</b>	<b>9,7</b>	<b>8,8</b>	<b>18,4</b>

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e coeficientes de mortalidade segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1996

Gerências Distritais	Número Nascidos Vivos	Número de óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-neo	Total	Neo	Pós-neo	Infantil
1	4378	33	21	54	7,5	4,8	12,3
2	4757	49	44	93	10,3	9,2	19,6
3	4436	43	53	96	9,7	11,9	21,6
4	3372	34	38	72	10,1	11,3	21,4
5	3054	26	21	47	8,5	6,9	15,4
6	3244	45	31	76	13,9	9,6	23,4
Ign	743	2	2	4			
<b>Total</b>	<b>23984</b>	<b>232</b>	<b>210</b>	<b>442</b>	<b>9,7</b>	<b>8,8</b>	<b>18,4</b>

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1997.

Distrito Sanitário	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	1.232	15	15	30	12,2	12,2	24,4
2	2.207	23	19	42	10,4	8,6	19,0
3	2.711	20	16	36	7,4	5,9	13,3
4	3.272	39	24	63	11,9	7,3	19,3
5	1.386	12	1	13	8,7	0,7	9,4
6	2.205	13	20	33	5,9	9,1	15,0
7	2.539	18	24	42	7,1	9,5	16,5
8	2.978	26	11	37	8,7	3,7	12,4
9	1.695	21	10	31	12,4	5,9	18,3
10	1.050	11	6	17	10,5	5,7	16,2
11	1.490	19	6	25	12,8	4,0	16,8
Ign	952	3	0	3	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>220</b>	<b>152</b>	<b>372</b>	<b>9,3</b>	<b>6,4</b>	<b>15,7</b>

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1997.

Gerência Distrital	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	4.210	41	26	67	9,7	6,2	15,9
2	4.746	41	43	84	8,6	9,1	17,7
3	4.406	41	26	67	9,3	5,9	15,2
4	3.272	39	24	63	11,9	7,3	19,3
5	2.876	31	7	38	10,8	2,4	13,2
6	3.255	24	26	50	7,4	8,0	15,4
Ign	952	3	0	3	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>220</b>	<b>152</b>	<b>372</b>	<b>9,3</b>	<b>6,4</b>	<b>15,7</b>

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1998.

Distrito Sanitário	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	1.253	12	11	23	9,6	8,8	18,4
2	2.191	24	17	41	11,0	7,8	18,7
3	2.672	30	24	54	11,2	9,0	20,2
4	3.217	27	26	53	8,4	8,1	16,5
5	1.315	12	7	19	9,1	5,3	14,4
6	2.285	24	18	42	10,5	7,9	18,4
7	2.361	20	23	43	8,5	9,7	18,2
8	2.909	14	16	30	4,8	5,5	10,3
9	1.741	11	10	21	6,3	5,7	12,1
10	1.126	6	8	14	5,3	7,1	12,4
11	1.427	9	17	26	6,3	11,9	18,2
Ign	696	5	6	11	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.193</b>	<b>194</b>	<b>183</b>	<b>377</b>	<b>8,4</b>	<b>7,9</b>	<b>16,3</b>

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1998.

Gerência Distrital	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	4.162	26	27	53	6,2	6,5	12,7
2	4.552	44	40	84	9,7	8,8	18,5
3	4.413	41	34	75	9,3	7,7	17,0
4	3.217	27	26	53	8,4	8,1	16,5
5	2.742	21	24	45	7,7	8,8	16,4
6	3.411	30	26	56	8,8	7,6	16,4
Ign	696	5	6	11	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.193</b>	<b>194</b>	<b>183</b>	<b>377</b>	<b>8,4</b>	<b>7,9</b>	<b>16,3</b>

Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo Gerência Distrital 1, 2 e 3, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, RS, 1998.

	GERÊNCIA 1			GERÊNCIA 2			GERÊNCIA 3		
	DS 1	DS 8	TOTAL	DS 2	DS 7	TOTAL	DS 3	DS 9	TOTAL
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>84</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>75</b>
Masc	10	11	21	21	30	51	31	9	40
Fem	13	19	32	20	13	33	23	12	35
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Masc	-	1	1	2	5	7	2	1	3
Fem	-	3	3	1	-	1	-	1	1
II. Neoplasias (tumores)	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Doenças sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fem	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Fem	-	-	-	1	-	1	-	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	-	-	-	2	-	2	1	-	1
Fem	-	2	2	-	-	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Fem	-	-	-	1	-	1	-	-	-
X. Doenças do aparelho respiratório	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
Masc	2	4	6	-	9	9	8	1	9
Fem	1	2	3	2	3	5	3	3	6
XI. Doenças do aparelho digestivo	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	-	1	1	-	-	-	-	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>6</b>
Masc	4	5	9	7	9	16	12	3	15
Fem	5	8	13	9	6	15	12	3	15
XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
Masc	3	-	3	7	4	11	5	2	7
Fem	5	3	8	4	3	7	7	4	11
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Masc	1	-	1	2	3	5	-	1	1
Fem	1	-	1	-	-	-	1	-	1
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Masc	-	1	1	-	-	-	1	1	2
Fem	1	-	1	1	1	2	-	1	1

Não foi possível codificar o endereço de 3 declarações de óbito de menores de um ano por imprecisão do preenchimento desse campo.

Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo Gerência Distrital 4, 5 e 6, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, RS, 1998.

	GERÊNCIA 4		GERÊNCIA 5			GERÊNCIA 6			
	DS 4	TOTAL	DS 5	DS 11	TOTAL	DS 6	DS 10	TOTAL	
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	
Masc	26	26	10	15	25	22	7	29	
Fem	27	27	9	11	20	20	7	27	
<b>I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias</b>	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Masc	5	5	-	1	1	2	-	2	
Fem	2	2	-	1	1	3	1	4	
<b>II. Neoplasias (tumores)</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Masc	1	1	-	-	-	-	-	-	
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III. Doenças sangue, órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários</b>	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas</b>	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
Masc	-	-	-	-	-	1	-	1	
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VI. Doenças do sistema nervoso</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fem	1	1	-	1	1	1	-	1	
<b>IX. Doenças do aparelho circulatório</b>	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>X. Doenças do aparelho respiratório</b>	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Masc	6	6	2	6	8	2	2	4	
Fem	4	4	2	2	4	1	1	2	
<b>XI. Doenças do aparelho digestivo</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fem	1	1	-	-	-	-	-	-	
<b>XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo</b>	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>XIV. Doenças do aparelho geniturinário</b>	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Masc	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fem	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>
Masc	8	8	5	5	10	10	2	12	
Fem	13	13	3	3	6	7	4	11	
<b>XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
Masc	6	6	2	2	4	5	-	5	
Fem	4	4	4	1	5	6	-	6	
<b>XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
Masc	1	1	-	-	-	-	1	1	
Fem	-	-	-	1	1	-	-	-	
<b>XX. Causas externas de mortalidade</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Masc	-	-	1	1	2	2	2	4	
Fem	1	1	-	1	1	2	1	3	

Não foi possível codificar o endereço de 3 declarações de óbito de menores de um ano por imprecisão do preenchimento desse campo.

Mortalidade Infantil proporcional por grupo de causas de óbito segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1998.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	lgn	Total
APP (39,1%)	APP (39,0%)	APP (44,4%)	APP (39,6%)	APP (42,1%)	APP (40,5%)	APP (34,9%)	APP (43,3%)	APP (28,6%)	APP (42,9%)	APP (30,8%)	APP (54,5%)	APP (39,5%)
AC (34,8%)	AC (26,8%)	AC (22,2%)	DAR (18,9%)	AC (31,6%)	AC (26,2%)	DAR (27,9%)	DAR (20,0%)	AC (28,6%)	DAR (21,4%)	DAR (30,8%)	DAR (27,3%)	AC (20,7%)
DAR (13,0%)	DIP (7,3%)	DAR (20,4%)	AC (18,9%)	DAR (21,1%)	DIP (11,9%)	AC (16,3%)	DIP (13,3%)	DAR (19,0%)	CE (21,4%)	AC (11,5%)	AC (9,1%)	DAR (18,3%)
CE (4,3%)	DAR (4,9%)	DIP (3,7%)	DIP (13,2%)	CE (5,3%)	CE (9,5%)	DIP (11,6%)	AC (10,0%)	DIP (9,5%)	DIP (7,1%)	DIP (7,7%)	CE (9,1%)	DIP (8,2%)
-	CE (2,4%)	CE (1,9%)	CE* (1,9%)	-	DAR (7,1%)	CE (2,3%)	DSN (6,7%)	CE (9,5%)	-	CE (7,7%)	-	CE (5,0%)

\* CE/NEO/DSN

APP = Afecções do Período Perinatal  
 AC = Anomalias Congênicas  
 DAR = Doenças do Aparelho Respiratório

CE = Causas Externas  
 DIP = Doenças Infeciosas e Parasitárias  
 DSN = Doenças do Sist. Nervoso

Mortalidade Infantil proporcional por grupo de causas da CID, segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1998.


1	2	3	4	5	6	lgn	Total
APP (41,5%)	APP (36,9%)	APP (40,0%)	APP (39,6%)	APP (35,6%)	APP (41,1%)	APP (54,5%)	APP (39,5%)
AC (20,8%)	AC (21,4%)	AC (24,0%)	DAR (18,9%)	DAR (26,7%)	AC (19,6%)	DAR (27,3%)	AC (20,7%)
DAR (17,0%)	DAR (16,7%)	DAR (20,0%)	AC (18,9%)	AC (20,0%)	CE (12,5%)	AC (9,1%)	DAR (18,3%)
DIP (7,5%)	DIP (9,5%)	DIP (5,3%)	DIP (13,2%)	CE (6,7%)	DIP (10,7%)	CE (9,1%)	DIP (8,2%)
CE (3,8%)	CE (2,4%)	CE (4,0%)	CE (1,9%)	DIP (4,4%)	DAR (10,7%)	-	CE (5,0%)

APP = Afecções do Período Perinatal  
 AC = Anomalias Congênicas  
 DAR = Doenças do Aparelho Respiratório

DIP = Doenças Infeciosas e Parasitárias  
 CE = Causas Externas



Distribuição dos Óbitos de Menores de um ano e Coeficiente de Mortalidade Infantil segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1998.




• Óbitos menores de um ano  
 Coeficiente de Mortalidade Infantil = 16,3  
 Óbitos menores de um ano por 1.000 nascidos vivos  
 Porto Alegre, RS, 1998

■	18,5 a 20,3 (2)
▨	16,4 a 18,4 (5)
▩	13,4 a 16,3 (1)
□	10,3 a 13,3 (3)

# **Porto Alegre**

## **REGIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Regiões do Orçamento Participativo de  
Porto Alegre



# Demografia

Distribuição da população residente das Regiões do Orçamento Participativo segundo faixa etária e sexo, Porto Alegre, RS 1996.

ROP	Total	Faixa Etária														Ign	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70 e +
<b>Total</b>	<b>1.285.527</b>	<b>97.425</b>	<b>102.183</b>	<b>115.026</b>	<b>118.716</b>	<b>108.576</b>	<b>98.692</b>	<b>108.902</b>	<b>104.621</b>	<b>95.158</b>	<b>78.721</b>	<b>62.758</b>	<b>50.126</b>	<b>44.942</b>	<b>37.639</b>	<b>59.936</b>	<b>2.106</b>
Masc	601.431	49.606	52.141	58.497	58.757	53.154	47.326	50.786	48.385	43.056	35.222	28.023	21.657	18.672	14.825	20.322	1.002
Fem	684.096	47.819	50.042	56.529	59.959	55.422	51.366	58.116	56.236	52.102	43.499	34.735	28.469	26.270	22.814	39.614	1.104
<b>1 – Humaitá, Navegantes, Ilhas</b>																	
<b>Total</b>	<b>52.360</b>	<b>4.535</b>	<b>4.424</b>	<b>4.764</b>	<b>4.452</b>	<b>4.179</b>	<b>4.069</b>	<b>4.672</b>	<b>4.356</b>	<b>3.692</b>	<b>2.924</b>	<b>2.446</b>	<b>2.026</b>	<b>1.804</b>	<b>1.526</b>	<b>2.453</b>	<b>38</b>
Masc	24.755	2.290	2.290	2.390	2.207	2.071	1.949	2.194	2.106	1.700	1.342	1.116	897	762	576	844	21
Fem	27.605	2.245	2.134	2.374	2.245	2.108	2.120	2.478	2.250	1.992	1.582	1.330	1.129	1.042	950	1.609	17
<b>2 – Noroeste</b>																	
<b>Total</b>	<b>124.637</b>	<b>6.232</b>	<b>7.608</b>	<b>9.636</b>	<b>10.486</b>	<b>9.415</b>	<b>8.699</b>	<b>10.657</b>	<b>10.739</b>	<b>10.375</b>	<b>8.666</b>	<b>7.228</b>	<b>5.959</b>	<b>5.619</b>	<b>5.132</b>	<b>7.948</b>	<b>238</b>
Masc	56.870	3.187	3.877	4.824	5.194	4.553	4.078	4.843	4.829	4.639	3.832	3.194	2.505	2.354	2.101	2.747	113
Fem	67.767	3.045	3.731	4.812	5.292	4.862	4.621	5.814	5.910	5.736	4.834	4.034	3.454	3.265	3.031	5.201	125
<b>3 – Leste</b>																	
<b>Total</b>	<b>107.985</b>	<b>9.513</b>	<b>9.711</b>	<b>10.407</b>	<b>10.437</b>	<b>9.230</b>	<b>8.572</b>	<b>9.281</b>	<b>8.744</b>	<b>7.329</b>	<b>6.240</b>	<b>5.060</b>	<b>3.890</b>	<b>3.496</b>	<b>2.588</b>	<b>3.327</b>	<b>160</b>
Masc	51.226	4.890	4.953	5.282	5.203	4.494	4.102	4.351	4.055	3.298	2.814	2.271	1.715	1.512	1.054	1.166	66
Fem	56.759	4.623	4.758	5.125	5.234	4.736	4.470	4.930	4.689	4.031	3.426	2.789	2.175	1.984	1.534	2.161	94
<b>4 - Lomba do Pinheiro</b>																	
<b>Total</b>	<b>47.407</b>	<b>5.590</b>	<b>5.132</b>	<b>5.104</b>	<b>4.785</b>	<b>4.287</b>	<b>3.809</b>	<b>3.858</b>	<b>3.555</b>	<b>3.005</b>	<b>2.303</b>	<b>1.693</b>	<b>1.275</b>	<b>1.046</b>	<b>731</b>	<b>991</b>	<b>243</b>
Masc	23.592	2.843	2.646	2.661	2.434	2.168	1.887	1.905	1.694	1.491	1.133	844	626	453	298	389	120
Fem	23.815	2.747	2.486	2.443	2.351	2.119	1.922	1.953	1.861	1.514	1.170	849	649	593	433	602	123
<b>5 – Norte</b>																	
<b>Total</b>	<b>98.497</b>	<b>9.326</b>	<b>9.423</b>	<b>10.005</b>	<b>9.687</b>	<b>8.544</b>	<b>7.889</b>	<b>8.578</b>	<b>7.871</b>	<b>6.912</b>	<b>5.368</b>	<b>4.259</b>	<b>3.211</b>	<b>2.806</b>	<b>1.993</b>	<b>2.512</b>	<b>113</b>
Masc	47.767	4.751	4.766	5.076	4.816	4.259	3.972	4.078	3.801	3.265	2.525	1.952	1.500	1.220	840	891	55
Fem	50.730	4.575	4.657	4.929	4.871	4.285	3.917	4.500	4.070	3.647	2.843	2.307	1.711	1.586	1.153	1.621	58
<b>6 – Nordeste</b>																	
<b>Total</b>	<b>31.402</b>	<b>4.268</b>	<b>3.729</b>	<b>3.478</b>	<b>3.091</b>	<b>2.853</b>	<b>2.665</b>	<b>2.641</b>	<b>2.393</b>	<b>1.878</b>	<b>1.312</b>	<b>908</b>	<b>683</b>	<b>566</b>	<b>375</b>	<b>496</b>	<b>66</b>
Masc	15.637	2.174	1.921	1.818	1.512	1.445	1.336	1.310	1.165	941	648	436	314	247	167	170	33
Fem	15.765	2.094	1.808	1.660	1.579	1.408	1.329	1.331	1.228	937	664	472	369	319	208	326	33
<b>7 – Partenon</b>																	
<b>Total</b>	<b>125.594</b>	<b>10.094</b>	<b>10.262</b>	<b>11.521</b>	<b>11.594</b>	<b>10.902</b>	<b>9.959</b>	<b>10.649</b>	<b>10.205</b>	<b>9.237</b>	<b>7.300</b>	<b>5.830</b>	<b>4.816</b>	<b>4.140</b>	<b>3.465</b>	<b>5.301</b>	<b>319</b>
Masc	59.721	5.139	5.295	5.841	5.614	5.539	4.909	5.186	4.885	4.261	3.318	2.639	2.073	1.693	1.370	1.798	161
Fem	65.873	4.955	4.967	5.680	5.980	5.363	5.050	5.463	5.320	4.976	3.982	3.191	2.743	2.447	2.095	3.503	158
<b>8 – Restinga</b>																	
<b>Total</b>	<b>46.476</b>	<b>4.959</b>	<b>4.883</b>	<b>5.178</b>	<b>4.893</b>	<b>4.177</b>	<b>3.658</b>	<b>3.538</b>	<b>3.056</b>	<b>3.089</b>	<b>2.574</b>	<b>1.998</b>	<b>1.392</b>	<b>1.180</b>	<b>784</b>	<b>1.035</b>	<b>82</b>
Masc	22.432	2.508	2.531	2.613	2.479	2.100	1.786	1.710	1.423	1.417	1.189	912	580	466	320	355	43
Fem	24.044	2.451	2.352	2.565	2.414	2.077	1.872	1.828	1.633	1.672	1.385	1.086	812	714	464	680	39
<b>9 – Glória</b>																	
<b>Total</b>	<b>43.159</b>	<b>3.981</b>	<b>3.920</b>	<b>4.257</b>	<b>4.040</b>	<b>3.639</b>	<b>3.318</b>	<b>3.515</b>	<b>3.170</b>	<b>2.888</b>	<b>2.398</b>	<b>1.943</b>	<b>1.507</b>	<b>1.439</b>	<b>1.144</b>	<b>1.939</b>	<b>61</b>
Masc	20.502	2.009	1.957	2.167	2.028	1.803	1.596	1.707	1.535	1.361	1.061	871	674	557	469	678	29
Fem	22.657	1.972	1.963	2.090	2.012	1.836	1.722	1.808	1.635	1.527	1.337	1.072	833	882	675	1.261	32
<b>10 – Cruzeiro</b>																	
<b>Total</b>	<b>60.580</b>	<b>5.927</b>	<b>5.867</b>	<b>6.410</b>	<b>6.205</b>	<b>5.075</b>	<b>4.528</b>	<b>4.821</b>	<b>4.792</b>	<b>3.925</b>	<b>3.160</b>	<b>2.488</b>	<b>1.995</b>	<b>1.779</b>	<b>1.453</b>	<b>2.046</b>	<b>109</b>
Masc	28.902	3.007	2.980	3.260	3.145	2.532	2.148	2.322	2.220	1.834	1.411	1.134	818	739	590	714	48
Fem	31.678	2.920	2.887	3.150	3.060	2.543	2.380	2.499	2.572	2.091	1.749	1.354	1.177	1.040	863	1.332	61
<b>11 – Cristal</b>																	
<b>Total</b>	<b>24.383</b>	<b>2.003</b>	<b>2.108</b>	<b>2.336</b>	<b>2.400</b>	<b>2.120</b>	<b>1.768</b>	<b>2.042</b>	<b>1.966</b>	<b>1.829</b>	<b>1.506</b>	<b>1.217</b>	<b>934</b>	<b>736</b>	<b>565</b>	<b>809</b>	<b>44</b>
Masc	11.526	1.004	1.089	1.164	1.208	1.050	856	966	891	814	664	534	418	345	239	264	20
Fem	12.857	999	1.019	1.172	1.192	1.070	912	1.076	1.075	1.015	842	683	516	391	326	545	24

Continua

Distribuição da população residente das Regiões do Orçamento Participativo segundo faixa etária e sexo, Porto Alegre, RS 1996.

Conclusão

ROP	Total	Faixa Etária															Ign
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 e +	
<b>12 - Centro-Sul</b>																	
Total	104.186	7.515	8.623	9.882	9.966	8.425	7.713	8.861	8.931	8.209	6.558	4.944	3.936	3.481	2.867	4.099	176
Masc	48.896	3.882	4.316	5.048	4.940	4.142	3.689	4.005	4.144	3.712	2.990	2.213	1.730	1.521	1.088	1.393	83
Fem	55.290	3.633	4.307	4.834	5.026	4.283	4.024	4.856	4.787	4.497	3.568	2.731	2.206	1.960	1.779	2.706	93
<b>13 - Extremo-Sul</b>																	
Total	23.901	2.286	2.257	2.397	2.254	2.038	1.820	1.931	1.852	1.668	1.389	1.056	765	749	593	827	19
Masc	11.846	1.151	1.179	1.259	1.148	970	891	924	927	826	662	536	383	345	275	363	7
Fem	12.055	1.135	1.078	1.138	1.106	1.068	929	1.007	925	842	727	520	382	404	318	464	12
<b>14 - Eixo Baltazar</b>																	
Total	76.216	5.844	6.361	7.113	7.019	6.118	6.185	7.085	6.912	6.502	5.009	3.572	2.729	2.122	1.541	2.006	98
Masc	35.660	3.006	3.207	3.595	3.485	2.944	2.892	3.231	3.150	2.902	2.212	1.601	1.215	886	605	672	57
Fem	40.556	2.838	3.154	3.518	3.534	3.174	3.293	3.854	3.762	3.600	2.797	1.971	1.514	1.236	936	1.334	41
<b>15 - Sul</b>																	
Total	59.531	4.421	4.920	5.791	5.865	5.116	3.981	4.564	4.836	4.637	4.070	3.079	2.231	1.969	1.573	2.395	83
Masc	28.681	2.289	2.509	3.000	2.915	2.562	1.951	2.106	2.201	2.144	1.932	1.499	1.044	916	693	882	38
Fem	30.850	2.132	2.411	2.791	2.950	2.554	2.030	2.458	2.635	2.493	2.138	1.580	1.187	1.053	880	1.513	45
<b>16 - Centro</b>																	
Total	259.213	10.931	12.955	16.747	21.542	22.458	20.059	22.209	21.243	19.983	17.944	15.037	12.777	12.010	11.309	21.752	257
Masc	113.418	5.476	6.625	8.499	10.429	10.522	9.284	9.948	9.359	8.451	7.489	6.271	5.165	4.656	4.140	6.996	108
Fem	145.795	5.455	6.330	8.248	11.113	11.936	10.775	12.261	11.884	11.532	10.455	8.766	7.612	7.354	7.169	14.756	149

Coeficientes de Natalidade e Fecundidade segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1996.

Região do Orçamento Participativo	População Total	Nascidos Vivos	Coeficiente de Natalidade	Coeficiente de Fecundidade
1 Humaitá, Navegantes e Ilhas	52360	1106	21,1	74,9
2 Noroeste	124637	1664	13,4	44,9
3 Leste	107985	2467	22,8	78,3
4 Lomba do Pinheiro	47407	988	20,8	76,6
5 Norte	98497	1791	18,2	63,7
6 Nordeste	31402	810	25,8	95,6
7 Partenon	125594	2617	20,8	72,4
8 Restinga	46476	1188	25,6	92,2
9 Glória	43159	918	21,3	77,3
10 Cruzeiro	60580	1282	21,2	75,9
11 Cristal	24383	655	26,9	91,2
12 Centro-Sul	104186	1902	18,3	61,3
13 Extremo-Sul	23901	509	21,3	77,1
14 Eixo Baltazar	76216	1208	15,8	50,3
15 Sul	59531	1043	17,5	60,4
16 Centro	259213	3093	11,9	38,7
Ign	-	743	-	-
<b>Total</b>	<b>1.285527</b>	<b>23.984</b>	<b>18,7</b>	<b>63,7</b>

## Nascidos Vivos

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Orçamento Participativo de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1996.

ROP	Total de RN na ROP		Nasc. Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.106	4,6	44	60	104	9,4	94	8,5	205	18,5	574	51,9	344	31,1
2	1.664	6,9	53	85	138	8,3	136	8,2	201	12,1	436	26,2	796	47,8
3	2.467	10,3	146	136	282	11,4	222	9,0	522	21,2	1.256	50,9	802	32,5
4	988	4,1	50	43	93	9,4	86	8,7	244	24,7	627	63,5	244	24,7
5	1.791	7,5	59	88	147	8,2	146	8,2	371	20,7	1.020	57,0	529	29,5
6	810	3,4	38	44	82	10,1	84	10,4	215	26,5	586	72,3	186	23,0
7	2.617	10,9	120	123	243	9,3	209	8,0	526	20,1	1.308	50,0	902	34,5
8	1.188	5,0	64	46	110	9,3	69	5,8	303	25,5	713	60,0	329	27,7
9	918	3,8	42	46	88	9,6	70	7,6	208	22,7	507	55,2	280	30,5
10	1.282	5,3	68	69	137	10,7	108	8,4	313	24,4	774	60,4	356	27,8
11	655	2,7	34	25	59	9,0	38	5,8	134	20,5	326	49,8	229	35,0
12	1.902	7,9	78	84	162	8,5	136	7,2	336	17,7	763	40,1	719	37,8
13	509	2,1	25	19	44	8,6	33	6,5	100	19,6	305	59,9	151	29,7
14	1.208	5,0	54	48	102	8,4	79	6,5	179	14,8	455	37,7	474	39,2
15	1.043	4,3	31	50	81	7,8	71	6,8	177	17,0	488	46,8	375	36,0
16	3.093	12,9	117	159	276	8,9	239	7,7	315	10,2	644	20,8	1.556	50,3
Ign	743	3,1	35	36	72	9,7	62	8,3	157	21,1	496	66,8	185	24,9
<b>Total</b>	<b>23.984</b>	<b>100,0</b>	<b>1.058</b>	<b>1.161</b>	<b>2.220</b>	<b>9,3</b>	<b>1.882</b>	<b>7,8</b>	<b>4.506</b>	<b>18,8</b>	<b>11.278</b>	<b>47,0</b>	<b>8.457</b>	<b>35,3</b>

\* Para 6 nascidos com peso menor que 2500g, não foi possível resgatar a idade gestacional.

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Orçamento Participativo de moradia da mãe e indicador de risco, Porto Alegre, RS, 1997.

ROP	Total de RN na ROP		Nasc. Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			≥37 sem	<37 sem	Total		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.048	4,4	47	58	105	10,0	90	8,6	223	21,3	599	57,2	340	32,4
2	1.647	6,9	52	88	140	8,5	132	8,0	184	11,2	407	24,7	775	47,1
3	2.529	10,7	117	130	250	9,9	212	8,4	518	20,5	1.294	51,2	792	31,3
4	1.028	4,3	51	45	96	9,3	73	7,1	237	23,1	607	59,0	266	25,9
5	1.629	6,9	61	80	141	8,7	136	8,3	364	22,3	831	51,0	497	30,5
6	771	3,3	41	44	85	11,0	81	10,5	186	24,1	492	63,8	178	23,1
7	2.561	10,8	118	134	255	10,0	210	8,2	542	21,2	1.156	45,1	879	34,3
8	1.178	5,0	65	72	137	11,6	101	8,6	295	25,0	705	59,8	325	27,6
9	849	3,6	37	48	85	10,0	67	7,9	188	22,1	415	48,9	247	29,1
10	1.272	5,4	66	63	129	10,1	91	7,2	310	24,4	751	59,0	354	27,8
11	633	2,7	25	28	54	8,5	46	7,3	140	22,1	327	51,7	214	33,8
12	1.898	8,0	86	97	183	9,6	147	7,7	344	18,1	726	38,3	713	37,6
13	507	2,1	14	20	34	6,7	32	6,3	80	15,8	268	52,9	155	30,6
14	1.176	5,0	30	45	75	6,4	88	7,5	188	16,0	394	33,5	441	37,5
15	1.022	4,3	41	53	94	9,2	75	7,3	199	19,5	469	45,9	373	36,5
16	3.017	12,7	124	154	278	9,2	237	7,9	302	10,0	587	19,5	1.668	55,3
Ign	952	4,0	35	52	88	9,2	81	8,5	237	24,9	602	63,2	228	23,9
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>100,0</b>	<b>1.010</b>	<b>1.211</b>	<b>2.229</b>	<b>9,4</b>	<b>1.899</b>	<b>8,0</b>	<b>4.537</b>	<b>19,1</b>	<b>10.630</b>	<b>44,8</b>	<b>8.445</b>	<b>35,6</b>

\* Para 7 nascidos com peso menor que 2500g, não foi possível resgatar a idade gestacional.

Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Orçamento Participativo de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1998.

ROP	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional < 37 sem.		Idade da Mãe < 20 anos		Instrução da Mãe < 1º grau Completo		Cesarianas	
			>37 sem	<37 sem	Total		n	%	n	%	n	%	n	%
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.016	4,4	49	69	118	11,6	104	10,2	225	22,1	537	52,9	329	32,4
2	1.571	6,8	56	75	131	8,3	120	7,6	179	11,4	377	24,0	751	47,8
3	2.339	10,1	86	120	207	8,8	199	8,5	491	21,0	1.202	51,4	749	32,0
4	1.133	4,9	61	53	114	10,1	92	8,1	269	23,7	747	65,9	288	25,4
5	1.486	6,4	67	79	146	9,8	133	9,0	317	21,3	726	48,9	471	31,7
6	474	2,0	28	16	44	9,3	30	6,3	121	25,5	328	69,2	102	21,5
7	2.503	10,8	110	129	240	9,6	217	8,7	519	20,7	1.252	50,0	859	34,3
8	1.167	5,0	47	61	108	9,3	87	7,5	290	24,9	705	60,4	324	27,8
9	857	3,7	39	44	83	9,7	66	7,7	197	23,0	462	53,9	254	29,6
10	1.494	6,4	66	76	142	9,5	112	7,5	353	23,6	918	61,4	448	30,0
11	617	2,7	33	30	63	10,2	50	8,1	134	21,7	326	52,8	223	36,1
12	1.723	7,4	77	82	160	9,3	133	7,7	319	18,5	701	40,7	638	37,0
13	555	2,4	24	23	47	8,5	46	8,3	117	21,1	350	63,1	166	29,9
14	1.532	6,6	77	81	158	10,3	129	8,4	270	17,6	611	39,9	551	36,0
15	1.055	4,5	45	46	92	8,7	73	6,9	193	18,3	436	41,3	397	37,6
16	3.045	13,1	113	153	266	8,7	229	7,5	296	9,7	563	18,5	1.621	53,2
Ign	626	2,7	36	30	66	10,5	55	8,8	140	22,4	390	62,3	139	22,2
<b>Total</b>	<b>23.193</b>	<b>100,0</b>	<b>1.014</b>	<b>1.167</b>	<b>2.185</b>	<b>9,4</b>	<b>1.875</b>	<b>8,1</b>	<b>4.430</b>	<b>19,1</b>	<b>10631</b>	<b>45,8</b>	<b>8.310</b>	<b>35,8</b>

\* Para 4 nascidos com peso menor que 2500g, não foi possível resgatar a idade gestacional.

## Mortalidade Geral

Distribuição dos óbitos não fetais segundo Região do Orçamento Participativo, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, RS, 1998.

Total	Regiões do Orçamento Participativo																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Total</b>	<b>9791</b>	<b>395</b>	<b>1023</b>	<b>840</b>	<b>298</b>	<b>492</b>	<b>117</b>	<b>1069</b>	<b>300</b>	<b>329</b>	<b>503</b>	<b>206</b>	<b>782</b>	<b>182</b>	<b>471</b>	<b>485</b>	<b>2299</b>
Masc	5123	228	510	457	188	272	61	586	162	181	278	119	366	107	247	262	1099
Fem	4668	167	513	383	110	220	56	483	138	148	225	87	416	75	224	223	1200
<b>I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias</b>																	
<b>Total</b>	<b>684</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>117</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>122</b>
Masc	463	35	30	52	16	24	5	87	19	11	24	10	31	7	27	11	74
Fem	221	12	14	19	10	11	2	30	9	11	12	4	18	3	11	7	48
<b>II. Neoplasias</b>																	
<b>Total</b>	<b>2054</b>	<b>74</b>	<b>244</b>	<b>164</b>	<b>43</b>	<b>96</b>	<b>16</b>	<b>193</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>185</b>	<b>38</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>582</b>
Masc	1015	35	122	82	25	56	6	109	23	27	39	15	82	24	49	52	269
Fem	1039	39	122	82	18	40	10	84	21	36	37	21	103	14	50	49	313
<b>III. Doenças Sangue, Órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários</b>																	
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Masc	10	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3
Fem	14	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	1	4
<b>IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas</b>																	
<b>Total</b>	<b>360</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>79</b>
Masc	152	8	12	16	4	8	2	16	2	8	3	3	17	4	7	9	33
Fem	208	10	18	19	6	12	3	28	7	5	10	3	14	6	10	11	46
<b>V. Transtornos mentais e comportamentais</b>																	
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
Masc	16	2	2	-	1	1	-	4	1	1	-	-	-	-	1	-	3
Fem	6	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-
<b>VI. Doenças do sistema nervoso</b>																	
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>39</b>
Masc	77	3	11	7	1	5	5	9	2	2	3	-	1	4	3	2	19
Fem	69	3	8	7	-	4	2	9	2	-	3	1	4	2	2	2	20
<b>VII. Doenças do olho e anexos</b>																	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide</b>																	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Masc	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>IX. Doenças do aparelho circulatório</b>																	
<b>Total</b>	<b>3304</b>	<b>107</b>	<b>382</b>	<b>246</b>	<b>92</b>	<b>153</b>	<b>32</b>	<b>329</b>	<b>88</b>	<b>112</b>	<b>171</b>	<b>69</b>	<b>274</b>	<b>56</b>	<b>166</b>	<b>187</b>	<b>840</b>
Masc	1531	56	186	112	53	71	14	139	40	57	80	35	116	25	82	98	367
Fem	1773	51	196	134	39	82	18	190	48	55	91	34	158	31	84	89	473
<b>X. Doenças do aparelho respiratório</b>																	
<b>Total</b>	<b>1340</b>	<b>42</b>	<b>139</b>	<b>120</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>148</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>75</b>	<b>276</b>
Masc	704	23	60	70	32	43	9	83	21	29	48	16	51	15	22	44	138
Fem	636	19	79	50	19	42	10	65	22	20	33	14	61	9	24	31	138
<b>XI. Doenças do aparelho digestivo</b>																	
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>128</b>
Masc	278	15	21	18	11	16	-	36	12	8	21	10	20	7	5	14	64
Fem	230	4	25	26	5	10	-	21	6	7	13	4	20	3	9	13	64

Continua



Distribuição dos óbitos não fetais segundo Região do Orçamento Participativo, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, RS, 1998.

Conclusão

Total	Regiões do Orçamento Participativo																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo</b>																	
Total	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6
Masc	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fem	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
<b>XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo</b>																	
Total	38	-	4	7	1	1	1	4	2	-	-	1	1	-	1	2	13
Masc	10	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	5
Fem	28	-	4	5	1	1	1	3	2	-	-	-	1	-	1	1	8
<b>XIV. Doenças do aparelho geniturinário</b>																	
Total	131	5	19	13	4	4	2	15	6	5	2	4	8	2	5	6	31
Masc	76	3	11	4	2	2	1	12	3	3	-	4	5	1	4	4	17
Fem	55	2	8	9	2	2	1	3	3	2	2	-	3	1	1	2	14
<b>XV. Gravidez, parto e puerpério</b>																	
Total	20	2	-	-	1	2	-	5	1	-	3	-	1	-	2	1	2
Fem	20	2	-	-	1	2	-	5	1	-	3	-	1	-	2	1	2
<b>XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal</b>																	
Total	143	8	9	16	6	8	4	19	6	4	10	3	16	-	11	10	13
Masc	70	4	5	10	2	5	1	11	3	2	3	2	5	-	5	7	5
Fem	73	4	4	6	4	3	3	8	3	2	7	1	11	-	6	3	8
<b>XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas</b>																	
Total	101	9	7	9	1	4	1	17	5	6	6	-	11	3	8	8	6
Masc	44	3	3	5	-	2	-	10	2	3	2	-	5	1	6	2	-
Fem	57	6	4	4	1	2	1	7	3	3	4	-	6	2	2	6	6
<b>XVIII. Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e Laboratoriais</b>																	
Total	125	8	16	14	7	6	1	15	6	5	2	5	9	1	6	2	22
Masc	73	2	8	11	6	4	-	7	4	3	-	3	5	1	6	1	12
Fem	52	6	8	3	1	2	1	8	2	2	2	2	4	-	-	1	10
<b>XX. Causas externas de morbidade e mortalidade</b>																	
Total	779	48	60	81	38	41	22	80	37	32	62	21	37	22	45	23	130
Masc	599	39	39	64	35	34	18	61	29	27	55	20	28	18	27	17	88
Fem	180	9	21	17	3	7	4	19	8	5	7	1	9	4	18	6	42

Não foi possível codificar o endereço de 397 declarações de óbito por imprecisão do preenchimento desse campo.

Mortalidade proporcional por grupo de causas de óbito segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1998.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DAC	DAC	DAC	DAC	DAC	DAC	DAC	DAC	DAC	DAC	DAC
(31,8%)	(41,7%)	(33,9%)	(34,6%)	(35,1%)	(33,3%)	(35,6%)	(34,1%)	(38,2%)	(37,2%)	
NEO	NEO	NEO	DAR	NEO	CE	NEO	NEO	NEO	NEO	DAR
(22,0%)	(26,7%)	(22,6%)	(19,2%)	(22,0%)	(22,9%)	(20,9%)	(17,1%)	(21,5%)	(17,6%)	
CE	DAR	DAR	NEO	DAR	DAR	DAR	DAR	DAR	DAR	NEO
(14,2%)	(15,2%)	(16,5%)	(16,2%)	(19,5%)	(19,8%)	(16,0%)	(16,7%)	(16,7%)	(16,7%)	(16,5%)
DIP	CE	CE	CE	CE	NEO	DIP	CE	CE	CE	CE
(13,9%)	(6,6%)	(11,2%)	(14,3%)	(9,4%)	(16,7%)	(12,7%)	(14,3%)	(10,9%)	(13,5%)	
DAR	DAD	DIP	DIP	DIP	DIP	CE	DIP	DIP	DIP	DIP
(12,5%)	(5,0%)	(9,8%)	(9,8%)	(8,0%)	(7,3%)	(8,7%)	(10,9%)	(7,5%)	(7,8%)	
DAD	DIP	DAD	DAD	DAD	DAD	DAD	DAD	DAD	DAD	DAD
(5,6%)	(4,8%)	(6,1%)	(6,0%)	(6,0%)	(0,0%)	(6,2%)	(7,0%)	(5,1%)	(7,4%)	

Continua

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
NEO - Neoplasias  
DAR - Doenças do aparelho respiratório

CE - Causas externas  
DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias  
DAD - Doenças do aparelho digestivo

Mortalidade proporcional por grupo de causas de óbito segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1998.

Conclusão

11	12	13	14	15	16	Ign	Total
DAC (37,5%)	DAC (39,3%)	DAC (35,0%)	DAC (40,7%)	DAC (43,4%)	DAC (40,4%)	DAC (27,6%)	DAC (37,7%)
NEO (19,6%)	NEO (26,5%)	NEO (23,8%)	NEO (24,3%)	NEO (23,4%)	NEO (28,0%)	CE (24,2%)	NEO (23,3%)
DAR (16,3%)	DAR (16,1%)	DAR (15,0%)	DAR (11,3%)	DAR (17,4%)	DAR (13,3%)	DAR (17,7%)	DAR (15,5%)
CE (11,4%)	DIP (7,0%)	CE (13,8%)	CE (11,0%)	DAD (6,3%)	CE (6,3%)	NEO (13,7%)	CE (9,6%)
DIP (7,6%)	DAD (5,7%)	DIP (6,3%)	DIP (9,3%)	CE (5,3%)	DAD (6,2%)	DIP (10,3%)	DIP (8,0%)
DAD (7,6%)	CE (5,3%)	DAD (6,3%)	DAD (3,4%)	DIP (4,2%)	DIP (5,9%)	DAD (6,6%)	DAD (5,9%)

DAC - Doenças do aparelho circulatório  
 NEO - Neoplasias  
 DAR - Doenças do aparelho respiratório  
 CE - Causas externas  
 DIP - Doenças Infeciosas e Parasitárias  
 DAD - Doenças do aparelho digestivo

Distribuição dos óbitos e coeficientes\* segundo causas externas, por Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1996.

Região do Orçamento Participativo	População Total em 1996	Causas Externas		Acidentes de Transporte		Homicídios		Suicídios		Outras Violências	
		n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.	n	Coef.
1 Humaitá- Navegantes - Ilhas	52360	44	8,4	14	2,7	16	3,1	5	1,0	9	1,7
2 Noroeste	124637	66	5,3	19	1,5	15	1,2	11	0,9	21	1,7
3 Leste	107985	99	9,2	36	3,3	31	2,9	11	1,0	21	1,9
4 Lomba do Pinheiro	47407	35	7,4	16	3,4	8	1,7	3	0,6	8	1,7
5 Norte	98497	56	5,7	18	1,8	20	2,0	8	0,8	10	1,0
6 Nordeste	31402	23	7,3	4	1,3	15	4,8	1	0,3	3	1,0
7 Partenon	125594	99	7,9	30	2,4	34	2,7	13	1,0	22	1,8
8 Restinga	46476	40	8,6	8	1,7	19	4,1	5	1,1	8	1,7
9 Glória	43159	24	5,6	5	1,2	7	1,6	3	0,7	9	2,1
10 Cruzeiro	60580	49	8,1	10	1,7	26	4,3	2	0,3	11	1,8
11 Cristal	24383	27	11,1	7	2,9	9	3,7	6	2,5	5	2,1
12 Centro-Sul	104186	64	6,1	22	2,1	13	1,2	12	1,2	17	1,6
13 Extremo-Sul	23901	14	5,9	5	2,1	6	2,5	2	0,8	1	0,4
14 Eixo da Baltazar	76216	43	5,6	18	2,4	9	1,2	7	0,9	9	1,2
15 Sul	59531	39	6,6	11	1,8	9	1,5	8	1,3	11	1,8
16 Centro	259213	145	5,6	50	1,9	28	1,1	22	0,8	45	1,7
Ign	-	70	-	23	-	21	-	2	-	24	-
<b>Total</b>	<b>1285527</b>	<b>937</b>	<b>7,3</b>	<b>296</b>	<b>2,3</b>	<b>286</b>	<b>2,2</b>	<b>121</b>	<b>0,9</b>	<b>234</b>	<b>1,8</b>

\* Coeficiente por 10.000 habitantes

## Mortalidade Infantil

Distribuição dos óbitos de menores de um ano segundo Região do Orçamento Participativo, grupo de causas e sexo, Porto Alegre, RS, 1998.

Total	Regiões do Orçamento Participativo																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Total</b>	<b>365</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>31</b>
Masc	191	9	13	31	6	16	4	25	8	9	10	4	15	1	13	15	12
Fem	174	12	11	13	7	11	9	23	9	3	15	2	19	3	10	8	19
<b>I. Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias</b>																	
<b>Total</b>	<b>31</b>	-	-	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>1</b>	-	<b>4</b>
Masc	19	-	-	5	-	1	1	2	1	1	3	1	4	-	1	-	4
Fem	12	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	2	-	-	-	1
<b>II. Neoplasias</b>																	
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>III. Doenças Sangue, Órgãos Hematopoiéticos e Transtornos Imunológicos</b>																	
<b>Total</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>IV. Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas</b>																	
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
Masc	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Doenças do Sistema Nervoso</b>																	
<b>Total</b>	<b>8</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-
Masc	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fem	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
<b>IX. Doenças do Aparelho Circulatório</b>																	
<b>Total</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
Masc	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fem	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. Doenças do Aparelho Respiratório</b>																	
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-	<b>4</b>	<b>7</b>
Masc	42	1	4	9	2	5	-	2	1	2	3	1	2	1	-	4	5
Fem	24	1	3	3	1	1	2	2	2	1	2	-	3	1	-	-	2
<b>XI. Doenças do Aparelho Digestivo</b>																	
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>XII. Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo</b>																	
<b>Total</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Fem	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>XVI. Algumas Afeções Originadas no Período Perinatal</b>																	
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	-	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
Masc	70	4	5	10	2	5	1	11	3	2	3	2	5	-	5	7	5
Fem	73	4	4	6	4	3	3	8	3	2	7	1	11	-	6	3	8
<b>XVII. Malformações Congênitas, Deformidades e Anomalias Cromossômicas</b>																	
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Masc	35	3	3	4	-	2	-	6	1	3	1	-	5	-	6	1	-
Fem	41	5	4	3	-	2	1	6	2	-	3	-	3	2	2	5	3
<b>XVIII. Sintomas, Sinais e Achados Anormais Exames Clínicos e Laboratoriais</b>																	
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
Masc	9	1	-	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fem	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>XX. Causas Externas de Morbidade e Mortalidade</b>																	
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
Masc	9	-	1	-	1	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	1
Fem	9	1	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos menores de um ano (neonatal e pós -neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1996.

Regiões do Orçamento Participativo	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1 Humaitá, Navegantes e Ilhas	1.106	10	8	18	9,0	7,2	16,3
2 Noroeste	1.664	13	12	25	7,8	7,2	15,0
3 Leste	2.467	31	23	54	12,6	9,3	21,9
4 Lomba do Pinheiro	988	13	13	26	13,2	13,2	26,3
5 Norte	1.791	14	10	24	7,8	5,6	13,4
6 Nordeste	810	9	11	20	11,1	13,6	24,7
7 Partenon	2.617	39	17	56	14,9	6,5	21,4
8 Restinga	1.188	12	17	29	10,1	14,3	24,4
9 Glória	918	8	11	19	8,7	12,0	20,7
10 Cruzeiro	1.282	10	13	23	7,8	10,1	17,9
11 Cristal	655	6	12	18	9,2	18,3	27,5
12 Centro-Sul	1.902	18	20	38	9,5	10,5	20,0
13 Extremo-Sul	509	10	4	14	19,6	7,9	27,5
14 Eixo Baltazar	1.208	8	10	18	6,6	8,3	14,9
15 Sul	1.043	5	12	17	4,8	11,5	16,3
16 Centro	3.093	24	15	39	7,8	4,8	12,6
Ign	743	2	2	4	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.984</b>	<b>232</b>	<b>210</b>	<b>442</b>	<b>9,7</b>	<b>8,8</b>	<b>18,4</b>

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (neonatal e pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1997.

Regiões do Orçamento Participativo	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1 Humaitá, Navegantes e Ilhas	1.048	15	14	29	14,3	13,4	27,7
2 Noroeste	1.647	15	1	16	9,1	0,6	9,7
3 Leste	2.529	20	24	44	7,9	9,5	17,4
4 Lomba do Pinheiro	1.028	10	6	16	9,7	5,8	15,6
5 Norte	1.629	19	7	26	11,7	4,3	16,0
6 Nordeste	771	10	11	21	13,0	14,3	27,2
7 Partenon	2.561	17	22	39	6,6	8,6	15,2
8 Restinga	1.178	19	7	26	16,1	5,9	22,1
9 Glória	849	7	9	16	8,2	10,6	18,8
10 Cruzeiro	1.272	19	9	28	14,9	7,1	22,0
11 Cristal	633	4	6	10	6,3	9,5	15,8
12 Centro-Sul	1.898	15	10	25	7,9	5,3	13,2
13 Extremo-Sul	507	2	1	3	3,9	2,0	5,9
14 Eixo Baltazar	1.176	8	7	15	6,8	6,0	12,8
15 Sul	1.022	7	7	14	6,8	6,8	13,7
16 Centro	3.017	30	11	41	9,9	3,6	13,6
Ign	952	3	0	3	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.717</b>	<b>220</b>	<b>152</b>	<b>372</b>	<b>9,3</b>	<b>6,4</b>	<b>15,7</b>

Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (neonatal e pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1998.

Regiões do Orçamento Participativo	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1 Humaitá, Navegantes e Ilhas	1.016	11	10	21	10,8	9,8	20,7
2 Noroeste	1.571	14	10	24	8,9	6,4	15,3
3 Leste	2.339	21	23	44	9,0	9,8	18,8
4 Lomba do Pinheiro	1.133	6	7	13	5,3	6,2	11,5
5 Norte	1.486	10	17	27	6,7	11,4	18,2
6 Nordeste	474	5	8	13	10,5	16,9	27,4
7 Partenon	2.503	27	21	48	10,8	8,4	19,2
8 Restinga	1.167	8	9	17	6,9	7,7	14,6
9 Glória	857	3	9	12	3,5	10,5	14,0
10 Cruzeiro	1.494	14	11	25	9,4	7,4	16,7
11 Cristal	617	3	3	6	4,9	4,9	9,7
12 Centro-Sul	1.723	21	13	34	12,2	7,5	19,7
13 Extremo-Sul	555	2	2	4	3,6	3,6	7,2
14 Eixo Baltazar	1.532	16	7	23	10,4	4,6	15,0
15 Sul	1.055	13	10	23	12,3	9,5	21,8
16 Centro	3.045	14	17	31	4,6	5,6	10,2
Ign	626	6	6	12	-	-	-
<b>Total</b>	<b>23.193</b>	<b>194</b>	<b>183</b>	<b>377</b>	<b>8,4</b>	<b>7,9</b>	<b>16,3</b>

Mortalidade infantil proporcional por grupo de causas de óbito segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1998.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
APP (38,1%)	APP (37,5%)	APP (36,4%)	APP (46,2%)	APP (29,6%)	APP (30,8%)	APP (39,6%)	APP (35,3%)	APP (33,3%)
AC (38,1%)	DAR (29,2%)	DAR (27,3%)	DAR (23,1%)	DAR (22,2%)	DIP (15,4%)	AC (25,0%)	DAR (17,6%)	DAR (25,0%)
DAR (9,5%)	AC (29,2%)	AC (15,9%)	CE (15,4%)	AC (14,8%)	DAR (15,4%)	DIP (10,4%)	AC (17,6%)	AC (25,0%)
CE (4,8%)	CE (4,2%)	DIP (11,4%)	DIP (7,7%)	DIP (7,4%)	AC (7,7%)	CE (10,4%)	DIP (11,8%)	DIP (8,3%)
-	-	CE (2,3%)	-	CE (7,4%)	CE (7,7%)	DAR (8,3%)	CE (11,8%)	CE (8,3%)

Continua

APP - Afecções do Período Perinatal  
AC - Anomalias Congênicas  
DAR - Doenças do Aparelho Respiratório

CE - Causas Externas  
DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias

Mortalidade infantil proporcional por grupo de causas de óbito segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1998.

Conclusão


10	11	12	13	14	15	16	Ign	Total
APP (40,0%)	APP (50,0%)	APP (47,1%)	DAR (50,0%)	APP (47,8%)	APP (43,5%)	APP (41,9%)	APP (50,0%)	APP (39,5%)
DAR (20,0%)	DIP (16,7%)	AC (23,5%)	AC (50,0%)	AC (34,8%)	AC (26,1%)	DAR (22,6%)	DAR (25,0%)	AC (20,7%)
AC (16,0%)	DAR (16,7%)	DAR (14,7%)	-	DS (8,7%)	DAR (17,4%)	DIP (12,9%)	AC (16,7%)	DAR (18,3%)
DIP (12,0%)	AC (0,0%)	DIP (11,8%)	-	DIP/DEN (4,3%)	DEN* (4,3%)	AC (9,7%)	CE (8,3%)	DIP (8,2%)
-	-	CE (2,9%)	-	-	-	CE (3,2%)	-	CE (5,0%)

\*/DSN/DAC

APP - Afecções do Período Perinatal  
 DAR - Doenças do Aparelho Respiratório  
 AC - Anomalias Congênitas

DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias  
 CE - Causas Externas  
 DS - Doença do Sangue, Órgãos Hematopoiéticos e Transtornos Imunitários

Distribuição dos óbitos menores de um ano e Coeficientes de Mortalidade Infantil segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1998.



• Óbitos menores de um ano

Coeficientes de Mortalidade Infantil = 16,3

Óbitos menores de um ano por 1.000 nascidos vivos  
Porto Alegre, RS, 1998

■ 27,4 a 27,5(1)

▨ 16,3 a 27,4(7)

▩ 11,9 a 16,3(4)

□ 7,2 a 11,9(4)

# Síntese das Informações



**Indicadores do Sistema de Nascidos Vivos (SINASC), Porto Alegre, RS, 1996-1998.**

Indicadores	1996	1997	1998
<b>Número de Nascidos vivos</b>	<b>23.984</b>	<b>23.717</b>	<b>23.193</b>
Coefficiente Geral de Natalidade	18,65	18,27	17,76
Coefficiente Geral de Fecundidade	63,66	-	60,61
<b>Percentuais</b>			
Parto hospitalar	98,9	98,9	98,9
Parto domiciliar	0,8	0,8	0,7
Cesarianas	35,3	35,6	35,8
Prematuridade	7,8	8,0	8,0
Baixo peso	9,2	9,4	9,4
Desnutrição intra-uterina	4,4	4,3	4,4
Pré-natal menor que 6 consultas	58,4	56,5	56,0
Mães menores de 20 anos	18,7	19,1	19,1
Mães menores de 15 anos	0,8	0,8	0,8
Mães com 1º grau incompleto	47,1	44,3	45,8
Mães com grau de instrução superior	10,7	11,4	11,6

**Indicadores do Sistema de Mortalidade (SIM), Porto Alegre, RS, 1996-1998.**

Mortalidade Geral	1996	1997	1998
<b>Número de Óbitos</b>	<b>9.982</b>	<b>9.603</b>	<b>10.188</b>
Coefficiente de Mortalidade Geral	7,74	7,40	7,80
<b>Principais Grupos de Causas</b>			
Doenças do Aparelho Circulatório	3.202 (32,1%)	3.115 (32,4%)	3.401 (32,4%)
Neoplasias	1.939 (14,4%)	2.074 (21,6%)	2.102 (20,6%)
Doenças do Aparelho Respiratório	1.407 (14,1%)	1.139 (11,9%)	1.402 (13,8%)
Causas Externas	937 (9,4%)	980 (10,2%)	864 (8,4%)
Doenças Infecto Parasitárias	668 (6,7%)	693 (7,2%)	720 (7,1%)
<b>Outras Causas de Óbito</b>			
Tuberculose	82	86	76
AIDS	448	452	476
Homicídios	286	361	303
Suicídios	121	101	129
Acidentes com Veículos a Motor	296	309	234
Câncer de Pulmão	314	334	353
Câncer de Mama	174	200	230
Câncer do Colo do Útero	65	58	59
Causas Maternas (+AIDS)	25	19	28
Diabete Mellitus	337	320	324
Doenças Isquêmicas do Coração	1.217	1.201	1.409
Doenças Cerebrovasculares	942	925	1.049
Pneumonia e Gripe	450	351	416
DBPOC (Crônicas Respiratórias)	567	538	649
Septicemia	12	17	32
Leptospirose	1	2	5

## Indicadores do Sistema de Mortalidade (SIM), Porto Alegre, RS, 1996-1998.

<b>Mortalidade Infantil</b> (menores de 1 ano)	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>
<b>Número de Óbitos</b>	<b>442</b>	<b>372</b>	<b>377</b>
0 - 27 dias	232	220	194
0 - 6 dias	161	139	141
7 - 27 dias	71	81	53
28 dias - 1 ano	210	152	183
<b>Percentuais</b>			
Mortalidade Neonatal	52,49%	59,14%	51,46%
Mortalidade Pós-neonatal	47,51%	40,86%	48,54%
<b>Coefficientes</b>			
<b>Coefficiente de Mortalidade Infantil</b>	<b>18,43</b>	<b>15,68</b>	<b>16,25</b>
Coefficiente Mortalidade Neonatal	9,67	9,27	8,36
Coefficiente Mortalidade Neonatal Precoce	6,71	5,86	6,07
Coefficiente Mortalidade Neonatal Tardia	2,96	3,41	2,28
Coefficiente Mortalidade Pós-neonatal	8,76	6,40	7,89
<b>Principais Grupos de Causas</b>			
Afecções Perinatais	204 (46,1%)	188 (50,5%)	149 (39,5%)
Malformações Congênitas	98 (22,2%)	67 (18,0%)	78 (20,7%)
Doenças do Aparelho Respiratório	67 (15,1%)	47 (12,6%)	69 (18,3%)
Doenças Infecto Parasitárias	42 (9,5%)	27 (7,2%)	31 (8,2%)
Causas Externas	17 (3,8%)	23 (6,2%)	19 (5,0%)
<b>Coefficientes Específicos</b>			
Afecções Perinatais	8,50	7,92	6,42
Malformações Congênitas	4,08	2,82	3,36
Doenças do Aparelho Respiratório	2,79	1,98	2,97
Doenças Infecto Parasitárias	1,75	1,13	1,33
Causas Externas	0,70	0,96	0,81

<b>Mortalidade Menores de cinco anos</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>
Número de óbitos	526	444	461
Taxa de mortalidade em menores de cinco anos	21,9	18,7	19,8

<b>Mortalidade Materna</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>
Número de óbitos	25	19	28
Coefficiente de Mortalidade Materna	104,24	80,11	120,73

<b>Principais Grupos de Causas</b>			
Aborto não especificado	-	2 (15,5%)	1 (3,6%)
Pré-eclâmpsia moderada	2 (8,0%)	1 (5,3%)	-
Infecção puerperal	1 (4,0%)	3 (15,8%)	1 (3,6%)
Cardiopatía no puerpério	1 (4,0%)	-	2 (7,1%)
Doenças do aparelho circulatório	2 (8,0%)	2 (10,5%)	3 (10,7)
Doenças do aparelho respiratório	3 (12,0%)	1 (5,3%)	5 (17,9%)
AIDS na gravidez, parto e puerpério	3 (12,0%)	4 (21,1%)	5 (17,9%)

## **Fórmulas e Intervalos de Tempo**

## INDICADORES DO ESTADO DE SAÚDE

Ainda que nas fórmulas abaixo não esteja incluído, um INDICADOR sempre se refere a um evento ocorrido em um espaço geográfico e num dado período.

### ÍNDICE DE GINI

Medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (desigualdade máxima).

## INDICADORES DE MORTALIDADE

### 1 MORTALIDADE GERAL

#### 1.1 Coeficiente de Mortalidade Geral

$$\text{CMG} = \frac{\text{óbito totais}}{\text{População estimada no meio do período}} \times 1000$$

#### 1.2 Coeficiente de Mortalidade por Grupo de Causa

$$\text{CMGC} = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{População estimada no meio do período}} \times 100.000$$

#### 1.3 Indicador NELSON DE MORAES (faixas etárias utilizadas: menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 19 anos, de 20 a 49 anos, maiores de 50 anos).

$$\text{INM} = \frac{\text{óbito pela faixa etária}}{\text{total de óbitos}} \times 100$$

#### 1.4 Coeficiente de Mortalidade Específica por Causa

$$\text{CMEC} = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{população estimada total no meio do período}} \times 100.000$$

#### 1.5 Mortalidade Proporcional por Grupo de Causa ou Faixa Etária

$$\text{MP} = \frac{\text{óbitos por causa grupo de causa ou faixa etária}}{\text{total de óbitos ocorridos}} \times 100$$

### 2 MORTALIDADE FETAL

$$\text{CMF} = \frac{\text{óbitos fetais}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$$

### 3 MORTALIDADE PERINATAL

#### 3.1 Coeficiente de Mortalidade Perinatal I

$$\text{CMPI} = \frac{\text{óbitos fetais com mais de 27 sem. de gestação} + \text{óbitos com até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{óbitos fetais com mais de 27 sem. de gestação}} \times 1.000$$

#### 3.2 Coeficiente de Mortalidade Perinatal II

$$\text{CMPII} = \frac{\text{óbitos fetais com mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos com até 27 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{óbitos fetais com mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$$

#### 3.3 Coeficiente de Mortalidade Perinatal III

$$\text{CMPIII} = \frac{\text{óbitos fetais com mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos com até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{óbitos fetais com mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$$

#### 4 MORTALIDADE INFANTIL

4.1 Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce

$$\text{CMNP} = \frac{\text{óbitos com até 6 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$$

4.2 Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia

$$\text{CMNT} = \frac{\text{óbitos de 7 a 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$$

4.3 Coeficiente de Mortalidade Neonatal

$$\text{CMN} = \frac{\text{óbitos com até 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$$

4.4 Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia ou Pós-Neonatal

$$\text{CMIT} = \frac{\text{óbitos de 28 a 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$$

4.5 Coeficiente de Mortalidade Infantil

$$\text{CMI} = \frac{\text{óbitos até 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$$

4.6 Coeficiente de Mortalidade Infantil por Grupo de Causa

$$\text{CMIGC} = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$$

4.7 Coeficiente de Mortalidade Infantil por Causa Específica

$$\text{CMICE} = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$$

#### 5 MORTALIDADE EM MENORES DE 5 ANOS

5.1 Taxa de Mortalidade em Menores de 5 Anos

$$\text{TMM5} = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total nascidos vivos}} \times 1.000$$

5.2 Coeficiente de Mortalidade em menores de 5 Anos

$$\text{CMM5} = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total crianças menores de 5 anos}} \times 1.000$$

#### 6 MORTALIDADE MATERNA

$$\text{CMM} = \frac{\text{óbitos por causas maternas}}{\text{nascidos vivos}} \times 100.000$$

## INDICADORES DE FECUNDIDADE/NATALIDADE

### 1 Coeficiente Geral de Fecundidade

$$\text{CGF} = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{mulheres de 15 a 49 anos}} \times 1.000$$

### 2 Coeficiente de Fecundidade por Faixa Etária

$$\text{TEFI} = \frac{\text{nascidos vivos por mulher na faixa etária}}{\text{população feminina na idade}} \times 1.000$$

### 3 Coeficiente de Natalidade (indica a frequência com que ocorrem nascimentos na população em estudo)

$$\text{CN} = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{população total}} \times 1.000$$

Classificação por intervalos de tempo do período gestacional e do primeiro ano de vida

<b>Gestação</b>	0 — 22 semanas	Perda precoce	<b>Aborto</b>	
	22 — 28 semanas	Perda intermediária	<b>Natimorto</b>	
	28 semanas ou mais	Perda tardia	<b>Natimorto</b>	
<b>Primeiro ano de vida</b>	<b>NASCIMENTO</b> Dia zero		<b>Perda Fetal</b>	
	Dia 1 (2º dia de vida)	<b>Neonatal Precoce</b>		<b>Perinatal I</b>
	Dia 2 (3º dia de vida)			
	Dia 3 (4º dia de vida)			
	Dia 4 (5º dia de vida)			
	Dia 5 (6º dia de vida)			
	Dia 6 (7º dia de vida)			
	Dia 7	<b>Neonatal</b>		<b>Perinatal II</b>
	Dia 8			
	Dia 9			
	Dia 10			
	Dia 11			
	Dia 12			
	Dia 13			
	Dia 14			
	Dia 15			
	Dia 16			
	Dia 17			
	Dia 18			
	Dia 19			
	Dia 20			
	Dia 21			
	Dia 22			
	Dia 23			
	Dia 24			
	Dia 25			
	Dia 26			
	Dia 27 (28º dia de vida)			
Dia 28 — 365				