

PRÁ-SABER:

Informações de Interesse à Saúde

**Sistema de Informação
sobre Nascidos Vivos
SINASC
1999**



Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde
Equipe de Informação

PRÁ-SABER:

Informações de Interesse à Saúde

**SINASC
1999**

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

Organizadores

**Denise Aerts
Juarez Cunha
Rui Flôres**

Colaboradores na produção do SINASC 1999

Ana Lúcia Gomes Cláudio
Ana Margarida Cancela Cattani
Beatriz Regina Duarte Gonçalves
Clara Leni Hartmann Hilgert
Elisa Maria Barbosa
Jorge Luis Callai Della Flora
Luciano Ourique da Silva
Magda Mara Teixeira Brasil
Marilene Ribeiro Mattjie
Olemahc Veber Rangel
Renata Santos Fantin
Sandra Regina Silva da Silva
Teresinha Rubert Rabuske

PRÁ-SABER: INFORMAÇÕES DE INTERESE À SAÚDE. (Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, Equipe de Informação). - Porto Alegre, RS, 2001

v. 5 n° 1(jul)

CDU: 614 (051)

PRÁ-SABER:

Informações de Interesse à Saúde



Prefeitura de Porto Alegre
ADMINISTRAÇÃO POPULAR
Secretaria Municipal de Saúde

Volume 5
Número 1
Porto Alegre
Rio Grande do Sul
Julho de 2001

SINASC 1999

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde
Equipe de Informação

Av. João Pessoa 325 - 4º andar
90040-000 - Porto Alegre/RS
Fones: (051) 3216.88.62 e 3216.88.74
Fax: (051) 3216.88.56
e-mail: juares@sms.prefpoa.com.br

Esta publicação encontra-se disponibilizada em formato PDF
no endereço
<http://www.portoalegre.rs.gov.br/sms/publicações>

Prefeito Municipal
Tarsó Genro

Vice-Prefeito Municipal
João Verle

Secretário Municipal da Saúde
Joaquim Kliemann

Coordenador da Coordenadoria Geral de Vigilância
em Saúde
Marcelo Bósio

Coordenador da Equipe de Informação
Rui Flôres

Tiragem: 500 exemplares
Edição: Anual

Distribuição Gratuita
É permitida a reprodução total ou parcial desta
publicação desde que citada a fonte.

Sumário

Apresentação	5
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	6
Sistema de Informação sobre Mortalidade	34
Síntese de Informações em Saúde (Anexo A)	49
Fórmulas para Indicadores de Saúde (Anexo B)	53
Mapas de Porto Alegre (Anexo C)	57
Tabelas comparativas por Hospital (Anexo D)	61

Apresentação

Este volume do **Prá-Saber: Informações de Interesse à Saúde** apresenta algumas novidades. Diferente dos anteriores, onde foram disponibilizadas somente informações referentes aos nascidos vivos de famílias residentes em Porto Alegre, passamos a apresentar dados sobre o total das crianças nascidas vivas nos hospitais do município, agrupados em moradores de POA e moradores de outros municípios.

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi a fonte desses dados, sendo que os referentes aos moradores de outros municípios foram-nos repassados pela Coordenadoria de Informação em Saúde da SES-RS. Além disso, continuamos a publicar os dados referentes à mortalidade infantil de Porto Alegre.

Assim como os anteriores, este volume está dividido em duas grandes seções. Na primeira, apresentamos informações referentes aos recém-nascidos de mães moradoras em Porto Alegre e em outros municípios que tiveram seus filhos na capital. Na segunda parte, disponibilizamos os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), enfocando a mortalidade de crianças que foram a óbito antes de completarem o primeiro ano de vida. Essas informações referem-se, somente, aos óbitos de crianças residentes em Porto Alegre.

Nos anexos, encontram-se disponibilizados a Síntese de Informações em Saúde (Anexo A), as fórmulas utilizadas para os cálculos dos diversos coeficientes (Anexo B), os mapas com os recortes administrativos do município (Anexo C) e as tabelas com dados de cada maternidade do município, segundo o local de residência da família: Porto Alegre e interior do Estado (Anexo D).

Esperamos que as informações aqui apresentadas possam auxiliar no conhecimento das condições de vida e saúde da população de Porto Alegre.

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos **SINASC**

Denise Aerts
Juarez Cunha

Em meados de 1999, muitos municípios adotaram o novo modelo de Declaração de Nascido Vivo (DN). Em função da dificuldade de compatibilização da nova DN com o banco de dados utilizado por Porto Alegre, decidiu-se manter o modelo antigo até o final do ano e implantar o novo em janeiro de 2000. Por essa razão, no momento da compatibilização de nossa base de dados com as bases geradas pelos municípios do interior do Estado, algumas dificuldades advieram, refletindo-se nas tabelas que estão aqui apresentadas. Mais adiante, quando discutiremos o perfil epidemiológico dos nascidos vivos em Porto Alegre, apontaremos essas situações.

A tabela 1 mostra que, a partir de 1996, ocorreu uma significativa diminuição do número de nascidos vivos em Porto Alegre, sendo que entre 1995 e 1998, foi da ordem de 1.313 recém-nascidos (5,3%). Entretanto, no último ano, houve um aumento de 2,8% (661 casos). Essas oscilações verificadas no número de nascimentos refletem mudanças da fecundidade brasileira, configurando um momento de transição demográfica.

Semelhante aos anos anteriores, a Santa Casa, o Conceição e o Fêmina continuam sendo os hospitais com maior número de partos de **residentes em Porto Alegre** (tabela 1). No entanto, quando analisamos o **total de partos** realizados por hospital (tabela 2), verifica-se que o Conceição tem o maior número de partos, seguido do Fêmina e da Santa Casa.

Um número importante de gestantes moradoras em outras cidades, principalmente na Grande Porto Alegre, utiliza a rede hospitalar da capital. Segundo o SINASC, do total de 39.103 partos ocorridos em Porto Alegre em 1999 (tabela 2), 61% das mães eram residentes em Porto Alegre e 39% na Grande Porto Alegre ou interior. Esse dado é de vital importância para a gestão de recursos de saúde disponibilizados às gestantes e aos recém-nascidos.

Ao analisarmos os dados referentes aos partos hospitalares realizados pelo SUS em Porto Alegre, constata-se que foram emitidas 27.037

autorizações de internação hospitalar (AIH) em 1999, representando 69% do total de partos ocorridos no município. Isso significa que 31% do total das mães que tiveram filhos em Porto Alegre utilizaram algum convênio de saúde ou tiveram internações particulares. Entre os que utilizaram o SUS, 16.748 (62%) eram moradores do município, 9.401 (35%) da Grande Porto Alegre, 880 (3%) do interior e 8 eram de Santa Catarina. Esses dois sistemas de informação (SINASC/AIH) apresentam dados bastante semelhantes no que se refere ao local de moradia da mãe.

Os hospitais apresentam distintas proporções de nascimentos de moradores na capital e no interior. É interessante verificar que alguns hospitais, considerados como referência para o Estado, têm menos partos de moradoras do interior do que o esperado, como o Hospital de Clínicas (32%) e a Santa Casa (29%). Por outro lado, no hospital Conceição (47%) e no Fêmina (46%), quase metade das parturientes são oriundas de municípios do interior. Chama também a atenção que o Hospital Presidente Vargas apresente um percentual de nascidos vivos filhos de mães residentes fora de Porto Alegre muito superior aos outros hospitais (53%) e que o Hospital Moinhos de Vento apresente o menor percentual (25%).

O mapa do estado do Rio Grande do Sul (figura 1) mostra os municípios de residência das mães que tiveram filhos nos hospitais de Porto Alegre. A tabela 3 disponibiliza o número de nascidos em Porto Alegre por município de residência.

As tabelas 4 e 5 apresentam a série histórica da distribuição dos nascidos vivos residentes em Porto Alegre segundo os dados disponíveis na Declaração de Nascido Vivo e as tabelas 6 e 7, a distribuição de todos os nascidos no município, em 1999, segundo local de residência. Os achados apresentados

nessas tabelas serão comentados resumidamente a seguir.

Desde a implantação do SINASC, em 1992, cerca de 99% dos partos ocorrem em hospitais. A análise dos últimos 5 anos mostra que, em termos absolutos, o número de **partos domiciliares** de mulheres residentes em Porto Alegre tem se mantido em torno de 200. No entanto, a comparação dos dois últimos anos, mostra um aumento relativo de 18,1% nos partos domiciliares.

Após o parto domiciliar duas situações podem ocorrer. A primeira diz respeito aqueles que, logo após o nascimento, o recém-nascido é levado ao hospital para receber atendimento. Nessa situação, encontram-se 150 crianças do total de 196 nascidos em 1999. Os 46 outros casos referem-se a mães e recém-nascidos que a família não procurou atendimento de saúde, ficando conhecidos somente no momento do registro civil em cartório.

Em 1999, continuou existindo um leve predomínio do nascimentos de crianças do **sexo masculino**, tendência mantida tanto para residentes em Porto Alegre como para residentes no interior.

Comparando-se os RNs de mães residentes na capital e no interior, observa-se uma maior prevalência de crianças com baixo APGAR no primeiro e no quinto minuto (APGAR < 4), baixo peso (peso inferior a 2500 gramas), prematuridade (menos de 37 semanas de gestação), gestação gemelar e partos operatórios , entre os residentes no interior. Essa situação é esperada, pois, provavelmente, essas crianças são filhos de mães de alto risco que necessitaram de atendimento em hospitais de referência na capital.

Em relação ao **tipo de parto**, apesar de todo o esforço das entidades médicas, a prevalência de partos operatórios continua

extremamente alta: quase três vezes maior que a recomendada pela OMS (15%). Sabe-se que, quando a indicação não obedece critérios médicos, esse tipo de parto expõe tanto a mãe quanto o recém-nascido, aumentando a morbimortalidade. Analisando-se as cesarianas por hospital, verifica-se o alto e crescente percentual de partos operatórios nas entidades não conveniadas com o SUS, alcançando cifras de até 74,6%. Nos hospitais conveniados, essa prevalência é mais aceitável, aproximando-se do preconizado pela OMS. No entanto, mesmo nesses hospitais continua-se evidenciando uma tendência de aumento (Anexo C).

Na tabela 6, as categorias “fórceps” e “outro” não se encontram preenchidas, pois no modelo atual de declaração de nascido vivo essas categorias foram retiradas.

Quanto ao campo **raça/cor** (tabela 7), ocorreu uma diminuição do número de dados ignorados entre os residentes em Porto Alegre. Todavia, esses dados são de qualidade questionável pela dificuldade da identificação da cor da pele do recém-nascido em algumas situações. Foram analisados somente os dados de Porto Alegre em função do problema de compatibilização das duas versões do SINASC, como referimos anteriormente. Isso também ocorreu com os campos **instrução da mãe, número de consultas de pré-natal e de abortos**.

Segundo a UNICEF, considera-se mãe adolescente toda a gestante com menos de 20 anos. Nessa faixa etária, comparando-se o ano de 1995 com o de 1999, verifica-se um aumento de 18,4% para 19,5% de recém-nascidos filhos de adolescentes. A proporção de crianças filhas de mães com menos de 18 anos (tabela 5) continua praticamente inalterada, indicando que o aumento ocorreu entre as mães com 18 e 19 anos. Verifica-se também um pequeno aumento do número de nascidos entre as mães com mais de 35 anos.

Comparando-se os últimos dois anos, observa-se um acréscimo de 661 nascimentos. Entre as mães com nível de instrução superior, houve uma redução de 122 nascimentos e de 66 entre aquelas sem nenhuma instrução, mostrando um aumento da fecundidade, principalmente, entre as mulheres com 2º grau de escolaridade.

Uma das variáveis do SINASC que indica a qualidade da atenção à gestante é o número de consultas de **pré-natal**. Observa-se um aumento das mães que buscaram atendimento, porém houve uma redução proporcional daquelas com pré-natal considerado adequado (mais de 6 consultas).

Em relação ao número de **filhos vivos, filhos mortos e abortos**, não houve alterações comparando-se o ano de 1999 com os anos anteriores.

O **endereço de moradia** das crianças que nasceram vivas em Porto Alegre é um dado fundamental para o desenvolvimento de programas de vigilância da saúde da população. Felizmente, 99,6% deles puderam ser localizados (tabela 5).

As tabelas de 8 a 17 apresentam a distribuição dos nascidos vivos por bairros, Distritos Sanitários, Gerências Distritais e Regiões do Orçamento Participativo, segundo alguns indicadores de risco selecionados. A análise dessas tabelas permite a identificação das diferentes realidades vividas pela população. Com isso, é possível o planejamento de ações mais adequadas às necessidades desses diferentes grupos populacionais. A tabela 17 mostra a população total, o número de nascidos vivos e os coeficientes de natalidade e de fecundidade por bairro

de Porto Alegre em 1996. Esses dados não puderam ser atualizados para 1999 em função de que a última contagem populacional refere-se ao ano de 1996 e que as estimativas de crescimento populacional para bairros são pouco fidedignas.

Anualmente, o fechamento do banco de dados do SINASC é realizado entre os meses de março e abril. No entanto, algumas DNs referentes a partos domiciliares chegam até nós após esse período, não tendo seus dados incluídos. Com o objetivo de estimarmos essa situação, calculamos a média de DNs que chegaram com atraso nos últimos 3 anos e apresentamos esse dado nas tabelas, referindo-o como “ajuste”.

As figuras de 2 a 6 apresentam os mapas temáticos criados a partir da espacialização de indicadores de risco como **baixo peso ao nascer**, **prematuridade**, **mãe adolescente**, **baixa escolaridade materna** e **partos operatórios**. Esses mapas permitem a diferenciação dos bairros da cidade segundo faixas de prevalência desses indicadores. O branco e o verde foram utilizados para indicar bairros com faixas de prevalência abaixo da média do município, caracterizando situações favoráveis de saúde. O amarelo indica uma prevalência superior e o vermelho, os bairros onde a prevalência é excessivamente alta.

Como já referido anteriormente, é necessário cautela ao analisar esses mapas ou tabelas contendo dados sobre bairros. Em alguns locais, pelo pequeno número de nascimentos, as prevalências calculadas são altas sem, contudo, estarem associadas a má qualidade de vida. Esses achados podem ser casuais, provocados pela ocorrência de apenas

poucos eventos em um universo de nascimentos bastante restrito. A comparação dos resultados ao longo dos anos poderá indicar uma associação entre esses e a qualidade de vida dos grupos populacionais que residem nesses bairros.

A análise simultânea dos mapas indica uma maior prevalência de **mães adolescentes** (< 20 anos) e de **baixa escolaridade** (até 1º grau incompleto) em bairros como Arquipélago (104), Bom Jesus (179), Serraria (166), Vila Conceição (172), São José (163) e Lami (134), nesses casos, evidenciando uma associação entre condições adversas de vida e saúde.

Por outro lado, é interessante verificar que em bairros com alta prevalência de mães com até 1º grau incompleto (uma escolaridade inferior a 1º grau completo) e de **mães adolescentes**, encontramos os mais baixos percentuais de **parto operatório**. Isso é, dentre os indicadores de risco selecionados, o **parto operatório** é o único que não se associa com condições precárias de vida, ocorrendo em bairros onde vivem os grupos populacionais de melhor inserção socioeconômica. Uma forma bastante fácil de se visualizar esse fenômeno é a análise conjunta dos mapas 5 (**escolaridade materna**) e 6 (**partos operatórios**).

Também chama a atenção que alguns bairros, como Mont' Serrat e Bela Vista, apresentam alta prevalência de recém-nascidos **prematuros** e de **partos operatórios**, indicando uma possível associação desses dois eventos.

Para uma análise mais detalhada dos mapas temáticos apresentados aqui, é interessante voltar à tabela 8, buscando as prevalências calculadas de cada um destes indicadores para cada bairro.

Ao longo dos meses do ano, evidencia-se uma distribuição homogênea dos partos, conforme pode ser visto na figura 7. Em relação aos dias da semana, o sábado e o domingo apresentam o menor número de partos cesáreos (tabela 19 e figura 8).

A melhora da qualidade dos dados registrados na Declaração de Nascido Vivo pode ser observada na tabela 19. Para todos os campos da DN, encontramos uma diminuição dos dados ignorados. É certo que isso se deve tanto por um melhor preenchimento por parte dos profissionais envolvidos nos hospitais e cartórios quanto

pelo resgate das informações em pesquisas de prontuários hospitalares realizadas pela Equipe de Informação em Saúde. Essa tabela indica uma diminuição na necessidade da realização dessas pesquisas, mostrando que 8,4% de todos os documentos necessitaram ser qualificados em 1999.

Mais uma vez salientamos a importância da qualidade dos dados registrados na DN, pois a análise desses permite a caracterização dos nascidos vivos e de suas mães, possibilitando o planejamento de políticas de saúde adequados à realidade do município.


TABELA 1 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes no município segundo o estabelecimento que preencheu a Declaração de Nascido Vivo, Porto Alegre, RS, 1995 -1999

Estabelecimento	1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%								
Santa Casa	3.601	14,7	3.378	14,1	3.280	13,8	3.661	15,8	3.817	16,0
N. S. Conceição	3.984	16,3	3.833	16,0	3.927	16,6	3.411	14,7	3.501	14,7
Hospital Clínicas	2.629	10,7	2.381	9,9	2.428	10,2	2.902	12,5	2.988	12,5
São Lucas PUC	1.903	7,8	2.223	9,3	2.056	8,7	2.049	8,8	2.169	9,1
Geral do Exército	131	0,5	123	0,5	96	0,4	60	0,3	118	0,5
Presidente Vargas	1.778	7,3	1.933	8,1	1.824	7,7	1.604	6,9	1.773	7,4
Brigada Militar	106	0,4	91	0,4	56	0,2	34	0,1	46	0,2
Lazzarotto	111	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Divina Providência	1.842	7,5	1.747	7,3	1.696	7,2	1.388	6,0	1.204	5,1
Ernesto Dornelles	857	3,5	694	2,9	778	3,3	825	3,6	769	3,2
Fêmea	3.957	16,1	3.790	15,8	3.599	15,2	3.107	13,4	3.405	14,3
Mãe de Deus	1.411	5,8	1.526	6,4	1.514	6,4	1.363	5,9	1.215	5,1
Moinhos de Vento	1.904	7,8	1.906	7,9	1.890	8,0	1.837	7,9	1.998	8,4
ULBRA	61	0,2	147	0,6	345	1,5	721	3,1	611	2,6
Outros hospitais	129	0,4	126	0,4	146	0,6	171	0,7	174	0,8
Cartórios	71	0,3	71	0,3	66	0,3	44	0,2	46	0,2
Outros locais	2	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	9	0,1
Ignorado	-	-	3	0,0	-	-	0	0,0	0	0
Ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Total	24.506	100,0	23.984	100,0	23.717	100,0	23.193	100,0	23.854	100,0

TABELA 2 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo o local de residência e estabelecimento que preencheu a Declaração de Nascido Vivo, Porto Alegre, RS, 1999

Estabelecimento	Residentes em Porto Alegre		Residentes no Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%
Santa Casa	3.817	16,0	1.561	10,2	5.378	13,8
N. S. Conceição	3.501	14,7	3.074	20,2	6.575	16,8
Hospital Clínicas	2.988	12,5	1.394	9,1	4.382	11,2
São Lucas PUC	2.169	9,1	1.301	8,5	3.470	8,9
Geral do Exército	118	0,5	82	0,5	200	0,5
Presidente Vargas	1.773	7,4	2.002	13,1	3.775	9,7
Brigada Militar	46	0,2	28	0,2	74	0,2
Divina Providência	1.204	5,0	415	2,7	1.619	4,1
Ernesto Dornelles	769	3,2	467	3,1	1.236	3,2
Fêmea	3.405	14,3	2.950	19,3	6.355	16,3
Mãe de Deus	1.215	5,1	613	4,0	1.828	4,7
Moinhos de Vento	1.998	8,4	664	4,4	2.662	6,8
ULBRA	611	2,6	462	3,0	1.073	2,7
Outros hospitais	174	0,7	108	0,7	282	0,7
Cartórios	46	0,2	0	0,0	46	0,1
Outros locais	9	0,0	0	0,0	9	0,0
Ignorado	0	0,0	128	0,8	128	0,3
Ajuste	11	0,0	0	0,0	11	0,0
Total	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103*	100,0

* Inclui 178 NV nascidos no interior, mas residentes em Porto Alegre.



Legenda

- Nenhum nascimento
- 1 a 100
- 101 a 500
- 501 a 1.000
- 1.001 a 5.000
- 23.673*

*Não inclui 178 NV nascidos no interior e residentes em Porto Alegre




TABELA 3- Distribuição dos Nascidos Vivos em estabelecimentos de Porto Alegre segundo município de residência das mães, RS, 1999

Município Residência	Freqüência	%	Município Residência	Freqüência	%	Município Residência	Freqüência	%
Alegrete	5	0,01	Lavras do Sul	1	0	Terra de Areia	10	0,03
Alpestre	1	0	Lindolfo Collor	1	0	Teutônia	8	0,02
Alvorada	2318	5,96	Linha Nova	1	0	Torres	13	0,03
Amaral Ferrador	3	0,01	Mampituba	1	0	Tramandaí	22	0,06
Antônio Prado	2	0,01	Maquiné	3	0,01	Três Cachoeiras	4	0,01
Arambare	1	0	Mariana Pimentel	6	0,02	Três Coroas	4	0,01
Araricá	4	0,01	Minas do Leão	55	0,14	Três Forquilhas	1	0
Arroio do Meio	2	0,01	Montenegro	27	0,07	Triunfo	12	0,03
Arroio do Sal	1	0	Morro Reuter	2	0,01	Tupandi	1	0
Arroio dos Ratos	71	0,18	Mostardas	37	0,1	Uruguaiana	4	0,01
Arvorezinha	1	0	Não-Me-Toque	1	0	Vacaria	2	0,01
Augusto Pestana	1	0	Nova Bréscia	2	0,01	Venâncio Aires	5	0,01
Bagé	8	0,02	Nova Hartz	12	0,03	Vera Cruz	2	0,01
Balneário Pinhal	11	0,03	Nova Petrópolis	3	0,01	Veranópolis	7	0,02
Barão do Triunfo	31	0,08	Nova Prata	2	0,01	Viamão	4018	10,32
Barra do Ribeiro	49	0,13	Nova Santa Rita	68	0,17	Victor Graeff	1	0
Bento Gonçalves	2	0,01	Novo Hamburgo	104	0,27	Vila Nova do Sul	2	0,01
Bom Jesus	1	0	Osório	41	0,11	Xangri-lá	4	0,01
Bom Princípio	2	0,01	Palmares do Sul	33	0,08	Total	38.925	100
Bom Retiro do Sul	2	0,01	Panambi	2	0,01			
Butiá	98	0,25	Pântano Grande	21	0,05			
Caçapava do Sul	3	0,01	Pareci Novo	1	0			
Cachoeira do Sul	12	0,03	Parobé	102	0,26			
Cachoeirinha	962	2,47	Passa Sete	1	0			
Camaquã	34	0,09	Passo Fundo	1	0			
Campo Bom	36	0,09	Paverama	4	0,01			
Candelária	7	0,02	Pedro Osório	1	0			
Canela	6	0,02	Pelotas	6	0,02			
Canoas	3053	7,84	Picada Café	1	0			
Capão da Canoa	30	0,08	Pinhal	5	0,01			
Capela de Santana	10	0,03	Planalto	1	0			
Capivari do Sul	13	0,03	Portão	17	0,04			
Caraá	1	0	Porto Alegre	23.676	60,82			
Carazinho	1	0	Putinga	2	0,01			
Carlos Barbosa	1	0	Quaraí	1	0			
Casca	1	0	Restinga Seca	1	0			
Caxias do Sul	6	0,02	Rio Grande	4	0,01			
Cerro Grande	1	0	Rio Pardo	12	0,03			
Cerro Grande do Sul	17	0,04	Riozinho	16	0,04			
Charqueadas	65	0,17	Roca Sales	2	0,01			
Cidreira	25	0,06	Rodeio Bonito	1	0			
Cruz Alta	1	0	Rolante	69	0,18			
Cruzeiro do Sul	1	0	Ronda Alta	1	0			
Derrubadas	1	0	Salvador do Sul	6	0,02			
Dois Irmãos	4	0,01	Sananduva	1	0			
Dom Feliciano	3	0,01	Santa Cruz do Sul	9	0,02			
Dom Pedrito	1	0	Santa Maria	1	0			
Eldorado do Sul	444	1,14	Santa Maria do Herval	17	0,04			
Encantado	8	0,02	Santana da Boa Vista	1	0			
Encruzilhada do Sul	37	0,1	Santana do Livramento	5	0,01			
Erechim	1	0	Santiago	1	0			
Estância Velha	23	0,06	Santo Ângelo	1	0			
Esteio	256	0,66	Santo Antônio da Patrulha	62	0,16			
Estrela	3	0,01	São Francisco de Paula	23	0,06			
Farroupilha	4	0,01	São Gabriel	6	0,02			
Feliz	3	0,01	São Jerônimo	14	0,04			
Frederico Westphalen	3	0,01	São Leopoldo	182	0,47			
Garibaldi	3	0,01	São Lourenço do Sul	4	0,01			
Garruchos	1	0	São Paulo das Missões	1	0			
General Câmara	19	0,05	São Sebastião do Caí	11	0,03			
Giruá	1	0	São Sepé	1	0			
Glorinha	17	0,04	Sapiranga	61	0,16			
Gramado	8	0,02	Sapucaia do Sul	193	0,5			
Gravataí	1299	3,34	Sentinela do Sul	5	0,01			
Guaíba	611	1,57	Sertão Santana	15	0,04			
Guaporé	3	0,01	Sobradinho	1	0			
Harmonia	4	0,01	Soledade	2	0,01			
Igrejinha	8	0,02	Tabaí	2	0,01			

TABELA 4 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes no município segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas a gestação, Porto Alegre, RS, 1995-1999

Variáveis	1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência										
hospital	24.193	98,7	23.724	98,9	23.450	98,9	22.946	98,9	23.572	98,8
outro estabel. saúde	38	0,2	31	0,1	32	0,1	36	0,2	58	0,2
domicílio	216	0,9	199	0,8	201	0,8	166	0,7	196	0,8
outros	30	0,1	18	0,1	19	0,1	29	0,1	17	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Sexo										
feminino	11.898	48,6	11.720	48,9	11.649	49,1	11.257	48,5	11.556	48,4
masculino	12.579	51,3	12.252	51,1	12.053	50,8	11.919	51,4	12.287	51,5
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Apgar 1º min										
0 a 3	741	3,0	688	2,9	711	3,0	674	2,9	696	2,9
4 a 7	2.968	12,1	2.828	11,8	2.806	11,8	2.780	12,0	2.974	12,5
8 a 10	20.401	83,3	20.161	84,0	19.863	83,8	19.401	83,7	19.849	83,2
ignorado	367	1,5	295	1,2	322	1,4	322	1,4	324	1,3
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Apgar 5º min										
0 a 3	112	0,5	114	0,5	90	0,4	99	0,4	74	0,3
4 a 7	636	2,6	608	2,5	657	2,8	625	2,7	619	2,6
8 a 10	23.363	95,3	22.967	95,8	22.644	95,5	22.149	95,5	22.843	95,7
ignorado	366	1,5	283	1,2	311	1,3	304	1,3	307	1,3
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Peso ao Nascer										
menor de 1500 g	338	1,4	318	1,3	349	1,5	303	1,3	332	1,4
1500 a 2499 g	1.960	8,0	1.908	7,9	1.880	7,9	1.882	8,1	1.948	8,1
2500 a 2999 g	5.550	22,7	5.421	22,6	5.296	22,3	5.407	23,3	5.438	22,8
3000 a 3999 g	15.199	62,0	14.800	61,7	14.798	62,4	14.217	61,3	14.778	62,0
4000 g e +	1.420	5,8	1.518	6,3	1.371	5,8	1.364	5,9	1.342	5,6
ignorado	10	0,0	7	0,0	8	0,0	4	0,0	5	0,0
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Idade Gestacional										
de 0 a 21 semanas	10	0,0	2	0,0	15	0,1	11	0,0	7	0,0
de 22 a 27 semanas	115	0,5	100	0,4	114	0,5	100	0,4	75	0,3
de 28 a 36 semanas	1.796	7,3	1.780	7,4	1.770	7,5	1.764	7,6	1.861	7,8
de 37 a 42 semanas	21.861	89,2	21.501	89,6	21.285	89,7	20.783	89,6	21.374	89,6
maior 42 semanas	659	2,7	567	2,4	472	2,0	498	2,1	470	2,0
ignorada	36	0,1	22	0,1	46	0,2	21	0,1	56	0,2
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Tipo de Parto										
espontâneo	15.390	62,8	14.885	62,1	14.626	61,7	14.221	61,3	14.497	60,8
operatório	8.324	34,0	8.457	35,3	8.445	35,6	8.310	35,8	8.752	36,7
fórceps	758	3,1	628	2,6	626	2,6	643	2,8	588	2,4
outro	1	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	5	0,0
ignorado	4	0,0	2	0,0	4	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Tipo de Gravidez										
única	23.984	97,9	23.462	97,8	23.243	98,0	22.688	97,8	23.383	98,0
dupla	484	2,0	493	2,1	447	1,9	470	2,0	440	1,8
trípla	3	0,0	15	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1
mais de 3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,0	2	0,0
ignorado	6	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Total	24.506	100,0	23.984	100,0	23.717	100,0	23.193	100,0	23.854	100,0

TABELA 5 - Distribuição dos Nascidos Vivos residentes no município segundo raça/cor e variáveis maternas, Porto Alegre, RS, 1995-1999

Variáveis	1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%								
Raça/Cor										
amarela	-	-	-	-	34	0,1	41	0,2	37	0,2
branca	-	-	-	-	18.504	78,0	18.552	80,0	19.028	79,7
indígena	-	-	-	-	20	0,1	7	0,0	10	0,0
parda	-	-	-	-	1.544	6,5	1.481	6,4	1.548	6,5
preta	-	-	-	-	2.810	11,8	2.601	11,2	2.921	12,2
ignorada	-	-	-	-	790	3,3	495	2,1	299	1,3
ajuste	-	-	-	-	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Idade da mãe										
de 12 a 17 anos	2.266	9,2	2.264	9,4	2.286	9,6	2.205	9,5	2.326	9,7
de 18 a 34 anos	19.001	77,5	18.496	77,1	18.092	76,3	17.648	76,1	17.964	75,3
de 35 a 53 anos	3.206	13,1	3.206	13,4	3.307	13,9	3.318	14,3	3.547	14,9
ignorada	4	0,0	6	0,0	17	0,1	6	0,0	6	0,0
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
InSTRUÇÃO da Mãe										
nenhuma	440	1,8	329	1,4	320	1,3	311	1,3	245	1,0
1º grau incompleto	11.524	47,0	10.949	45,7	10.310	43,0	10.320	44,5	10.682	44,8
1º grau completo	4.604	18,8	4.463	18,6	4.781	20,2	4.410	19,0	4.398	18,4
2º grau	5.095	20,8	5.499	22,9	5.414	22,8	5.316	22,9	5.887	24,7
superior	2.599	10,6	2.561	10,7	2.699	11,4	2.688	11,6	2.565	10,7
ignorada	215	0,9	171	0,7	178	0,8	132	0,6	66	0,3
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Consultas de Pré-natal										
nenhuma	1.652	6,7	1.768	7,4	1.770	7,5	1.488	6,4	1.290	5,4
até 6	7.092	28,9	7.902	33,0	8.291	35,0	8.592	37,1	9.475	39,7
mais de 6	14.399	58,8	14.004	58,4	13.394	56,5	12.969	56,0	12.985	54,4
ignorado	1.334	5,4	298	1,2	247	1,1	128	0,6	93	0,4
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Número de Filhos Vivos										
nenhum	10.433	42,6	10.361	43,2	9.988	42,1	9.605	41,4	9.939	41,6
um	6.759	27,6	6.568	27,4	6.699	28,2	6.422	27,7	6.671	28,0
dois	3.511	14,3	3.369	14,0	3.367	14,2	3.418	14,7	3.433	14,4
três ou mais	3.765	15,4	3.667	15,3	3.646	15,4	3.731	16,1	3.794	15,9
ignorado	12	0,0	7	0,0	2	0,0	1	0,0	6	0,0
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Número de Filhos Mortos										
nenhum	23.800	97,1	23.357	97,4	23.212	97,9	22.723	98,0	23.340	97,8
um	557	2,3	518	2,2	427	1,8	391	1,7	426	1,8
dois	84	0,3	75	0,3	48	0,2	52	0,2	59	0,3
três ou mais	24	0,1	15	0,1	13	0,1	10	0,0	9	0,0
ignorado	12	0,0	7	0,0	2	0,0	1	0,0	9	0,0
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Número de Abortos										
nenhum	19.913	81,3	19.570	81,6	19.251	81,2	19.028	82,0	19.434	81,4
um	3.407	13,9	3.263	13,6	3.373	14,2	3.169	13,7	3.123	13,1
dois	790	3,2	783	3,3	768	3,2	696	3,0	695	2,9
três ou mais	352	1,4	347	1,3	273	1,2	283	1,2	266	1,1
ignorado	15	0,1	9	0,0	37	0,2	1	0,0	325	1,4
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Bairro de Moradia										
identificado	24.440	99,7	23.936	99,7	23.632	99,6	23.149	99,8	23.789	99,6
ignorado	37	0,2	36	0,2	70	0,3	28	0,1	54	0,3
ajuste	29	0,1	12	0,1	15	0,1	16	0,1	11	0,1
Total	24.506	100,0	23.964	100,0	23.717	100,0	23.193	100,0	23.854	100,0

dom
outros
ignorado
ajuste

Sexo
feminino
masculino
indefinido
Ignorado
Ajuste

Apgar 1^o min

	696				
0 a 3	2.974	12,			
4 a 7	19.849	83,2			
8 a 10	324	1,3			
Ignorado	11	0,1			
Ajuste					

Apgar 5^o min

	74	0,3	83	0,5	1.101
0 a 3	619	2,6	482	3,2	
4 a 7	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416
8 a 10	307	1,3	111	0,7	418
ignorado	11	0,1	-	-	11
ajuste					

Peso ao Nascer

menor de 1500 g	332	1,4	432	2,8	764
1500 a 2499 g	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666
2500 a 2999 g	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857
3000 a 3999 g	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605
4000 g e +	1.342	5,6	847	5,5	2.189
ignorado	5	0,0	6	0,0	11
ajuste	11	0,1	-	-	11

Idade Gestacional

de 0 a 21 semanas	7	0,0	10	0,0
de 22 a 27 semanas	75	0,3	127	0,8
de 28 a 36 semanas	1.861	7,8	1.791	11,0
de 37 a 41 semanas	21.374	89,6	12.841	20,0
42 semanas e +	470	2,0	200	0,0
ignorado	56	0,3	-	-
ajuste				

TABELA 6 - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, residentes em Porto Alegre e no Interior, RS, 1999

Variáveis	Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência						
hospital	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo						
feminino	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	12.287	51,5	7.887	51,7	20.174	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min						
0 a 3	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
Ignorado	324	1,3	115	0,7	439	1,1
Ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min						
0 a 3	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer						
menor de 1500 g	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
4000 g e +	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional						
de 0 a 21 semanas	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
42 semanas e +	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorado	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto						
espontâneo	14.497	60,8	9.099	59,7	23.601	60,4
operatório	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez						
única	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	440	1,8	457	3,0	897	2,3
trípla ou +	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA 7 - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, residentes em Porto Alegre e no Interior, RS, 1999

Variáveis	Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%
Raça/Cor						
amarela	37	0,2				
branca	19.028	79,8				
indígena	10	0,0				
parda	1.548	6,5				
preta	2.921	12,2				
ignorada	299	1,2				
ajuste	11	0,1	-	-	-	-
Idade da Mãe						
de 11 a 17 anos	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
InSTRUÇÃO da Mãe						
nenhuma	245	1,0				
1º grau incompleto	10.682	44,8				
1º grau completo	4.398	18,4				
2º grau	5.887	24,7				
superior	2.565	10,7				
ignorada	66	0,3				
ajuste	11	0,1	-	-	-	-
Nº Consultas Pré-natal						
nenhuma	1.290	5,4				
até 6	9.475	39,7				
mais de 6	12.985	54,4				
ignorado	93	0,4				
ajuste	11	0,1	-	-	-	-
Nº de Filhos Vivos						
nenhum	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorado	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Nº de Filhos Mortos						
nenhum	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorado	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	11	0,1	-	-	11	0,0
Nº de Abortos						
nenhum	19.434	81,4				
um	3.123	13,1				
dois	695	2,9				
três ou mais	266	1,1				
ignorado	325	1,4				
ajuste	11	0,1	-	-	-	-
TOTAL	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA 8 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1999

Bairro	Total de RN no Bairro		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 Sem.		Idade da Mãe < 20 Anos		InSTRUÇÃO DA MÃE < 1º Grau Completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Aberta Morros	375	1,6	18	19	37	9,9	27	7,2	68	18,1	147	39,2	127	33,9
Agronomia	274	1,1	15	20	35	12,8	30	10,9	59	21,5	179	65,3	72	26,3
Anchieta	38	0,2	2	1	3	7,9	2	5,3	9	23,7	29	76,3	8	21,1
Aparício Borges	471	2,0	20	25	45	9,6	41	8,7	108	22,9	234	49,7	176	37,4
Arquipélago	156	0,7	10	11	21	13,4	16	10,3	45	28,8	116	74,4	49	31,4
Ilha da Pintada	59	0,2	3	6	9	15,3	10	16,9	12	20,3	32	54,2	21	35,6
Ilha das Flores	34	0,1	2	1	3	8,8	1	2,9	11	32,4	30	88,2	9	26,5
Ilha do Pavão	14	0,1	1	1	2	14,3	1	7,1	4	28,6	13	92,9	4	28,6
Ilha Marinheiros	48	0,2	4	3	7	14,6	4	8,3	18	37,5	40	83,3	15	31,3
Ilhas (outras)	1	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0
Auxiliadora	105	0,4	6	5	11	10,5	6	5,7	2	1,9	8	7,6	67	63,8
Azenha	174	0,7	11	10	21	12,1	15	8,6	37	21,3	56	32,2	93	53,4
Bela Vista	97	0,4	4	8	12	12,4	12	12,4	5	5,2	8	8,2	60	61,9
Belém Novo	345	1,4	12	10	22	6,4	19	5,5	65	18,8	195	56,5	107	31,0
Belém Velho	156	0,7	7	12	19	12,2	17	10,9	34	21,8	94	60,3	45	28,8
Boa Vista	112	0,5	1	8	9	8,0	10	8,9	4	3,6	13	11,6	65	58,0
Bom Fim	101	0,4	3	9	12	11,9	10	9,9	5	5,0	4	4,0	54	53,5
Bom Jesus	880	3,7	51	51	102	11,6	80	9,0	213	24,2	579	65,8	217	24,7
Camaquã	360	1,5	15	12	27	7,5	22	6,1	82	22,8	135	37,5	135	37,5
Cascata	469	2,0	23	20	43	9,2	36	7,7	108	23,0	282	60,1	135	28,8
Calvahada	413	1,7	20	25	45	10,9	36	8,7	67	16,2	141	34,1	160	38,7
Centro	412	1,7	13	25	38	9,2	32	7,8	44	10,7	79	19,2	215	52,2
Chácara das Pedras	69	0,3	5	6	11	15,9	8	11,6	5	7,2	15	21,7	42	60,9
Chapéu do Sol	28	0,1	0	2	2	7,1	3	10,7	5	17,9	14	50,0	9	32,1
Cidade Baixa	161	0,7	4	6	10	6,2	9	5,6	15	9,3	29	18,0	92	57,1
Cristal	589	2,5	26	37	63	10,7	50	8,5	124	21,1	306	52,0	201	34,1
Cristo Redentor	203	0,9	5	13	18	8,9	18	8,9	28	13,8	41	20,2	123	60,6
Esprírito Santo	95	0,4	4	4	8	8,4	5	5,3	21	22,1	38	40,0	40	42,1
Farroupilha	17	0,1	0	0	0	0,0	0	0,0	5	29,4	6	35,3	11	64,7
Floresta	181	0,8	5	12	17	9,4	17	9,4	22	12,2	44	24,3	84	46,4
Glória	171	0,7	5	6	11	6,4	13	7,6	29	17,0	71	41,5	58	33,9
Guarujá	43	0,2	2	0	2	4,7	2	4,7	7	16,3	22	51,2	14	32,6
Higienópolis	92	0,4	2	3	5	5,4	3	3,3	8	8,7	11	12,0	49	53,3
Hípica	107	0,4	5	7	12	11,2	9	8,4	23	21,5	46	43,0	40	37,4
Humaitá	209	0,9	9	6	15	7,2	9	4,3	34	16,3	84	40,2	84	40,2
Independência	73	0,3	6	1	7	9,6	4	5,5	5	6,8	10	13,7	42	57,5
Ipanema	138	0,6	4	7	11	8,0	10	7,2	27	19,6	50	36,2	63	45,7
Jardim Botânico	150	0,6	1	14	15	10,0	18	12,0	19	12,7	32	21,3	75	50,0
Jardim Carvalho	505	2,1	23	36	59	11,7	56	11,1	113	22,4	256	50,7	174	34,5
Jardim do Salsó	84	0,4	4	3	7	8,3	7	8,3	8	9,5	23	27,4	43	51,2
Jardim Itu-Sabará	448	1,9	19	21	40	8,9	32	7,1	59	13,2	126	28,1	214	47,8
Jardim Lindóia	66	0,3	3	4	7	10,6	6	9,1	5	7,6	5	7,6	46	69,7
Jardim São Pedro	51	0,2	3	4	7	13,7	4	7,8	3	5,9	15	29,4	28	54,9
Lageado	30	0,1	3	0	3	10,0	0	0,0	5	16,7	20	66,7	7	23,3
Lami	124	0,5	11	7	18	14,5	10	8,1	26	21,0	76	61,3	40	32,3

Continua

TABELA 8 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo bairro de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1999

Conclusão

Bairro	Total de RN no Bairro		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 Sem.		Idade da Mãe < 20 Anos		InSTRUÇÃO da MÃE < 1º Grau Completo		Cesarianas	
	n	%	≥37 sem	<37 sem	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Lomba do Pinheiro	1.019	4,3	42	56	98	9,6	83	8,1	241	23,7	647	63,5	296	29,0
Marcílio Dias	16	0,1	3	1	4	25,0	2	12,5	4	25,0	12	75,0	3	18,8
Medianeira	211	0,9	9	17	26	12,3	24	11,4	45	21,3	93	44,1	93	44,1
Menino Deus	353	1,5	17	17	34	9,6	28	7,9	37	10,5	51	14,4	206	58,4
Moinhos de Vento	59	0,2	2	3	5	8,5	4	6,8	5	8,5	9	15,3	33	55,9
Mont Serrat	117	0,5	5	10	15	12,8	16	13,7	10	8,5	16	13,7	72	61,5
Navegantes	176	0,7	11	8	19	10,8	14	8,0	32	18,2	103	58,5	45	25,6
Nonoai	442	1,9	22	25	47	10,6	36	8,1	86	19,5	209	47,3	150	33,9
Partenon	932	3,9	40	43	83	8,9	80	8,6	212	22,7	426	45,7	328	35,2
Passo da Areia	255	1,1	7	14	21	8,2	27	10,6	39	15,3	58	22,7	109	42,7
Passo das Pedras	322	1,3	18	18	36	11,2	26	8,1	73	22,7	201	62,4	93	28,9
Pedra Redonda	3	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	3	100,0
Petrópolis	377	1,6	9	18	27	7,2	34	9,0	18	4,8	47	12,5	212	56,2
Ponta Grossa	81	0,3	5	6	11	13,6	8	9,9	14	17,3	42	51,9	31	38,3
Praia de Belas	32	0,1	0	1	1	3,1	1	3,1	9	28,1	7	21,9	16	50,0
Protásio Alves	1.355	5,7	64	69	133	9,8	118	8,7	259	19,1	713	52,6	432	31,9
Restinga	1.318	5,5	57	78	135	10,2	102	7,7	358	27,2	758	57,5	362	27,5
Rio Branco	191	0,8	7	12	19	9,9	19	9,9	20	10,5	36	18,8	109	57,1
Rubem Berta	1.450	6,1	46	54	100	6,9	98	6,8	324	22,3	699	48,2	441	30,4
Santa Cecília	59	0,2	3	2	5	8,5	3	5,1	6	10,2	12	20,3	28	47,5
Santa Maria Goretti	61	0,3	0	3	3	4,9	4	6,6	6	9,8	15	24,6	24	39,3
Santa Teresa	956	4,0	53	48	101	10,6	74	7,7	257	26,9	630	65,9	308	32,2
Santana	273	1,1	13	23	36	13,2	28	10,3	35	12,8	66	24,2	143	52,4
Santo Antônio	197	0,8	3	9	12	6,1	14	7,1	24	12,2	35	17,8	102	51,8
São Geraldo	123	0,5	6	11	17	13,8	13	10,6	15	12,2	36	29,3	46	37,4
São João	247	1,0	9	5	14	5,7	10	4,0	43	17,4	106	42,9	97	39,3
São José	653	2,7	27	36	63	9,6	64	9,8	162	24,8	396	60,6	181	27,7
São Sebastião	116	0,5	4	3	7	6,0	3	2,6	17	14,7	39	33,6	45	38,8
Sarandi	1.306	5,5	47	59	106	8,1	98	7,5	289	22,1	720	55,1	411	31,5
Serraria	164	0,7	6	6	12	7,3	11	6,7	46	28,0	123	75,0	39	23,8
Teresópolis	238	1,0	10	6	16	6,7	13	5,5	31	13,0	76	31,9	91	38,2
Três Figueiras	33	0,1	1	1	2	6,1	1	3,0	3	9,1	10	30,3	14	42,4
Tristeza	232	1,0	6	23	29	12,5	26	11,6	27	11,6	56	24,1	115	49,6
Vila Assunção	47	0,2	2	2	4	8,5	2	4,3	2	4,3	14	29,8	28	59,6
Vila Conceição	29	0,1	2	1	3	10,3	2	6,9	7	24,1	16	55,2	7	24,1
Vila Farrapos	327	1,4	13	17	30	9,2	22	6,7	69	21,1	208	63,6	84	25,7
Vila Floresta	66	0,3	0	6	6	9,1	9	13,6	8	12,1	24	36,4	26	39,4
Vila Ipiranga	267	1,1	9	13	22	8,2	22	8,2	24	9,0	60	22,5	130	48,7
Vila Jardim	339	1,4	17	17	34	10,0	26	7,7	76	22,4	180	53,1	93	27,4
Vila João Pessoa	202	0,8	10	13	23	11,4	22	10,9	38	18,8	102	50,5	70	34,7
Vila Nova	566	2,4	21	30	51	9,0	46	8,1	98	17,3	211	37,3	242	42,8
Ignorado	60	0,3	1	3	4	6,7	6	10,0	14	23,3	25	41,7	30	50,0
Ajuste	11	0,1	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	23.854	100,0	1.007	1.257	2.264	9,5	1.543	8,1	4.334	19,4	10.927	46,6	6.752	36,1

TABELA 9 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Distrito Sanitário de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1997

Distrito Sanitário	Total de RN no DS		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			>37 sem		<37 sem		Total							
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.232	5,2	52	67	119	9,7	103	8,4	251	20,4	651	52,8	415	33,7
2	2.207	9,3	79	108	187	8,5	194	8,8	410	18,6	974	44,1	724	32,8
3	2.711	11,4	119	141	261	9,6	208	7,7	509	18,8	1.146	42,3	1.010	37,3
4	3.272	13,8	163	171	335	10,2	247	7,5	743	22,7	1.709	52,2	1.019	31,1
5	1.386	5,8	43	73	116	8,4	113	8,2	145	10,5	312	22,5	668	48,2
6	2.205	9,3	94	117	213	9,7	183	8,3	470	21,3	1.006	45,6	743	33,7
7	2.539	10,7	119	130	252	9,9	210	8,3	519	20,4	1.295	51,0	792	31,2
8	2.978	12,6	123	147	270	9,1	235	7,9	288	9,7	530	17,8	1.656	55,6
9	1.695	7,1	75	87	162	9,6	129	7,6	374	22,1	974	57,5	476	28,1
10	1.050	4,4	51	49	100	9,5	77	7,3	244	23,2	628	59,8	271	25,8
11	1.490	6,3	57	69	126	8,5	119	8,0	347	23,3	803	53,9	443	29,7
Ign	952	4,0	35	52	88	9,2	81	8,5	237	24,9	602	63,2	228	23,9
Total	23.717	100,0	1.010	1.211	2.229	9,4	1.899	8,0	4.537	19,1	10.630	44,8	8.445	35,6

Para 7 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

TABELA 10 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1997

Gerência Distrital	Total de RN na GD		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			>37 sem		<37 sem		Total							
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	4.210	17,8	175	214	389	9,2	338	8,0	539	12,8	1.181	28,1	2.071	49,2
2	4.746	20,0	198	238	439	9,2	404	8,5	929	19,6	2.269	47,8	1.516	31,9
3	4.406	18,6	194	228	423	9,6	337	7,6	883	20,0	2.120	48,1	1.486	33,7
4	3.272	13,8	163	171	335	10,2	247	7,5	743	22,7	1.709	52,2	1.019	31,1
5	2.876	12,1	100	142	242	8,4	232	8,1	492	17,1	1.115	38,8	1.111	38,6
6	3.255	13,7	145	166	313	9,6	260	8,0	714	21,9	1.634	50,2	1.014	31,2
Ign	952	4,0	35	52	88	9,2	81	8,5	237	24,9	602	63,2	228	23,9
Total	23.717	100,0	1.010	1.211	2.229	9,4	1.899	8,0	4.537	19,1	10.630	44,8	8.445	35,6

Para 7 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

TABELA 11 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Distrito Sanitário de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1998

Distrito Sanitário	Total de RN no DS		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			>37 sem		<37 sem		Total							
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.253	5,4	61	78	139	11,1	121	9,7	255	20,4	600	47,9	454	36,2
2	2.191	9,4	110	106	216	9,9	178	8,1	417	19,0	998	45,5	729	33,3
3	2.672	11,5	119	127	247	9,2	211	7,9	486	18,2	1.134	42,4	988	37,0
4	3.217	13,9	146	161	308	9,6	243	7,6	734	22,8	1.775	55,2	1.017	31,6
5	1.315	5,7	45	69	114	8,7	103	7,8	139	10,6	268	20,4	649	49,4
6	2.285	9,9	99	117	217	9,5	194	8,5	480	21,0	1.139	49,8	797	34,9
7	2.361	10,2	90	121	212	9,0	202	8,6	492	20,8	1.223	51,8	755	32,0
8	2.909	12,5	104	146	250	8,6	218	7,5	277	9,5	517	17,8	1.550	53,3
9	1.741	7,5	75	83	158	9,1	131	7,5	417	24,0	1.059	60,8	498	28,6
10	1.126	4,9	61	52	113	10,0	91	8,1	266	23,6	745	66,2	286	25,4
11	1.427	6,2	66	74	140	9,8	122	8,5	315	22,1	735	51,5	435	30,5
Ign	696	3,0	38	33	71	10,2	61	8,8	152	21,8	438	62,9	152	21,8
Total	23.193	100,0	1.014	1.167	2.185	9,4	1.875	8,1	4.430	19,1	10.631	45,8	8.310	35,8

Para 4 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

TABELA 12 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1998

Gerência Distrital	Total de RN na GD		Nascidos Vivos com Peso* < 2500 g				Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau Completo		Cesarianas	
			>37 sem		<37 sem		Total							
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
1	4.164	18,0	165	225	390	9,4	340	8,2	532	12,8	1.119	26,9	2.005	48,2
2	4.552	19,6	200	228	429	9,4	381	8,4	910	20,0	2.221	48,8	1.487	32,7
3	4.410	19,0	194	207	402	9,1	339	7,7	902	20,5	2.191	49,7	1.482	33,6
4	3.217	13,9	146	161	308	9,6	243	7,6	735	22,8	1.776	55,2	1.017	31,6
5	2.750	11,9	113	147	260	9,5	229	8,3	456	16,6	1.010	36,7	1.087	39,5
6	3.412	14,7	160	170	331	9,7	286	8,4	746	21,9	1.883	55,2	1.084	31,8
Ign	688	3,0	36	29	65	9,4	57	8,3	149	21,7	431	62,6	148	21,5
Total	23.193	100,0	1.014	1.167	2.185	9,4	1.875	8,1	4.430	19,1	10.631	45,8	8.310	35,8

Para 4 nascidos com peso menor que 2.500g não foi possível resgatar a idade gestacional.

TABELA 13 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Distrito Sanitário de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1999

Distrito Sanitário	Total de RN no DS	Nascidos Vivos com Peso < 2500 g						Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau		Cesarianas	
		>37 sem		<37 sem		Total		n %		n %		n %		n %	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.309	5,5		60	63	123	9,4	88	6,7	239	18,3	655	50,0	443	33,8
2	2.270	9,5		83	119	202	8,9	194	8,5	460	20,3	1.092	48,1	788	34,7
3	2.760	11,6		108	147	255	9,2	210	7,6	519	18,8	1.107	40,1	1.086	39,3
4	3.182	13,3		157	165	322	10,1	257	8,1	696	21,9	1.727	54,3	1.060	33,3
5	1.330	5,6		38	73	111	8,3	106	8,0	146	11,0	275	20,7	677	50,9
6	2.187	9,2		90	116	206	9,4	202	9,2	493	22,5	1.055	48,2	777	35,5
7	2.552	10,7		134	145	279	10,9	225	8,8	505	19,8	1.308	51,3	822	32,2
8	2.839	11,9		106	165	271	9,5	245	8,6	282	9,9	485	17,1	1.571	55,3
9	1.894	7,9		81	98	179	9,5	136	7,2	474	25,0	1.075	56,8	550	29,0
10	1.298	5,4		63	76	139	10,7	114	8,8	299	23,0	831	64,0	362	27,9
11	1.598	6,7		63	62	125	7,8	110	6,9	373	23,3	912	57,1	448	28,0
Ign	635	2,7		24	28	52	8,2	56	8,8	148	23,3	405	63,8	168	26,5
Total	23.854	100,0		1.007	1.257	2.264	9,5	1.943	8,1	4.634	19,4	10.927	45,8	8.752	36,7

TABELA 14 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Gerência Distrital de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1999

Gerência Distrital	Total de RN na GD	Nascidos Vivos com Peso < 2500 g						Idade Gestacional <37 sem.		Idade da Mãe <20 anos		Instrução da Mãe <1º grau		Cesarianas	
		>37 sem		<37 sem		Total		n %		n %		n %		n %	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	4.148	17,4		166	228	394	9,5	333	8,0	521	28,2	1.140	27,5	2.014	48,5
2	4.822	20,2		217	264	481	10,0	419	8,7	965	20,0	2.400	49,8	1.610	33,4
3	4.654	19,5		189	245	434	9,3	346	7,4	993	21,3	2.182	46,9	1.636	35,1
4	3.182	13,3		157	165	322	10,1	257	8,1	696	21,9	1.727	54,3	1.060	33,3
5	2.928	12,3		101	135	236	8,1	216	7,4	519	17,7	1.187	40,5	1.125	38,4
6	3.485	14,6		153	192	345	9,9	317	9,0	792	22,7	1.886	54,1	1.139	32,7
Ign	635	2,7		24	28	52	8,2	56	8,8	148	23,3	405	63,8	168	26,5
Total	23.854	100,0		1.007	1.257	2.264	9,5	1.943	8,1	4.634	19,4	10.927	45,8	8.752	36,7

TABELA 15 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Orçamento Participativo de moradia da mãe e indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1997

ROP	Total de RN na ROP		Nasc. Vivos com Peso < 2500 g *				Idade Gestacional		Idade da Mãe		Instrução da Mãe <1ºgrau		Cesarianas	
			>37 sem		<37 sem		Total		<37 sem.		<20 anos		Completo	
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	1.048	4,4	47	58	105	10,0	90	8,6	223	21,3	599	57,2	340	32,1
2	1.647	6,9	52	88	140	8,5	132	8,0	184	11,2	407	24,7	775	47,1
3	2.529	10,7	117	130	250	9,9	212	8,4	518	20,5	1.294	51,2	792	31,1
4	1.028	4,3	51	45	96	9,3	73	7,1	237	23,1	607	59,0	266	25,1
5	1.629	6,9	61	80	141	8,7	136	8,3	364	22,3	831	51,0	497	30,1
6	771	3,3	41	44	85	11,0	81	10,5	186	24,1	492	63,8	178	23,1
7	2.561	10,8	118	134	255	10,0	210	8,2	542	21,2	1.156	45,1	879	34,1
8	1.178	5,0	65	72	137	11,6	101	8,6	295	25,0	705	59,8	325	27,1
9	849	3,6	37	48	85	10,0	67	7,9	188	22,1	415	48,9	247	29,1
10	1.272	5,4	66	63	129	10,1	91	7,2	310	24,4	751	59,0	354	27,1
11	633	2,7	25	28	54	8,5	46	7,3	140	22,1	327	51,7	214	33,1
12	1.898	8,0	86	97	183	9,6	147	7,7	344	18,1	726	38,3	713	37,1
13	507	2,1	14	20	34	6,7	32	6,3	80	15,8	268	52,9	155	30,1
14	1.176	5,0	30	45	75	6,4	88	7,5	188	16,0	394	33,5	441	37,1
15	1.022	4,3	41	53	94	9,2	75	7,3	199	19,5	469	45,9	373	36,1
16	3.017	12,7	124	154	278	9,2	237	7,9	302	10,0	587	19,5	1.668	55,1
Ign	952	4,0	35	52	88	9,2	81	8,5	237	24,9	602	63,2	228	23,1
Total	23.717	100,0	1.010	1.211	2.229	9,4	1.899	8,0	4.537	19,1	10.630	44,8	8.445	35,1

* Para 7 nascidos com peso menor que 2500g, não foi possível resgatar a idade gestacional.

TABELA 16 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Orçamento Participativo de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1998

ROP	Total de RN na ROP		Nascidos Vivos com Peso < 2500 g *				Idade Gestacional		Idade da Mãe		Instrução da Mãe <1ºgrau		Cesarianas	
			>37 sem		<37 sem		Total		<37 sem.		<20 anos		Completo	
	n	%	n	n	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%
1	1.016	4,4	49	69	118	11,6	104	10,2	225	22,1	537	52,9	329	32,4
2	1.571	6,8	56	75	131	8,3	120	7,6	179	11,4	377	24,0	751	47,8
3	2.339	10,1	86	120	207	8,8	199	8,5	491	21,0	1.202	51,4	749	32,0
4	1.133	4,9	61	53	114	10,1	92	8,1	269	23,7	747	65,9	288	25,4
5	1.486	6,4	67	79	146	9,8	133	9,0	317	21,3	726	48,9	471	31,7
6	474	2,0	28	16	44	9,3	30	6,3	121	25,5	328	69,2	102	21,5
7	2.503	10,8	110	129	240	9,6	217	8,7	519	20,7	1.252	50,0	859	34,3
8	1.167	5,0	47	61	108	9,3	87	7,5	290	24,9	705	60,4	324	27,8
9	857	3,7	39	44	83	9,7	66	7,7	197	23,0	462	53,9	254	29,6
10	1.494	6,4	66	76	142	9,5	112	7,5	353	23,6	918	61,4	448	30,0
11	617	2,7	33	30	63	10,2	50	8,1	134	21,7	326	52,8	223	36,1
12	1.723	7,4	77	82	160	9,3	133	7,7	319	18,5	701	40,7	638	37,0
13	555	2,4	24	23	47	8,5	46	8,3	117	21,1	350	63,1	166	29,9
14	1.532	6,6	77	81	158	10,3	129	8,4	270	17,6	611	39,9	551	36,0
15	1.055	4,5	45	46	92	8,7	73	6,9	193	18,3	436	41,3	397	37,6
16	3.045	13,1	113	153	266	8,7	229	7,5	296	9,7	563	18,5	1.621	53,2
Ign	626	2,7	36	30	66	10,5	55	8,8	140	22,4	390	62,3	139	22,2
Total	23.193	100,0	1.014	1.167	2.185	9,4	1.875	8,1	4.430	19,1	10.631	45,8	8.310	35,8

* Para 4 nascidos com peso menor que 2500g, não foi possível resgatar a idade gestacional.

TABELA 17 - Distribuição dos Nascidos Vivos segundo Região do Orçamento Participativo de moradia da mãe e Indicadores de risco, Porto Alegre, RS, 1999

ROP	Total de RN na ROP	Nascidos Vivos com Peso < 2500 g				Idade Gestacional		Idade da Mãe		Instrução da Mãe <1ºgrau		Cesarianas			
		>37 sem		<37 sem		Total	<37 sem.		<20 anos		Completo		n	%	
		n	%	n	n		n	%	n	%	n	%			
1	1.043	4,4		52	55	107	10,3	77	7,4	204	19,6	585	56,1	322	30,9
2	1.654	6,9		49	81	130	7,9	124	7,5	190	11,5	417	25,2	807	48,8
3	2.509	10,5		132	144	276	11,0	221	8,9	502	20,0	1.292	51,5	809	32,2
4	1.296	5,4		61	71	132	10,2	109	8,4	299	23,1	833	64,3	368	28,4
5	1.680	7,0		64	67	131	7,8	113	6,8	385	22,9	887	52,8	495	29,5
6	552	2,3		18	24	42	7,6	45	8,2	135	24,5	387	70,1	130	23,6
7	2.383	10,0		99	127	226	9,5	222	9,4	538	22,6	1.158	48,6	837	35,1
8	1.301	5,5		55	79	134	10,3	99	7,6	355	27,3	734	56,4	354	27,2
9	898	3,8		34	43	77	8,6	77	8,6	189	21,0	494	55,0	272	30,3
10	1.365	5,7		72	76	148	10,8	115	8,4	344	25,2	840	61,5	453	33,2
11	645	2,7		34	40	74	11,5	55	8,5	124	19,2	305	47,3	235	36,4
12	1.865	7,8		75	82	157	8,4	128	6,9	328	17,6	706	37,9	719	38,6
13	570	2,4		26	22	48	8,4	37	6,5	111	19,5	328	57,5	181	31,8
14	1.484	6,2		57	84	141	9,5	135	9,1	287	19,3	632	42,6	555	37,4
15	1.096	4,6		46	68	114	10,4	89	8,2	209	19,1	462	42,2	436	39,8
16	2.977	12,5		113	173	286	9,6	254	8,5	306	10,3	529	17,8	1.631	54,8
Ign	536	2,2		20	21	41	7,6	43	8,0	128	23,9	338	63,1	148	27,6
Total	23.854	100,0		1.007	1.257	2.264	9,5	1.943	8,1	4.634	19,4	10.927	45,8	8.752	36,4

TABELA 18 - Coeficientes de Natalidade e Fecundidade segundo bairro, Porto Alegre, RS 1996

Bairro	População Total	Nascidos Vivos	Coeficiente de Natalidade*	Coeficiente de Fecundidade**
Aberta dos Morros	13.132	300	22,8	78,6
Agronomia	2.336	170	72,8	273,8
Anchieta	847	35	41,3	144,6
Arquipélago	6.337	165	26,0	105,0
Auxiliadora	10.115	110	10,9	35,4
Azenha	14.462	193	13,3	44,4
Bela Vista	8.921	78	8,7	26,4
Belém Novo	13.357	314	23,5	84,5
Belém Velho	6.710	137	20,4	74,3
Boa Vista	8.701	73	8,4	26,0
Bom Fim	11.074	116	10,5	32,0
Bom Jesus	22.408	784	35,0	124,8
Camaquã	21.870	338	15,5	52,2
Cascata	21.026	511	24,3	89,7
Cavalhada	19.533	411	21,0	69,6
Cel Aparício Borges	19.996	489	24,5	94,4
Centro	38.663	482	12,5	39,5
Chácara das Pedras	6.801	59	8,7	29,4
Chapéu do Sol	514	38	73,9	258,5
Cidade Baixa	17.305	209	12,1	37,3
Cristal	21.306	666	31,3	105,7
Cristo Redentor	15.025	217	14,4	47,1
Espírito Santo	5.511	100	18,1	61,7
Farrapos	15.296	318	20,8	77,9
Farroupilha	1.236	17	13,8	51,8
Floresta	23.496	224	9,5	33,1
Glória	8.533	150	17,6	60,9
Guarujá	2.398	51	21,3	69,9
Higienópolis	9.418	101	10,7	34,6
Hípica	8.390	87	10,4	36,7
Humaitá	10.759	235	21,8	68,2
Independência	7.278	83	11,4	38,4
Ipanema	14.719	139	9,4	32,0
Jardim Botânico	11.435	162	14,2	46,8
Jardim Carvalho	26.504	500	18,9	66,7
Jardim do Salso	4.382	80	18,3	55,1
Jardim Floresta	3.956	79	20,0	71,8
Jardim Itu Sabará	35.318	460	13,0	44,3
Jardim Lindóia	7.165	67	9,4	30,4
Jardim São Pedro	4.049	58	14,3	49,3
Lageado	4.130	17	4,1	16,2
Lami	3.675	105	28,6	103,7

Continua


TABELA 18 - Coeficientes de Natalidade e Fecundidade segundo bairro, Porto Alegre, RS 1996

Conclusão

Bairro	População Total	Nascidos Vivos	Coeficiente de Natalidade*	Coeficiente de Fecundidade**
Lomba do Pinheiro	46.156	1.005	21,8	80,0
Marcílio Dias	309	6	19,4	82,2
Medianeira	12.293	226	18,4	64,2
Menino Deus	28.381	393	13,8	45,8
Moinhos de Vento	7.627	63	8,3	29,3
Mont' Serrat	10.028	129	12,9	39,6
Navegantes	5.123	156	30,5	108,0
Nonoai	30.128	519	17,2	59,6
Partenon	45.613	955	20,9	71,2
Passo da Areia	21.550	280	13,0	46,2
Passo das Pedras	14.348	315	22,0	78,0
Pedra Redonda	322	3	9,3	27,5
Petrópolis	35.345	364	10,3	33,4
Ponta Grossa	2.393	68	28,4	94,8
Praia de Belas	1.617	25	15,5	47,4
Protásio Alves	54.895	1.413	25,7	84,0
Restinga	44.361	1.159	26,1	94,3
Rio Branco	19.979	191	9,6	30,9
Rubem Berta	75.719	1.465	19,3	64,3
Santa Cecília	5.879	55	9,4	29,5
Santa Maria Goretti	4.230	69	16,3	57,5
Santa Teresa	42.103	997	23,7	87,0
Santana	21.882	283	12,9	42,7
Santo Antônio	14.315	192	13,4	43,0
São Geraldo	4.813	132	27,4	95,6
São João	16.351	154	9,4	34,2
São José	27.810	661	23,8	85,2
São Sebastião	6.460	126	19,5	65,5
Sarandi	63.837	1.365	21,4	75,3
Serraria	5.374	172	32,0	125,1
Teresópolis	12.191	258	21,2	73,8
Três Figueiras	3.713	37	10,0	34,0
Tristeza	14.654	249	17,0	56,8
Vila Assunção	4.491	50	11,1	38,2
Vila Conceição	1.574	60	38,1	139,2
Vila Ipiranga	21.602	272	12,6	41,0
Vila Jardim	8.852	367	41,5	141,0
Vila João Pessoa	10.350	222	21,4	76,2
Vila Nova	30.772	552	17,9	58,8
Total	1.285.527	23.984	18,7	63,7

* Coeficiente por 1.000 habitantes

** Coeficiente por 1.000 mulheres em idade fértil (15 a 49 anos)




Prevalência de baixo peso em Porto Alegre = 9,4 %
SINASC 1999

- 14,0 % a 42,9% (3)
- 9,5 % a 13,9% (36)
- 6,0 % a 9,4% (33)
- 0 % a 5,9% (6)

Obs: Lista de códigos numéricos dos bairros na página 58.

FIGURA 2 - Distribuição percentual dos Nascidos Vivos com baixo peso por bairros, Porto Alegre, 1999




Prevalência de prematuridade na cidade = 8,1 %
SINASC 1999

- 12,9 % a 20,0 % (4)
- 8,2 % a 12,8 % (32)
- 5,0 % a 8,1 % (34)
- 0 a 4,9 % (8)

Obs: Lista de códigos numéricos dos bairros na página 58.

FIGURA 3 - Distribuição percentual dos Nascidos Vivos com prematuridade por bairros, Porto Alegre, 1999




Prevalência de mães adolescentes em Porto Alegre = 19,4 %
SINASC 1999

- 24,0 % a 30,8 % (10)
- 19,2 % a 23,9 % (22)
- 9,3 % a 19,1 % (33)
- 0 % a 9,2 % (15)

Obs: Lista de códigos numéricos dos bairros na página 58.

**FIGURA 4 - Distribuição percentual dos Nascidos Vivos de
mães adolescentes por bairros, Porto Alegre, 1999**




Prevalência de 1º grau incompleto em Porto Alegre = 45,8 %
SINASC 1999

- 65,9 % a 85,8 % (5)
- 45,9 % a 65,8 % (25)
- 23,0 % a 45,8 % (28)
- 6,4 % a 22,9% (21)

Obs: Lista de códigos numéricos dos bairros na página 58.

**FIGURA 5 - Distribuição percentual dos Nascidos Vivos de Mães com 1º
grau incompleto por bairros, Porto Alegre, 1999**



Prevalência de parto operatório em Porto Alegre = 36,7 %
SINASC 1999

- 51,0 % a 100 % (24)
- 35,9 % a 50,9 % (25)
- 26,0 % a 35,8 % (24)
- 0 % a 25,9 % (8)

Obs: Lista de códigos numéricos dos bairros na página 58.

FIGURA 6 - Distribuição percentual dos Nascidos Vivos de partos operatórios por bairros, Porto Alegre, 1999




FIGURA 7 - Distribuição de nascidos vivos residentes no município segundo mês de nascimento Porto Alegre, 1997 a 1999

TABELA 19 - Distribuição dos partos espontâneos e operatórios de mães residentes em Porto Alegre segundo dia da semana, Porto Alegre, RS, 1996-1999

	1996		1997		1998		1999	
	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório	espontâneo	operatório
Domingo	2.223	851	2.186	834	2.086	818	2.031	838
Segunda	2.199	1.356	2.144	1.324	2.072	1.284	2.069	1.406
Terça	2.222	1.346	2.223	1.347	2.103	1.359	2.306	1.294
Quarta	2.190	1.396	2.274	1.291	2.144	1.287	2.195	1.342
Quinta	2.168	1.315	2.186	1.232	2.207	1.270	2.128	1.339
Sexta	2.298	1.242	2.144	1.358	2.127	1.263	2.215	1.433
Sábado	2.213	951	2.095	1.059	2.125	1.029	2.141	1.100
Total	15.513	8.457	15.252	8.445	14.864	8.310	15.085	8.752




FIGURA 8 - Distribuição dos partos espontâneos e operatórios de mães residentes em Porto Alegre segundo dia da semana, Porto Alegre, RS, 1999

TABELA 20 - Série histórica do total de recém-nascidos residentes no município por estabelecimento e pesquisas de informações não preenchidas ou incongruentes nas DN em prontuário hospitalar, Porto Alegre, RS, 1997-1999

Hospitais	1997			1998			1999		
	Total de RN	DNs Pesquisadas	%	Total de RN	DNs Pesquisadas	%	Total de RN	DNs Pesquisadas	%
	n	n	%		n	%		n	%
Fêmea	3.599	548	15,2	3.107	244	7,9	3.405	259	7,6
Conceição	3.927	367	9,3	3.411	461	13,5	3.501	422	12,1
Santa Casa	3.280	655	19,9	3.661	516	14,1	3.817	341	8,9
Clínicas	2.428	293	12,1	2.902	292	10,1	2.988	393	13,2
Divina Providência	1.696	84	4,9	1.388	54	3,9	1.204	45	3,7
Presidente Vargas	1.824	170	9,3	1.604	128	8,0	1.773	156	8,8
São Lucas da PUC	2.056	399	19,4	2.049	250	12,2	2.169	258	11,9
Mãe de Deus	1.514	17	1,1	1.363	-	-	1.215	-	-
Moinhos de Vento	1.890	183	9,7	1.837	106	5,8	1.998	84	4,2
Ernesto Dornelles	778	23	2,9	825	5	0,6	769	27	3,5
Geral do Exército	96	20	20,8	60	7	11,7	118	16	13,6
Brigada Militar	56	7	12,5	34	2	5,9	46	1	2,2
ULBRA	345	17	4,9	721	39	5,4	611	12	2,0
Total	23.717	2.783	11,7	23.193	2.126	9,2	23.854	2.014	8,4

Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM Mortalidade Infantil

Denise Aerts
Ana Sant'Anna
Juarez Cunha
Sirlei Fajardo

O coeficiente de mortalidade infantil (CMI) continua sendo um dos principais indicadores de saúde utilizado para a avaliação da qualidade de vida de uma população. Para isso, é importante que as informações sobre os óbitos de crianças com menos de 1 ano, além de serem utilizadas na construção de estatísticas, sirvam como ferramentas para o planejamento e a vigilância da saúde.

Nos últimos 20 anos, esse indicador tem mostrado mudanças significativas do perfil epidemiológico da mortalidade de crianças no primeiro ano de vida em Porto Alegre. Ao comparar-se os dados da mortalidade infantil no município, referentes a 1980 e 1999, observa-se uma diminuição de 666 mortes (de 957 para 291), fazendo com que o CMI sofresse uma queda de 37,24 para 12,19 óbitos para cada 1000 nascidos vivos. Isso representa um decréscimo de, aproximadamente, 67% (tabela 21).

É importante ressaltar que a elevação do CMI ocorrida a partir de 1992 é um artifício de cálculo. Deve-se a uma mudança da fonte de dados para o denominador da fórmula que, anteriormente, era uma estimativa

da população de menores de um ano. Essa estimativa, feita a partir dos censos do IBGE, superestimava o número de crianças nascidas vivas, fazendo com que o CMI fosse menor do que o real. Com a implantação do SINASC, o número de nascidos vivos passou a ser o denominador e, como esse era menor do que a estimativa utilizada, provocou um aumento do coeficiente.

Apesar desse problema de cálculo, verifica-se uma queda do número absoluto de óbitos, intensificando-se nos últimos três anos. Essa ocorreu tanto em relação aos óbitos neonatais quanto aos pós-neonatais (tabela 22, 23 e figura 9). No entanto, ao longo dessas duas décadas, a queda foi mais marcada entre as crianças com mais de 27 dias, aumentando a importância do componente neonatal.

É sabido que a mortalidade neonatal está associada, principalmente, às condições da gestação, do parto e ao desenvolvimento de tecnologia na área da saúde, com a qual, cada vez mais, é possível garantir a sobrevivência de crianças prematuras. Por sua vez, o componente pós-

neonatal está mais relacionado com as condições socioeconômicas da família. Salientamos que dos 121 óbitos ocorridos no período pós-neonatal, em 1999, 61,2% (74/121) foram entre o 1º e o 3º mês de vida. Entre esses, 14 óbitos foram provocados por afecções originadas no período perinatal, indicando que a influência desse grupo de causas estende-se para as crianças com mais de 27 dias.

Uma análise mais detalhada da distribuição das mortes ocorridas no período neonatal (tabela 24) indica uma diminuição dos coeficientes, tanto do neonatal precoce (menor que 7 dias) quanto do tardio (de 7 a 27 dias). Comparando-se os últimos dois anos, ocorreram 24 óbitos a menos. Desses, 20 referem-se ao neonatal precoce, sendo que essa diminuição ocorreu principalmente no primeiro dia de vida. Isso sugere o impacto dos recursos tecnológicos oferecidos nos hospitais para o atendimento de recém-nascidos de risco e, talvez, o aumento da cobertura de um pré-natal mais qualificado (tabelas 25 e 26).

Entre 1996 e 1997, houve uma importante redução de 70 óbitos, representando 5,2% da mortalidade neonatal e 27,6% da pós-neonatal, totalizando uma diminuição de 15,5% para toda a mortalidade infantil (tabela 25). Porém em 1998, apesar de haver ocorrido somente 5 óbitos a mais que o ano anterior, a diminuição do número de nascimentos provocou um aumento no coeficiente de mortalidade infantil. Esse aumento dos óbitos foi em decorrência da elevação da mortalidade por doença respiratória aguda, ocorrida no período de julho à setembro, repercutindo principalmente no componente pós-neonatal que aumentou em 20,4%. Já em 1999, houve uma redução de 86 óbitos, o que representou uma queda de 24,8% no CMI, de 12,4% no coeficiente de mortalidade neonatal (CMN) e 33,9% no coeficiente de mortalidade pós-neonatal (CMPN), fazendo com que o componente neonatal voltasse a ter uma maior importância na mortalidade proporcional (58,42%).

Em relação as cinco principais causas de morte nessa faixa etária (tabelas 27 e-28), não se evidencia mudanças no último ano. Porém, proporcionalmente, as Afecções do Período Perinatal (APP) voltaram ao patamar anterior a 1998, com 50,8% do total de óbitos, em consequência da diminuição das DAR, que passaram de 18,3% para 10,3%. Mantêm-se praticamente inalteradas as proporções das Anomalias Congênitas (AC), das Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) e das Causas Externas (CE).

As principais doenças que fazem parte desses cinco grupos de causas estão apresentadas na tabela 29. Entre as DIP, os óbitos por diarréia e desidratação, felizmente, continuam inferiores a 1996. Em relação a AIDS, houve também um decréscimo da mortalidade de 18 para 8 casos, representando uma queda de 56%. Essa, possivelmente, está relacionada à solicitação rotineira de exame anti-HIV na gestação, o que possibilita o diagnóstico e tratamento precoce da gestante e do recém-nascido com AZT, impedindo a transmissão vertical da doença ou prolongando a sobrevida da criança. Encontra-se, pela primeira vez nos últimos anos, óbitos por meningococcemia aguda, possivelmente relacionados à pouca idade das crianças acometidas e à alta letalidade da doença no ano de 1999.

As DRA foram responsáveis pelo aumento do CMI em 1998, sendo as causas que mais contribuíram para a diminuição desse coeficiente em 1999. Dos 86 óbitos ocorridos a menos nesse último ano, a maior redução foi nesse grupo (39/86 casos). Entre os 30 casos de DRA ocorridos em 1999, as principais causas foram pneumonias, broncopneumonias e bronquiolites.

Entre as afecções do período perinatal, os transtornos relacionados à prematuridade, ao baixo peso e à síndrome da angústia respiratória do recém-nascido (SAR) foram os principais responsáveis pelos óbitos ocorridos no primeiro ano de vida. A maioria, quase 70% dos óbitos, ocorreu nos primeiros 6 dias de vida.

Cabe salientar que, em função das regras de classificação, somente algumas das crianças que nascem prematuras e com baixo peso têm sua causa de óbito codificada como “Transtorno Relacionado com a Gestação de Curta Duração e Peso Baixo ao Nascer” (P07). A seleção dessa causa básica depende da análise da história do óbito da criança. No entanto, quando se analisa o peso de nascimento das 170 crianças que foram a óbito antes de completarem 28 dias, verifica-se que 67% tinham menos de 2000g (114/170 casos), sendo que desses 70 tinham menos de 1000g, mostrando a alta mortalidade entre as crianças com baixo peso ao nascer.

No grupo das anomalias congênitas, as malformações cardíovasculares continuam sendo as principais causadoras de óbitos. Chama a atenção os óbitos por anencefalia que parecem ter uma ocorrência variada ao longo do tempo. Com a inclusão na nova DN do campo **malformação congênita e/ou anomalia cromossômica**, a partir do ano de 2000 poderemos obter informações mais qualificadas sobre esse grupo de causas.

Os óbitos por causas externas passaram a figurar entre os principais grupos de causa somente em 1996. Em parte, esse aumento da importância das CE foi provocado pela adoção da 10^a Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID 10) que modificou a classificação da AIDS, retirando-a

do grupo das Doenças Endocrinias e Nutricionais (DEN) para o grupo das DIP. Com isso, e com a diminuição dos óbitos associados à desnutrição classificados como DEN, esse grupo diminuiu sua participação proporcional, fazendo com que as CE passassem a ocupar o 5º lugar.

A tabela 30 apresenta o número de nascidos vivos, de óbitos e os respectivos coeficientes de mortalidade infantil, neonatal e pós-neonatal por bairro, no ano de 1999. As tabelas de 31 a 39 apresentam esses mesmos dados segundo os Distritos Sanitários, Gerências Distritais e Regiões do Orçamento Participativo, nos anos de 1997, 1998 e 1999. Um cuidado deve ser tomado na análise dessas tabelas. Em alguns desses territórios, o número de óbitos, assim com o de nascidos vivos, é bastante pequeno. Dessa forma, um óbito a mais ou a menos pode provocar importantes variações nos coeficientes de mortalidade, sem que essas indiquem mudanças nos processos vividos pela população. Para uma análise mais fidedigna do comportamento da mortalidade por bairros, seria necessário o acompanhamento por um período mais longo. Apesar dessa dificuldade, é evidente que os óbitos não se distribuem homogeneamente na cidade. Eles expressam as diferentes condições de vida a que estão submetidos os grupos populacionais de Porto Alegre. A análise simultânea dessas tabelas possibilita um melhor entendimento dessas realidades.

TABELA 21 - Série histórica do número de óbitos e Coeficientes de Mortalidade Infantil (CMI) Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1980-1999

Ano	BRASIL*		RS		POA	
	óbitos	CMI	óbitos	CMI	óbitos	CMI
1980	180.048		7.251	38,96	957	37,24
1981	173.207		6.549	34,80	823	30,99
1982	163.628		6.309	33,17	905	33,01
1983	154.234		5.601	29,13	775	27,41
1984	155.107		6.069	31,23	879	30,17
1985	130.707		5.266	26,81	777	25,91
1986	132.214		4.823	24,30	669	21,68
1987	123.314		4.555	22,72	608	19,17
1988	120.255		4.449	21,96	629	19,31
1989	105.110		4.063	18,49	472	14,25
1990	95.938		3.809	17,00	526	15,70
1991	86.969	27,17	3.566	16,46	430	14,10
1992	86.570		3.518	19,26	429	18,65
1993	89.832	27,28	3.582	19,21	438	18,89
1994	87.304	26,13	3.612	19,15	436	18,22
1995	81.572	24,08	3.517	18,73	450	18,36
1996	75.023	24,14	3.321	18,25	442	18,43
1997	71.374	22,58	2.867	15,87	372	15,68
1998	71.387	22,70	3.058	17,23	377	16,25
1999			2.777	15,01	291	12,19

* Cálculo direto do CMI

TABELA 22 - Série Histórica dos Coeficientes de Mortalidade Neonatal, Pós-Neonatal e Infantil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 1980-1999

Ano	Coeficiente de Mortalidade Neonatal		Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal		Coeficiente de Mortalidade Infantil	
	RS	POA	RS	POA	RS	POA
1980	18,92	20,00	19,32	16,46	38,96	37,24
1981	18,43	17,89	16,05	12,88	34,80	30,99
1982	17,56	19,48	15,28	13,17	33,17	33,01
1983	15,59	14,08	13,26	12,77	29,13	27,41
1984	15,03	15,24	16,05	14,83	31,23	30,17
1985	13,65	13,74	12,56	11,50	26,81	25,91
1986	12,65	11,70	10,81	8,56	24,30	21,68
1987	12,64	10,25	9,85	8,77	22,72	19,17
1988	12,32	10,13	9,58	9,03	21,96	19,31
1989	10,12	8,24	8,04	5,89	18,49	14,25
1990	9,38	8,12	7,42	7,28	17,00	15,70
1991	9,69	8,16	6,75	5,93	16,46	14,10
1992*	11,16	9,52	7,99	9,13	19,26	18,65
1993	10,65	9,19	8,44	9,66	19,21	18,89
1994	11,28	10,36	7,86	7,86	19,15	18,22
1995	10,78	9,59	7,95	8,77	18,73	18,36
1996	10,40	9,67	7,85	8,76	18,25	18,43
1997	9,91	9,27	5,97	6,40	15,87	15,68
1998	10,00	8,36	7,23	7,89	17,23	16,25
1999	9,62	7,12	5,39	5,07	15,01	12,19

* A partir dessa data, o denominador deixou de ser a estimativa de menores de um ano para ser o número de nascidos vivos registrados pelo SINASC

*Dados populacionais disponíveis pelo site do Departamento de Informática do SUS – DATASUS (www.datasus.gov.br) para os anos de 1991, 1993-1997.

TABELA 23 - Série histórica da Mortalidade Proporcional Neonatal (MPN) e Pós-Neonatal (MPPN), Porto Alegre, RS, 1981 - 1999

Ano	MPN	MPPN
1981	58,14	41,86
1982	59,66	40,34
1983	52,44	47,56
1984	50,68	49,32
1985	54,44	45,56
1986	57,75	42,25
1987	53,89	46,11
1988	52,87	47,13
1989	58,33	41,67
1990	52,71	47,29
1991	57,91	42,09
1992	51,05	48,95
1993	48,63	51,14
1994	56,88	43,12
1995	52,22	47,78
1996	52,49	47,51
1997	59,14	40,86
1998	51,46	48,54
1999	58,42	41,58




FIGURA 9 - Série Histórica da Mortalidade Infantil Proporcional, Porto Alegre, 1980 - 1999

TABELA 24 - Série histórica dos Coeficientes de Mortalidade Neonatal Precoce e Tardia, Pós-neonatal e Mortalidade Infantil, Porto Alegre, RS, 1995 -1999

Ano	Coeficiente Mortalidade Neonatal Precoce	Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia	Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal	Coeficiente de Mortalidade Infantil
1995	6,08	3,50	8,77	18,36
1996	6,71	2,96	8,76	18,43
1997	5,86	3,41	6,40	15,68
1998	6,07	2,28	7,89	16,25
1999	5,07	2,05	5,07	12,19

TABELA 25 - Série histórica dos óbitos de crianças menores de um ano segundo faixa etária, Porto Alegre, RS, 1995 - 1999

Faixa Etária	1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
neonatal (0 a 27 dias)	235	52,3	232	52,5	220	59,1	194	51,5	170	58,4
pós-neonatal (28 a 364 dias)	215	47,7	210	47,5	152	40,9	183	48,5	121	41,6
infantil (0 a 364 dias)	450	100,0	442	100,0	372	100,0	377	100,0	291	100,0

TABELA 26 - Série histórica dos óbitos Neonatais Precoces e Neonatais Tardios, Porto Alegre, RS, 1995 - 1999

Faixa Etária	1995		1996		1997		1998		1999	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
neonatal precoce (0 a 6 dias)	149	63,4	161	69,4	139	63,2	141	72,7	121	71,2
menor de 1 dia*	52	22,1	53	22,8	41	18,6	49	25,3	39	23,0
de 1 a 6 dias*	97	41,3	108	46,6	98	44,6	92	47,4	82	48,2
neonatal tardio (7 a 27 dias)	86	36,6	71	30,6	81	36,8	53	27,3	49	28,8
neonatal (0 a 27 dias)	235	100,0	232	100,0	220	100,0	194	100,0	170	100,0

* Os dados da faixa neonatal precoce foram desdobrados, portanto, os valores hachurados não deverão ser somados nos valores finais.

TABELA 27 - Série histórica dos cinco principais grupos de causas de Mortalidade Infantil, Porto Alegre, RS, 1981 - 1990

1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
APP (47,7%)	APP (48,8%)	APP (45,2%)	APP (36,3%)	APP (43,2%)	APP (47,5%)	APP (40,8%)	APP (44,7%)	APP (50,0%)	APP (44,7%)
DAR (16,3%)	DAR (16,1%)	DAR (23,0%)	DAR (23,1%)	DAR (18,0%)	DAR (23,8%)	DAR (22,9%)	DAR (23,5%)	DAR (23,5%)	DAR (23,4%)
AC (12,6%)	AC (14,2%)	AC (11,7%)	AC (11,8%)	AC (13,9%)	AC (11,4%)	AC (15,1%)	AC (12,6%)	AC (11,9%)	AC (14,1%)
DIP (11,1%)	DIP (10,7%)	DIP (10,6%)	DIP (15,0%)	DIP (13,8%)	DIP (8,7%)	DIP (11,0%)	DIP (11,4%)	DIP (8,7%)	DIP (9,1%)
DEN (6,1%)	DEN (5,3%)	DEN (3,3%)	DEN (8,3%)	DEN (4,2%)	DEN (2,2%)	DEN (3,3%)	DEN (2,4%)	DSN (2,3%)	CE (2,5%)

AC - Anomalias Congênitas

APP - Afecções do Período Perinatal

CE - Causas Externas

DEN - Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas

DAR - Doenças do Aparelho Respiratório

DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias

DSN - Doenças do Sistema Nervoso

TABELA 28 - Série histórica dos principais grupos de causas de Mortalidade Infantil, Porto Alegre, RS, 1991 - 1999

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
APP (46,0%)	APP (41,7%)	APP (39,7%)	APP (49,5%)	APP (43,1%)	APP (46,1%)	APP (50,5%)	APP (39,5%)	APP (50,8%)
DAR (18,6%)	DAR (24,2%)	DAR (24,4%)	DAR (20,4%)	AC (20,4%)	AC (20,4%)	AC (22,2%)	AC (18,0%)	AC (20,7%)
AC (17,9%)	AC (15,6%)	AC (17,8%)	AC (13,1%)	DAR (17,1%)	DAR (15,1%)	DAR (15,1%)	DAR (12,6%)	DAR (18,3%)
DIP (9,8%)	DIP (7,2%)	DIP (6,8%)	DIP (9,2%)	DEN (5,6%)	DIP (9,5%)	DIP (7,2%)	DIP (8,2%)	DIP (7,6%)
DEN (3,0%)	DEN (3,4%)	DEN (3,9%)	DEN/DSN (2,7%)	DIP (4,4%)	CE (3,8%)	CE (6,2%)	CE (5,0%)	CE (4,5%)

AC - Anomalias Congênitas

APP - Afecções do Período Perinatal

CE - Causas Externas

DEN - Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas

DAR - Doenças do Aparelho Respiratório

DIP - Doenças Infecciosas e Parasitárias

DSN - Doenças do Sistema Nervoso

TABELA 29 - Série histórica do número de óbitos e Coeficientes de Mortalidade Infantil por Grupo de Causas e Causas Específicas, Porto Alegre, RS, 1996-1999

CAUSA	1996		1997		1998		1999	
	n	CMI	n	CMI	n	CMI	n	CMI
Doenças Infeciosas e Parasitárias	42	17,5	27	11,3	31	13,3	22	9,2
Diarréias e gastroenterites (A00 - A09)	14	5,8	3	1,3	5	2,1	2	0,8
AIDS (B20 - B24)	18	7,5	16	6,7	14	6,0	8	3,3
Meningococcemia	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,6
Doenças do Aparelho Respiratório	67	27,9	47	19,8	69	29,7	30	12,5
Doença respiratória aguda	61	25,4	35	14,7	55	23,7	25	10,4
Afecções do Período Perinatal	204	85,0	188	79,2	149	64,2	148	62,0
Transtornos relacionados à prematuridade e baixo peso (P07)	65	27,1	43	18,1	25	10,7	49	20,5
Síndrome da angústia resp. do recém-nascido (P22)	42	17,5	47	19,8	28	12,0	25	10,4
asfixia ao nascer (P21)	16	6,8	15	6,3	18	7,7	13	5,4
Malformações Congênitas	98	40,9	67	28,2	78	33,6	56	23,4
Anencefalia (Q00)	7	0,02	1	0,4	8	3,4	2	0,8
Malformações cardíaco-vasculares (Q20 - Q25)	36	15,0	21	8,8	23	9,9	23	9,6
Causas Externas	17	7,0	23	9,6	19	8,1	13	5,4
Inalação de conteúdo gástrico (W78)	5	2,0	11	4,6	11	4,7	4	1,6
Inalação de alimentos (W79)	4	1,7	6	2,5	5	2,1	3	1,2

* em 10.000 Nascidos Vivos

TABELA 30 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal, Pós-Neonatal e Total) e Coeficientes de Mortalidade por bairros, Porto Alegre, RS, 1999

Bairro	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
Aberta Morros	375	3	2	5	8,0	5,3	13,3
Agronomia	274	2	0	2	7,3	0,0	7,3
Anchieta	38	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Arquipélago	156	1	3	4	6,4	19,2	25,6
Auxiliadora	105	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Azenha	174	0	1	1	0,0	5,7	5,7
Bela Vista	97	1	1	2	10,3	10,3	20,6
Belém Novo	345	0	1	1	0,0	2,9	2,9
Belém Velho	156	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Boa Vista	112	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bom Fim	101	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bom Jesus	880	3	8	11	3,4	9,1	12,5
Camaquá	360	3	1	4	8,3	2,8	11,1
Cascata	469	3	1	4	6,4	2,1	8,5
Cavalhada	413	3	3	6	7,3	7,3	14,5
Cel. Aparício Borges	471	6	10	16	12,7	21,2	34,0
Centro	412	1	0	1	2,4	0,0	2,4
Chácara das Pedras	69	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Chapéu do Sol	28	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cidade Baixa	161	4	0	4	24,8	0,0	24,8
Cristal	589	3	3	6	5,1	5,1	10,2
Cristo Redentor	203	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Espírito Santo	95	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Farrapos	327	5	3	8	15,3	9,2	24,5
Farroupilha	17	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Floresta	181	1	1	2	5,5	5,5	11,0
Glória	171	1	0	1	5,8	0,0	5,8
Guarujá	43	0	1	1	0,0	23,3	23,3
Higienópolis	92	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hípica	107	3	0	3	28,0	0,0	28,0
Humaitá	209	0	1	1	0,0	4,8	4,8
Independência	73	1	0	1	13,7	0,0	13,7
Ipanema	138	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Jardim Botânico	150	1	1	2	6,7	6,7	13,3
Jardim Carvalho	505	4	3	7	7,9	5,9	13,9
Jardim do Salso	84	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Jardim Itu-Sabará	448	0	1	1	0,0	2,2	2,2
Jardim Lindóia	66	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Jardim São Pedro	51	1	0	1	19,6	0,0	19,6
Lageado	30	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lami	124	0	1	1	0,0	8,1	8,1

Continua

TABELA 30 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal, Pós-Neonatal e Total) e Coeficientes de Mortalidade por bairros, Porto Alegre, RS, 1999

Conclusão

Bairro	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
Lomba do Pinheiro	1.019	5	2	7	4,9	2,0	6,9
Marcílio Dias	16	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Medianeira	211	2	0	2	9,5	0,0	9,5
Menino Deus	353	2	3	5	5,7	8,5	14,2
Moinhos de Vento	59	1	0	1	16,9	0,0	16,9
Mont'Serrat	117	0	1	1	0,0	8,5	8,5
Navegantes	176	2	2	4	11,4	11,4	22,7
Nonoai	442	3	2	5	6,8	4,5	11,3
Partenon	932	8	1	9	8,6	1,1	9,7
Passo da Areia	255	3	3	6	11,8	11,8	23,5
Passo das Pedras	322	5	4	9	15,5	12,4	28,0
Pedra Redonda	3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Petrópolis	377	2	2	4	5,3	5,3	10,6
Ponta Grossa	81	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Praia de Belas	32	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Protásio Alves	1.355	11	8	19	5,2	5,2	10,3
Restinga	1.318	11	7	18	8,3	5,3	13,7
Rio Branco	191	1	0	1	5,2	0,0	5,2
Rubem Berta	1.450	11	8	19	7,6	5,5	13,1
Santa Cecília	59	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Santa Maria Goretti	61	1	0	1	16,4	0,0	16,4
Santa Teresa	956	8	1	9	8,4	1,0	9,4
Santana	273	1	3	4	3,7	11,0	14,7
Santo Antônio	197	1	0	1	5,1	0,0	5,1
São Geraldo	123	1	0	1	8,1	0,0	8,1
São João	247	2	0	2	8,1	0,0	8,1
São José	653	8	6	14	12,3	9,2	21,4
São Sebastião	116	1	0	1	8,6	0,0	8,6
Sarandi	1.306	7	5	12	5,4	3,8	9,2
Serraria	164	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Teresópolis	238	3	2	5	12,6	8,4	21,0
Três Figueiras	33	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tristeza	232	2	3	5	8,6	12,9	21,6
Vila Assunção	47	1	0	1	21,3	0,0	21,3
Vila Conceição	29	0	1	1	0,0	34,5	34,5
Vila Floresta	66	1	0	1	15,2	0,0	15,2
Vila Ipiranga	267	4	2	6	15,0	7,5	22,5
Vila Jardim	339	4	3	7	11,8	8,8	20,6
Vila João Pessoa	202	2	0	2	9,9	0,0	9,9
Vila Nova	566	2	1	3	3,5	1,8	5,3
Ignorado	60	4	5	9	66,7	83,3	150,0
Total	23.854	170	121	291	7,1	5,0	12,1

TABELA 31 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1997

Distrito Sanitário	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	1.232	15	15	30	12,2	12,2	24,4
2	2.207	23	19	42	10,4	8,6	19,0
3	2.711	20	16	36	7,4	5,9	13,3
4	3.272	39	24	63	11,9	7,3	19,3
5	1.386	12	1	13	8,7	0,7	9,4
6	2.205	13	20	33	5,9	9,1	15,0
7	2.539	18	24	42	7,1	9,5	16,5
8	2.978	26	11	37	8,7	3,7	12,4
9	1.695	21	10	31	12,4	5,9	18,3
10	1.050	11	6	17	10,5	5,7	16,2
11	1.490	19	6	25	12,8	4,0	16,8
Ign	952	3	0	3	-	-	-
Total	23.717	220	152	372	9,3	6,4	15,7

TABELA 32 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-Neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1997

Gerência Distrital	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	4.210	41	26	67	9,7	6,2	15,9
2	4.746	41	43	84	8,6	9,1	17,7
3	4.406	41	26	67	9,3	5,9	15,2
4	3.272	39	24	63	11,9	7,3	19,3
5	2.876	31	7	38	10,8	2,4	13,2
6	3.255	24	26	50	7,4	8,0	15,4
Ign	952	3	0	3	-	-	-
Total	23.717	220	152	372	9,3	6,4	15,7

TABELA 33 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1998

Distrito Sanitário	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	1.253	11	13	24	8,8	10,4	19,2
2	2.191	27	17	44	12,3	7,8	20,1
3	2.672	27	24	51	10,1	9,0	19,1
4	3.217	27	27	54	8,4	8,4	16,8
5	1.315	12	5	17	9,1	3,8	12,9
6	2.285	24	17	41	10,5	7,4	17,9
7	2.361	21	26	47	8,9	11,0	19,9
8	2.909	14	10	24	4,8	3,4	8,3
9	1.741	12	11	23	6,9	6,3	13,2
10	1.126	6	14	20	5,3	12,4	17,8
11	1.427	10	18	28	7,0	12,6	19,6
Ign	696	3	1	4	4,3	1,4	5,7
Total	23.193	194	183	377	8,4	7,9	16,3

TABELA 34 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1998

Gerência Distrital	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	4.164	25	24	49	6,0	5,8	11,8
2	4.552	47	42	89	10,3	9,2	19,6
3	4.410	38	35	73	8,6	7,9	16,6
4	3.217	28	28	56	8,7	8,7	17,4
5	2.750	22	23	45	8,0	8,4	16,4
6	3.412	31	30	61	9,1	8,8	17,9
Ign	688	3	1	4	-	-	-
Total	23.193	194	183	377	8,4	7,9	16,3

TABELA 35 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Distrito Sanitário, Porto Alegre, RS, 1999

Distrito Sanitário	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	1.309	12	11	23	9,2	8,4	17,6
2	2.270	20	14	34	8,8	6,2	15,0
3	2.760	17	13	30	6,2	4,7	10,9
4	3.182	27	11	38	8,5	3,5	11,9
5	1.330	9	5	14	6,8	3,8	10,5
6	2.187	20	15	35	9,1	6,9	16,0
7	2.552	18	17	35	7,1	6,7	13,7
8	2.839	15	12	27	5,3	4,2	9,5
9	1.894	11	11	22	5,8	5,8	11,6
10	1.298	7	2	9	5,4	1,5	6,9
11	1.598	10	8	18	6,3	5,0	11,3
Ign	635	4	2	6	6,3	3,1	9,4
Total	23.854	170	121	291	7,1	5,1	12,2

TABELA 36 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (Neonatal e Pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Gerência Distrital, Porto Alegre, RS, 1999

Gerência Distrital	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1	4.148	27	23	50	6,5	5,5	12,1
2	4.822	38	31	69	7,9	6,4	14,3
3	4.654	28	24	52	6,0	5,2	11,2
4	3.182	27	11	38	8,5	3,5	11,9
5	2.928	19	13	32	6,5	4,4	10,9
6	3.485	27	17	44	7,7	4,9	12,6
Ign	635	4	2	6	6,3	3,1	9,4
Total	23.854	170	121	291	7,1	5,1	12,2

TABELA 37 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (neonatal e pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1997

Regiões do Orçamento Participativo	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1 Humaitá, Navegantes e Ilhas	1.048	15	14	29	14,3	13,4	27,7
2 Noroeste	1.647	15	1	16	9,1	0,6	9,7
3 Leste	2.529	20	24	44	7,9	9,5	17,4
4 Lomba do Pinheiro	1.028	10	6	16	9,7	5,8	15,6
5 Norte	1.629	19	7	26	11,7	4,3	16,0
6 Nordeste	771	10	11	21	13,0	14,3	27,2
7 Partenon	2.561	17	22	39	6,6	8,6	15,2
8 Restinga	1.178	19	7	26	16,1	5,9	22,1
9 Glória	849	7	9	16	8,2	10,6	18,8
10 Cruzeiro	1.272	19	9	28	14,9	7,1	22,0
11 Cristal	633	4	6	10	6,3	9,5	15,8
12 Centro-Sul	1.898	15	10	25	7,9	5,3	13,2
13 Extremo-Sul	507	2	1	3	3,9	2,0	5,9
14 Eixo Baltazar	1.176	8	7	15	6,8	6,0	12,8
15 Sul	1.022	7	7	14	6,8	6,8	13,7
16 Centro	3.017	30	11	41	9,9	3,6	13,6
Ign	952	3	0	3	-	-	-
Total	23.717	220	152	372	9,3	6,4	15,7

TABELA 38 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (neonatal e pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1998

Regiões do Orçamento Participativo	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1 Humaitá, Navegantes e Ilhas	1.016	10	12	22	9,8	11,8	21,7
2 Noroeste	1.571	14	6	20	8,9	3,8	12,7
3 Leste	2.339	22	26	48	9,4	11,1	20,5
4 Lomba do Pinheiro	1.133	6	13	19	5,3	11,5	16,8
5 Norte	1.486	11	18	29	7,4	12,1	19,5
6 Nordeste	474	7	6	13	14,8	12,7	27,4
7 Partenon	2.503	27	22	49	10,8	8,8	19,6
8 Restinga	1.167	8	9	17	6,9	7,7	14,6
9 Glória	857	4	9	13	4,7	10,5	15,2
10 Cruzeiro	1.494	15	10	25	10,0	6,7	16,7
11 Cristal	617	3	4	7	4,9	6,5	11,3
12 Centro-Sul	1.723	21	16	37	12,2	9,3	21,5
13 Extremo-Sul	555	2	2	4	3,6	3,6	7,2
14 Eixo Baltazar	1.532	17	10	27	11,1	6,5	17,6
15 Sul	1.055	9	8	17	8,5	7,6	16,1
16 Centro	3.045	14	11	25	4,6	3,6	8,2
Ign	626	4	1	5	-	-	-
Total	23.193	194	183	377	8,4	7,9	16,3

TABELA 39 - Número de Nascidos Vivos, número de óbitos de menores de um ano (neonatal e pós-neonatal) e Coeficientes de Mortalidade segundo Região do Orçamento Participativo, Porto Alegre, RS, 1999

Regiões do Orçamento Participativo	Número de Nascidos Vivos	Número de Óbitos			Coeficiente de Mortalidade		
		Neo	Pós-Neo	Total	Neo	Pós-Neo	Infantil
1 Humaitá, Navegantes e Ilhas	1.043	10	10	20	9,6	9,6	19,2
2 Noroeste	1.654	12	5	17	7,3	3,0	10,3
3 Leste	2.509	16	16	32	6,4	6,4	12,8
4 Lomba do Pinheiro	1.296	8	3	11	6,2	2,3	8,5
5 Norte	1.680	12	11	23	7,1	6,5	13,7
6 Nordeste	552	5	3	8	9,1	5,4	14,5
7 Partenon	2.383	24	16	40	10,1	6,7	16,8
8 Restinga	1.301	10	8	18	7,7	6,1	13,8
9 Glória	898	5	4	9	5,6	4,5	10,0
10 Cruzeiro	1.365	15	2	17	11,0	1,5	12,5
11 Cristal	645	2	3	5	3,1	4,7	7,8
12 Centro-Sul	1.865	10	8	18	5,4	4,3	9,7
13 Extremo-Sul	570	0	2	2	0,0	3,5	3,5
14 Eixo Baltazar	1.484	12	8	20	8,1	5,4	13,5
15 Sul	1.096	9	7	16	8,2	6,4	14,6
16 Centro	2.977	16	13	29	5,4	4,4	9,7
Ign	536	4	2	6	7,5	3,7	11,2
Total	23.854	170	121	291	7,1	5,1	12,2

Síntese de Informações de Saúde Anexo A

Indicadores do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Porto Alegre, RS, 1996-1999.

Indicadores	1996	1997	1998	1999
Número de Nascidos vivos	23.984	23.717	23.193	23.854
Coeficiente Geral de Natalidade	18,65	18,27	17,76	18,15
Coeficiente Geral de Fecundidade	63,66	-	60,61	-
Percentuais				
Parto hospitalar	98,9	98,9	98,9	98,8
Parto domiciliar	0,8	0,8	0,7	0,8
Cesarianas	35,3	35,6	35,8	36,7
Prematuridade	7,8	8,0	8,0	8,1
Baixo peso	9,2	9,4	9,4	9,5
Desnutrição intra-uterina	4,4	4,3	4,4	4,2
Pré-natal maior que 6 consultas	58,4	56,5	56,0	54,4
Mães menores de 20 anos	18,7	19,1	19,1	19,4
Mães menores de 15 anos	0,8	0,8	0,8	0,7
Mães com 1º grau incompleto	47,1	44,3	45,8	45,8
Mães com grau de instrução superior	10,7	11,4	11,6	10,7

Indicadores do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Porto Alegre, RS, 1996-1999.

Mortalidade Geral	1996	1997	1998	1999
Número de óbitos	9.982	9.603	10.188	10.226
Coeficiente de Mortalidade Geral	7,74	7,40	7,80	7,78
Principais Grupos de Causas				
Doenças do Aparelho Circulatório	3.202 (32,1%)	3.115 (32,4%)	3.401 (32,4%)	3.276 (32,0%)
Neoplasias	1.939 (14,4%)	2.074 (21,6%)	2.102 (20,6%)	2.194 (21,5%)
Doenças do Aparelho Respiratório	1.407 (14,1%)	1.139 (11,9%)	1.402 (13,8%)	1.313 (12,8%)
Causas Externas	937 (9,4%)	980 (10,2%)	864 (8,4%)	821 (8,06%)
Doenças Infecto Parasitárias	668 (6,7%)	693 (7,2%)	720 (7,1%)	632 (6,2%)
Outras Causas de Óbito				
Tuberculose	82	86	76	66
AIDS	448	452	476	417
Homicídios	286	361	303	327
Suicídios	121	101	129	97
Acidentes com Veículos a Motor	296	309	234	225
Câncer de Pulmão	314	334	353	379
Câncer de Mama	174	200	230	188
Câncer do Colo do Útero	65	58	59	65
Causas Maternas (+AIDS)	25	19	28	
Diabete Mellitus	337	320	324	311
Doenças Isquêmicas do Coração	1.217	1.201	1.409	1.361
Doenças Cerebrovasculares	942	925	1.049	940
Pneumonia e Gripe	450	351	416	365
DBPOC(Crônicas Respiratórias)	567	538	649	
Septicemia	12	17	32	23
Leptospirose	1	2	5	3

Indicadores do Sistema de Mortalidade (SIM), Porto Alegre, RS, 1996-1998.

Mortalidade Infantil (menores de 1 ano)	1996	1997	1998	1999
Número de óbitos	442	372	377	291
0 - 27 dias	232	220	194	170
0 - 6 dias	161	139	141	121
7 - 27 dias	71	81	53	49
28 dias - 1 ano	210	152	183	121
Mortalidade Proporcional				
Mortalidade Neonatal	52,5%	59,1%	51,5%	58,4%
Mortalidade Pós-neonatal	47,5%	40,9%	48,5%	41,6%
Coeficientes				
Coeficiente de Mortalidade Infantil	18,43	15,68	16,25	12,20
Coeficiente Mortalidade Neonatal	9,67	9,27	8,36	7,13
Coeficiente Mortalidade Neonatal Precoce	6,71	5,86	6,07	5,07
Coeficiente Mortalidade Neonatal Tardia	2,96	3,41	2,28	2,05
Coeficiente Mortalidade Pós-neonatal	8,76	6,40	7,89	5,07
Principais Grupos de Causas				
Afecções Perinatais	204 (46,1%)	188 (50,5%)	149 (39,5%)	148(50,9%)
Malformações Congênitas	98 (22,2%)	67 (18,0%)	78 (20,7%)	56 (19,2%)
Doenças do Aparelho Respiratório	67 (15,1%)	47 (12,6%)	69 (18,3%)	30 (10,3%)
Doenças Infecto Parasitárias	42 (9,5%)	27 (7,2%)	31 (8,2%)	22 (7,6%)
Causas Externas	17 (3,8%)	23 (6,2%)	19 (5,0%)	13 (4,5%)
Coeficientes Específicos (em 1.000 NV)				
Afecções Perinatais	8,50	7,92	6,42	6,20
Malformações Congênitas	4,08	2,82	3,36	2,35
Doenças do Aparelho Respiratório	2,79	1,98	2,97	1,26
Doenças Infecto Parasitárias	1,75	1,13	1,33	0,92
Causas Externas	0,70	0,96	0,81	0,54

Mortalidade Menores de cinco anos	1996	1997	1998	1999
Número de óbitos	526	444	461	341
Taxa de mortalidade em menores de cinco anos	21,9	18,7	19,9	14,3

Mortalidade Materna	1996	1997	1998	1999
Número				
Femininos de 10 a 49 anos	658	614	650	585
Nascidos Vivos	23.984	23.717	23.193	23.854
Óbitos maternos por causas obstétricas diretas	15	13	12	10
Óbitos maternos por causas obstétricas indiretas	9	4	16	5
Total óbitos maternos*	24	17	28	15
Óbitos maternos tardios	1	6	5	5
Coeficientes				
Coeficiente de mortalidade materna ¹	10,01	7,17	12,07	6,29
Coeficiente de mortalidade materna tardia ²	0,42	2,53	2,16	2,10
Coeficiente de mortalidade materna corrigido ³	10,42	9,70	14,23	8,38

Fonte: Comitê Municipal de Estudos e Prevenção das Mortes Maternas de Porto Alegre

* não foram incluídas as causas externas e os óbitos tardios

¹ CMM = inclui óbitos por causas maternas em gestantes e até 42 dias após o parto

² CMMT = inclui óbitos por causas maternas (diretas e indiretas) entre 43º e 364º dia após o parto

³ CMMC = inclui óbitos por causas maternas na gestação e até 364º dias após o parto

Fórmulas para Indicadores de Saúde

Anexo B

Indicadores de Mortalidade

Mortalidade Geral

Coeficiente de Mortalidade Geral	$CMG = \frac{\text{óbito totais}}{\text{população estimada no meio do período}} \times 1000$
Coeficiente de Mortalidade por Grupo de Causa	$CMGC = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{população estimada no meio do período}} \times 100.000$
Indicador NELSON DE MORAES (faixas etárias utilizadas: menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 19 anos, de 20 a 49 anos, maiores de 50 anos).	$INM = \frac{\text{óbito pela faixa etária}}{\text{total de óbitos}} \times 100$
Coeficiente de Mortalidade Específica por Causa	$CMEC = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{população estimada total no meio do período}} \times 100.000$
Mortalidade Proporcional por Grupo de Causa ou Faixa Etária	$MP = \frac{\text{óbitos por causa grupo de causa ou faixa etária}}{\text{total de óbitos ocorridos}} \times 100$

Mortalidade Fetal

Coeficiente de Mortalidade Fetal	$CMF = \frac{\text{óbitos fetais}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
---	--

Mortalidade Perinatal

Coeficiente de Mortalidade Perinatal I	$CMPI = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 27 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 27 sem. de gestação}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Perinatal II	$CMPII = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 27 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Perinatal III	$CMPIII = \frac{\text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação} + \text{óbitos c/até 6 dias}}{\text{total de nascidos vivos} + \text{ób.fet. c/mais de 21 sem. de gestação}} \times 1.000$

Mortalidade Infantil

Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce	$CMNP = \frac{\text{óbitos com até 6 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia	$CMNT = \frac{\text{óbitos de 7 a 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Neonatal	$CMN = \frac{\text{óbitos com até 27 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia ou Pós-Neonatal	$CMIT = \frac{\text{óbitos de 28 a 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil	$CMI = \frac{\text{óbitos até 364 dias de vida}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil por Grupo de Causa	$CMIGC = \frac{\text{óbitos por capítulo da CID (grupos de causa)}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 1.000$
Coeficiente de Mortalidade Infantil por Causa Específica	$CMICE = \frac{\text{óbitos por causa específica}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Mortalidade em Menores de 5 Anos

Taxa de Mortalidade em Menores de 5 Anos $TMM5 = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total nascidos vivos}} \times 1.000$

Coeficiente de Mortalidade em menores de 5 Anos $CMM5 = \frac{\text{óbitos menores de 5 anos}}{\text{total crianças menores de 5 anos}} \times 1.000$

Mortalidade Materna

Coeficiente de Mortalidade Materna $CMM = \frac{\text{ób. p/causas maternas em gestantes e até 42 dias após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Coeficiente de Mortalidade Materna Tardio $CMM_{\text{Tardio}} = \frac{\text{ób. p/causas maternas entre 43º e 364º dia após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Coeficiente de Mortalidade Materna Tardio $CMM_{\text{corrigido}} = \frac{\text{ób. p/causas maternas na gestação até 364º dia após parto}}{\text{total de nascidos vivos}} \times 10.000$

Morte materna: é a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.

Morte materna tardia: é a morte de uma mulher por causas obstétricas diretas ou indiretas mais de 42 dias mas menos de um ano após o término da gravidez.

Morte obstétrica direta: aquela resultante de complicações obstétricas na gravidez, parto e puerpério, devidas a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer das causas acima mencionadas.

Morte obstétricas indiretas: aquela resultante de doenças existentes antes da gravidez ou de doenças que se desenvolveram durante a gravidez, não devidas a causas obstétricas diretas, mas que foram agravadas pelo efeitos fisiológicos da gravidez.

Indicadores de Fecundidade e Natalidade

Fecundidade

Coeficiente Geral de Fecundidade $CGF = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{mulheres de 15 a 49 anos}} \times 1.000$


Coeficiente de Fecundidade por Faixa Etária $TEFI = \frac{\text{nascidos vivos por mulher na faixa etária}}{\text{população feminina na faixa etária}} \times 1.000$

Natalidade

Coeficiente de Natalidade $CN = \frac{\text{nascidos vivos}}{\text{população total}} \times 1.000$
(indica a freqüência com que ocorrem nascimentos na população em estudo)


Intervalos de tempo para Indicadores

Classificação por intervalos de tempo do período gestacional e do primeiro ano de vida




Mapas de Porto Alegre


Anexo C



Bairros de Porto Alegre



Distritos Sanitários de Porto Alegre



Regiões do Orçamento Participativo de Porto Alegre

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1 - Humaitá, Navegantes e Ilhas | 9 - Glória |
| 2 - Noroeste | 10 - Cruzeiro |
| 3 - Leste | 11 - Cristal |
| 4 - Lomba do Pinheiro | 12 - Centro-Sul |
| 5 - Norte | 13 - Extremo Sul |
| 6 - Nordeste | 14 - Eixo Baltazar |
| 7 - Partenon | 15 - Sul |
| 8 - Restinga | 16 - Centro |

Tabelas comparativas por Hospital Anexo D

HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

TABELA D1a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Santa Casa						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	3.763	98,6	1.559	99,9	5.322	99,0	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	11	0,3	2	0,1	13	0,2	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	36	0,9	0	0,0	36	0,7	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	7	0,2	0	0,0	7	0,1	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	1.942	50,9	675	43,3	2.617	49,0	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	1.875	49,1	886	56,7	2.761	51,0	12.287	51,5	7.887	51,7	20.174	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	166	4,3	70	4,5	236	4,4	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	834	21,9	375	24,0	1.209	22,5	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	2.757	72,2	1.108	71,0	3.865	71,9	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
Ignorado	60	1,6	8	0,5	68	1,2	324	1,3	115	0,7	439	1,1
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	17	0,4	10	0,6	27	0,5	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	152	4,0	78	5,0	230	4,3	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	3.591	94,1	1.468	94,0	5.059	94,1	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	57	1,5	5	0,4	62	1,1	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	65	1,7	57	3,6	122	2,3	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	358	9,4	203	13,0	561	10,4	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	905	23,7	363	23,2	1.268	23,6	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	2.293	60,1	853	54,7	3.146	58,5	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	196	5,1	85	5,5	281	5,2	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	1	0,0	1	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	13	0,3	12	0,8	25	0,4	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	338	8,9	243	15,6	581	10,8	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	3.386	88,7	1.272	81,5	4.658	86,7	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
42 semanas e +	73	1,9	22	1,4	95	1,8	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorado	7	0,2	10	0,7	17	0,3	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	2.577	67,5	934	59,8	3.511	65,3	14.497	60,8	9.099	59,7	23.601	60,4
operatório	1.117	29,3	627	40,2	1.744	32,4	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	123	3,2	-	-	123	2,3	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	0	0,0	-	-	0	0,0	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	3.755	98,4	1.521	97,4	5.276	98,1	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	62	1,6	40	2,6	102	1,9	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	3.817	100,0	1.561	100,0	5.378	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

Tabela D1b- Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Santa Casa						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Raça/Cor												
amarela	37	0,2					37	0,2				
branca	19.028	79,8					19.028	79,8				
indígena	10	0,0					10	0,0				
parda	1.548	6,5					1.548	6,5				
preta	2.921	12,2					2.921	12,2				
ignorada	299	1,2					299	1,2				
ajuste	11	0,1					11	0,1				
Idade da Mãe												
de 11 a 17 anos	471	12,3	150	9,6	621	11,5	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	2.945	77,2	1.190	76,2	4.135	77,0	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	401	10,5	218	14,0	619	11,5	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	0	0,0	3	0,2	3	0,0	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
InSTRUÇÃO da MÃE												
nenhuma	66	1,7					245	1,0				
1º grau incompleto	2.326	60,9					10.682	44,8				
1º grau completo	746	19,6					4.398	18,4				
2º grau	588	15,5					5.887	24,7				
superior	55	1,4					2.565	10,7				
ignorada	36	0,9					66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
NÚMERO de Consultas de Pré-natal												
nenhuma	364	9,6					1.290	5,4				
até 6	2.047	53,6					9.475	39,7				
mais de 6	1.398	36,6					12.985	54,4				
ignorada	8	0,2					93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
NÚMERO de Filhos Vivos												
nenhum	1.415	37,0	494	31,6	1.909	35,6	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	960	25,1	380	24,3	1.340	24,9	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	629	16,4	255	16,3	884	16,4	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	813	21,2	292	18,7	1.105	20,5	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorada	0	0,0	140	9,1	140	2,6	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
NÚMERO de Filhos Mortos												
nenhum	3.707	97,1	1.158	74,2	4.865	90,5	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	88	2,3	45	2,9	133	2,5	426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	19	0,5	6	0,4	25	0,5	59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	3	0,1	2	0,1	5	0,1	9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorada	-	-	350	22,4	350	6,5	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
NÚMERO de Abortos												
nenhum	3.165	82,9					19.434	81,4				
um	491	12,9					3.123	13,1				
dois	116	3,0					695	2,9				
três ou mais	33	0,9					266	1,1				
ignorada	12	0,3					325	1,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	3.817	100,0	1.561	100,0	5.378	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

porto Alegre
al da Saúde
a em Saúde
Informação

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

TABELA D2a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Nossa Senhora da Conceição						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	3.458	98,8	3.074	100,0	6.532	99,3	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	4	0,1	0	0,0	4	0,1	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	34	1,0	0	0,0	34	0,5	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	5	0,1	0	0,0	5	0,1	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	1.664	52,5	1.489	48,4	3.153	47,9	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	1.837	47,5	1.585	51,6	3.422	52,1	12.287	51,5	7.887	51,7	20.174	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	126	3,6	152	4,9	278	4,2	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	416	11,9	388	12,6	804	12,2	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	2.906	83,0	2.522	82,1	5.428	82,6	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	53	1,5	12	0,4	65	1,0	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	17	0,5	26	0,8	43	0,6	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	117	3,3	126	4,1	243	3,7	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	3.315	94,7	2.910	94,7	6.225	94,7	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	52	1,5	12	0,4	64	1,0	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	62	1,8	116	3,8	178	2,7	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	297	8,5	427	13,9	724	11,0	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	838	23,9	689	22,4	1.527	23,3	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	2.113	60,4	1.666	54,2	3.779	57,5	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	191	5,5	173	5,6	364	5,5	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	3	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	3	0,1	2	0,0	5	0,1	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	23	0,7	41	1,3	64	1,0	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	285	8,1	465	15,2	750	11,4	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	3.050	87,1	2.404	78,2	5.454	82,9	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
42 semanas e +	135	3,9	121	3,9	256	3,9	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	5	0,1	41	1,3	46	0,7	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	2.729	77,9	2.059	67,0	4.775	81,2	14.497	60,8	9.099	59,7	23.601	60,4
operatório	759	21,7	1.026	33,0	1.785	18,6	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	12	0,3	-	-	12	0,1	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	1	0,0	-	-	1	0,0	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	3.457	98,7	2.927	95,2	6.384	97,1	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	44	1,3	135	4,4	179	2,7	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	0	0,0	6	0,2	6	0,1	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	6	0,2	6	0,1	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	3.501	100,0	3.074	100,0	6.575	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D2b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Nossa Senhora da Conceição						Porto Alegre						
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total		
	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%
Raça/Cor													
amarela	3	0,1					37	0,2					
branca	2.688	76,8					19.028	79,8					
índigena	4	0,1					10	0,0					
parda	158	4,5					1.548	6,5					
preta	611	17,4					2.921	12,2					
ignorada	37	1,1					299	1,2					
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-	
Idade da Mãe													
de 12 a 17 anos	459	13,1	328	10,7	787	12,0	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5	
de 18 a 34 anos	2.615	74,7	2.288	74,4	4.903	74,5	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7	
de 35 a 53 anos	427	12,2	433	14,1	860	13,1	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6	
ignorada	0	0,0	25	0,8	25	0,4	6	0,0	58	0,4	64	0,2	
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0	
InSTRUÇÃO da MÃE													
nenhuma	62	1,8					245	1,0					
1º grau incompleto	2.401	68,6					10.682	44,8					
1º grau completo	649	18,5					4.398	18,4					
2º grau	350	10,0					5.887	24,7					
superior	29	0,8					2.565	10,7					
ignorada	10	0,3					66	0,3					
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-	
NÚMERO de Consultas de Prénatal													
nenhuma	440	12,6					1.290	5,4					
até 6	2.025	57,8					9.475	39,7					
mais de 6	1.029	29,4					12.985	54,4					
ignorado	7	0,2					93	0,4					
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-	
NÚMERO de Filhos Vivos													
nenhum	1.234	35,2	939	30,6	2.173	33,0	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5	
um	920	26,3	794	25,8	1.714	26,1	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0	
dois	567	16,2	559	18,2	1.126	17,1	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1	
três ou mais	779	22,3	637	20,7	1.416	21,6	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2	
ignorado	1	0,0	145	4,7	146	2,2	6	0,0	1.273	8,3	1.279	3,2	
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0	
NÚMERO de Filhos Mortos													
nenhum	3.474	99,2	2.630	85,6	6.104	92,9	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4	
um	22	0,6	32	1,0	54	0,8	426	1,8	323	2,1	749	1,9	
dois	4	0,1	3	0,2	7	0,1	59	0,3	41	0,3	100	0,3	
três ou mais	0	0,0	1	0,0	1	0	9	0,0	9	0,0	18	0,0	
ignorado	1	0,0	408	13,2	409	6,2	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4	
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0	
TOTAL	3501	100,0	3.074	100,0	6.575	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0	

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

TABELA D3a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL DE CLÍNICAS, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Clínicas						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	2.974	99,5	1.394	100,0	4.368	99,7	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	2	0,1	0	0,0	2	0,0	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	10	0,3	0	0,0	10	0,3	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	2	0,1	0	0,0	2	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	1.415	47,4	671	48,1	2.086	52,4	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	1.573	52,4	723	51,9	2.296	47,6	12.287	51,5	7.887	51,7	20.174	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	125	4,2	73	5,2	198	4,5	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	366	12,2	215	15,4	581	13,3	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	2.479	83,0	1.102	79,1	3.581	81,7	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	18	0,6	4	0,3	22	0,5	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	9	0,3	8	0,6	17	0,4	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	72	2,4	53	3,8	125	2,8	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	2.893	96,8	1.330	95,4	4.223	96,4	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	14	0,5	3	0,2	17	0,4	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	49	1,6	48	3,4	97	2,2	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	277	9,3	165	11,8	442	10,1	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	648	21,7	313	22,5	961	21,9	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	1.814	60,7	789	56,6	2.603	59,4	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	200	6,7	79	5,7	279	6,4	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	1	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	12	0,4	19	1,4	31	0,7	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	295	9,9	185	13,3	480	10,9	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	2.542	85,1	1.102	79,0	3.644	83,2	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
42 semanas e +	119	4,0	48	3,4	167	3,8	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	19	0,6	40	2,9	59	1,4	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	1.984	66,4	1.096	78,6	2.937	66,9	14.497	60,8	9.099	59,7	23.601	60,4
operatório	853	28,5	449	32,2	1.302	29,7	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	150	5,0			150	3,4	588	2,4			588	1,5
outro	1	0,0			1	0,0	5	0,0			5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	2.935	98,2	1.356	97,3	4.291	98,0	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	53	1,8	37	2,6	90	2,0	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	2.988	100,0	1.394	100,0	4.382	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D3b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL DE CLÍNICAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Clínicas						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Raça/Cor												
amarela	1	0,0					37	0,2				
branca	8	0,3					19.028	79,8				
indígena	547	18,3					10	0,0				
parda	145	4,9					1.548	6,5				
preta	2280	76,3					2.921	12,2				
ignorada	7	0,2					299	1,2				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Idade da Mãe												
de 12 a 17 anos	373	12,5	148	10,6	521	11,9	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	2.293	76,7	1.070	76,9	3.363	76,6	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	322	10,8	174	12,5	496	11,3	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	0	0,0	2	0,0	2	0,0	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Instituição da Mãe												
nenhuma	28	0,9					245	1,0				
1º grau incompleto	1.625	54,4					10.682	44,8				
1º grau completo	655	21,9					4.398	18,4				
2º grau	613	20,5					5.887	24,7				
superior	67	2,2					2.565	10,7				
ignorada	0	0,0					66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Consultas de Pré-natal												
nenhuma	130	4,4					1.290	5,4				
até 6	1.674	56,0					9.475	39,7				
mais de 6	1.160	38,8					12.985	54,4				
ignorado	24	0,8					93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Filhos Vivos												
nenhum	1.207	40,4	364	26,2	1.571	35,8	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	832	27,8	377	27,0	1.209	27,7	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	428	14,3	234	16,8	662	15,1	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	521	17,4	233	16,7	754	17,2	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorado	0	0,0	186	13,3	186	4,2	6	0,0	1.273	8,3	1.279	3,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Filhos Mortos												
nenhum	2.922	97,8	924	66,4	3.846	87,9	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	59	2,0	17	1,2	76	1,7	426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	6	0,2	2	0,1	8	0,2	59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	1	0,0	2	0,1	3	0,0	9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorado	0	0,0	449	32,2	449	10,2	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Abortos												
nenhum	2.432	81,4					19.434	81,4				
um	410	13,7					3.123	13,1				
dois	95	3,2					695	2,9				
três ou mais	38	1,3					266	1,1				
ignorado	13	0,4					325	1,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
TOTAL	2988	100,0	1.394	100,0	4.382	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC

TABELA D4a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	São Lucas da PUC						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	2.146	98,9	1.301	100,0	3.447	99,4	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	22	1,0	0	0,0	22	0,6	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	1	0,0	0	0,0	1	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	1.074	49,5	640	49,2	1.714	49,4	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	1.095	50,5	661	50,8	1.756	50,6	12.287	51,5	7.887	51,7	20.174	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	60	2,8	42	3,2	102	2,9	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	259	11,9	148	11,4	407	11,7	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	1.810	83,4	1.100	84,5	2.910	83,9	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	40	1,8	11	0,9	51	1,5	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	2	0,1	6	0,5	8	0,2	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	60	2,8	33	2,5	93	2,7	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	2.068	95,3	1.248	95,9	3.316	95,6	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	39	1,8	14	1,1	53	1,5	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	35	1,6	26	2,0	61	1,8	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	159	7,3	128	9,8	287	8,3	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	549	25,3	314	24,1	863	24,8	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	1.297	59,8	766	58,9	2.063	59,4	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	129	5,9	67	5,1	196	5,7	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	1	0,0	3	0,2	4	0,1	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	6	0,3	11	0,8	17	0,5	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	195	9,0	167	12,8	362	10,4	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	1.890	87,1	1.026	79,0	2.916	84,0	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
42 semanas e +	59	2,7	41	3,1	100	2,9	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	18	0,8	53	4,1	71	2,0	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	1.475	68,0	953	73,2	2.425	69,9	14.497	60,8	9.099	59,7	23.601	60,4
operatório	611	28,2	349	26,8	960	27,7	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	80	3,7	-	-	80	2,3	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	3	0,1	-	-	3	0,1	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	2.123	97,9	1.275	98,0	3.398	97,9	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	45	2,1	26	2,0	71	2,0	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	1	0,0	0	0,0	1	0,0	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	2.169	100,0	1.301	100,0	3.470	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

ELA D4b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL LUCAS DA PUC, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	São Lucas da PUC						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	
Cor												
rela	0	0,0					37	0,2				
ca	7	0,3					19.028	79,8				
ena	347	16,0					10	0,0				
a	214	9,9					1.548	6,5				
a	1.596	73,6					2.921	12,2				
rada	5	0,2					299	1,2				
te	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Idade da Mãe												
2 a 17 anos	211	9,7	116	8,9	327	9,4	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
18 a 34 anos	1.664	76,7	1.005	77,2	2.669	76,9	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
35 a 53 anos	294	13,6	177	13,6	471	13,6	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
rada	0	0,0	3	0,2	3	0,1	6	0,0	58	0,4	64	0,2
te	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Educação da Mãe												
hum	28	1,3					245	1,0				
rau incompleto	1.162	53,6					10.682	44,8				
rau completo	267	12,3					4.398	18,4				
rau	527	24,3					5.887	24,7				
erior	183	8,4					2.565	10,7				
rada	2	0,1					66	0,3				
te	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Procedimento de Consultas de Pré-natal												
hum	140	6,5					1.290	5,4				
6	1.005	46,3					9.475	39,7				
de 6	992	45,7					12.985	54,4				
rado	32	1,5					93	0,4				
te	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Procedimento de Filhos Vivos												
hum	792	36,5	226	17,4	1.018	29,3	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
	589	27,2	375	28,8	964	27,8	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
	346	16,0	216	16,6	562	16,2	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
ou mais	442	20,4	271	20,8	713	20,5	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
rado	0	0,0	213	16,4	213	6,2	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
te	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Procedimento de Filhos Mortos												
hum	2.122	97,8	617	47,4	2.739	78,9	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
	40	1,8	36	2,8	76	2,2	426	1,8	323	2,1	749	1,9
	5	0,2	6	0,5	11	0,3	59	0,3	41	0,3	100	0,3
ou mais	2	0,1	1	0,1	3	0,1	9	0,0	9	0,0	18	0,0
rado	0	0,0	641	49,3	641	18,5	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
te	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Procedimento de Abortos												
hum	1.838	84,7					19.434	81,4				
	233	10,7					3.123	13,1				
	40	1,8					695	2,9				
ou mais	26	1,2					266	1,1				
rado	32	1,5					325	1,4				
te	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
L	2.169	100,0	1.301	100,0	3.470	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

E: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL GERAL DO EXÉRCITO

TABELA D5a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL GERAL DO EXÉRCITO, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Geral do Exército						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	118	100,0	82	100,0	200	100,0	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	64	54,2	31	37,8	95	47,5	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	54	45,8	51	62,2	105	52,5	12.287	51,5	7.887	51,7	20.174	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	2	1,7	1	1,2	3	1,5	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	13	11,0	9	11,0	22	11,0	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	103	87,3	72	87,8	175	87,5	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	4	3,4	0	0,0	4	2,0	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	114	96,6	82	100	196	98,0	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	3	2,5	3	3,7	6	3,0	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	25	21,2	9	11,0	34	17,0	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	76	64,4	60	73,2	136	68,0	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	14	11,9	10	12,2	24	12,0	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	2	1,7	1	1,2	3	1,5	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	112	94,9	81	98,8	193	96,5	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
42 semanas e +	4	3,4	0	0,0	4	2,0	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	42	35,6	36	43,9	78	39,0	14.497	60,8	9.099	59,7	23.601	60,4
operatório	70	59,3	46	56,1	116	58,0	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	6	5,1	6	3,0	588	2,4	-	-	-	-	588	1,5
outro	0	0,0	0	0,0	5	0,0	-	-	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	118	100,0	80	97,6	198	99,0	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	0	0,0	2	2,4	2	1,0	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	118	100,0	82	100,0	200	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D5b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL GERAL DO EXÉRCITO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Geral do Exército						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Raça/Cor												
amarela	0	0,0					37	0,2				
branca	0	0,0					19.028	79,8				
índigena	8	6,8					10	0,0				
parda	4	3,4					1.548	6,5				
preta	104	88,1					2.921	12,2				
ignorada	2	1,7					299	1,2				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Idade da Mãe												
de 12 a 17 anos	5	4,2	2	2,4	7	3,5	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	98	83,1	69	84,2	167	83,5	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	15	12,7	9	11,0	24	12,0	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	0	0,0	2	2,4	2	1,0	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Instrução da Mãe												
nenhuma	0	0,0					245	1,0				
1º grau incompleto	10	8,5					10.682	44,8				
1º grau completo	25	21,2					4.398	18,4				
2º grau	60	50,8					5.887	24,7				
superior	20	16,9					2.565	10,7				
ignorada	3	2,5					66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Consultas de Pré-natal												
nenhuma	0	0,0					1.290	5,4				
até 6	17	14,5					9.475	39,7				
mais de 6	100	84,7					12.985	54,4				
ignorado	1	0,8					93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Filhos Vivos												
nenhum	55	46,6	35	42,8	90	45,0	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	41	34,7	27	32,9	68	34,0	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	16	13,6	12	14,6	28	14,0	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	6	5,1	6	7,3	12	6,0	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorado	0	0,0	2	2,4	2	1,0	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Filhos Mortos												
nenhum	118	100,0	72	87,8	190	95,0	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	0	0,0	0	0,0	0	0,0	426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	0	0,0	0	0,0	0	0,0	59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorado	0	0,0	10	12,2	10	5,0	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Abortos												
nenhum	89	75,4					19.434	81,4				
um	25	21,2					3.123	13,1				
dois	1	0,8					695	2,9				
três ou +	1	0,8					266	1,1				
ignorado	2	1,7					325	1,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
TOTAL	118	100,0	82	100,0	200	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS

TABELA D6a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Presidente Vargas						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	1.737	98,0	2.002	100,0	3.739	99,0	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	7	0,4	0	0,0	7	0,2	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	28	1,6	0	0,0	28	0,8	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	1	0,1	0	0,0	1	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	900	50,8	991	49,5	1.891	50,1	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	873	49,2	1.011	50,5	1.884	49,9	12.287	51,5	7.887	51,7	20.174	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	50	2,8	68	3,4	118	3,1	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	228	12,9	278	13,9	506	13,4	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	1.458	82,2	1.646	82,2	3.104	82,2	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	37	2,1	10	0,5	47	1,3	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	10	0,6	12	0,6	22	0,6	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	53	3,0	64	3,2	117	3,1	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	1.678	94,6	1.919	95,9	3.597	95,3	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	32	1,8	7	0,3	39	1,0	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	27	1,5	65	3,2	92	2,4	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	158	8,9	247	12,3	405	10,7	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	402	22,7	447	22,3	849	22,5	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	1.090	61,5	1.132	56,5	2.222	58,9	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	95	5,4	111	5,5	206	5,5	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	1	0,1	0	0,0	1	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	1	0,1	1	0,1	2	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	2	0,1	10	0,5	12	0,3	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	134	7,6	247	12,3	381	10,1	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	1.600	90,2	1.781	85,5	3.311	87,7	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
42 semanas e +	32	1,8	25	1,2	57	1,5	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	4	0,2	8	0,4	12	0,3	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	1.298	73,2	1.361	68,0	2.659	70,4	14.497	60,8	9.099	59,7	23.601	60,4
operatório	452	25,5	641	32,0	1.093	29,0	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	23	1,3	-	-	23	0,6	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	0	0,0	-	-	0	0,0	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	1.740	98,1	1.938	96,8	3.678	97,4	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	33	1,9	63	3,2	96	2,6	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	1.773	100,0	2.002	100,0	3.775	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA 45b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Presidente Vargas						Porto Alegre							
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total			
	n	%		n	%		n	%		n	%		n	%
Raça/Cor														
amarela	1	0,1					37	0,2						
branca	4	0,2					19.028	79,8						
indígena	154	8,7					10	0,0						
parda	244	13,8					1.548	6,5						
preta	1.347	76,0					2.921	12,2						
ignorada	23	1,3					299	1,2						
ajuste	-	-		-	-		11	0,1						
Idade da Mãe														
de 12 a 17 anos	225	12,7	246	12,3	471	12,5	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5		
de 18 a 34 anos	1.326	74,8	1.478	73,9	2.804	74,3	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7		
de 35 a 53 anos	222	12,5	277	13,8	499	13,2	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6		
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0	58	0,4	64	0,2		
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0		
InSTRUÇÃO da Mãe														
nenhuma	24	1,4					245	1,0						
1º grau incompleto	1.004	56,6					10.682	44,8						
1º grau completo	295	16,6					4.398	18,4						
2º grau	419	23,6					5.887	24,7						
superior	30	1,7					2.565	10,7						
ignorada	1	0,1					66	0,3						
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-		
NÚMERO de Consultas Pré-natal														
nenhuma	70	3,9					1.290	5,4						
até 6	625	35,3					9.475	39,7						
mais de 6	1.076	60,7					12.985	54,4						
ignorado	2	0,1					93	0,4						
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-		
NÚMERO de Filhos Vivos														
nenhum	631	35,6	546	27,3	1.177	31,2	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5		
um	464	26,2	573	28,6	1.037	27,5	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0		
dois	309	17,4	336	16,8	645	17,1	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1		
três ou mais	369	20,8	407	20,3	776	20,6	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2		
ignorado	0	0,0	140	7,0	140	3,7	6	0,0	1.273	8,3	1.279	3,2		
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0		
NÚMERO de Filhos Mortos														
nenhum	1.685	95,0	1.543	77,1	3.228	85,5	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4		
um	77	4,3	90	4,5	167	4,4	426	1,8	323	2,1	749	1,9		
dois	10	0,6	12	0,6	22	0,6	59	0,3	41	0,3	100	0,3		
três ou mais	1	0,1	2	0,1	3	0,1	9	0,0	9	0,0	18	0,0		
ignorado	0	0,0	355	17,7	355	9,4	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4		
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0		
NÚMERO de Abortos														
nenhum	1.377	77,7					19.434	81,4						
um	265	14,9					3.123	13,1						
dois	70	3,9					695	2,9						
três ou mais	30	1,7					266	1,1						
ignorado	31	1,7					325	1,4						
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-		
TOTAL	1.773	100,0	2.002	100,0	3.775	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0		

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL BRIGADA MILITAR

TABELA D7a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL BRIGADA MILITAR, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Brigada Militar						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	45	97,8	28	100	73	98,6	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	1	2,2	0	0,0	1	1,4	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	27	58,7	14	50	41	55,4	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	19	41,3	14	50	33	44,6	12.287	51,5	7.887	51,7	20.174	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	1	2,2	0	0,0	1	1,3	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	3	6,5	2	7,1	5	6,8	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	41	89,1	26	92,9	67	90,5	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	1	2,2	0	0,0	1	1,4	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	45	97,8	28	100	73	98,6	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	1	2,2	0	0,0	1	1,4	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	11	23,9	2	7,1	13	17,6	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	32	69,6	22	78,6	54	73,0	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	3	6,5	4	14,3	7	9,4	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	46	100,0	26	92,9	72	97,3	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
maior 42 semanas	0	0,0	2	7,1	2	2,7	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	18	39,1	10	35,7	28	37,8	14.497	60,8	9.099	59,7	23.601	60,4
operatório	27	58,7	17	60,7	44	59,4	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	1	2,2	-	-	1	1,4	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	0	0,0	-	-	0	0,0	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	1	3,6	1	1,4	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	46	100,0	28	100	74	100,0	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	0	0,0	0	0,0	0	0,0	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	46	100,0	28	100,0	74	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA

TABELA D8a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Divina Providência						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	1.166	96,8	415	100,0	1.581	97,6	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	30	2,5	0	0,0	30	1,9	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	8	0,7	0	0,0	8	0,5	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	559	46,4	200	48,2	759	46,9	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	645	53,6	215	51,8	860	53,1	12.287	51,5	7.887	51,7	20.180	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	14	1,2	1	0,2	15	0,9	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	109	9,1	32	7,7	141	8,7	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	1.046	86,9	382	92,1	1.428	88,2	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	35	2,9	0	0,0	35	2,2	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	1	0,1	0	0,0	1	0,0	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	15	1,2	1	0,2	16	1,0	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	1.153	95,8	414	99,8	1.567	96,8	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	35	2,9	0	0,0	35	2,2	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	2	0,2	0	0,0	2	0,1	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	46	3,8	11	2,7	57	3,6	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	261	21,7	76	18,3	337	20,8	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	825	68,5	302	72,8	1.127	69,6	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	70	5,8	26	6,2	96	5,9	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	17	1,4	6	1,4	23	1,5	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	1.187	98,6	408	98,3	1.595	98,5	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
maior 42 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	0	0,0	1	0,3	1	0,0	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	624	51,8	126	30,4	750	46,3	14.497	60,8	9.099	59,7	23.596	60,4
operatório	528	43,9	289	69,6	817	50,5	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	52	4,3	-	-	52	3,2	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	0	0,0	-	-	0	0,0	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	1.192	99,0	410	98,8	1.602	99,0	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	12	1,0	4	1,0	16	1,0	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	0	0,0	0	0,0	0	0,0	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	1	0,2	1	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	1.204	100,0	415	100,0	1.619	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D8b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Divina Providência						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	N	%	n	%		n	%	n	%	
Raça/Cor												
amarela	3	0,2					37	0,2				
branca	917	76,2					19.028	79,7				
indígena	1	0,1					10	0,0				
parda	180	15,0					1.548	6,5				
preta	103	8,6					2.921	12,2				
ignorada	0	0,0					299	1,3				
ajuste	-	-					11	0,1				
Idade da Mãe												
de 12 a 17 anos	68	5,6	19	4,6	87	5,4	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	892	74,1	321	77,4	1.213	74,9	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	244	20,3	74	17,8	318	19,7	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	0	0,0	1	0,2	1	0,0	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
InSTRUÇÃO da MÃE												
nenhuma	5	0,4					245	1,0				
1º grau incompleto	386	32,1					10.682	44,8				
1º grau completo	241	20,0					4.398	18,4				
2º grau	393	32,6					5.887	24,7				
superior	178	14,8					2.565	10,7				
ignorada	1	0,1					66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
NÚMERO de Consultas de Pré-natal												
nenhuma	35	2,9					1.290	5,4				
até 6	277	23,0					9.475	39,7				
mais de 6	889	73,8					12.985	54,4				
ignorada	3	0,2					93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
NÚMERO de Filhos Vivos												
nenhum	387	32,1	149	35,9	536	33,1	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	406	33,7	169	40,7	575	35,5	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	200	16,6	59	14,2	259	16,0	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	211	17,5	20	4,8	231	14,3	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorada	0	0,0	18	4,4	18	1,1	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
NÚMERO de Filhos Mortos												
nenhum	1.179	97,9	358	86,3	1.537	94,9	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	21	1,7	8	1,9	29	1,8	426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	4	0,3	0	0,0	4	0,3	59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorada	0	0,0	49	11,8	49	3,0	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
NÚMERO de Abortos												
nenhum	957	79,5					19.434	81,4				
um	196	16,3					3.123	13,1				
dois	39	3,2					695	2,9				
três ou mais	12	1,0					266	1,1				
ignorada	0	0,0					325	1,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
TOTAL	1.204	100,0	415	100,0	1.619	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

ONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL ERNESTO DORNELLES

TABELA D9a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Ernesto Dornelles						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	769	100,0	467	100,0	1.236	100,0	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	372	48,4	228	48,8	600	48,5	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	397	51,6	239	51,2	636	51,5	12.287	51,5	7.887	51,7	20.180	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	21	2,7	9	1,9	30	2,4	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	78	10,1	74	15,8	152	12,3	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	670	87,1	384	82,3	1.054	85,3	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	5	0,7	5	1,1	10	0,8	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	14	1,8	17	3,6	31	2,5	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	750	97,5	445	95,3	1.195	96,7	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	14	1,8	19	4,1	33	2,7	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	85	11,1	55	11,8	140	11,3	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	177	23,0	111	23,8	288	23,3	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	463	60,2	264	56,5	727	58,8	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	30	3,9	18	3,8	48	3,9	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	2	0,3	8	1,7	10	0,8	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	92	12,0	68	14,6	160	12,8	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	666	86,6	385	82,4	1.051	85,0	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
maior 42 semanas	9	1,2	6	1,3	15	1,2	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	224	29,1	114	24,4	338	27,3	14.497	60,8	9.099	59,7	23.596	60,4
operatório	545	70,9	353	75,6	898	72,7	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	0	0,0	-	-	0	0,0	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	0	0,0	-	-	0	0,0	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	752	97,8	445	95,3	1.197	96,8	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	17	2,2	19	4,1	36	2,9	440	1,8	457	3,0	897	2,3
tríplice	0	0,0	3	0,6	3	0,3	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	769	100,0	467	100,0	1.236	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D9b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Ernesto Dornelles						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Raça/Cor												
amarela	0	0,0					37	0,2				
branca	685	89,1					19.028	79,7				
indígena	1	0,1					10	0,0				
parda	25	3,3					1.548	6,5				
preta	58	7,5					2.921	12,2				
ignorada	0	0,0					299	1,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Idade da Mãe												
de 12 a 17 anos	52	6,8	35	7,5	87	7,1	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	535	69,6	328	70,2	863	69,8	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	182	23,7	100	21,4	282	22,8	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	0	0,0	4	0,9	4	0,3	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
InSTRUÇÃO da MÃE												
nenhuma	0	0,0					245	1,0				
1º grau incompleto	68	8,8					10.682	44,8				
1º grau completo	160	20,8					4.398	18,4				
2º grau	376	48,9					5.887	24,7				
superior	165	21,5					2.565	10,7				
ignorada	0	0,0					66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
NÚMERO de Consultas de Pré-natal												
nenhuma	3	0,4					1.290	5,4				
até 6	67	8,7					9.475	39,7				
mais de 6	698	90,8					12.985	54,4				
ignorado	1	0,1					93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
NÚMERO de Filhos Vivos												
nenhum	423	55,0	180	38,5	603	48,8	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	229	29,8	145	31,0	374	30,3	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	76	9,9	67	14,3	143	11,6	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	41	5,3	37	7,9	78	6,3	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorado	0	0,0	39	8,3	39	3,1	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
NÚMERO de Filhos Mortos												
nenhum	753	97,9					23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	14	1,8					426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	2	0,3					59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	0	0,0					9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorado	0	0,0					9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
NÚMERO de Abortos												
nenhum	643	83,6					19.434	81,4				
um	92	12,0					3.123	13,1				
dois	22	2,9					695	2,9				
três ou mais	4	0,5					266	1,1				
ignorado	8	1,0					325	1,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
TOTAL	769	100,0	467	100,0	1.236	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL FÊMINA

TABELA D10a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL FÊMINA, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Fêmea						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	3.390	99,6	2.949	100,0	6.339	99,7	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	4	0,1	1	0,0	5	0,1	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	11	0,3	0	0,0	11	0,2	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	1.619	47,6	1.394	47,3	3.013	47,4	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	1.786	52,5	1.555	52,7	3.341	52,6	12.287	51,5	7.887	51,7	20.180	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	52	1,5	76	2,6	128	2,0	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	264	7,8	244	8,3	508	8,0	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	3.055	89,7	2.303	78,1	5.658	89,0	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	34	1,0	27	1,0	61	1,0	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	10	0,3	11	0,4	21	0,3	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	64	1,9	77	2,6	141	2,2	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	3.298	96,9	2.837	96,2	6.135	96,6	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	33	1,0	25	0,8	58	0,9	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	31	0,9	66	2,2	97	1,5	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	269	7,9	310	10,6	579	9,1	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	770	22,6	632	21,4	1.402	22,0	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	2.136	62,7	1.775	60,2	3.911	61,6	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	199	5,8	166	5,6	365	5,8	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	1	0,0	1	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	2	0,1	2	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	6	0,2	18	0,6	24	0,4	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	143	4,2	184	6,2	327	5,2	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	3.241	95,2	2.703	91,7	5.944	93,5	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
maior 42 semanas	15	0,4	13	0,4	28	0,4	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	0	0,0	30	1,0	30	0,5	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	2.432	71,4	1.941	65,8	4.373	68,8	14.497	60,8	9.099	59,7	23.596	60,4
operatório	950	27,9	1.008	34,2	1.958	30,8	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	23	0,7	-	-	23	0,4	588	2,4	-	-	588	1,5
outro	0	0,0	-	-	0	0,0	5	0,0	-	-	5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	3.336	98,0	2.868	97,2	6.204	97,6	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	65	1,9	80	2,7	145	2,3	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	4	0,1	0	0,0	4	0,1	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	2	0,1	2	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	3.405	100,0	2.950	100,0	6.355	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D10b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL FÊMINA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Fêmea			Porto Alegre						
	Res. POA	Res. Interior	Total	Res. POA	Res. Interior	Total				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Raça/Cor										
amarela	5	0,2			37	0,2				
branca	2.729	80,2			19.028	79,7				
indígena	1	0,0			10	0,0				
parda	99	2,9			1.548	6,5				
preta	370	10,9			2.921	12,2				
ignorada	201	5,8			299	1,3				
ajuste	-	-			11	0,1				
Idade da Mãe										
de 12 a 17 anos	369	10,8	302	10,2	671	10,6	2.326	9,7	1.398	9,2
de 18 a 34 anos	2.607	76,6	2.259	76,6	4.866	76,6	17.964	75,3	11.638	76,3
de 35 a 53 anos	429	12,6	380	12,9	809	12,7	3.547	14,9	2.155	14,1
ignorada	0	0,0	9	0,3	9	0,1	6	0,0	58	0,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-
Instrução da Mãe										
nenhuma	28	0,8			245	1,0				
1º grau incompleto	1.506	44,2			10.682	44,8				
1º grau completo	1.009	29,6			4.398	18,4				
2º grau	793	23,3			5.887	24,7				
superior	68	2,0			2.565	10,7				
ignorada	1	0,0			66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Consultas de Pré-natal										
nenhuma	87	2,6			1.290	5,4				
até 6	1.617	47,5			9.475	39,7				
mais de 6	1.697	49,8			12.985	54,4				
ignorada	4	0,1			93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Filhos Vivos										
nenhum	1.434	42,1	917	31,1	2.351	37,0	9.939	41,6	4.780	31,4
um	935	27,5	800	27,1	1.735	27,3	6.671	28,0	4.276	28,1
dois	534	15,7	501	17,0	1.035	16,3	3.433	14,4	2.459	16,1
três ou mais	502	14,7	448	15,2	950	14,9	3.794	15,9	2.461	16,1
ignorada	0	0,0	284	9,6	284	4,5	6	0,0	1.273	8,3
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-
Número de Filhos Mortos										
nenhum	3.328	97,7	2.186	74,1	5.514	86,8	23.340	97,8	11.595	76,1
um	70	2,1	64	2,2	134	2,1	426	1,8	323	2,1
dois	6	0,2	9	0,3	15	0,2	59	0,3	41	0,3
três ou mais	1	0,0	1	0,0	2	0,0	9	0,0	9	0,0
ignorada	0	0,0	690	23,4	690	10,9	9	0,0	3.281	21,5
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-
TOTAL	3.405	100,0	2.950	100,0	6.355	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0

ONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL MÃE DE DEUS

TABELA D11a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL MÃE DE DEUS, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Mãe de Deus						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
Hospital	1.214	99,9	613	100,0	1.827	99,9	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. Saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	58	0,2	4	0,0	62	0,1
Domicílio	1	0,1	0	0,0	1	0,1	196	0,8	31	0,3	227	0,6
Outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
Feminino	594	49,9	284	46,3	878	48,0	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
Masculino	621	51,1	329	53,7	950	52,0	12.287	51,5	7.887	51,7	20.180	51,6
Indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	21	1,7	15	2,4	36	2,0	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	136	11,2	83	13,5	219	12,0	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	1.058	87,1	515	84,0	1.573	86,0	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	324	1,3	115	0,7	439	1,1
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	2	0,2	2	0,3	4	0,2	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	24	2,0	15	2,4	39	2,1	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	1.189	97,9	596	97,3	1.785	97,7	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	307	1,3	111	0,7	418	1,1
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	14	1,2	13	2,1	27	1,5	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	82	6,7	42	6,9	124	6,8	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	269	22,1	147	24,0	416	22,7	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	780	64,2	372	60,7	1.152	63,0	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	70	5,8	39	6,4	109	6,0	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	1	0,2	1	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	1	0,1	2	0,3	3	0,2	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	103	8,5	73	11,9	176	9,6	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	1.107	91,1	535	87,3	1.642	89,9	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
maior 42 semanas	4	0,3	2	0,3	6	0,3	470	2,0	289	1,9	759	1,9
Ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	56	0,2	191	1,2	247	0,6
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
Espontâneo	289	23,8	172	28,1	461	25,2	14.497	60,8	9.099	59,7	23.596	60,4
Operatório	876	72,1	441	71,9	1.317	72,1	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
Fórceps	50	4,1			50	2,7	588	2,4			588	1,5
Outro	0	0,0			0	0,0	5	0,0			5	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
Única	1.182	97,3	593	96,7	1.775	97,1	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
Dupla	29	2,4	20	3,3	49	2,7	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	4	0,3	0	0,0	4	0,2	18	0,1	15	0,1	33	0,1
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	1.215	100,0	613	100,0	1.828	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D11b - Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL MÃE DE DEUS, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Mãe de Deus						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Raça/Cor												
amarela	0	0,0					37	0,2				
branca	1.161	95,6					19.028	79,7				
indígena	0	0,0					10	0,0				
parda	21	1,7					1.548	6,5				
preta	33	2,7					2.921	12,2				
ignorada	0	0,0					299	1,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Idade da Mãe												
de 12 a 17 anos	27	2,2	15	2,4	42	2,3	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	908	74,7	512	83,5	1.420	77,7	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	280	23,0	86	14,1	366	20,0	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Instrução da Mãe												
nenhuma	0	0,0					245	1,0				
1º grau incompleto	41	3,4					10.682	44,8				
1º grau completo	98	8,1					4.398	18,4				
2º grau	605	49,8					5.887	24,7				
superior	471	38,8					2.565	10,7				
ignorada	0	0,0					66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Consultas de. Pré-natal												
nenhuma	0	0,0					1.290	5,4				
até 6	0	0,0					9.475	39,7				
mais de 6	1.215	100,0					12.985	54,4				
ignorada	0	0,0					93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Filhos Vivos												
nenhum	701	57,7	316	51,5	1.017	55,6	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	389	32,0	192	31,3	581	31,8	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	107	8,8	66	10,8	173	9,5	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	18	1,5	16	2,6	34	1,9	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorada	0	0,0	23	3,8	23	1,3	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Filhos Mortos												
nenhum	1.208	99,4	560	91,3	1.768	96,7	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	7	0,6	1	0,2	8	0,4	426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	0	0,0	1	0,2	1	0,1	59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorada	0	0,0	51	8,3	51	2,8	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Abortos												
nenhum	908	74,7					19.434	81,4				
um	236	19,4					3.123	13,1				
dois	52	4,3					695	2,9				
três ou mais	19	1,6					266	1,1				
ignorada	0	0,0					325	1,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
TOTAL	1.215	100,0	613	100,0	1.828	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO

TABELA D12a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	Moinhos de Vento						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	1.998	100,0	664	100,0	2.662	100,0	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. Saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	58	0,2	4	0,0	62	0,1
Domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	196	0,8	31	0,3	227	0,6
Outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
Feminino	993	49,7	358	53,9	1.351	50,7	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
Masculino	1.005	50,3	306	46,1	1.311	49,3	12.287	51,5	7.887	51,7	20.180	51,6
Indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	29	1,5	11	1,7	40	1,5	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	193	9,7	68	10,2	261	9,8	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	1.775	88,8	584	88,0	2.359	88,6	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
Ignorado	1	0,1	1	0,2	2	0,1	324	1,3	115	0,7	439	1,1
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	1	0,1	0	0,0	1	0,0	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	23	1,2	8	1,2	31	1,2	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	1.973	98,7	654	98,5	2.627	98,7	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
Ignorado	1	0,1	2	0,3	3	0,1	307	1,3	111	0,7	418	1,1
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	26	1,3	6	0,9	32	1,2	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	159	8,0	45	6,8	204	7,7	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	384	19,2	142	21,4	526	19,8	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	1.328	66,5	440	66,3	1.768	66,4	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	101	5,1	31	4,7	132	4,9	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	7	0,4	1	0,2	8	0,3	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	200	10,0	61	9,2	261	9,8	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	1.787	89,4	600	90,4	2.387	89,8	21.374	89,6	12.841	84,3	34.215	87,5
maior 42 semanas	4	0,2	1	0,2	5	0,1	470	2,0	289	1,9	759	1,9
Ignorada	0	0,0	1	0,2	1	0,0	56	0,2	191	1,2	247	0,6
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
Esportâneo	457	22,9	173	26,1	630	23,6	14.497	60,8	9.099	59,7	23.596	60,4
Operatório	1.490	74,6	490	73,8	1.980	73,4	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
Fórceps	51	2,6	-	-	51	2,0	588	2,4	-	-	588	1,5
Outro	0	0,0	-	-	0	0,0	5	0,0	-	-	5	0,0
Ignorado	0	0,0	1	0,2	1	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
Única	1.933	96,7	641	96,5	2.574	96,7	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
Dupla	59	3,0	17	2,6	76	2,8	440	1,8	457	3,0	897	2,3
Tripla ou +	6	0,3	6	0,9	12	0,5	18	0,1	15	0,1	33	0,1
Ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
Ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	1.998	100,0	664	100,0	2.662	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D12b- Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	Moinhos de Vento						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%		n	%		n	%		n	%	
Raça/Cor												
amarela	1	0,0					37	0,2				
branca	1.959	98,1					19.028	79,7				
indígena	0	0,0					10	0,0				
parda	6	0,3					1.548	6,5				
preta	30	1,5					2.921	12,2				
ignorada	2	0,1					299	1,3				
ajuste	-	-		-	-		11	0,1		-	-	-
Idade da Mãe												
de 12 a 17 anos	27	1,4	11	1,7	38	1,4	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	1.406	70,4	527	79,4	1.933	72,6	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	565	28,3	123	18,5	688	25,8	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	0	0,0	3	0,5	3	0,2	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Instrução da Mãe												
nenhuma	0	0,0					245	1,0				
1º grau incompleto	23	1,2					10.682	44,8				
1º grau completo	86	4,3					4.398	18,4				
2º grau	731	36,6					5.887	24,7				
superior	1.158	58,0					2.565	10,7				
ignorada	0	0,0					66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Consultas de Pré-natal												
nenhuma	2	0,1					1.290	5,4				
até 6	11	0,6					9.475	39,7				
mais de 6	1.984	99,3					12.985	54,4				
ignorado	0	0,0					93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Filhos Vivos												
nenhum	1.174	58,8	330	49,7	1.504	56,5	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	664	33,2	221	33,3	885	33,2	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	132	6,6	68	10,2	200	7,5	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	28	1,4	21	3,2	49	1,8	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorado	0	0,0	24	3,6	24	0,9	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Filhos Mortos												
nenhum	1.988	99,5	619	93,2	2.607	97,9	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	9	0,5	8	1,2	17	0,6	426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	1	0,1	0	0,0	1	0,0	59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorado	0	0,0	37	5,6	37	1,4	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Abortos												
nenhum	1.736	86,9					19.434	81,4				
um	182	9,1					3.123	13,1				
dois	45	2,3					695	2,9				
três ou mais	11	0,6					266	1,1				
ignorado	24	1,2					325	1,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
TOTAL	1.998	100,0	664	100,0	2.662	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

HOSPITAL DA ULBRA

TABELA D13a - Distribuição dos nascidos vivos segundo variáveis do recém-nascido e informações relativas à gestação, HOSPITAL DA ULBRA, residentes em Porto Alegre e residentes no interior, RS, 1999

Variáveis	ULBRA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Local de Ocorrência												
hospital	611	100,0	462	100,0	1.073	100,0	23.572	98,8	15.206	99,7	38.778	99,2
outro estabel. saúde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	58	0,2	4	0,0	62	0,1
domicílio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	196	0,8	31	0,3	227	0,6
outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	17	0,1	8	0,0	25	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Sexo												
feminino	305	49,9	227	49,1	532	49,6	11.556	48,4	7.361	48,3	18.917	48,4
masculino	306	50,1	235	50,9	541	50,4	12.287	51,5	7.887	51,7	20.180	51,6
indefinido	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 1º min												
0 a 3	21	3,4	6	1,3	27	2,5	696	2,9	534	3,5	1.230	3,1
4 a 7	63	10,3	46	10,0	109	10,2	2.974	12,5	1.994	13,1	4.968	12,7
8 a 10	527	86,3	410	88,7	937	87,3	19.849	83,2	12.606	82,7	32.455	83,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	324	1,3	115	0,7	439	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Apgar 5º min												
0 a 3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	74	0,3	83	0,5	157	0,4
4 a 7	16	2,6	4	0,9	20	1,9	619	2,6	482	3,2	1.101	2,8
8 a 10	595	97,4	458	99,1	1.053	98,1	22.843	95,7	14.573	95,6	37.416	95,7
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	307	1,3	111	0,7	418	1,1
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Peso ao Nascer												
menor de 1500 g	5	0,8	6	1,3	11	1,0	332	1,4	432	2,8	764	2,0
1500 a 2499 g	42	6,9	43	9,3	85	8,0	1.948	8,1	1.718	11,4	3.666	9,4
2500 a 2999 g	142	23,2	118	25,5	260	24,2	5.438	22,8	3.419	22,4	8.857	22,6
3000 a 3999 g	392	64,2	266	57,6	658	61,3	14.778	62,0	8.827	57,9	23.605	60,4
acima de 4000 g	30	4,9	29	6,3	59	5,5	1.342	5,6	847	5,5	2.189	5,6
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	0,0	6	0,0	11	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Idade Gestacional												
de 0 a 21 semanas	0	0,0	0	0	0	0,0	7	0,0	10	0,0	17	0,1
de 22 a 27 semanas	1	0,2	1	0,2	2	0,2	75	0,3	127	0,8	202	0,5
de 28 a 36 semanas	45	7,4	44	9,5	89	8,3	1.861	7,8	1.791	11,8	3.652	9,4
de 37 a 41 semanas	554	90,7	408	88,3	962	89,6	21.374	89,56	12.841	84,3	34.215	87,5
maior 42 semanas	11	1,8	7	1,5	18	1,8	470	2,0	289	1,9	759	1,9
ignorada	0	0,0	2	0,4	2	0,1	56	0,2	191	1,2	247	0,6
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Parto												
espontâneo	218	35,7	177	38,3	395	36,8	14.497	60,8	9.099	59,7	23.596	60,4
operatório	377	61,7	285	61,7	662	61,7	8.752	36,7	6.143	40,3	14.895	38,1
fórceps	16	2,6			16	1,5	588	2,4			588	1,5
outro	0	0,0			0	0,0	5	0,0			5	0,0
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	7	0,0	8	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Tipo de Gravidez												
única	596	97,5	450	97,4	1.046	97,5	23.383	98,0	14.766	96,8	38.149	97,6
dupla	12	2,0	12	2,6	24	2,2	440	1,8	457	3,0	897	2,3
trípla	2	0,3	1	0,2	3	0,3	18	0,1	15	0,1	33	0,1
ignorado	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	11	0,1	13	0,0
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
TOTAL	611	100,0	462	100,0	1.073	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

TABELA D13b- Distribuição dos nascidos vivos segundo raça/cor e variáveis maternas, HOSPITAL DA ULBRA, residentes em Porto Alegre e no interior, RS, 1999

Variáveis	ULBRA						Porto Alegre					
	Res. POA		Res. Interior		Total		Res. POA		Res. Interior		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Raça/Cor												
amarela	0	0,0					37	0,2				
branca	575	94,2					19.028	79,7				
indígena	0	0,0					10	0,0				
parda	11	1,8					1.548	6,5				
preta	24	3,9					2.921	12,2				
ignorada	0	0,0					299	1,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Idade da Mãe												
de 12 a 17 anos	20	3,3	14	3,0	34	3,2	2.326	9,7	1.398	9,2	3.724	9,5
de 18 a 34 anos	490	80,2	386	83,5	876	81,6	17.964	75,3	11.638	76,3	29.602	75,7
de 35 a 53 anos	101	16,5	60	13,0	161	15,0	3.547	14,9	2.155	14,1	5.702	14,6
ignorada	0	0,0	2	0,4	2	0,2	6	0,0	58	0,4	64	0,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
InSTRUÇÃO da MÃE												
nenhuma	0	0,0					245	1,0				
1º grau incompleto	47	7,7					10.682	44,8				
1º grau completo	110	18,0					4.398	18,4				
2º grau	344	56,3					5.887	24,7				
superior	110	18,0					2.565	10,7				
ignorada	0	0,0					66	0,3				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Consultas de. Pré-natal												
nenhuma	0	0,0					1.290	5,4				
até 6	26	4,3					9.475	39,7				
mais de 6	585	95,7					12.985	54,4				
ignorado	0	0,0					93	0,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
Número de Filhos Vivos												
nenhum	364	59,6	222	48,1	586	54,6	9.939	41,6	4.780	31,4	14.719	37,5
um	170	27,8	142	30,7	312	29,1	6.671	28,0	4.276	28,1	10.947	28,0
dois	55	9,0	42	9,1	97	9,0	3.433	14,4	2.459	16,1	5.892	15,1
três ou mais	22	3,6	19	4,1	41	3,8	3.794	15,9	2.461	16,1	6.255	16,2
ignorado	0	0,0	37	8,0	37	3,4	6	0,0	1.273	8,3	1279	3,2
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Filhos Mortos												
nenhum	602	98,5	393	85,1	995	92,7	23.340	97,8	11.595	76,1	34.935	89,4
um	8	1,3	7	1,5	15	1,4	426	1,8	323	2,1	749	1,9
dois	1	0,2	0	0,0	1	0,1	59	0,3	41	0,3	100	0,3
três ou mais	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0	9	0,0	18	0,0
ignorado	0	0,0	62	13,4	62	5,8	9	0,0	3.281	21,5	3.290	8,4
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	11	0,0
Número de Abortos												
nenhum	457	74,8					19.434	81,4				
um	120	19,6					3.123	13,1				
dois	18	2,9					695	2,9				
três ou mais	4	0,7					266	1,1				
ignorado	12	2,0					325	1,4				
ajuste	-	-	-	-	-	-	11	0,1	-	-	-	-
TOTAL	611	100,0	462	100,0	1.073	100,0	23.854	100,0	15.249	100,0	39.103	100,0

FONTE: Equipe de Informação - CGVS/SMS

Equipe de Informação em Saúde / CGVS em Dezembro de 2000

Coordenador
Rui Flôres

Núcleo de Informação

Coordenadora
Denise Aerts

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos **SINASC**

Juarez Cunha - Coordenação
Ana Lúcia Gomes Cláudio
Renata Santos Fantin
Teresinha Rubert Rabuske
Elisa Maria Barbosa

Programa de Vigilância e Atenção Integral à Saúde das Crianças Menores de Um Ano - **PRÁ-NENÉ**

Karla Livi - Coordenação
Suzana Pinto da Silva
Carmen Vera H. Guimarães

(Estagiárias)
Daniela da Motta Esteves
Alessandra Dartora da Silva

Programa de Recuperação de Crianças e Gestantes em Risco Nutricional **PRÁ-CRESER**

Maria Isabel de Rose de Souza - Coordenação
Alice Finkler
Rose Mary da Silva Oliveira
Ana Paula Garcia de Souza - Estagiária

Sistema de Informação sobre Mortalidade **SIM**

Sirlei Fajardo - Coordenação
Ana Rosária Sant'Anna
Beatriz Regina Duarte Gonçalves
Magda Mara Teixeira Brasil
Marilene Ribeiro Mattjie
Olemahc Veber Rangel
Elson Romeu Farias
Sandra Regina Silva da Silva
Thiarles Martins da Silva - Estagiário

Programa de Vigilância à Mortalidade **PRÁ-VIVER**

Gehysa Guimarães Alves - Coordenação
Rita de Cássia Sedrez Tavares
Maristela Lima de Aquino
Marilda Bernadete Lima dos Santos

(Estagiárias)
Anelise Catelan Zborowski
Bianca Vasconcelos Moura Bagnati
Carla Rochane Peres Navarro
Daniela Ribeiro das Neves
Elisa Silva Chaves
Julice Medeiros da Silva
Luciane Oltramari
Paula Pereira
Viviane Goetz

Sistema de Georeferenciamento

Ana Margarida Cancela Cattani
Luciano Ourique da Silva

Informática

Jorge Luis Callai Della Flora

Fotolito e Impressão

